

Résultats Swissnoso – Explications concernant les données de la fenêtre interactive

A l'occasion de la publication des résultats 2012/2013, des informations supplémentaires ont été ajoutées dans la fenêtre interactive afin d'améliorer la lecture et l'interprétation des résultats. Ce document décrit brièvement les différentes informations disponibles et leurs valeurs. Celles-ci peuvent varier en fonction du type de procédure chirurgicale. La légende ci-dessous (a-h) explique spécifiquement chaque paramètre. Les exemples présentés dans le tableau sont fictifs.

a) Taux d'infection ajusté	x% (95% CI) [3.5% (0.3 – 2.9)]			
b) Taux d'infection brut	n / N, x% (95% CI) [4/200, 2%, (0.1 – 2.1)]			
c) Par type d'infection	superficielle : n, x% [1, 0.5%]	profonde : n, x% [2, 1%]	organe/espace : n, x% [1, 0.5%]	
d) Par catégorie de risque NNIS	0: n, x% [1, 0.5%]	1: n, x% [2, 20%]	2: n, x% [1, 10%]	3: n, x% [0, 0%]
e) Par classe de contamination	II: n, x% [2, 2.8%]	III: n, x% [1, 3.3%]	IV: n, x% [1, 10%]	
f) Par abord chirurgical	laparoscopie/minimal-invasive : n, x% [1, 5%]		laparotomie : n, x% [3, 15%]	
g) Proportion de suivis complétés	x% [95%]			
h) Estimation de la qualité de la surveillance (1 - 4)	1ère validation x [3]	2ème validation x [4]		

- a) Taux d'infection ajusté selon l'indice de risque NNIS en pourcent et intervalle de confiance à 95%
- b) Taux d'infection brut: n = nombre d'infections, N = nombre d'opérations, taux d'infection en pourcent, intervalle de confiance à 95%
- c) Taux d'infection brut par type d'infection: incisionnelle superficielle, incisionnelle profonde et d'organe/espace: n = nombre d'infections, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut
- d) Taux d'infection brut par catégorie de risque NNIS 0 - 3: n = nombre d'infections, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut
- e) Taux d'infection brut par classe de contamination II, III ou IV: n = nombre d'infections, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut. Ces valeurs sont publiées pour les interventions suivantes: appendicectomie, cholécystectomie et chirurgie du colon.
- f) Taux d'infection brut par abord chirurgical: n = taux d'infection par laparoscopie ou par laparotomie, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut
- g) Proportion de suivis (follow-up) complétés en pourcent
- h) Résultat de l'évaluation de la qualité des processus de surveillance mesurés lors de visites: Cat. 1 (moins bonne qualité observée) - Cat. 4 (meilleure qualité observée). 1^{ère} et 2^{ème} validation: certains hôpitaux ont eu deux validations.