

---

# Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté

## Psychiatrie stationnaire pour adultes

---

Annexe - Rapport comparatif national

Période de relevé 2020

Septembre/2021, version 1.0

## Sommaire

---

A1. Caractéristiques pour la description de l'échantillon.....	3
1.1 Nombre de cas complets durant la période de relevé.....	3
1.2 Répartition d'âge au sein des cliniques.....	6
1.3 Sexe .....	11
1.4 Diagnostics principaux.....	16
1.5 HoNOS : Degré de gravité à l'admission (score global).....	28
1.6 BSCL : Degré de gravité à l'admission (score global).....	35
1.7 Placement à des fins d'assistance .....	41
1.8 Domaine d'activité .....	46
1.9 Nationalité .....	54
1.10 Niveau d'éducation.....	59
1.11 Etat civil.....	71
1.12 Occupation avant l'admission.....	83
1.13 Séjour avant l'admission.....	95
1.14 Classe de traitement.....	107
1.15 Décision d'envoi.....	114
1.16 Nombre de jours au sein des cliniques.....	126
1.17 Nombre de diagnostics supplémentaires.....	129
1.18 Proportion des cas de courte durée.....	141
1.19 Cas HoNOS exclus.....	148
1.20 Cas BSCL exclus .....	155
1.21 Proportion des séjours de 1-6 jours (analysée pour la première fois dans l'année de mesure 2020) .....	161
A2. Résultat de mesure (Centre de soins aigus et de premier recours) .....	164
A3. Résultat de mesure (Psychiatrie spécialisée) .....	175
A4. Résultat de mesure (Troubles liés aux addictions) .....	181
A5. Résultat de mesure (Psychiatrie forensique).....	182
A6. Qualité des données.....	185
A7. Aides à la lecture.....	199
Impressum.....	201



## À propos de ce document :

Ce document « Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté Psychiatrie stationnaire pour adultes. Mesure 2020 » comprend des graphiques et tableaux supplémentaires contenant des informations détaillées à propos des résultats de la mesure. Le rapport principal est disponible sur le [portail web de l'ANQ](#).

## Précisions :

La dénomination « tous » se réfère aux valeurs de toutes les cliniques de la psychiatrie adulte.  
La dénomination « total » se réfère aux valeurs globales de toutes les cliniques au sein d'un type de clinique.

## A1. Caractéristiques pour la description de l'échantillon

### 1.1 Nombre de cas complets durant la période de relevé

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2020 – 31.12.2020 (' Complets ')
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>78394</b>
Centre de soins aigus et de premier recours	
Total	64598
03	3822
06	691
08	2632
12	1000
13	3209
17	1503
18	386
21	2399
22	2473
24	2234
26	2652
28	1097
30	1776
32	1215
34	1639
35	2022
36	795
37	2150
39	2414
40	1849
42	894
43	1739
44	411
46	1886
48	546
49	1535
51	1614
52	4778
54	1215
56	2868
58	2250
66	514

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2020 – 31.12.2020 (' Complets ')
70	205
71	709
73	972
74	873
80	296
81	515
82	1828
83	513
88	93
108	386
Psychiatrie spécialisée	Total
01	680
02	566
09	34
10	62
14	137
15	225
19	300
23	466
25	235
27	150
29	385
33	330
38	278
45	148
47	136
50	500
57	497
59	447
60	301
61	486
62	46
63	532
65	187
67	42
69	735
72	122
75	331

	Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2020 – 31.12.2020 (' Complets ')
	76	777
	79	413
	85	45
	86	243
	87	333
	92	148
	93	226
	95	210
	96	24
Troubles liés aux addictions	Total	2277
	04	78
	05	282
	11	450
	16	279
	20	131
	31	66
	53	151
	55	608
	68	133
	89	65
	90	34
Psychiatrie forensique	Total	742
	101	76
	102	291
	103	14
	104	76
	105	52
	106	125
	107	108

Tableau 1 : Nombre de cas complets durant la période de relevé

## 1.2 Répartition d'âge au sein des cliniques




Figure 1 : Répartition d'âge au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 2 : Répartition d'âge au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 3 : Répartition d'âge au sein des troubles liés aux addictions




Figure 4 : Répartition d'âge au sein de la psychiatrie forensique

## Répartition d'âge au sein des cliniques

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		Dès 65 ans		Indication manque	
							0	0.0%
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>867</b>	<b>1.1%</b>	<b>64801</b>	<b>82.7%</b>	<b>12726</b>	<b>16.2%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours								
Total	686	1.1%	52733	81.6%	11179	17.3%	0	0.0%
03	11	0.3%	2948	77.1%	863	22.6%	0	0.0%
06	3	0.4%	561	81.2%	127	18.4%	0	0.0%
08	0	0.0%	2165	82.3%	467	17.7%	0	0.0%
12	0	0.0%	877	87.7%	123	12.3%	0	0.0%
13	1	0.0%	2537	79.1%	671	20.9%	0	0.0%
17	5	0.3%	1267	84.3%	231	15.4%	0	0.0%
18	0	0.0%	341	88.3%	45	11.7%	0	0.0%
21	6	0.3%	1942	81.0%	451	18.8%	0	0.0%
22	3	0.1%	2131	86.2%	339	13.7%	0	0.0%
24	4	0.2%	1884	84.3%	346	15.5%	0	0.0%
26	16	0.6%	2093	78.9%	543	20.5%	0	0.0%
28	38	3.5%	903	82.3%	156	14.2%	0	0.0%
30	0	0.0%	1437	80.9%	339	19.1%	0	0.0%
32	14	1.2%	1161	95.6%	40	3.3%	0	0.0%
34	4	0.2%	1402	85.5%	233	14.2%	0	0.0%
35	5	0.2%	1643	81.3%	374	18.5%	0	0.0%
36	6	0.8%	644	81.0%	145	18.2%	0	0.0%
37	39	1.8%	1706	79.3%	405	18.8%	0	0.0%
39	57	2.4%	1984	82.2%	373	15.5%	0	0.0%
40	0	0.0%	1701	92.0%	148	8.0%	0	0.0%
42	24	2.7%	750	83.9%	120	13.4%	0	0.0%
43	35	2.0%	1404	80.7%	300	17.3%	0	0.0%
44	5	1.2%	303	73.7%	103	25.1%	0	0.0%
46	6	0.3%	1451	76.9%	429	22.7%	0	0.0%
48	4	0.7%	533	97.6%	9	1.6%	0	0.0%
49	161	10.5%	1090	71.0%	284	18.5%	0	0.0%
51	40	2.5%	1287	79.7%	287	17.8%	0	0.0%
52	66	1.4%	4008	83.9%	704	14.7%	0	0.0%
54	25	2.1%	936	77.0%	254	20.9%	0	0.0%
56	0	0.0%	2397	83.6%	471	16.4%	0	0.0%
58	26	1.2%	1766	78.5%	458	20.4%	0	0.0%
66	19	3.7%	374	72.8%	121	23.5%	0	0.0%

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		Dès 65 ans		Indication manque		
70	0	0.0%	180	87.8%	25	12.2%	0	0.0%	
71	0	0.0%	705	99.4%	4	0.6%	0	0.0%	
73	9	0.9%	818	84.2%	145	14.9%	0	0.0%	
74	13	1.5%	777	89.0%	83	9.5%	0	0.0%	
80	0	0.0%	15	5.1%	281	94.9%	0	0.0%	
81	0	0.0%	499	96.9%	16	3.1%	0	0.0%	
82	41	2.2%	1512	82.7%	275	15.0%	0	0.0%	
83	0	0.0%	498	97.1%	15	2.9%	0	0.0%	
88	0	0.0%	93	100%	0	0.0%	0	0.0%	
108	0	0.0%	10	2.6%	376	97.4%	0	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	130	1.2%	9179	85.2%	1468	13.6%	0	0.0%
	01	0	0.0%	599	88.1%	81	11.9%	0	0.0%
	02	25	4.4%	461	81.4%	80	14.1%	0	0.0%
	09	0	0.0%	32	94.1%	2	5.9%	0	0.0%
	10	0	0.0%	62	100%	0	0.0%	0	0.0%
	14	8	5.8%	128	93.4%	1	0.7%	0	0.0%
	15	0	0.0%	206	91.6%	19	8.4%	0	0.0%
	19	2	0.7%	269	89.7%	29	9.7%	0	0.0%
	23	0	0.0%	417	89.5%	49	10.5%	0	0.0%
	25	24	10.2%	205	87.2%	6	2.6%	0	0.0%
	27	2	1.3%	115	76.7%	33	22.0%	0	0.0%
	29	0	0.0%	378	98.2%	7	1.8%	0	0.0%
	33	0	0.0%	298	90.3%	32	9.7%	0	0.0%
	38	12	4.3%	254	91.4%	12	4.3%	0	0.0%
	45	1	0.7%	123	83.1%	24	16.2%	0	0.0%
	47	35	25.7%	101	74.3%	0	0.0%	0	0.0%
	50	14	2.8%	447	89.4%	39	7.8%	0	0.0%
	57	0	0.0%	392	78.9%	105	21.1%	0	0.0%
	59	0	0.0%	441	98.7%	6	1.3%	0	0.0%
	60	0	0.0%	236	78.4%	65	21.6%	0	0.0%
	61	0	0.0%	451	92.8%	35	7.2%	0	0.0%
	62	2	4.3%	44	95.7%	0	0.0%	0	0.0%
	63	1	0.2%	436	82.0%	95	17.9%	0	0.0%
	65	0	0.0%	121	64.7%	66	35.3%	0	0.0%
	67	0	0.0%	30	71.4%	12	28.6%	0	0.0%
	69	0	0.0%	661	89.9%	74	10.1%	0	0.0%
	72	0	0.0%	1	0.8%	121	99.2%	0	0.0%

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		Dès 65 ans		Indication manque		
75	2	0.6%	324	97.9%	5	1.5%	0	0.0%	
76	0	0.0%	530	68.2%	247	31.8%	0	0.0%	
79	2	0.5%	398	96.4%	13	3.1%	0	0.0%	
85	0	0.0%	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	
86	0	0.0%	240	98.8%	3	1.2%	0	0.0%	
87	0	0.0%	326	97.9%	7	2.1%	0	0.0%	
92	0	0.0%	13	8.8%	135	91.2%	0	0.0%	
93	0	0.0%	189	83.6%	37	16.4%	0	0.0%	
95	0	0.0%	184	87.6%	26	12.4%	0	0.0%	
96	0	0.0%	22	91.7%	2	8.3%	0	0.0%	
Troubles liés aux addictions	Total	28	1.2%	2176	95.6%	73	3.2%	0	0.0%
	04	18	23.1%	59	75.6%	1	1.3%	0	0.0%
	05	0	0.0%	280	99.3%	2	0.7%	0	0.0%
	11	1	0.2%	426	94.7%	23	5.1%	0	0.0%
	16	1	0.4%	275	98.6%	3	1.1%	0	0.0%
	20	0	0.0%	127	96.9%	4	3.1%	0	0.0%
	31	0	0.0%	62	93.9%	4	6.1%	0	0.0%
	53	5	3.3%	146	96.7%	0	0.0%	0	0.0%
	55	0	0.0%	584	96.1%	24	3.9%	0	0.0%
	68	0	0.0%	121	91.0%	12	9.0%	0	0.0%
	89	2	3.1%	63	96.9%	0	0.0%	0	0.0%
	90	1	2.9%	33	97.1%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	23	3.1%	713	96.1%	6	0.8%	0	0.0%
	101	0	0.0%	75	98.7%	1	1.3%	0	0.0%
	102	0	0.0%	291	100%	0	0.0%	0	0.0%
	103	0	0.0%	13	92.9%	1	7.1%	0	0.0%
	104	21	27.6%	55	72.4%	0	0.0%	0	0.0%
	105	0	0.0%	51	98.1%	1	1.9%	0	0.0%
	106	0	0.0%	124	99.2%	1	0.8%	0	0.0%
	107	2	1.9%	104	96.3%	2	1.9%	0	0.0%

Tableau 2 : Répartition d'âge au sein des cliniques

### 1.3 Sexe




Figure 5 : Sexe-ratio au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 6 : Sexe-ratio au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 7 : Sexe-ratio au sein des troubles liés aux addictions




Figure 8 : Sexe-ratio au sein de la psychiatrie forensique

## Sexe-ratio au sein des cliniques

Clinique		Masculin		Féminin		Indication manque
Toutes les cliniques	39192	50.0%	39202	50.0%	0	0.0%
Centre de soins aigus et de premier recours						
Total	32985	51.1%	31613	48.9%	0	0.0%
03	2165	56.6%	1657	43.4%	0	0.0%
06	362	52.4%	329	47.6%	0	0.0%
08	1340	50.9%	1292	49.1%	0	0.0%
12	356	35.6%	644	64.4%	0	0.0%
13	1666	51.9%	1543	48.1%	0	0.0%
17	712	47.4%	791	52.6%	0	0.0%
18	163	42.2%	223	57.8%	0	0.0%
21	1280	53.4%	1119	46.6%	0	0.0%
22	1366	55.2%	1107	44.8%	0	0.0%
24	1124	50.3%	1110	49.7%	0	0.0%
26	1256	47.4%	1396	52.6%	0	0.0%
28	595	54.2%	502	45.8%	0	0.0%
30	985	55.5%	791	44.5%	0	0.0%
32	653	53.7%	562	46.3%	0	0.0%
34	910	55.5%	729	44.5%	0	0.0%
35	1128	55.8%	894	44.2%	0	0.0%
36	413	51.9%	382	48.1%	0	0.0%
37	1139	53.0%	1011	47.0%	0	0.0%
39	1181	48.9%	1233	51.1%	0	0.0%
40	774	41.9%	1075	58.1%	0	0.0%
42	397	44.4%	497	55.6%	0	0.0%
43	942	54.2%	797	45.8%	0	0.0%
44	206	50.1%	205	49.9%	0	0.0%
46	1009	53.5%	877	46.5%	0	0.0%
48	260	47.6%	286	52.4%	0	0.0%
49	727	47.4%	808	52.6%	0	0.0%
51	865	53.6%	749	46.4%	0	0.0%
52	2526	52.9%	2252	47.1%	0	0.0%
54	623	51.3%	592	48.7%	0	0.0%
56	1390	48.5%	1478	51.5%	0	0.0%
58	1058	47.0%	1192	53.0%	0	0.0%
66	270	52.5%	244	47.5%	0	0.0%
70	87	42.4%	118	57.6%	0	0.0%

Clinique		Masculin		Féminin		Indication manque	
	71	378	53.3%	331	46.7%	0	0.0%
	73	487	50.1%	485	49.9%	0	0.0%
	74	411	47.1%	462	52.9%	0	0.0%
	80	133	44.9%	163	55.1%	0	0.0%
	81	185	35.9%	330	64.1%	0	0.0%
	82	1025	56.1%	803	43.9%	0	0.0%
	83	184	35.9%	329	64.1%	0	0.0%
	88	54	58.1%	39	41.9%	0	0.0%
	108	200	51.8%	186	48.2%	0	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	3938	36.5%	6839	63.5%	0	0.0%
	01	259	38.1%	421	61.9%	0	0.0%
	02	243	42.9%	323	57.1%	0	0.0%
	09	5	14.7%	29	85.3%	0	0.0%
	10	47	75.8%	15	24.2%	0	0.0%
	14	0	0.0%	137	100%	0	0.0%
	15	97	43.1%	128	56.9%	0	0.0%
	19	87	29.0%	213	71.0%	0	0.0%
	23	173	37.1%	293	62.9%	0	0.0%
	25	96	40.9%	139	59.1%	0	0.0%
	27	83	55.3%	67	44.7%	0	0.0%
	29	158	41.0%	227	59.0%	0	0.0%
	33	137	41.5%	193	58.5%	0	0.0%
	38	64	23.0%	214	77.0%	0	0.0%
	45	62	41.9%	86	58.1%	0	0.0%
	47	3	2.2%	133	97.8%	0	0.0%
	50	0	0.0%	500	100%	0	0.0%
	57	187	37.6%	310	62.4%	0	0.0%
	59	176	39.4%	271	60.6%	0	0.0%
	60	53	17.6%	248	82.4%	0	0.0%
	61	157	32.3%	329	67.7%	0	0.0%
	62	6	13.0%	40	87.0%	0	0.0%
	63	179	33.6%	353	66.4%	0	0.0%
	65	58	31.0%	129	69.0%	0	0.0%
	67	25	59.5%	17	40.5%	0	0.0%
	69	321	43.7%	414	56.3%	0	0.0%
	72	49	40.2%	73	59.8%	0	0.0%
	75	142	42.9%	189	57.1%	0	0.0%
	76	421	54.2%	356	45.8%	0	0.0%

Clinique		Masculin		Féminin		Indication manque	
	79	135	32.7%	278	67.3%	0	0.0%
	85	29	64.4%	16	35.6%	0	0.0%
	86	120	49.4%	123	50.6%	0	0.0%
	87	147	44.1%	186	55.9%	0	0.0%
	92	52	35.1%	96	64.9%	0	0.0%
	93	73	32.3%	153	67.7%	0	0.0%
	95	87	41.4%	123	58.6%	0	0.0%
	96	7	29.2%	17	70.8%	0	0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	1636	71.8%	641	28.2%	0	0.0%
	04	50	64.1%	28	35.9%	0	0.0%
	05	190	67.4%	92	32.6%	0	0.0%
	11	336	74.7%	114	25.3%	0	0.0%
	16	216	77.4%	63	22.6%	0	0.0%
	20	97	74.0%	34	26.0%	0	0.0%
	31	52	78.8%	14	21.2%	0	0.0%
	53	118	78.1%	33	21.9%	0	0.0%
	55	416	68.4%	192	31.6%	0	0.0%
	68	81	60.9%	52	39.1%	0	0.0%
	89	51	78.5%	14	21.5%	0	0.0%
	90	29	85.3%	5	14.7%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	633	85.3%	109	14.7%	0	0.0%
	101	71	93.4%	5	6.6%	0	0.0%
	102	250	85.9%	41	14.1%	0	0.0%
	103	12	85.7%	2	14.3%	0	0.0%
	104	60	78.9%	16	21.1%	0	0.0%
	105	44	84.6%	8	15.4%	0	0.0%
	106	111	88.8%	14	11.2%	0	0.0%
	107	85	78.7%	23	21.3%	0	0.0%

Tableau 3 : Sexe-ratio au sein des cliniques

## 1.4 Diagnostics principaux




Figure 9 : Répartition des diagnostics principaux au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 10 : Répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 11 : Répartition des diagnostics principaux au sein des troubles liés aux addictions




Figure 12 : Répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie forensique

## Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>4295</b>	<b>16681</b>	<b>13702</b>	<b>24627</b>	<b>8811</b>	<b>965</b>	<b>6094</b>	<b>1366</b>	<b>1500</b>	<b>353</b>
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	4082	13552	12749	18464	7174	227	5329	1276	1397
	03	306	1103	663	839	282	4	221	134	173
	06	38	185	130	229	54	2	27	16	8
	08	149	605	898	446	240	8	160	28	98
	12	13	99	68	603	154	10	45	8	0
	13	268	670	640	794	397	6	238	85	111
	17	43	314	150	781	150	0	40	14	11
	18	0	73	57	163	56	1	30	6	0
	21	170	598	464	588	217	8	305	37	12
	22	37	751	555	656	191	5	229	26	23
	24	111	523	439	683	146	3	201	55	73
	26	117	311	714	594	187	9	362	146	161
	28	58	144	272	373	80	5	89	18	58
	30	160	463	345	376	186	4	158	50	34
	32	23	240	280	353	227	4	61	18	4
	34	91	386	321	460	184	6	136	27	28
	35	180	485	451	596	122	2	132	31	23
	36	45	190	160	215	130	1	26	5	23
	37	162	571	411	549	252	9	107	28	61
	39	132	668	335	640	280	16	260	14	69
	40	18	275	158	645	481	31	216	17	8
	42	15	177	126	339	102	4	117	14	0
	43	81	312	471	352	170	36	235	61	21
	44	8	95	69	101	84	3	44	5	2
	46	71	441	473	464	117	3	151	35	131
	48	16	77	163	118	66	2	90	12	2
	49	134	113	294	651	113	7	89	52	19
										63

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque	
51	131	331	315	543	153	4	110	27	0	0	
52	293	1271	1002	1118	534	7	373	87	93	0	
54	104	170	188	404	191	4	142	12	0	0	
56	198	573	485	1075	239	6	231	37	24	0	
58	136	360	337	872	344	4	123	21	53	0	
66	35	68	65	151	56	1	12	6	7	113	
70	2	16	20	101	30	0	26	8	2	0	
71	4	154	185	133	116	3	84	14	1	15	
73	66	167	180	292	132	2	72	49	12	0	
74	21	88	276	231	113	2	111	29	2	0	
80	112	15	22	100	22	0	0	1	22	2	
81	4	15	28	151	195	1	110	7	4	0	
82	196	404	472	405	215	2	106	28	0	0	
83	0	11	30	248	162	2	53	7	0	0	
88	0	32	27	23	3	0	7	1	0	0	
108	334	8	10	9	1	0	0	0	24	0	
Psychiatrie spécialisée	Total	208	859	616	6097	1487	735	601	80	94	0
	01	0	0	2	364	174	22	106	12	0	0
	02	0	0	5	346	98	57	53	3	4	0
	09	0	0	1	10	8	14	1	0	0	0
	10	0	2	55	4	1	0	0	0	0	0
	14	0	33	0	0	0	104	0	0	0	0
	15	6	44	26	62	54	0	21	10	2	0
	19	0	0	0	276	4	0	20	0	0	0
	23	3	44	19	294	52	13	34	7	0	0
	25	0	87	4	36	11	35	58	4	0	0
	27	8	26	24	54	34	0	3	1	0	0
	29	0	0	0	352	28	0	1	0	4	0
	33	7	60	36	158	40	0	26	3	0	0
	38	0	0	1	139	22	116	0	0	0	0
	45	2	15	17	68	28	0	16	2	0	0
	47	0	0	0	0	1	134	1	0	0	0

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque	
50	0	0	34	349	51	0	65	1	0	0	
57	0	3	7	387	92	0	3	5	0	0	
59	4	118	69	116	33	80	26	1	0	0	
60	4	5	17	94	132	6	35	0	8	0	
61	0	1	0	401	53	28	0	1	2	0	
62	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	
63	2	57	32	364	42	11	16	4	4	0	
65	1	26	3	98	52	2	3	1	1	0	
67	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	
69	0	0	0	647	88	0	0	0	0	0	
72	62	1	3	36	17	0	1	1	1	0	
75	0	5	37	223	59	0	7	0	0	0	
76	64	224	65	290	60	1	23	6	44	0	
79	7	20	67	195	74	12	25	8	5	0	
85	0	0	15	12	7	0	3	8	0	0	
86	0	0	0	238	4	0	0	0	1	0	
87	6	61	39	118	60	4	41	2	2	0	
92	20	4	9	74	24	1	1	0	15	0	
93	8	23	19	140	25	2	9	0	0	0	
95	4	0	9	136	52	5	3	0	1	0	
96	0	0	1	16	7	0	0	0	0	0	
Troubles liés aux addictions	Total	1	2242	2	3	14	0	14	1	0	0
	04	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	0	263	0	0	14	0	5	0	0	0
	11	1	445	2	1	0	0	1	0	0	0
	16	0	269	0	1	0	0	8	1	0	0
	20	0	130	0	1	0	0	0	0	0	0
	31	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0
	68	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque
	89	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
	90	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	4	28	335	63	136	3	150	9	9	5
	101	1	11	37	10	14	0	3	0	0	0
	102	2	5	99	34	43	3	92	2	6	5
	103	1	0	11	0	0	0	1	1	0	0
	104	0	0	36	3	2	0	29	6	0	0
	105	0	0	43	6	2	0	1	0	0	0
	106	0	8	44	6	66	0	1	0	0	0
	107	0	4	65	4	9	0	23	0	3	0

Tableau 4 : Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)

Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque
Toutes les cliniques	5.5%	21.3%	17.5%	31.4%	11.2%	1.2%	7.8%	1.7%	1.9%	0.5%
Centre de soins aigus et de premier recours										
Total	6.3%	21.0%	19.7%	28.6%	11.1%	0.4%	8.2%	2.0%	2.2%	0.5%
03	8.0%	28.9%	17.3%	22.0%	7.4%	0.1%	5.8%	3.5%	4.5%	2.5%
06	5.5%	26.8%	18.8%	33.1%	7.8%	0.3%	3.9%	2.3%	1.2%	0.3%
08	5.7%	23.0%	34.1%	16.9%	9.1%	0.3%	6.1%	1.1%	3.7%	0.0%
12	1.3%	9.9%	6.8%	60.3%	15.4%	1.0%	4.5%	0.8%	0.0%	0.0%
13	8.4%	20.9%	19.9%	24.7%	12.4%	0.2%	7.4%	2.6%	3.5%	0.0%
17	2.9%	20.9%	10.0%	52.0%	10.0%	0.0%	2.7%	0.9%	0.7%	0.0%
18	0.0%	18.9%	14.8%	42.2%	14.5%	0.3%	7.8%	1.6%	0.0%	0.0%
21	7.1%	24.9%	19.3%	24.5%	9.0%	0.3%	12.7%	1.5%	0.5%	0.0%
22	1.5%	30.4%	22.4%	26.5%	7.7%	0.2%	9.3%	1.1%	0.9%	0.0%
24	5.0%	23.4%	19.7%	30.6%	6.5%	0.1%	9.0%	2.5%	3.3%	0.0%
26	4.4%	11.7%	26.9%	22.4%	7.1%	0.3%	13.7%	5.5%	6.1%	1.9%
28	5.3%	13.1%	24.8%	34.0%	7.3%	0.5%	8.1%	1.6%	5.3%	0.0%
30	9.0%	26.1%	19.4%	21.2%	10.5%	0.2%	8.9%	2.8%	1.9%	0.0%
32	1.9%	19.8%	23.0%	29.1%	18.7%	0.3%	5.0%	1.5%	0.3%	0.4%
34	5.6%	23.6%	19.6%	28.1%	11.2%	0.4%	8.3%	1.6%	1.7%	0.0%
35	8.9%	24.0%	22.3%	29.5%	6.0%	0.1%	6.5%	1.5%	1.1%	0.0%
36	5.7%	23.9%	20.1%	27.0%	16.4%	0.1%	3.3%	0.6%	2.9%	0.0%
37	7.5%	26.6%	19.1%	25.5%	11.7%	0.4%	5.0%	1.3%	2.8%	0.0%
39	5.5%	27.7%	13.9%	26.5%	11.6%	0.7%	10.8%	0.6%	2.9%	0.0%
40	1.0%	14.9%	8.5%	34.9%	26.0%	1.7%	11.7%	0.9%	0.4%	0.0%
42	1.7%	19.8%	14.1%	37.9%	11.4%	0.4%	13.1%	1.6%	0.0%	0.0%
43	4.7%	17.9%	27.1%	20.2%	9.8%	2.1%	13.5%	3.5%	1.2%	0.0%
44	1.9%	23.1%	16.8%	24.6%	20.4%	0.7%	10.7%	1.2%	0.5%	0.0%
46	3.8%	23.4%	25.1%	24.6%	6.2%	0.2%	8.0%	1.9%	6.9%	0.0%
48	2.9%	14.1%	29.9%	21.6%	12.1%	0.4%	16.5%	2.2%	0.4%	0.0%
49	8.7%	7.4%	19.2%	42.4%	7.4%	0.5%	5.8%	3.4%	1.2%	4.1%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque	
51	8.1%	20.5%	19.5%	33.6%	9.5%	0.2%	6.8%	1.7%	0.0%	0.0%	
52	6.1%	26.6%	21.0%	23.4%	11.2%	0.1%	7.8%	1.8%	1.9%	0.0%	
54	8.6%	14.0%	15.5%	33.3%	15.7%	0.3%	11.7%	1.0%	0.0%	0.0%	
56	6.9%	20.0%	16.9%	37.5%	8.3%	0.2%	8.1%	1.3%	0.8%	0.0%	
58	6.0%	16.0%	15.0%	38.8%	15.3%	0.2%	5.5%	0.9%	2.4%	0.0%	
66	6.8%	13.2%	12.6%	29.4%	10.9%	0.2%	2.3%	1.2%	1.4%	22.0%	
70	1.0%	7.8%	9.8%	49.3%	14.6%	0.0%	12.7%	3.9%	1.0%	0.0%	
71	0.6%	21.7%	26.1%	18.8%	16.4%	0.4%	11.8%	2.0%	0.1%	2.1%	
73	6.8%	17.2%	18.5%	30.0%	13.6%	0.2%	7.4%	5.0%	1.2%	0.0%	
74	2.4%	10.1%	31.6%	26.5%	12.9%	0.2%	12.7%	3.3%	0.2%	0.0%	
80	37.8%	5.1%	7.4%	33.8%	7.4%	0.0%	0.0%	0.3%	7.4%	0.7%	
81	0.8%	2.9%	5.4%	29.3%	37.9%	0.2%	21.4%	1.4%	0.8%	0.0%	
82	10.7%	22.1%	25.8%	22.2%	11.8%	0.1%	5.8%	1.5%	0.0%	0.0%	
83	0.0%	2.1%	5.8%	48.3%	31.6%	0.4%	10.3%	1.4%	0.0%	0.0%	
88	0.0%	34.4%	29.0%	24.7%	3.2%	0.0%	7.5%	1.1%	0.0%	0.0%	
108	86.5%	2.1%	2.6%	2.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	1.9%	8.0%	5.7%	56.6%	13.8%	6.8%	5.6%	0.7%	0.9%	0.0%
	01	0.0%	0.0%	0.3%	53.5%	25.6%	3.2%	15.6%	1.8%	0.0%	0.0%
	02	0.0%	0.0%	0.9%	61.1%	17.3%	10.1%	9.4%	0.5%	0.7%	0.0%
	09	0.0%	0.0%	2.9%	29.4%	23.5%	41.2%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	0.0%	3.2%	88.7%	6.5%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.0%	24.1%	0.0%	0.0%	0.0%	75.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	2.7%	19.6%	11.6%	27.6%	24.0%	0.0%	9.3%	4.4%	0.9%	0.0%
	19	0.0%	0.0%	0.0%	92.0%	1.3%	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	0.6%	9.4%	4.1%	63.1%	11.2%	2.8%	7.3%	1.5%	0.0%	0.0%
	25	0.0%	37.0%	1.7%	15.3%	4.7%	14.9%	24.7%	1.7%	0.0%	0.0%
	27	5.3%	17.3%	16.0%	36.0%	22.7%	0.0%	2.0%	0.7%	0.0%	0.0%
	29	0.0%	0.0%	0.0%	91.4%	7.3%	0.0%	0.3%	0.0%	1.0%	0.0%
	33	2.1%	18.2%	10.9%	47.9%	12.1%	0.0%	7.9%	0.9%	0.0%	0.0%
	38	0.0%	0.0%	0.4%	50.0%	7.9%	41.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	1.4%	10.1%	11.5%	45.9%	18.9%	0.0%	10.8%	1.4%	0.0%	0.0%
	47	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	98.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque
50	0.0%	0.0%	6.8%	69.8%	10.2%	0.0%	13.0%	0.2%	0.0%	0.0%
57	0.0%	0.6%	1.4%	77.9%	18.5%	0.0%	0.6%	1.0%	0.0%	0.0%
59	0.9%	26.4%	15.4%	26.0%	7.4%	17.9%	5.8%	0.2%	0.0%	0.0%
60	1.3%	1.7%	5.6%	31.2%	43.9%	2.0%	11.6%	0.0%	2.7%	0.0%
61	0.0%	0.2%	0.0%	82.5%	10.9%	5.8%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%
62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	0.4%	10.7%	6.0%	68.4%	7.9%	2.1%	3.0%	0.8%	0.8%	0.0%
65	0.5%	13.9%	1.6%	52.4%	27.8%	1.1%	1.6%	0.5%	0.5%	0.0%
67	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	0.0%	0.0%	0.0%	88.0%	12.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
72	50.8%	0.8%	2.5%	29.5%	13.9%	0.0%	0.8%	0.8%	0.8%	0.0%
75	0.0%	1.5%	11.2%	67.4%	17.8%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%
76	8.2%	28.8%	8.4%	37.3%	7.7%	0.1%	3.0%	0.8%	5.7%	0.0%
79	1.7%	4.8%	16.2%	47.2%	17.9%	2.9%	6.1%	1.9%	1.2%	0.0%
85	0.0%	0.0%	33.3%	26.7%	15.6%	0.0%	6.7%	17.8%	0.0%	0.0%
86	0.0%	0.0%	0.0%	97.9%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%
87	1.8%	18.3%	11.7%	35.4%	18.0%	1.2%	12.3%	0.6%	0.6%	0.0%
92	13.5%	2.7%	6.1%	50.0%	16.2%	0.7%	0.7%	0.0%	10.1%	0.0%
93	3.5%	10.2%	8.4%	61.9%	11.1%	0.9%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95	1.9%	0.0%	4.3%	64.8%	24.8%	2.4%	1.4%	0.0%	0.5%	0.0%
96	0.0%	0.0%	4.2%	66.7%	29.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	0.0%	98.5%	0.1%	0.1%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
	04	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	0.0%	93.3%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%
	11	0.2%	98.9%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	16	0.0%	96.4%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	2.9%	0.4%	0.0%
	20	0.0%	99.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	68	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux principaux	Indication manque
	89	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	0.5%	3.8%	45.1%	8.5%	18.3%	0.4%	20.2%	1.2%	1.2%	0.7%
	101	1.3%	14.5%	48.7%	13.2%	18.4%	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	102	0.7%	1.7%	34.0%	11.7%	14.8%	1.0%	31.6%	0.7%	2.1%	1.7%
	103	7.1%	0.0%	78.6%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	7.1%	0.0%	0.0%
	104	0.0%	0.0%	47.4%	3.9%	2.6%	0.0%	38.2%	7.9%	0.0%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	82.7%	11.5%	3.8%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	106	0.0%	6.4%	35.2%	4.8%	52.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	107	0.0%	3.7%	60.2%	3.7%	8.3%	0.0%	21.3%	0.0%	2.8%	0.0%

Tableau 5 : Répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)

## 1.5 HoNOS : Degré de gravité à l'admission (score global)




Figure 13 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

### Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS)

(25% percentile, médiane, 75% percentile)  
Psychiatrie spécialisée, période de relevé 2020




Figure 14 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 15 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des troubles liés aux addictions




Figure 16 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie forensique

Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
Toutes les cliniques		<b>18.9</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>14.0</b>	<b>18.5</b>	<b>24.0</b>	<b>48.0</b>	<b>77164</b>	<b>1230</b>
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	19.6	7.0	0.0	14.7	19.0	24.0	48.0	63578	1020
	03	18.0	7.0	0.0	13.0	17.3	22.0	48.0	3800	22
	06	19.4	6.1	5.0	15.0	19.0	23.0	39.0	689	2
	08	22.9	7.1	0.0	18.0	23.0	28.0	46.0	2630	2
	12	17.3	5.8	2.0	13.0	17.0	21.0	38.2	997	3
	13	17.2	6.4	0.0	13.0	17.0	21.3	41.0	3209	0
	17	19.4	7.3	1.0	14.0	19.0	24.0	43.0	1501	2
	18	22.3	5.6	10.0	18.0	22.0	26.0	41.0	385	1
	21	25.1	6.2	1.0	21.0	25.0	29.0	48.0	2397	2
	22	14.5	5.3	1.0	11.0	14.0	18.0	37.0	2469	4
	24	21.3	8.1	0.0	16.0	21.0	26.0	46.0	2213	21
	26	23.8	6.9	1.0	19.0	24.0	29.0	45.0	2628	24
	28	18.2	5.8	4.0	14.0	18.0	22.0	36.0	1097	0
	30	17.8	6.5	1.3	13.0	17.0	22.0	44.7	1694	82
	32	15.6	6.0	0.0	11.0	15.0	19.2	37.2	1188	27
	34	18.9	5.5	3.0	15.0	19.0	22.5	37.2	1635	4
	35	18.6	6.8	1.0	13.0	18.0	23.0	46.8	2021	1
	36	14.4	5.5	0.0	10.0	14.0	18.0	33.0	791	4
	37	22.7	5.4	4.0	19.0	22.0	26.0	41.0	2147	3
	39	19.9	6.6	2.0	15.0	19.6	24.0	41.0	2383	31
	40	19.3	4.3	6.0	17.0	19.0	22.0	34.0	1849	0
	42	15.3	4.1	4.0	13.0	15.0	18.0	29.0	894	0
	43	22.2	6.3	1.3	18.0	22.0	27.0	42.0	1686	53
	44	16.6	4.8	4.4	13.0	16.0	20.0	33.0	411	0
	46	21.2	8.9	0.0	15.0	21.0	28.0	45.0	1801	85
	48	15.7	6.2	1.0	11.5	15.0	20.0	40.0	495	51
	49	23.4	7.9	0.0	18.0	23.0	29.0	48.0	1438	97
	51	22.4	6.7	0.0	18.0	22.0	27.0	44.4	1612	2
	52	21.1	6.9	0.0	16.0	21.0	26.0	46.7	4619	159
	54	17.6	5.4	3.0	14.0	17.0	21.0	40.0	1127	88
	56	19.4	6.0	1.0	15.0	19.0	23.0	40.0	2858	10

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
	58	21.2	6.4	2.0	17.0	21.0	25.0	45.0	2230	20
	66	17.3	6.0	4.0	13.0	17.0	21.0	37.0	481	33
	70	24.6	4.5	12.0	21.8	24.0	27.0	40.4	205	0
	71	17.2	7.1	2.0	12.0	16.4	21.0	44.4	678	31
	73	14.7	6.3	0.0	10.0	14.0	18.5	37.3	961	11
	74	17.1	6.2	1.0	12.0	17.0	21.0	39.6	869	4
	80	21.2	7.1	5.5	16.0	20.6	26.2	43.6	292	4
	81	12.3	4.4	1.0	9.0	12.0	15.0	37.0	515	0
	82	17.5	5.5	2.0	14.0	17.0	21.0	36.0	1719	109
	83	16.6	4.0	3.0	14.0	16.0	19.0	28.0	494	19
	88	15.9	5.0	3.0	13.0	15.0	18.0	29.0	90	3
	108	21.4	4.6	4.4	18.0	21.0	24.0	38.0	380	6
Psychiatrie spécialisée	Total	15.8	6.2	0.0	11.0	15.0	20.0	46.7	10593	184
	01	17.9	5.6	6.0	14.0	17.2	21.9	36.0	680	0
	02	17.1	6.5	0.0	13.0	17.0	21.0	35.0	565	1
	09	21.0	4.7	11.0	19.0	21.0	24.0	32.0	34	0
	10	24.2	5.2	12.0	21.2	25.0	27.0	37.0	62	0
	14	17.0	5.8	5.0	13.0	17.0	21.0	37.0	137	0
	15	12.1	4.9	3.0	9.0	11.0	15.0	30.0	224	1
	19	19.1	4.4	8.0	16.0	19.0	22.0	33.0	291	9
	23	17.5	5.2	4.0	14.0	17.0	21.0	32.0	465	1
	25	22.5	7.7	4.0	17.0	23.0	27.8	42.0	190	45
	27	16.8	3.6	8.0	14.0	17.0	19.0	29.0	101	49
	29	14.2	5.0	3.0	11.0	14.0	18.0	31.0	385	0
	33	15.9	6.5	3.0	11.0	15.0	20.4	38.2	313	17
	38	16.9	5.6	4.0	13.0	16.0	20.0	33.0	275	3
	45	18.9	4.6	7.0	16.0	19.0	21.0	29.0	148	0
	47	15.7	6.1	4.0	12.0	15.3	19.8	32.0	134	2
	50	14.2	5.1	1.0	11.0	14.0	17.0	33.6	497	3
	57	17.1	5.0	6.0	14.0	17.0	20.0	36.0	497	0
	59	18.4	6.3	1.0	14.0	18.0	22.0	39.0	443	4
	60	17.7	5.6	4.0	14.0	17.0	21.0	45.6	297	4
	61	13.9	4.2	4.0	11.0	14.0	17.0	29.0	482	4
	62	17.6	4.4	8.0	14.2	17.0	21.0	24.0	46	0
	63	12.9	4.9	0.0	9.0	12.0	16.0	40.8	531	1
	65	13.2	6.3	3.0	7.7	13.0	18.0	31.0	186	1

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
	67	7.0	3.1	2.0	5.0	7.0	8.8	16.0	42	0
	69	9.9	3.7	0.0	7.0	9.0	12.0	23.0	733	2
	72	25.8	7.1	4.0	22.0	26.0	31.0	37.0	122	0
	75	15.0	3.7	7.0	12.0	15.0	17.0	28.4	331	0
	76	16.3	5.6	2.0	12.0	16.0	20.0	37.0	777	0
	79	16.8	7.3	3.0	11.0	16.0	21.0	46.7	413	0
	85	21.6	6.8	10.0	16.0	21.0	27.0	36.0	45	0
	86	18.5	5.4	6.5	14.0	18.0	23.0	32.0	243	0
	87	13.4	4.7	3.0	10.0	13.0	16.0	29.0	333	0
	92	13.3	5.3	4.0	9.0	13.0	17.0	29.5	147	1
	93	13.4	4.9	2.0	9.6	13.0	17.0	25.0	224	2
	95	13.5	6.6	2.0	9.0	13.0	17.0	34.0	178	32
	96	15.3	5.5	5.0	11.0	16.0	18.8	25.0	22	2
Troubles liés aux addictions	Total	15.8	6.3	2.0	11.0	15.0	20.0	34.0	2263	14
	04	12.1	4.7	3.0	9.0	11.0	15.0	26.0	78	0
	05	17.5	6.0	4.0	13.0	17.7	22.0	31.0	280	2
	11	13.8	5.9	2.0	9.0	13.0	18.0	33.0	448	2
	16	23.0	5.0	9.0	19.0	23.0	27.0	34.0	279	0
	20	14.2	4.5	2.0	11.0	14.0	17.0	24.0	131	0
	31	13.3	5.6	3.0	9.0	13.0	18.0	24.0	65	1
	53	13.2	6.1	3.0	9.0	12.0	17.0	34.0	145	6
	55	16.1	5.2	4.0	12.0	16.0	20.0	32.0	607	1
	68	12.5	5.8	4.0	8.0	11.0	16.0	32.0	132	1
	89	13.9	4.3	5.0	10.0	14.0	16.0	26.0	65	0
	90	10.6	4.8	3.0	7.0	11.0	13.0	20.0	33	1
Psychiatrie forense	Total	18.4	7.7	1.3	13.0	18.0	23.0	42.0	730	12
	101	25.6	8.0	7.6	20.2	25.0	31.2	42.0	71	5
	102	15.2	6.1	3.0	11.0	15.0	19.0	36.0	285	6
	103	22.1	7.9	9.0	17.5	23.0	27.8	34.0	14	0
	104	14.8	6.5	1.3	10.7	13.7	19.0	31.6	76	0
	105	21.9	7.5	8.0	16.5	23.0	28.1	34.0	52	0
	106	17.8	6.8	4.0	13.3	18.0	22.8	35.0	124	1
	107	22.8	7.1	7.0	18.0	22.0	27.0	39.3	108	0

Tableau 6 : Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques

## 1.6 BSCL : Degré de gravité à l'admission (score global)




Figure 17 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 18 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 19 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des troubles liés aux addictions

Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
Toutes les cliniques		<b>69.5</b>	<b>41.4</b>	<b>0.0</b>	<b>36.7</b>	<b>66.0</b>	<b>98.0</b>	<b>212.0</b>	<b>39355</b>	<b>38297</b>
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	70.0	42.1	0.0	36.7	66.2	99.0	212.0	28804	35794
	03	69.2	42.8	0.0	34.0	67.3	99.1	201.8	1447	2375
	06	70.0	41.5	0.0	36.5	66.0	100.0	199.0	391	300
	08	69.2	44.3	0.0	32.2	63.0	101.9	204.0	638	1994
	12	71.7	37.1	0.0	44.6	67.0	96.0	212.0	768	232
	13	67.2	41.2	0.0	34.8	63.0	95.0	212.0	1072	2137
	17	68.3	39.5	0.0	37.0	64.0	97.5	198.0	1207	296
	18	79.9	41.1	6.0	48.0	80.0	111.0	195.0	246	140
	21	68.4	43.9	0.0	33.0	62.9	100.0	200.0	848	1551
	22	73.7	42.0	0.0	40.0	71.0	104.2	212.0	1320	1153
	24	56.2	43.6	0.0	19.0	48.0	86.5	212.0	1242	992
	26	75.6	49.2	0.0	33.0	72.5	113.0	212.0	952	1700
	28	68.3	44.7	0.0	33.0	64.0	100.0	212.0	564	533
	30	59.8	41.1	0.0	26.0	52.0	87.5	212.0	731	1045
	32	67.8	43.2	0.0	30.0	67.0	96.1	190.4	448	767
	34	71.7	41.9	0.0	38.0	69.0	105.0	189.0	745	894
	35	66.2	42.1	0.0	33.0	59.1	95.0	195.7	877	1145
	36	74.5	44.9	0.0	39.0	71.0	107.5	202.8	395	400
	37	64.7	39.0	0.0	35.0	59.0	88.0	212.0	883	1267
	39	67.9	40.2	0.0	36.0	64.0	96.0	212.0	1611	803
	40	77.4	31.2	0.0	57.0	76.0	95.0	186.0	1165	684
	42	71.7	45.8	0.0	34.0	67.0	109.0	185.0	608	286
	43	63.4	43.7	0.0	27.1	56.0	94.6	212.0	554	1185
	44	63.6	39.6	0.0	32.6	56.5	87.0	176.0	376	35
	46	67.1	43.4	0.0	31.8	63.0	99.9	195.0	403	1483
	48	71.7	44.7	0.0	39.6	67.4	106.5	183.5	106	440
	49	74.7	47.8	0.0	35.8	70.0	111.0	212.0	863	672
	51	66.1	37.4	0.0	37.0	65.0	93.0	162.0	758	856
	52	72.6	44.7	0.0	36.6	70.3	104.0	206.9	1622	3156
	54	76.1	39.0	0.0	47.0	71.0	102.8	204.0	486	729
	56	70.1	39.5	0.0	39.0	66.0	96.0	212.0	1905	963

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
	58	75.7	40.3	0.0	45.0	72.5	104.0	196.0	1226	1024
	66	59.6	39.8	0.0	27.5	55.0	86.0	192.6	228	286
	70	79.0	38.7	12.0	47.5	74.0	107.5	180.0	175	30
	71	72.5	44.2	0.0	41.0	67.0	104.0	212.0	309	400
	73	68.0	43.8	0.0	30.0	65.0	99.3	184.5	312	660
	74	70.8	47.2	0.0	27.5	69.0	104.5	212.0	187	686
	80	53.0	39.8	1.0	29.0	40.8	74.0	177.3	57	239
	81	90.4	39.6	6.0	61.0	91.0	121.0	212.0	354	161
	82	69.2	43.3	0.0	34.0	62.0	100.0	191.0	349	1479
	83	84.6	32.3	2.0	61.0	84.0	106.2	179.0	348	165
	88	71.6	31.2	22.0	42.6	75.9	91.5	130.5	28	65
	108	-	-	-	-	-	-	-	0	386
Psychiatrie spécialisée	Total	72.7	38.7	0.0	42.0	69.0	99.0	212.0	8529	2248
	01	77.9	36.7	5.0	50.2	75.0	103.0	195.0	658	22
	02	80.6	41.3	0.0	49.0	77.0	110.0	187.0	514	52
	09	65.0	29.9	8.0	45.0	69.0	80.5	134.0	27	7
	10	68.2	33.6	23.0	37.0	64.0	91.5	156.0	58	4
	14	79.3	39.8	3.0	45.0	82.0	108.2	168.0	132	5
	15	69.5	39.8	0.0	40.8	66.5	94.0	165.0	124	101
	19	73.6	35.3	4.0	48.0	70.0	98.0	164.0	272	28
	23	79.0	39.5	4.0	46.5	81.0	104.0	182.0	351	115
	25	54.9	31.9	3.0	31.8	50.5	74.0	159.0	188	47
	27	70.1	40.4	5.0	38.0	60.0	103.5	150.0	95	55
	29	64.6	32.5	0.0	38.0	61.6	88.2	160.0	376	9
	33	74.6	42.9	0.0	39.0	68.0	107.0	176.0	229	101
	38	80.8	36.6	6.0	51.2	81.5	104.8	169.0	222	56
	45	86.7	42.6	16.0	50.0	79.0	118.0	180.0	129	19
	47	74.1	36.9	3.0	42.0	75.0	101.0	176.0	89	47
	50	82.3	41.1	0.0	51.0	80.0	112.0	184.0	410	90
	57	74.1	34.2	0.0	49.0	72.0	96.8	185.5	442	55
	59	72.4	41.3	2.0	38.5	73.0	98.5	177.0	211	236
	60	71.8	37.6	4.0	41.0	66.0	98.0	184.0	261	40
	61	62.7	32.3	3.0	38.0	59.0	85.0	175.0	474	12
	62	67.8	34.8	1.0	38.0	62.0	89.0	137.0	46	0
	63	75.0	41.8	0.0	40.0	72.5	103.8	181.0	438	94
	65	62.6	32.9	0.0	34.6	60.0	84.0	145.0	93	94

Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant	
67	39.1	30.4	5.0	16.0	37.0	54.0	140.0	27	15	
69	74.5	36.6	4.0	46.0	72.0	100.0	193.0	661	74	
72	35.5	27.1	2.0	18.7	24.5	43.7	122.0	63	59	
75	84.4	39.6	12.0	55.8	82.0	110.1	193.7	248	83	
76	66.8	41.3	0.0	34.0	61.5	95.0	183.0	514	263	
79	72.9	35.3	10.0	44.4	70.0	98.0	163.0	255	158	
85	68.6	42.7	1.0	44.0	63.5	103.2	158.0	22	23	
86	66.8	33.8	10.0	43.0	62.0	84.8	193.0	238	5	
87	76.9	45.4	1.0	37.5	75.0	109.0	212.0	227	106	
92	47.8	33.7	1.0	26.0	38.0	63.0	141.0	93	55	
93	79.0	44.0	3.0	42.5	75.5	110.5	199.0	156	70	
95	58.8	34.9	0.0	30.0	54.0	80.8	165.0	166	44	
96	59.5	33.3	9.0	37.0	53.0	75.0	142.0	20	4	
Troubles liés aux addictions	Total	48.0	35.7	0.0	20.0	40.0	69.0	197.0	2022	255
	04	53.6	41.4	0.0	23.5	44.0	67.1	194.0	59	19
	05	53.6	36.1	0.0	26.0	47.0	76.5	154.0	243	39
	11	43.2	32.5	0.0	17.0	35.0	66.0	158.0	417	33
	16	54.4	39.3	0.0	22.0	47.9	80.4	189.0	270	9
	20	50.6	37.0	0.0	23.5	45.0	71.5	170.0	127	4
	31	32.4	24.1	2.0	16.8	28.5	39.8	132.0	60	6
	53	54.4	37.8	1.0	24.0	46.0	80.5	148.0	111	40
	55	47.9	35.0	0.0	21.0	40.0	66.3	197.0	520	88
	68	43.2	33.9	0.0	17.2	33.5	65.8	163.0	126	7
	89	36.6	29.2	1.0	13.0	30.5	51.8	144.0	62	3
	90	44.5	42.3	0.0	16.5	36.0	58.5	179.0	27	7

Tableau 7 : Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques

## 1.7 Placement à des fins d'assistance




Figure 20 : Placement à des fins d'assistance au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 21 : Placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 22 : Placement à des fins d'assistance au sein des troubles liés aux addictions




Figure 23 : Placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie forensique

## Placement à des fins d'assistance

Clinique	Sans PAFA	Avec PAFA	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>61228</b>	<b>78.1%</b>	<b>21.6%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours			
Total	47959	74.2%	16432
03	2670	69.9%	1152
06	562	81.3%	129
08	2073	78.8%	559
12	964	96.4%	36
13	2149	67.0%	1060
17	1348	89.7%	155
18	378	97.9%	8
21	1986	82.8%	413
22	2112	85.4%	361
24	1568	70.2%	666
26	1593	60.1%	1059
28	735	67.0%	362
30	1204	67.8%	572
32	1082	89.1%	133
34	1336	81.5%	303
35	1255	62.1%	767
36	484	60.9%	311
37	1693	78.7%	457
39	1869	77.4%	545
40	1691	91.5%	158
42	796	89.0%	98
43	1148	66.0%	591
44	411	100%	0
46	1285	68.1%	600
48	325	59.5%	221
49	1222	79.6%	206
51	1049	65.0%	565
52	3422	71.6%	1356
54	805	66.3%	410
56	2226	77.6%	642
58	1597	71.0%	653
66	365	71.0%	53
			10.3%
			96
			18.7%
			247
			0.3%
			207
			0.3%

Clinique		Sans PAFA		Avec PAFA		Indication manque	
	70	204	99.5%	1	0.5%	0	0.0%
	71	477	67.3%	232	32.7%	0	0.0%
	73	701	72.1%	268	27.6%	3	0.3%
	74	608	69.6%	265	30.4%	0	0.0%
	80	243	82.1%	53	17.9%	0	0.0%
	81	510	99.0%	5	1.0%	0	0.0%
	82	897	49.1%	931	50.9%	0	0.0%
	83	510	99.4%	3	0.6%	0	0.0%
	88	79	84.9%	14	15.1%	0	0.0%
	108	327	84.7%	59	15.3%	0	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	10406	96.6%	331	3.1%	40	0.4%
	01	680	100%	0	0.0%	0	0.0%
	02	565	99.8%	1	0.2%	0	0.0%
	09	34	100%	0	0.0%	0	0.0%
	10	61	98.4%	1	1.6%	0	0.0%
	14	137	100%	0	0.0%	0	0.0%
	15	219	97.3%	5	2.2%	1	0.4%
	19	300	100%	0	0.0%	0	0.0%
	23	465	99.8%	1	0.2%	0	0.0%
	25	235	100%	0	0.0%	0	0.0%
	27	148	98.7%	2	1.3%	0	0.0%
	29	385	100%	0	0.0%	0	0.0%
	33	283	85.8%	47	14.2%	0	0.0%
	38	278	100%	0	0.0%	0	0.0%
	45	144	97.3%	2	1.4%	2	1.4%
	47	135	99.3%	1	0.7%	0	0.0%
	50	471	94.2%	29	5.8%	0	0.0%
	57	497	100%	0	0.0%	0	0.0%
	59	368	82.3%	79	17.7%	0	0.0%
	60	300	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	61	484	99.6%	2	0.4%	0	0.0%
	62	45	97.8%	1	2.2%	0	0.0%
	63	499	93.8%	33	6.2%	0	0.0%
	65	187	100%	0	0.0%	0	0.0%
	67	42	100%	0	0.0%	0	0.0%
	69	735	100%	0	0.0%	0	0.0%
	72	116	95.1%	6	4.9%	0	0.0%

Clinique		Sans PAFA		Avec PAFA		Indication manque	
75	322	97.3%	9	2.7%	0	0.0%	
76	675	86.9%	102	13.1%	0	0.0%	
79	412	99.8%	1	0.2%	0	0.0%	
85	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	
86	243	100%	0	0.0%	0	0.0%	
87	330	99.1%	2	0.6%	1	0.3%	
92	146	98.6%	1	0.7%	1	0.7%	
93	224	99.1%	2	0.9%	0	0.0%	
95	172	81.9%	3	1.4%	35	16.7%	
96	24	100%	0	0.0%	0	0.0%	
Troubles liés aux addictions	Total	2277	100%	0	0.0%	0	0.0%
	04	78	100%	0	0.0%	0	0.0%
	05	282	100%	0	0.0%	0	0.0%
	11	450	100%	0	0.0%	0	0.0%
	16	279	100%	0	0.0%	0	0.0%
	20	131	100%	0	0.0%	0	0.0%
	31	66	100%	0	0.0%	0	0.0%
	53	151	100%	0	0.0%	0	0.0%
	55	608	100%	0	0.0%	0	0.0%
	68	133	100%	0	0.0%	0	0.0%
	89	65	100%	0	0.0%	0	0.0%
	90	34	100%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	586	79.0%	156	21.0%	0	0.0%
	101	67	88.2%	9	11.8%	0	0.0%
	102	159	54.6%	132	45.4%	0	0.0%
	103	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	104	74	97.4%	2	2.6%	0	0.0%
	105	51	98.1%	1	1.9%	0	0.0%
	106	122	97.6%	3	2.4%	0	0.0%
	107	99	91.7%	9	8.3%	0	0.0%

Tableau 8 : Placement à des fins d'assistance au sein des cliniques

## 1.8 Domaine d'activité




Figure 24 : Domaine d'activité au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Il manque 1.41% de l'ensemble des données.




Figure 25 : Domaine d'activité au sein de la psychiatrie spécialisée

Il manque 0.36% de l'ensemble des données.




Figure 26 : Domaine d'activité au sein des troubles liés aux addictions




Figure 27 : Domaine d'activité au sein de la psychiatrie forensique

Domaine d'activité au sein des cliniques

Clinique	Psychiatrie générale	Kinder und Jugendpsychiatrie	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Science forensique	Indication manque
Toutes les cliniques	75.2%	0.2%	12.3%	10.1%	1.0%	1.2%
Centre de soins aigus et de premier recours						
Total	75.8%	0.2%	14.2%	8.3%	0.1%	1.4%
03	45.8%	0.0%	25.3%	28.9%	0.0%	0.0%
06	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
08	84.2%	0.0%	15.0%	0.0%	0.8%	0.0%
12	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
13	59.6%	0.0%	23.2%	17.1%	0.0%	0.0%
17	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
18	97.4%	0.0%	2.3%	0.3%	0.0%	0.0%
21	54.0%	0.0%	18.1%	27.8%	0.0%	0.0%
22	60.2%	0.0%	11.3%	28.4%	0.1%	0.0%
24	86.2%	0.0%	13.8%	0.0%	0.0%	0.0%
26	69.0%	0.1%	20.1%	10.8%	0.0%	0.0%
28	82.9%	0.0%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%
30	67.8%	0.1%	18.4%	13.7%	0.1%	0.0%
32	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
34	65.3%	0.0%	23.7%	11.0%	0.0%	0.0%
35	60.7%	0.0%	23.0%	14.1%	2.1%	0.0%
36	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
37	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
39	66.1%	0.0%	17.7%	16.2%	0.0%	0.0%
40	85.5%	0.2%	13.6%	0.7%	0.0%	0.1%
42	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
43	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
44	99.5%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
46	58.9%	0.0%	21.7%	19.4%	0.0%	0.1%
48	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
49	93.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%
51	83.1%	0.0%	16.9%	0.0%	0.0%	0.0%
52	78.3%	0.0%	13.1%	8.6%	0.0%	0.0%

Clinique	Psychiatrie générale	Kinder und Jugendpsychiatrie	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Science forensique	Indication manquée
54	67.9%	8.6%	23.5%	0.0%	0.0%	0.0%
56	69.5%	0.2%	24.8%	5.5%	0.0%	0.0%
58	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
66	81.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.7%
70	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
71	99.3%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%
73	85.5%	0.0%	14.2%	0.0%	0.0%	0.3%
74	92.4%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%
80	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
81	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
82	84.2%	0.0%	15.8%	0.0%	0.0%	0.0%
83	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
88	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
108	4.9%	0.0%	95.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	92.5%	0.1%	4.4%	2.7%	0.0%
	01	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	09	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	98.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	73.7%	0.0%	0.0%	26.3%	0.0%
	15	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
	19	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	94.4%	0.6%	3.0%	1.9%	0.0%
	25	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	99.4%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
	38	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	47	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	59	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Psychiatrie générale	Kinder und Jugendpsychiatrie	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Science forensique	Indication manque
	60	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	61	99.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	62	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	63	76.5%	0.2%	14.7%	8.6%	0.0%	0.0%
	65	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	67	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	72	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	76	41.6%	0.0%	32.4%	26.0%	0.0%	0.0%
	79	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	85	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	86	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	87	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
	92	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
	93	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	95	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
	96	95.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%
Troubles liés aux addictions	Total	0.2%	0.0%	0.0%	99.7%	0.0%	0.0%
	04	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	05	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	11	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	16	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	20	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	53	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	55	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	68	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	89	4.6%	1.5%	0.0%	93.8%	0.0%	0.0%
	90	5.9%	0.0%	0.0%	94.1%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	101	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%

Clinique	Psychiatrie générale	Kinder und Jugendpsychiatrie	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Science forensique	Indication manque
102	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
103	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
104	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
105	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
106	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
107	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%

Tableau 9 : Domaine d'activité au sein des cliniques

## 1.9 Nationalité




Figure 28 : Répartition des nationalités au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 29 : Répartition des nationalités au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 30 : Répartition des nationalités au sein des troubles liés aux addictions




Figure 31 : Répartition des nationalités au sein de la psychiatrie forensique

### Répartition des nationalités au sein des cliniques

	Clinique	Suisse	Autres	Indication manque	
Toutes les cliniques	61645	78.6%	20.6%	639	0.8%
Centre de soins aigus et de premier recours					
Total	50213	77.7%	13825	21.4%	560
03	3608	94.4%	177	4.6%	37
06	484	70.0%	108	15.6%	99
08	2156	81.9%	196	7.4%	280
12	950	95.0%	48	4.8%	2
13	2931	91.3%	267	8.3%	11
17	1491	99.2%	11	0.7%	1
18	340	88.1%	46	11.9%	0
21	1862	77.6%	537	22.4%	0
22	1759	71.1%	708	28.6%	6
24	1654	74.0%	580	26.0%	0
26	1773	66.9%	878	33.1%	1
28	864	78.8%	210	19.1%	23
30	1449	81.6%	325	18.3%	2
32	849	69.9%	359	29.5%	7
34	1293	78.9%	340	20.7%	6
35	1501	74.2%	503	24.9%	18
36	584	73.5%	210	26.4%	1
37	1538	71.5%	612	28.5%	0
39	1829	75.8%	585	24.2%	0
40	1506	81.4%	343	18.6%	0
42	687	76.8%	207	23.2%	0
43	1315	75.6%	423	24.3%	1
44	295	71.8%	116	28.2%	0
46	1165	61.8%	706	37.4%	15
48	335	61.4%	211	38.6%	0
49	1174	76.5%	361	23.5%	0
51	1232	76.3%	382	23.7%	0
52	3409	71.3%	1365	28.6%	4
54	947	77.9%	268	22.1%	0
56	2341	81.6%	527	18.4%	0
58	1764	78.4%	462	20.5%	24
66	417	81.1%	97	18.9%	0

Clinique		Suisse		Autres		Indication manque	
70	177	86.3%	28	13.7%	0	0.0%	
71	497	70.1%	208	29.3%	4	0.6%	
73	641	65.9%	322	33.1%	9	0.9%	
74	593	67.9%	274	31.4%	6	0.7%	
80	253	85.5%	43	14.5%	0	0.0%	
81	351	68.2%	161	31.3%	3	0.6%	
82	1350	73.9%	478	26.1%	0	0.0%	
83	435	84.8%	78	15.2%	0	0.0%	
88	66	71.0%	27	29.0%	0	0.0%	
108	348	90.2%	38	9.8%	0	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	9178	85.2%	1551	14.4%	48	0.4%
	01	565	83.1%	115	16.9%	0	0.0%
	02	412	72.8%	154	27.2%	0	0.0%
	09	29	85.3%	5	14.7%	0	0.0%
	10	62	100%	0	0.0%	0	0.0%
	14	123	89.8%	14	10.2%	0	0.0%
	15	216	96.0%	9	4.0%	0	0.0%
	19	291	97.0%	7	2.3%	2	0.7%
	23	379	81.3%	87	18.7%	0	0.0%
	25	181	77.0%	54	23.0%	0	0.0%
	27	126	84.0%	20	13.3%	4	2.7%
	29	313	81.3%	70	18.2%	2	0.5%
	33	259	78.5%	71	21.5%	0	0.0%
	38	245	88.1%	33	11.9%	0	0.0%
	45	106	71.6%	42	28.4%	0	0.0%
	47	110	80.9%	26	19.1%	0	0.0%
	50	415	83.0%	76	15.2%	9	1.8%
	57	459	92.4%	38	7.6%	0	0.0%
	59	388	86.8%	59	13.2%	0	0.0%
	60	264	87.7%	37	12.3%	0	0.0%
	61	429	88.3%	57	11.7%	0	0.0%
	62	40	87.0%	6	13.0%	0	0.0%
	63	409	76.9%	123	23.1%	0	0.0%
	65	159	85.0%	28	15.0%	0	0.0%
	67	34	81.0%	8	19.0%	0	0.0%
	69	679	92.4%	56	7.6%	0	0.0%
	72	113	92.6%	9	7.4%	0	0.0%

Clinique		Suisse		Autres		Indication manque	
75	243	73.4%	87	26.3%	1	0.3%	
76	643	82.8%	121	15.6%	13	1.7%	
79	388	93.9%	12	2.9%	13	3.1%	
85	36	80.0%	5	11.1%	4	8.9%	
86	242	99.6%	1	0.4%	0	0.0%	
87	314	94.3%	19	5.7%	0	0.0%	
92	147	99.3%	1	0.7%	0	0.0%	
93	171	75.7%	55	24.3%	0	0.0%	
95	169	80.5%	41	19.5%	0	0.0%	
96	19	79.2%	5	20.8%	0	0.0%	
Troubles liés aux addictions	Total	1837	80.7%	431	18.9%	9	0.4%
	04	69	88.5%	9	11.5%	0	0.0%
	05	239	84.8%	43	15.2%	0	0.0%
	11	387	86.0%	63	14.0%	0	0.0%
	16	221	79.2%	58	20.8%	0	0.0%
	20	108	82.4%	23	17.6%	0	0.0%
	31	44	66.7%	22	33.3%	0	0.0%
	53	102	67.5%	40	26.5%	9	6.0%
	55	479	78.8%	129	21.2%	0	0.0%
	68	109	82.0%	24	18.0%	0	0.0%
	89	49	75.4%	16	24.6%	0	0.0%
	90	30	88.2%	4	11.8%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	417	56.2%	303	40.8%	22	3.0%
	101	51	67.1%	25	32.9%	0	0.0%
	102	97	33.3%	194	66.7%	0	0.0%
	103	10	71.4%	4	28.6%	0	0.0%
	104	51	67.1%	23	30.3%	2	2.6%
	105	31	59.6%	21	40.4%	0	0.0%
	106	118	94.4%	7	5.6%	0	0.0%
	107	59	54.6%	29	26.9%	20	18.5%

Tableau 10 : Répartition des nationalités au sein des cliniques

## 1.10 Niveau d'éducation




Figure 32 : Répartition par niveau d'éducation au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 33 : Répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 34 : Répartition par niveau d'éducation au sein des troubles liés aux addictions




Figure 35 : Répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie forensique

Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>3112</b>	<b>15534</b>	<b>26334</b>	<b>2634</b>	<b>5915</b>	<b>5153</b>	<b>18252</b>	<b>1460</b>
Centre de soins aigus et de premier recours								
Total	2743	13110	20637	2065	4300	3586	16863	1294
03	123	453	1039	40	286	131	1722	28
06	53	108	288	14	52	18	156	2
08	49	635	1034	66	166	174	508	0
12	4	111	496	76	164	117	32	0
13	73	267	799	33	196	64	1777	0
17	37	225	787	57	131	147	119	0
18	8	124	210	12	16	16	0	0
21	107	903	665	41	286	109	288	0
22	217	665	890	179	166	248	107	1
24	237	741	908	84	156	108	0	0
26	147	233	126	92	98	129	1827	0
28	63	498	324	28	111	34	35	4
30	80	313	626	28	80	53	596	0
32	3	15	32	13	6	13	287	846
34	49	272	726	28	65	56	443	0
35	41	690	1087	38	80	43	43	0
36	49	278	364	27	25	44	8	0
37	84	436	715	67	94	57	697	0
39	86	390	704	65	126	83	960	0
40	59	464	853	70	112	97	193	1
42	5	280	336	73	110	67	23	0
43	127	742	576	122	75	96	1	0
44	2	107	98	69	44	91	0	0
46	80	308	439	86	126	135	706	6

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque
	48	13	60	57	8	18	20	370	0
	49	110	420	489	68	85	37	216	110
	51	104	281	458	29	82	81	579	0
	52	219	548	1216	172	274	294	2055	0
	54	26	229	320	35	70	46	489	0
	56	152	713	1214	33	348	270	138	0
	58	100	268	829	111	246	260	436	0
	66	19	94	189	13	20	15	50	114
	70	1	41	111	2	22	18	10	0
	71	40	191	230	15	47	35	151	0
	73	45	175	200	47	76	110	315	4
	74	16	105	182	32	33	46	459	0
	80	3	12	5	1	2	1	94	178
	81	36	130	180	31	38	77	23	0
	82	47	312	458	45	62	55	849	0
	83	15	124	216	11	56	53	38	0
	88	5	28	16	2	8	4	30	0
	108	9	121	145	2	42	34	33	0
Psychiatrie spécialisée	Total	212	1840	4389	497	1403	1437	892	107
	01	11	75	337	33	95	118	11	0
	02	14	134	296	18	57	28	19	0
	09	0	8	13	5	3	2	3	0
	10	0	21	26	10	1	4	0	0
	14	2	54	52	16	6	7	0	0
	15	3	24	124	1	6	3	63	1
	19	0	28	81	8	30	15	135	3
	23	24	115	162	36	74	55	0	0
	25	0	234	0	1	0	0	0	0
	27	4	49	71	1	14	4	7	0
	29	0	12	142	13	107	109	2	0

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque	
33	2	54	122	7	20	16	109	0	
38	7	52	125	28	36	28	2	0	
45	1	43	39	6	13	5	0	41	
47	14	35	21	29	18	15	4	0	
50	17	93	207	26	55	30	72	0	
57	1	9	121	11	127	172	56	0	
59	4	58	235	15	25	46	57	7	
60	4	23	117	15	49	52	41	0	
61	7	19	262	7	91	73	27	0	
62	0	10	16	17	2	1	0	0	
63	7	63	113	39	80	197	33	0	
65	0	1	36	24	62	58	6	0	
67	3	4	15	3	8	8	1	0	
69	27	59	448	13	97	90	1	0	
72	5	23	16	0	2	3	60	13	
75	12	57	159	22	48	25	8	0	
76	20	213	374	13	98	51	5	3	
79	6	78	168	21	46	56	38	0	
85	0	17	12	1	3	4	8	0	
86	0	7	109	12	61	54	0	0	
87	11	51	145	7	14	14	90	1	
92	2	49	61	0	6	10	19	1	
93	0	33	64	32	27	56	13	1	
95	4	31	85	7	20	26	2	35	
96	0	4	15	0	2	2	0	1	
Troubles liés aux addictions	Total	65	473	1248	58	202	119	56	56
	04	4	32	37	3	1	0	1	0
	05	7	81	178	3	4	9	0	0
	11	10	77	274	10	47	32	0	0

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque
	16	10	92	154	5	12	5	1	0
	20	13	43	58	3	5	2	7	0
	31	1	7	55	0	1	1	1	0
	53	4	31	47	2	6	1	4	56
	55	9	62	307	19	108	63	40	0
	68	6	22	77	8	15	5	0	0
	89	1	18	39	4	1	0	2	0
	90	0	8	22	1	2	1	0	0
Psychiatrie forensique	Total	92	111	60	14	10	11	441	3
	101	11	10	3	2	0	0	50	0
	102	31	24	8	7	5	7	209	0
	103	4	3	7	0	0	0	0	0
	104	22	18	7	3	0	1	25	0
	105	15	19	12	0	2	0	4	0
	106	2	9	10	0	3	2	96	3
	107	7	28	13	2	0	1	57	0

Tableau 11 : Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)

Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manquée
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>4.0%</b>	<b>19.8%</b>	<b>33.6%</b>	<b>3.4%</b>	<b>7.5%</b>	<b>6.6%</b>	<b>23.3%</b>	<b>1.9%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours								
Total	4.2%	20.3%	31.9%	3.2%	6.7%	5.6%	26.1%	2.0%
03	3.2%	11.9%	27.2%	1.0%	7.5%	3.4%	45.1%	0.7%
06	7.7%	15.6%	41.7%	2.0%	7.5%	2.6%	22.6%	0.3%
08	1.9%	24.1%	39.3%	2.5%	6.3%	6.6%	19.3%	0.0%
12	0.4%	11.1%	49.6%	7.6%	16.4%	11.7%	3.2%	0.0%
13	2.3%	8.3%	24.9%	1.0%	6.1%	2.0%	55.4%	0.0%
17	2.5%	15.0%	52.4%	3.8%	8.7%	9.8%	7.9%	0.0%
18	2.1%	32.1%	54.4%	3.1%	4.1%	4.1%	0.0%	0.0%
21	4.5%	37.6%	27.7%	1.7%	11.9%	4.5%	12.0%	0.0%
22	8.8%	26.9%	36.0%	7.2%	6.7%	10.0%	4.3%	0.0%
24	10.6%	33.2%	40.6%	3.8%	7.0%	4.8%	0.0%	0.0%
26	5.5%	8.8%	4.8%	3.5%	3.7%	4.9%	68.9%	0.0%
28	5.7%	45.4%	29.5%	2.6%	10.1%	3.1%	3.2%	0.4%
30	4.5%	17.6%	35.2%	1.6%	4.5%	3.0%	33.6%	0.0%
32	0.2%	1.2%	2.6%	1.1%	0.5%	1.1%	23.6%	69.6%
34	3.0%	16.6%	44.3%	1.7%	4.0%	3.4%	27.0%	0.0%
35	2.0%	34.1%	53.8%	1.9%	4.0%	2.1%	2.1%	0.0%
36	6.2%	35.0%	45.8%	3.4%	3.1%	5.5%	1.0%	0.0%
37	3.9%	20.3%	33.3%	3.1%	4.4%	2.7%	32.4%	0.0%
39	3.6%	16.2%	29.2%	2.7%	5.2%	3.4%	39.8%	0.0%
40	3.2%	25.1%	46.1%	3.8%	6.1%	5.2%	10.4%	0.1%
42	0.6%	31.3%	37.6%	8.2%	12.3%	7.5%	2.6%	0.0%
43	7.3%	42.7%	33.1%	7.0%	4.3%	5.5%	0.1%	0.0%
44	0.5%	26.0%	23.8%	16.8%	10.7%	22.1%	0.0%	0.0%
46	4.2%	16.3%	23.3%	4.6%	6.7%	7.2%	37.4%	0.3%

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque	
48	2.4%	11.0%	10.4%	1.5%	3.3%	3.7%	67.8%	0.0%	
49	7.2%	27.4%	31.9%	4.4%	5.5%	2.4%	14.1%	7.2%	
51	6.4%	17.4%	28.4%	1.8%	5.1%	5.0%	35.9%	0.0%	
52	4.6%	11.5%	25.4%	3.6%	5.7%	6.2%	43.0%	0.0%	
54	2.1%	18.8%	26.3%	2.9%	5.8%	3.8%	40.2%	0.0%	
56	5.3%	24.9%	42.3%	1.2%	12.1%	9.4%	4.8%	0.0%	
58	4.4%	11.9%	36.8%	4.9%	10.9%	11.6%	19.4%	0.0%	
66	3.7%	18.3%	36.8%	2.5%	3.9%	2.9%	9.7%	22.2%	
70	0.5%	20.0%	54.1%	1.0%	10.7%	8.8%	4.9%	0.0%	
71	5.6%	26.9%	32.4%	2.1%	6.6%	4.9%	21.3%	0.0%	
73	4.6%	18.0%	20.6%	4.8%	7.8%	11.3%	32.4%	0.4%	
74	1.8%	12.0%	20.8%	3.7%	3.8%	5.3%	52.6%	0.0%	
80	1.0%	4.1%	1.7%	0.3%	0.7%	0.3%	31.8%	60.1%	
81	7.0%	25.2%	35.0%	6.0%	7.4%	15.0%	4.5%	0.0%	
82	2.6%	17.1%	25.1%	2.5%	3.4%	3.0%	46.4%	0.0%	
83	2.9%	24.2%	42.1%	2.1%	10.9%	10.3%	7.4%	0.0%	
88	5.4%	30.1%	17.2%	2.2%	8.6%	4.3%	32.3%	0.0%	
108	2.3%	31.3%	37.6%	0.5%	10.9%	8.8%	8.5%	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	2.0%	17.1%	40.7%	4.6%	13.0%	13.3%	8.3%	1.0%
	01	1.6%	11.0%	49.6%	4.9%	14.0%	17.4%	1.6%	0.0%
	02	2.5%	23.7%	52.3%	3.2%	10.1%	4.9%	3.4%	0.0%
	09	0.0%	23.5%	38.2%	14.7%	8.8%	5.9%	8.8%	0.0%
	10	0.0%	33.9%	41.9%	16.1%	1.6%	6.5%	0.0%	0.0%
	14	1.5%	39.4%	38.0%	11.7%	4.4%	5.1%	0.0%	0.0%
	15	1.3%	10.7%	55.1%	0.4%	2.7%	1.3%	28.0%	0.4%
	19	0.0%	9.3%	27.0%	2.7%	10.0%	5.0%	45.0%	1.0%
	23	5.2%	24.7%	34.8%	7.7%	15.9%	11.8%	0.0%	0.0%
	25	0.0%	99.6%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	2.7%	32.7%	47.3%	0.7%	9.3%	2.7%	4.7%	0.0%
	29	0.0%	3.1%	36.9%	3.4%	27.8%	28.3%	0.5%	0.0%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque
	33	0.6%	16.4%	37.0%	2.1%	6.1%	4.8%	33.0%	0.0%
	38	2.5%	18.7%	45.0%	10.1%	12.9%	10.1%	0.7%	0.0%
	45	0.7%	29.1%	26.4%	4.1%	8.8%	3.4%	0.0%	27.7%
	47	10.3%	25.7%	15.4%	21.3%	13.2%	11.0%	2.9%	0.0%
	50	3.4%	18.6%	41.4%	5.2%	11.0%	6.0%	14.4%	0.0%
	57	0.2%	1.8%	24.3%	2.2%	25.6%	34.6%	11.3%	0.0%
	59	0.9%	13.0%	52.6%	3.4%	5.6%	10.3%	12.8%	1.6%
	60	1.3%	7.6%	38.9%	5.0%	16.3%	17.3%	13.6%	0.0%
	61	1.4%	3.9%	53.9%	1.4%	18.7%	15.0%	5.6%	0.0%
	62	0.0%	21.7%	34.8%	37.0%	4.3%	2.2%	0.0%	0.0%
	63	1.3%	11.8%	21.2%	7.3%	15.0%	37.0%	6.2%	0.0%
	65	0.0%	0.5%	19.3%	12.8%	33.2%	31.0%	3.2%	0.0%
	67	7.1%	9.5%	35.7%	7.1%	19.0%	19.0%	2.4%	0.0%
	69	3.7%	8.0%	61.0%	1.8%	13.2%	12.2%	0.1%	0.0%
	72	4.1%	18.9%	13.1%	0.0%	1.6%	2.5%	49.2%	10.7%
	75	3.6%	17.2%	48.0%	6.6%	14.5%	7.6%	2.4%	0.0%
	76	2.6%	27.4%	48.1%	1.7%	12.6%	6.6%	0.6%	0.4%
	79	1.5%	18.9%	40.7%	5.1%	11.1%	13.6%	9.2%	0.0%
	85	0.0%	37.8%	26.7%	2.2%	6.7%	8.9%	17.8%	0.0%
	86	0.0%	2.9%	44.9%	4.9%	25.1%	22.2%	0.0%	0.0%
	87	3.3%	15.3%	43.5%	2.1%	4.2%	4.2%	27.0%	0.3%
	92	1.4%	33.1%	41.2%	0.0%	4.1%	6.8%	12.8%	0.7%
	93	0.0%	14.6%	28.3%	14.2%	11.9%	24.8%	5.8%	0.4%
	95	1.9%	14.8%	40.5%	3.3%	9.5%	12.4%	1.0%	16.7%
	96	0.0%	16.7%	62.5%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%	4.2%
Troubles liés aux addictions	Total	2.9%	20.8%	54.8%	2.5%	8.9%	5.2%	2.5%	2.5%
	04	5.1%	41.0%	47.4%	3.8%	1.3%	0.0%	1.3%	0.0%
	05	2.5%	28.7%	63.1%	1.1%	1.4%	3.2%	0.0%	0.0%
	11	2.2%	17.1%	60.9%	2.2%	10.4%	7.1%	0.0%	0.0%

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Indication manque
16	3.6%	33.0%	55.2%	1.8%	4.3%	1.8%	0.4%	0.0%
20	9.9%	32.8%	44.3%	2.3%	3.8%	1.5%	5.3%	0.0%
31	1.5%	10.6%	83.3%	0.0%	1.5%	1.5%	1.5%	0.0%
53	2.6%	20.5%	31.1%	1.3%	4.0%	0.7%	2.6%	37.1%
55	1.5%	10.2%	50.5%	3.1%	17.8%	10.4%	6.6%	0.0%
68	4.5%	16.5%	57.9%	6.0%	11.3%	3.8%	0.0%	0.0%
89	1.5%	27.7%	60.0%	6.2%	1.5%	0.0%	3.1%	0.0%
90	0.0%	23.5%	64.7%	2.9%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	12.4%	15.0%	8.1%	1.9%	1.3%	1.5%	59.4%
	101	14.5%	13.2%	3.9%	2.6%	0.0%	0.0%	65.8%
	102	10.7%	8.2%	2.7%	2.4%	1.7%	2.4%	71.8%
	103	28.6%	21.4%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	104	28.9%	23.7%	9.2%	3.9%	0.0%	1.3%	32.9%
	105	28.8%	36.5%	23.1%	0.0%	3.8%	0.0%	7.7%
	106	1.6%	7.2%	8.0%	0.0%	2.4%	1.6%	76.8%
	107	6.5%	25.9%	12.0%	1.9%	0.0%	0.9%	52.8%

Tableau 12 : Répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)

## 1.11 Etat civil




Figure 36 : Etat civil au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 37 : Etat civil au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 38 : Etat civil au sein des troubles liés aux addictions




Figure 39 : Etat civil au sein de la psychiatrie forensique

Etat civil au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuve/vé	Divorcé	Inconnue	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>39086</b>	<b>17245</b>	<b>2881</b>	<b>3409</b>	<b>11513</b>	<b>3953</b>	<b>307</b>
Centre de soins aigus et de premier recours							
Total	32655	13454	2268	2937	9418	3631	235
03	1528	717	92	147	464	874	0
06	335	141	8	48	144	15	0
08	1405	491	34	104	438	160	0
12	481	303	35	30	147	4	0
13	1652	664	80	232	430	151	0
17	719	397	59	72	242	14	0
18	190	98	16	13	69	0	0
21	1254	556	65	132	365	27	0
22	1301	470	8	89	468	137	0
24	1100	601	83	107	343	0	0
26	1458	524	73	161	433	3	0
28	603	210	37	43	158	46	0
30	980	391	17	90	286	12	0
32	634	210	67	24	208	66	6
34	749	272	67	50	179	322	0
35	1103	381	97	114	317	10	0
36	354	159	20	35	119	108	0
37	1032	493	381	71	134	39	0
39	1235	528	67	120	384	80	0
40	1126	355	48	36	265	19	0
42	414	229	57	30	164	0	0
43	994	317	75	65	287	1	0
44	154	166	16	33	42	0	0
46	990	349	93	110	327	16	1
48	350	80	34	4	74	4	0
49	742	281	84	94	219	8	107
51	880	388	53	80	197	16	0
52	2782	852	48	207	816	73	0

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé	Inconnue	Indication manquée	
54	568	266	35	46	120	180	0	
56	1331	648	97	122	392	274	4	
58	904	480	62	68	250	486	0	
66	200	92	26	42	50	8	96	
70	92	58	9	6	36	4	0	
71	470	96	16	5	118	4	0	
73	490	225	63	48	138	5	3	
74	483	165	55	19	133	18	0	
80	37	123	9	70	47	9	1	
81	295	88	0	9	72	51	0	
82	852	335	46	49	184	362	0	
83	274	113	29	6	66	25	0	
88	59	12	7	1	14	0	0	
108	55	130	0	105	79	0	17	
Psychiatrie spécialisée	Total	4615	3383	474	430	1684	119	72
	01	251	258	26	0	145	0	0
	02	232	201	20	25	88	0	0
	09	24	6	1	0	3	0	0
	10	61	1	0	0	0	0	0
	14	114	11	3	0	9	0	0
	15	126	51	9	5	30	3	1
	19	126	124	11	7	32	0	0
	23	221	110	25	16	94	0	0
	25	163	35	13	1	23	0	0
	27	67	27	13	7	29	7	0
	29	150	143	21	3	61	7	0
	33	161	71	6	10	81	1	0
	38	178	48	15	8	29	0	0
	45	51	51	6	5	35	0	0
	47	127	6	0	0	3	0	0
	50	248	134	23	20	68	7	0
	57	132	226	32	28	73	6	0
	59	210	126	0	5	53	19	34
	60	114	91	20	14	58	4	0

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé	Inconnue	Indication manquée
	61	159	180	25	16	106	0	0
	62	44	1	0	0	0	1	0
	63	206	170	49	27	79	1	0
	65	44	68	8	21	45	1	0
	67	13	25	0	1	3	0	0
	69	216	344	28	32	114	1	0
	72	13	53	0	45	9	2	0
	75	178	82	18	5	42	6	0
	76	304	233	25	71	126	18	0
	79	222	99	10	3	59	20	0
	85	28	12	0	0	4	1	0
	86	83	109	7	3	41	0	0
	87	158	91	24	7	45	7	1
	92	31	64	7	27	14	4	1
	93	93	56	17	8	51	1	0
	95	56	66	11	10	30	2	35
	96	11	10	1	0	2	0	0
Troubles liés aux addictions	Total	1378	359	128	35	371	6	0
	04	66	5	2	0	5	0	0
	05	210	17	12	0	43	0	0
	11	230	86	33	12	89	0	0
	16	207	30	11	2	28	1	0
	20	98	10	6	1	16	0	0
	31	23	21	6	2	14	0	0
	53	115	11	6	1	17	1	0
	55	299	148	33	14	110	4	0
	68	48	31	14	3	37	0	0
	89	51	0	5	0	9	0	0
	90	31	0	0	0	3	0	0
Psychiatrie forensique	Total	438	49	11	7	40	197	0
	101	38	3	1	1	2	31	0
	102	232	31	8	2	17	1	0
	103	9	1	0	0	2	2	0

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé	Inconnue	Indication manquée
104	48	0	0	0	1	27	0
105	39	3	0	1	9	0	0
106	41	8	2	2	7	65	0
107	31	3	0	1	2	71	0

Tableau 13 : Etat civil au sein des cliniques (nombre de cas)

### Etat civil au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuve/vé	Divorcé	Inconnue	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>49.9%</b>	<b>22.0%</b>	<b>3.7%</b>	<b>4.3%</b>	<b>14.7%</b>	<b>5.0%</b>	<b>0.4%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours							
Total	50.6%	20.8%	3.5%	4.5%	14.6%	5.6%	0.4%
03	40.0%	18.8%	2.4%	3.8%	12.1%	22.9%	0.0%
06	48.5%	20.4%	1.2%	6.9%	20.8%	2.2%	0.0%
08	53.4%	18.7%	1.3%	4.0%	16.6%	6.1%	0.0%
12	48.1%	30.3%	3.5%	3.0%	14.7%	0.4%	0.0%
13	51.5%	20.7%	2.5%	7.2%	13.4%	4.7%	0.0%
17	47.8%	26.4%	3.9%	4.8%	16.1%	0.9%	0.0%
18	49.2%	25.4%	4.1%	3.4%	17.9%	0.0%	0.0%
21	52.3%	23.2%	2.7%	5.5%	15.2%	1.1%	0.0%
22	52.6%	19.0%	0.3%	3.6%	18.9%	5.5%	0.0%
24	49.2%	26.9%	3.7%	4.8%	15.4%	0.0%	0.0%
26	55.0%	19.8%	2.8%	6.1%	16.3%	0.1%	0.0%
28	55.0%	19.1%	3.4%	3.9%	14.4%	4.2%	0.0%
30	55.2%	22.0%	1.0%	5.1%	16.1%	0.7%	0.0%
32	52.2%	17.3%	5.5%	2.0%	17.1%	5.4%	0.5%
34	45.7%	16.6%	4.1%	3.1%	10.9%	19.6%	0.0%
35	54.5%	18.8%	4.8%	5.6%	15.7%	0.5%	0.0%
36	44.5%	20.0%	2.5%	4.4%	15.0%	13.6%	0.0%
37	48.0%	22.9%	17.7%	3.3%	6.2%	1.8%	0.0%
39	51.2%	21.9%	2.8%	5.0%	15.9%	3.3%	0.0%
40	60.9%	19.2%	2.6%	1.9%	14.3%	1.0%	0.0%
42	46.3%	25.6%	6.4%	3.4%	18.3%	0.0%	0.0%
43	57.2%	18.2%	4.3%	3.7%	16.5%	0.1%	0.0%
44	37.5%	40.4%	3.9%	8.0%	10.2%	0.0%	0.0%
46	52.5%	18.5%	4.9%	5.8%	17.3%	0.8%	0.1%
48	64.1%	14.7%	6.2%	0.7%	13.6%	0.7%	0.0%
49	48.3%	18.3%	5.5%	6.1%	14.3%	0.5%	7.0%
51	54.5%	24.0%	3.3%	5.0%	12.2%	1.0%	0.0%
52	58.2%	17.8%	1.0%	4.3%	17.1%	1.5%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé	Inconnue	Indication manquée
	54	46.7%	21.9%	2.9%	3.8%	9.9%	14.8%	0.0%
	56	46.4%	22.6%	3.4%	4.3%	13.7%	9.6%	0.1%
	58	40.2%	21.3%	2.8%	3.0%	11.1%	21.6%	0.0%
	66	38.9%	17.9%	5.1%	8.2%	9.7%	1.6%	18.7%
	70	44.9%	28.3%	4.4%	2.9%	17.6%	2.0%	0.0%
	71	66.3%	13.5%	2.3%	0.7%	16.6%	0.6%	0.0%
	73	50.4%	23.1%	6.5%	4.9%	14.2%	0.5%	0.3%
	74	55.3%	18.9%	6.3%	2.2%	15.2%	2.1%	0.0%
	80	12.5%	41.6%	3.0%	23.6%	15.9%	3.0%	0.3%
	81	57.3%	17.1%	0.0%	1.7%	14.0%	9.9%	0.0%
	82	46.6%	18.3%	2.5%	2.7%	10.1%	19.8%	0.0%
	83	53.4%	22.0%	5.7%	1.2%	12.9%	4.9%	0.0%
	88	63.4%	12.9%	7.5%	1.1%	15.1%	0.0%	0.0%
	108	14.2%	33.7%	0.0%	27.2%	20.5%	0.0%	4.4%
Psychiatrie spécialisée	Total	42.8%	31.4%	4.4%	4.0%	15.6%	1.1%	0.7%
	01	36.9%	37.9%	3.8%	0.0%	21.3%	0.0%	0.0%
	02	41.0%	35.5%	3.5%	4.4%	15.5%	0.0%	0.0%
	09	70.6%	17.6%	2.9%	0.0%	8.8%	0.0%	0.0%
	10	98.4%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	83.2%	8.0%	2.2%	0.0%	6.6%	0.0%	0.0%
	15	56.0%	22.7%	4.0%	2.2%	13.3%	1.3%	0.4%
	19	42.0%	41.3%	3.7%	2.3%	10.7%	0.0%	0.0%
	23	47.4%	23.6%	5.4%	3.4%	20.2%	0.0%	0.0%
	25	69.4%	14.9%	5.5%	0.4%	9.8%	0.0%	0.0%
	27	44.7%	18.0%	8.7%	4.7%	19.3%	4.7%	0.0%
	29	39.0%	37.1%	5.5%	0.8%	15.8%	1.8%	0.0%
	33	48.8%	21.5%	1.8%	3.0%	24.5%	0.3%	0.0%
	38	64.0%	17.3%	5.4%	2.9%	10.4%	0.0%	0.0%
	45	34.5%	34.5%	4.1%	3.4%	23.6%	0.0%	0.0%
	47	93.4%	4.4%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
	50	49.6%	26.8%	4.6%	4.0%	13.6%	1.4%	0.0%
	57	26.6%	45.5%	6.4%	5.6%	14.7%	1.2%	0.0%
	59	47.0%	28.2%	0.0%	1.1%	11.9%	4.3%	7.6%
	60	37.9%	30.2%	6.6%	4.7%	19.3%	1.3%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé	Inconnue	Indication manquée
	61	32.7%	37.0%	5.1%	3.3%	21.8%	0.0%	0.0%
	62	95.7%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%
	63	38.7%	32.0%	9.2%	5.1%	14.8%	0.2%	0.0%
	65	23.5%	36.4%	4.3%	11.2%	24.1%	0.5%	0.0%
	67	31.0%	59.5%	0.0%	2.4%	7.1%	0.0%	0.0%
	69	29.4%	46.8%	3.8%	4.4%	15.5%	0.1%	0.0%
	72	10.7%	43.4%	0.0%	36.9%	7.4%	1.6%	0.0%
	75	53.8%	24.8%	5.4%	1.5%	12.7%	1.8%	0.0%
	76	39.1%	30.0%	3.2%	9.1%	16.2%	2.3%	0.0%
	79	53.8%	24.0%	2.4%	0.7%	14.3%	4.8%	0.0%
	85	62.2%	26.7%	0.0%	0.0%	8.9%	2.2%	0.0%
	86	34.2%	44.9%	2.9%	1.2%	16.9%	0.0%	0.0%
	87	47.4%	27.3%	7.2%	2.1%	13.5%	2.1%	0.3%
	92	20.9%	43.2%	4.7%	18.2%	9.5%	2.7%	0.7%
	93	41.2%	24.8%	7.5%	3.5%	22.6%	0.4%	0.0%
	95	26.7%	31.4%	5.2%	4.8%	14.3%	1.0%	16.7%
	96	45.8%	41.7%	4.2%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	60.5%	15.8%	5.6%	1.5%	16.3%	0.3%	0.0%
	04	84.6%	6.4%	2.6%	0.0%	6.4%	0.0%	0.0%
	05	74.5%	6.0%	4.3%	0.0%	15.2%	0.0%	0.0%
	11	51.1%	19.1%	7.3%	2.7%	19.8%	0.0%	0.0%
	16	74.2%	10.8%	3.9%	0.7%	10.0%	0.4%	0.0%
	20	74.8%	7.6%	4.6%	0.8%	12.2%	0.0%	0.0%
	31	34.8%	31.8%	9.1%	3.0%	21.2%	0.0%	0.0%
	53	76.2%	7.3%	4.0%	0.7%	11.3%	0.7%	0.0%
	55	49.2%	24.3%	5.4%	2.3%	18.1%	0.7%	0.0%
	68	36.1%	23.3%	10.5%	2.3%	27.8%	0.0%	0.0%
	89	78.5%	0.0%	7.7%	0.0%	13.8%	0.0%	0.0%
	90	91.2%	0.0%	0.0%	0.0%	8.8%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	59.0%	6.6%	1.5%	0.9%	5.4%	26.5%	0.0%
	101	50.0%	3.9%	1.3%	1.3%	2.6%	40.8%	0.0%
	102	79.7%	10.7%	2.7%	0.7%	5.8%	0.3%	0.0%
	103	64.3%	7.1%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé	Inconnue	Indication manquée
104	63.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	35.5%	0.0%
105	75.0%	5.8%	0.0%	1.9%	17.3%	0.0%	0.0%
106	32.8%	6.4%	1.6%	1.6%	5.6%	52.0%	0.0%
107	28.7%	2.8%	0.0%	0.9%	1.9%	65.7%	0.0%

Tableau 14 : Etat civil au sein des cliniques (pourcentage)

## 1.12 Occupation avant l'admission




Figure 40 : Occupation avant l'admission au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours

### Occupation avant l'admission

Psychiatrie spécialisée, période de relevé 2020




Figure 41 : Occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 42 : Occupation avant l'admission au sein des troubles liés aux addictions




Figure 43 : Occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie forensique

## Occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentrée	Travail dans un cadre protégé	Inconnue	
Toutes les cliniques	7721	9655	31825	13403	3482	610	26081	2532	8346	
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	5760	7283	27417	10693	2837	478	23147	2175	7682
	03	323	445	1245	83	92	26	1465	158	280
	06	44	66	155	12	14	2	363	12	48
	08	196	211	914	28	108	5	1110	94	198
	12	192	198	205	45	75	8	313	22	26
	13	254	242	582	81	119	16	1144	114	874
	17	220	299	984	909	76	25	592	73	51
	18	63	67	104	69	19	4	119	23	4
	21	228	236	816	93	79	13	1165	111	47
	22	176	277	607	32	81	21	1089	64	135
	24	275	288	1585	98	80	22	673	87	52
	26	77	110	266	12	122	7	440	25	1593
	28	96	132	349	25	74	2	470	40	55
	30	140	202	466	124	42	8	890	86	69
	32	2	9	87	3	17	0	109	10	136
	34	129	239	477	20	38	6	627	22	110
	35	157	250	550	122	40	1	1017	25	13
	36	49	95	260	16	32	6	328	32	3
	37	198	301	1643	1468	81	12	61	186	83
	39	233	306	1783	724	109	14	527	100	1059
	40	257	175	762	158	134	3	653	88	23
	42	81	113	189	45	59	0	393	11	16
	43	91	120	1170	267	114	32	1106	65	1
	44	33	66	79	8	19	2	180	11	1
	46	91	133	467	9	67	56	889	25	174
	48	19	26	69	3	30	3	186	5	206
	49	51	110	240	33	186	2	771	19	48

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentre	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
51	121	209	911	115	125	8	577	42	158	
52	508	737	3377	1396	205	22	1069	109	421	
54	112	103	1000	576	74	3	441	46	231	
56	443	444	1788	1944	42	13	1070	191	214	
58	281	298	1626	1108	99	45	713	67	297	
66	31	62	67	37	26	2	140	26	4	
70	41	35	43	19	10	2	66	13	3	
71	82	78	316	34	39	9	230	38	27	
73	71	121	222	8	68	49	332	12	107	
74	30	82	139	6	60	18	314	9	231	
80	0	0	1	0	0	0	83	0	34	
81	80	76	115	8	44	1	137	18	37	
82	137	216	1475	544	76	7	758	69	548	
83	146	102	265	411	58	3	118	27	32	
88	0	4	15	0	4	0	43	0	27	
108	2	0	3	0	0	0	376	0	6	
Psychiatrie spécialisée	Total	1742	1856	2764	2273	557	66	2596	261	308
	01	142	87	451	605	39	3	166	17	0
	02	79	93	233	70	36	7	139	10	2
	09	6	3	8	1	9	0	8	1	1
	10	13	4	30	0	14	1	15	7	0
	14	11	27	46	0	19	1	24	10	0
	15	38	41	28	9	3	0	42	12	57
	19	44	23	52	23	0	0	47	3	0
	23	65	47	213	36	26	2	130	24	5
	25	2	2	8	0	3	0	3	1	1
	27	6	24	30	2	9	0	75	0	0
	29	114	161	81	111	11	6	15	4	3
	33	52	54	85	7	16	2	111	22	14
	38	67	59	152	246	50	2	51	8	1
	45	5	6	34	0	4	0	65	3	0

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentre	Travail dans un cadre protégé	Inconnue	
47	4	5	18	0	56	0	23	0	1	
50	132	0	105	15	39	2	79	8	7	
57	100	159	43	364	14	2	39	0	1	
59	0	0	0	316	14	4	87	31	35	
60	61	38	43	44	4	1	108	9	46	
61	94	141	168	68	15	4	73	3	4	
62	6	2	7	1	21	4	10	1	0	
63	72	117	101	11	38	0	158	0	31	
65	25	38	24	2	7	0	79	0	8	
67	9	13	16	8	0	2	16	1	0	
69	124	197	91	10	7	2	102	7	2	
72	0	0	0	0	0	0	1	0	11	
75	88	85	122	11	13	0	24	3	3	
76	75	114	218	49	10	6	363	22	13	
79	87	74	120	11	36	0	112	16	18	
85	3	2	19	1	3	0	17	7	4	
86	70	120	53	217	12	7	20	12	0	
87	63	60	78	24	15	6	90	11	18	
92	3	3	0	0	0	0	140	0	3	
93	25	22	40	1	10	0	111	3	17	
95	45	30	43	9	4	2	50	5	2	
96	12	5	4	1	0	0	3	0	0	
Troubles liés aux addictions	Total	203	497	1314	429	60	58	279	81	40
	04	5	9	43	2	14	0	11	3	1
	05	13	59	185	1	2	4	36	2	0
	11	49	95	244	2	12	2	65	11	1
	16	8	43	173	2	8	45	25	22	0
	20	11	14	85	1	1	1	22	6	1
	31	2	28	28	0	0	0	8	0	0
	53	12	21	111	44	6	1	8	4	5
	55	77	176	354	374	8	1	64	17	30

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentrée	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	68	19	40	33	2	0	4	31	5	0
	89	5	9	35	1	7	0	4	6	1
	90	2	3	23	0	2	0	5	5	1
Psychiatrie forensique	Total	16	19	330	8	28	8	59	15	316
	101	2	3	57	1	0	0	6	1	21
	102	8	6	34	0	4	0	13	1	225
	103	4	0	5	0	0	0	5	0	1
	104	0	0	18	0	22	7	4	1	27
	105	1	3	48	7	0	0	17	12	0
	106	1	6	90	0	0	1	5	0	22
	107	0	1	78	0	2	0	9	0	20

Tableau 15 : Occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

## Occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentrée	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>7.4%</b>	<b>9.3%</b>	<b>30.7%</b>	<b>12.9%</b>	<b>3.4%</b>	<b>0.6%</b>	<b>25.2%</b>	<b>2.4%</b>	<b>8.1%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours									
Total	6.6%	8.3%	31.3%	12.2%	3.2%	0.5%	26.5%	2.5%	8.8%
03	7.8%	10.8%	30.2%	2.0%	2.2%	0.6%	35.6%	3.8%	6.8%
06	6.1%	9.2%	21.6%	1.7%	2.0%	0.3%	50.7%	1.7%	6.7%
08	6.8%	7.4%	31.9%	1.0%	3.8%	0.2%	38.8%	3.3%	6.9%
12	17.7%	18.3%	18.9%	4.2%	6.9%	0.7%	28.9%	2.0%	2.4%
13	7.4%	7.1%	17.0%	2.4%	3.5%	0.5%	33.4%	3.3%	25.5%
17	6.8%	9.3%	30.5%	28.2%	2.4%	0.8%	18.3%	2.3%	1.6%
18	13.3%	14.2%	22.0%	14.6%	4.0%	0.8%	25.2%	4.9%	0.8%
21	8.2%	8.5%	29.3%	3.3%	2.8%	0.5%	41.8%	4.0%	1.7%
22	7.1%	11.2%	24.5%	1.3%	3.3%	0.8%	43.9%	2.6%	5.4%
24	8.7%	9.1%	50.2%	3.1%	2.5%	0.7%	21.3%	2.8%	1.6%
26	2.9%	4.1%	10.0%	0.5%	4.6%	0.3%	16.6%	0.9%	60.1%
28	7.7%	10.6%	28.1%	2.0%	6.0%	0.2%	37.8%	3.2%	4.4%
30	6.9%	10.0%	23.0%	6.1%	2.1%	0.4%	43.9%	4.2%	3.4%
32	0.5%	2.4%	23.3%	0.8%	4.6%	0.0%	29.2%	2.7%	36.5%
34	7.7%	14.3%	28.6%	1.2%	2.3%	0.4%	37.6%	1.3%	6.6%
35	7.2%	11.5%	25.3%	5.6%	1.8%	0.0%	46.8%	1.1%	0.6%
36	6.0%	11.6%	31.7%	1.9%	3.9%	0.7%	40.0%	3.9%	0.4%
37	4.9%	7.5%	40.7%	36.4%	2.0%	0.3%	1.5%	4.6%	2.1%
39	4.8%	6.3%	36.7%	14.9%	2.2%	0.3%	10.9%	2.1%	21.8%
40	11.4%	7.8%	33.8%	7.0%	5.9%	0.1%	29.0%	3.9%	1.0%
42	8.9%	12.5%	20.8%	5.0%	6.5%	0.0%	43.3%	1.2%	1.8%
43	3.1%	4.0%	39.4%	9.0%	3.8%	1.1%	37.3%	2.2%	0.0%
44	8.3%	16.5%	19.8%	2.0%	4.8%	0.5%	45.1%	2.8%	0.3%
46	4.8%	7.0%	24.4%	0.5%	3.5%	2.9%	46.5%	1.3%	9.1%
48	3.5%	4.8%	12.6%	0.5%	5.5%	0.5%	34.0%	0.9%	37.7%
49	3.5%	7.5%	16.4%	2.3%	12.7%	0.1%	52.8%	1.3%	3.3%

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentre	Travail dans un cadre protégé	Inconnue	
51	5.3%	9.2%	40.2%	5.1%	5.5%	0.4%	25.5%	1.9%	7.0%	
52	6.5%	9.4%	43.1%	17.8%	2.6%	0.3%	13.6%	1.4%	5.4%	
54	4.3%	4.0%	38.7%	22.3%	2.9%	0.1%	17.1%	1.8%	8.9%	
56	7.2%	7.2%	29.1%	31.6%	0.7%	0.2%	17.4%	3.1%	3.5%	
58	6.2%	6.6%	35.9%	24.4%	2.2%	1.0%	15.7%	1.5%	6.6%	
66	7.8%	15.7%	17.0%	9.4%	6.6%	0.5%	35.4%	6.6%	1.0%	
70	17.7%	15.1%	18.5%	8.2%	4.3%	0.9%	28.4%	5.6%	1.3%	
71	9.6%	9.1%	37.0%	4.0%	4.6%	1.1%	27.0%	4.5%	3.2%	
73	7.2%	12.2%	22.4%	0.8%	6.9%	4.9%	33.5%	1.2%	10.8%	
74	3.4%	9.2%	15.6%	0.7%	6.7%	2.0%	35.3%	1.0%	26.0%	
80	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	70.3%	0.0%	28.8%	
81	15.5%	14.7%	22.3%	1.6%	8.5%	0.2%	26.6%	3.5%	7.2%	
82	3.6%	5.6%	38.5%	14.2%	2.0%	0.2%	19.8%	1.8%	14.3%	
83	12.6%	8.8%	22.8%	35.4%	5.0%	0.3%	10.2%	2.3%	2.8%	
88	0.0%	4.3%	16.1%	0.0%	4.3%	0.0%	46.2%	0.0%	29.0%	
108	0.5%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	97.2%	0.0%	1.6%	
Psychiatrie spécialisée	Total	14.0%	14.9%	22.2%	18.3%	4.5%	0.5%	20.9%	2.1%	2.5%
	01	9.4%	5.8%	29.9%	40.1%	2.6%	0.2%	11.0%	1.1%	0.0%
	02	11.8%	13.9%	34.8%	10.5%	5.4%	1.0%	20.8%	1.5%	0.3%
	09	16.2%	8.1%	21.6%	2.7%	24.3%	0.0%	21.6%	2.7%	2.7%
	10	15.5%	4.8%	35.7%	0.0%	16.7%	1.2%	17.9%	8.3%	0.0%
	14	8.0%	19.6%	33.3%	0.0%	13.8%	0.7%	17.4%	7.2%	0.0%
	15	16.5%	17.8%	12.2%	3.9%	1.3%	0.0%	18.3%	5.2%	24.8%
	19	22.9%	12.0%	27.1%	12.0%	0.0%	0.0%	24.5%	1.6%	0.0%
	23	11.9%	8.6%	38.9%	6.6%	4.7%	0.4%	23.7%	4.4%	0.9%
	25	10.0%	10.0%	40.0%	0.0%	15.0%	0.0%	15.0%	5.0%	5.0%
	27	4.1%	16.4%	20.5%	1.4%	6.2%	0.0%	51.4%	0.0%	0.0%
	29	22.5%	31.8%	16.0%	21.9%	2.2%	1.2%	3.0%	0.8%	0.6%
	33	14.3%	14.9%	23.4%	1.9%	4.4%	0.6%	30.6%	6.1%	3.9%
	38	10.5%	9.3%	23.9%	38.7%	7.9%	0.3%	8.0%	1.3%	0.2%
	45	4.3%	5.1%	29.1%	0.0%	3.4%	0.0%	55.6%	2.6%	0.0%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentre	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	47	3.7%	4.7%	16.8%	0.0%	52.3%	0.0%	21.5%	0.0%	0.9%
	50	34.1%	0.0%	27.1%	3.9%	10.1%	0.5%	20.4%	2.1%	1.8%
	57	13.9%	22.0%	6.0%	50.4%	1.9%	0.3%	5.4%	0.0%	0.1%
	59	0.0%	0.0%	0.0%	64.9%	2.9%	0.8%	17.9%	6.4%	7.2%
	60	17.2%	10.7%	12.1%	12.4%	1.1%	0.3%	30.5%	2.5%	13.0%
	61	16.5%	24.7%	29.5%	11.9%	2.6%	0.7%	12.8%	0.5%	0.7%
	62	11.5%	3.8%	13.5%	1.9%	40.4%	7.7%	19.2%	1.9%	0.0%
	63	13.6%	22.2%	19.1%	2.1%	7.2%	0.0%	29.9%	0.0%	5.9%
	65	13.7%	20.8%	13.1%	1.1%	3.8%	0.0%	43.2%	0.0%	4.4%
	67	13.8%	20.0%	24.6%	12.3%	0.0%	3.1%	24.6%	1.5%	0.0%
	69	22.9%	36.3%	16.8%	1.8%	1.3%	0.4%	18.8%	1.3%	0.4%
	72	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	91.7%
	75	25.2%	24.4%	35.0%	3.2%	3.7%	0.0%	6.9%	0.9%	0.9%
	76	8.6%	13.1%	25.1%	5.6%	1.1%	0.7%	41.7%	2.5%	1.5%
	79	18.4%	15.6%	25.3%	2.3%	7.6%	0.0%	23.6%	3.4%	3.8%
	85	5.4%	3.6%	33.9%	1.8%	5.4%	0.0%	30.4%	12.5%	7.1%
	86	13.7%	23.5%	10.4%	42.5%	2.3%	1.4%	3.9%	2.3%	0.0%
	87	17.3%	16.4%	21.4%	6.6%	4.1%	1.6%	24.7%	3.0%	4.9%
	92	2.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%	0.0%	2.0%
	93	10.9%	9.6%	17.5%	0.4%	4.4%	0.0%	48.5%	1.3%	7.4%
	95	23.7%	15.8%	22.6%	4.7%	2.1%	1.1%	26.3%	2.6%	1.1%
	96	48.0%	20.0%	16.0%	4.0%	0.0%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	6.9%	16.8%	44.4%	14.5%	2.0%	2.0%	9.4%	2.7%	1.4%
	04	5.7%	10.2%	48.9%	2.3%	15.9%	0.0%	12.5%	3.4%	1.1%
	05	4.3%	19.5%	61.3%	0.3%	0.7%	1.3%	11.9%	0.7%	0.0%
	11	10.2%	19.8%	50.7%	0.4%	2.5%	0.4%	13.5%	2.3%	0.2%
	16	2.5%	13.2%	53.1%	0.6%	2.5%	13.8%	7.7%	6.7%	0.0%
	20	7.7%	9.9%	59.9%	0.7%	0.7%	0.7%	15.5%	4.2%	0.7%
	31	3.0%	42.4%	42.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%
	53	5.7%	9.9%	52.4%	20.8%	2.8%	0.5%	3.8%	1.9%	2.4%
	55	7.0%	16.0%	32.2%	34.0%	0.7%	0.1%	5.8%	1.5%	2.7%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Non occupé(e) ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rentre	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	68	14.2%	29.9%	24.6%	1.5%	0.0%	3.0%	23.1%	3.7%	0.0%
	89	7.4%	13.2%	51.5%	1.5%	10.3%	0.0%	5.9%	8.8%	1.5%
	90	4.9%	7.3%	56.1%	0.0%	4.9%	0.0%	12.2%	12.2%	2.4%
Psychiatrie forensique	Total	2.0%	2.4%	41.3%	1.0%	3.5%	1.0%	7.4%	1.9%	39.5%
	101	2.2%	3.3%	62.6%	1.1%	0.0%	0.0%	6.6%	1.1%	23.1%
	102	2.7%	2.1%	11.7%	0.0%	1.4%	0.0%	4.5%	0.3%	77.3%
	103	26.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	6.7%
	104	0.0%	0.0%	22.8%	0.0%	27.8%	8.9%	5.1%	1.3%	34.2%
	105	1.1%	3.4%	54.5%	8.0%	0.0%	0.0%	19.3%	13.6%	0.0%
	106	0.8%	4.8%	72.0%	0.0%	0.0%	0.8%	4.0%	0.0%	17.6%
	107	0.0%	0.9%	70.9%	0.0%	1.8%	0.0%	8.2%	0.0%	18.2%

Tableau 16 : Occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

## 1.13 Séjour avant l'admission




Figure 44 : Séjour avant l'admission au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours

Il manque 0.04% de l'ensemble des données.




Figure 45 : Séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 46 : Séjour avant l'admission au sein des troubles liés aux addictions




Figure 47 : Séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie forensique

Il manque 0.4% de l'ensemble des données.

Séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque	
Toutes les cliniques	47947	1523	1552	6623	1910	11036	851	2218	541	287	3459	167	249	31	
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	37440	1375	1428	6297	1130	10243	244	2038	455	259	3271	152	238	28
	03	2478	196	85	558	25	192	5	123	85	25	6	17	0	27
	06	472	0	1	106	20	81	1	8	1	0	0	1	0	0
	08	1408	118	92	427	39	360	8	59	102	14	1	3	1	0
	12	823	4	2	9	59	88	0	7	4	4	0	0	0	0
	13	1262	152	46	397	74	1080	5	103	68	15	0	7	0	0
	17	1253	23	13	94	45	45	3	20	7	0	0	0	0	0
	18	298	9	1	19	22	3	0	6	0	0	27	1	0	0
	21	1215	40	19	390	12	418	4	210	88	3	0	0	0	0
	22	1647	2	6	261	30	457	4	53	4	1	0	8	0	0
	24	917	49	46	200	15	986	10	11	0	0	0	0	0	0
	26	651	85	39	109	19	3	42	51	20	98	1338	5	192	0
	28	715	3	21	69	16	240	3	24	1	0	0	5	0	0
	30	1238	44	38	274	17	49	11	82	8	10	2	2	1	0
	32	847	2	56	54	1	147	17	83	1	3	0	4	0	0
	34	1163	19	22	131	21	215	1	49	6	1	0	11	0	0
	35	1174	13	44	209	38	463	20	33	5	7	1	15	0	0
	36	522	5	13	81	13	126	4	27	1	0	2	1	0	0
	37	1126	60	10	307	41	52	4	65	2	6	474	3	0	0
	39	1634	48	42	230	30	386	2	33	0	0	0	9	0	0
	40	1409	86	8	137	32	145	1	24	0	4	0	3	0	0
	42	743	1	0	6	19	107	0	18	0	0	0	0	0	0
	43	503	178	0	130	45	782	14	85	2	0	0	0	0	0
	44	368	0	1	5	12	22	1	0	0	2	0	0	0	0
	46	812	23	150	117	20	76	3	75	2	33	569	3	3	0
	48	360	0	62	0	11	93	0	16	4	0	0	0	0	0
	49	627	7	14	120	10	127	5	11	0	11	568	10	25	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque
51	1050	3	43	169	32	231	9	69	3	1	0	0	4	0	0
52	2585	13	76	545	178	1103	30	238	10	0	0	0	0	0	0
54	761	26	35	108	17	199	4	65	0	0	0	0	0	0	0
56	1898	62	72	292	73	380	7	60	7	3	0	0	13	0	1
58	1485	19	85	137	67	356	3	71	11	4	0	0	12	0	0
66	350	5	2	40	3	4	0	6	2	0	97	1	4	0	0
70	166	2	0	10	2	18	0	6	0	0	0	1	0	0	0
71	577	7	4	48	10	8	10	28	5	10	1	1	1	0	0
73	519	4	80	47	11	204	1	34	1	1	63	7	0	0	0
74	446	5	66	72	10	175	1	30	3	1	61	3	0	0	0
80	130	1	40	8	1	109	1	3	2	0	0	1	0	0	0
81	376	0	0	37	1	89	0	10	0	0	0	1	1	0	0
82	863	28	37	307	27	437	10	119	0	0	0	0	0	0	0
83	438	10	0	31	3	10	0	21	0	0	0	0	0	0	0
88	76	0	4	0	1	8	0	2	0	2	0	0	0	0	0
108	55	23	53	6	8	169	0	0	0	0	59	1	12	0	0
Psychiatrie spécialisée	Total	9098	141	123	242	318	494	2	99	75	7	155	13	10	0
	01	665	3	0	2	5	2	0	3	0	0	0	0	0	0
	02	544	1	3	2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	29	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	40	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	100	0	0	11	20	5	0	1	0	0	0	0	0	0
	15	144	13	0	37	5	2	0	3	0	0	21	0	0	0
	19	231	36	0	3	14	5	0	10	0	0	0	1	0	0
	23	423	1	0	14	20	5	0	1	0	0	0	2	0	0
	25	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	112	1	0	10	3	4	0	0	0	0	20	0	0	0
	29	381	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	33	271	13	1	10	8	13	0	11	1	2	0	0	0	0
	38	251	2	0	4	9	6	0	6	0	0	0	0	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque
	45	129	0	0	3	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	47	123	0	3	1	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0
	50	400	5	1	26	32	28	0	8	0	0	0	0	0	0
	57	412	0	1	0	25	13	0	23	23	0	0	0	0	0
	59	291	2	66	10	26	2	1	9	40	0	0	0	0	0
	60	259	0	2	6	1	14	0	0	0	2	17	0	0	0
	61	470	1	0	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	62	34	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	1	0
	63	402	0	2	1	38	89	0	0	0	0	0	0	0	0
	65	156	4	1	1	5	15	0	2	0	0	0	0	1	2
	67	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69	700	1	0	2	10	19	0	2	0	0	0	0	0	1
	72	38	0	11	4	8	3	0	2	0	0	49	0	7	0
	75	308	4	0	13	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0
	76	571	2	26	27	4	137	0	5	0	0	0	0	5	0
	79	324	15	2	11	1	47	1	2	8	2	0	0	0	0
	85	32	1	0	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	86	240	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	87	269	8	0	21	10	1	0	3	1	1	19	0	0	0
	92	94	21	3	10	0	3	0	0	0	0	17	0	0	0
	93	173	0	1	1	21	27	0	0	1	0	0	2	0	0
	95	184	3	0	1	6	11	0	5	0	0	0	0	0	0
	96	21	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles liés aux addictions	Total	1394	6	0	77	450	254	24	65	1	3	1	2	0	0
	04	63	0	0	8	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	05	122	0	0	16	95	40	3	4	0	2	0	0	0	0
	11	267	1	0	9	127	40	1	5	0	0	0	0	0	0
	16	222	0	0	17	21	0	1	18	0	0	0	0	0	0
	20	100	0	0	14	8	4	2	3	0	0	0	0	0	0
	31	28	0	0	0	22	15	0	0	0	0	0	1	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque
	53	96	3	0	6	11	1	15	18	1	0	0	0	0	0
	55	467	1	0	4	82	39	1	11	0	1	1	1	0	0
	68	14	0	0	0	6	112	0	1	0	0	0	0	0	0
	89	15	0	0	0	47	1	0	2	0	0	0	0	0	0
	90	0	1	0	3	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	15	1	1	7	12	45	581	16	10	18	32	0	1	3
	101	0	0	0	0	1	5	68	2	0	0	0	0	0	0
	102	1	0	1	0	0	0	251	0	0	5	32	0	1	0
	103	3	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0
	104	3	0	0	5	6	8	34	3	4	13	0	0	0	0
	105	0	0	0	2	1	5	43	1	0	0	0	0	0	0
	106	8	1	0	0	2	0	101	5	5	0	0	0	0	3
	107	0	0	0	0	2	25	80	0	1	0	0	0	0	0

Tableau 17 : Séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

Séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé) Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque		
Toutes les cliniques	61.2%	1.9%	2.0%	8.4%	2.4%	14.1%	1.1%	2.8%	0.7%	0.4%	4.4%	0.2%	0.3%	0.0%	
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	58.0%	2.1%	2.2%	9.7%	1.7%	15.9%	0.4%	3.2%	0.7%	0.4%	5.1%	0.2%	0.4%	0.0%
	03	64.8%	5.1%	2.2%	14.6%	0.7%	5.0%	0.1%	3.2%	2.2%	0.7%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%
	06	68.3%	0.0%	0.1%	15.3%	2.9%	11.7%	0.1%	1.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	08	53.5%	4.5%	3.5%	16.2%	1.5%	13.7%	0.3%	2.2%	3.9%	0.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	12	82.3%	0.4%	0.2%	0.9%	5.9%	8.8%	0.0%	0.7%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	13	39.3%	4.7%	1.4%	12.4%	2.3%	33.7%	0.2%	3.2%	2.1%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	17	83.4%	1.5%	0.9%	6.3%	3.0%	3.0%	0.2%	1.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	18	77.2%	2.3%	0.3%	4.9%	5.7%	0.8%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	7.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	21	50.6%	1.7%	0.8%	16.3%	0.5%	17.4%	0.2%	8.8%	3.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	22	66.6%	0.1%	0.2%	10.6%	1.2%	18.5%	0.2%	2.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	24	41.0%	2.2%	2.1%	9.0%	0.7%	44.1%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	26	24.5%	3.2%	1.5%	4.1%	0.7%	0.1%	1.6%	1.9%	0.8%	3.7%	50.5%	0.2%	7.2%	0.0%
	28	65.2%	0.3%	1.9%	6.3%	1.5%	21.9%	0.3%	2.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	30	69.7%	2.5%	2.1%	15.4%	1.0%	2.8%	0.6%	4.6%	0.5%	0.6%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
	32	69.7%	0.2%	4.6%	4.4%	0.1%	12.1%	1.4%	6.8%	0.1%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	34	71.0%	1.2%	1.3%	8.0%	1.3%	13.1%	0.1%	3.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%
	35	58.1%	0.6%	2.2%	10.3%	1.9%	22.9%	1.0%	1.6%	0.2%	0.3%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%
	36	65.7%	0.6%	1.6%	10.2%	1.6%	15.8%	0.5%	3.4%	0.1%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%
	37	52.4%	2.8%	0.5%	14.3%	1.9%	2.4%	0.2%	3.0%	0.1%	0.3%	22.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	39	67.7%	2.0%	1.7%	9.5%	1.2%	16.0%	0.1%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	40	76.2%	4.7%	0.4%	7.4%	1.7%	7.8%	0.1%	1.3%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	42	83.1%	0.1%	0.0%	0.7%	2.1%	12.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	43	28.9%	10.2%	0.0%	7.5%	2.6%	45.0%	0.8%	4.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	44	89.5%	0.0%	0.2%	1.2%	2.9%	5.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	46	43.1%	1.2%	8.0%	6.2%	1.1%	4.0%	0.2%	4.0%	0.1%	1.7%	30.2%	0.2%	0.2%	0.0%
	48	65.9%	0.0%	11.4%	0.0%	2.0%	17.0%	0.0%	2.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	49	40.8%	0.5%	0.9%	7.8%	0.7%	8.3%	0.3%	0.7%	0.0%	0.7%	37.0%	0.7%	1.6%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque
	51	65.1%	0.2%	2.7%	10.5%	2.0%	14.3%	0.6%	4.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	52	54.1%	0.3%	1.6%	11.4%	3.7%	23.1%	0.6%	5.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	54	62.6%	2.1%	2.9%	8.9%	1.4%	16.4%	0.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	56	66.2%	2.2%	2.5%	10.2%	2.5%	13.2%	0.2%	2.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	58	66.0%	0.8%	3.8%	6.1%	3.0%	15.8%	0.1%	3.2%	0.5%	0.2%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	66	68.1%	1.0%	0.4%	7.8%	0.6%	0.8%	0.0%	1.2%	0.4%	0.0%	18.9%	0.2%	0.8%	0.0%
	70	81.0%	1.0%	0.0%	4.9%	1.0%	8.8%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	71	81.4%	1.0%	0.6%	6.8%	1.4%	1.1%	1.4%	3.9%	0.7%	1.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	73	53.4%	0.4%	8.2%	4.8%	1.1%	21.0%	0.1%	3.5%	0.1%	0.1%	6.5%	0.7%	0.0%	0.0%
	74	51.1%	0.6%	7.6%	8.2%	1.1%	20.0%	0.1%	3.4%	0.3%	0.1%	7.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	80	43.9%	0.3%	13.5%	2.7%	0.3%	36.8%	0.3%	1.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	81	73.0%	0.0%	0.0%	7.2%	0.2%	17.3%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
	82	47.2%	1.5%	2.0%	16.8%	1.5%	23.9%	0.5%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	83	85.4%	1.9%	0.0%	6.0%	0.6%	1.9%	0.0%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	88	81.7%	0.0%	4.3%	0.0%	1.1%	8.6%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	108	14.2%	6.0%	13.7%	1.6%	2.1%	43.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.3%	0.3%	3.1%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	84.4%	1.3%	1.1%	2.2%	3.0%	4.6%	0.0%	0.9%	0.7%	0.1%	1.4%	0.1%	0.1%	0.0%
	01	97.8%	0.4%	0.0%	0.3%	0.7%	0.3%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	96.1%	0.2%	0.5%	0.4%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	09	85.3%	0.0%	0.0%	0.0%	8.8%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	64.5%	1.6%	0.0%	1.6%	32.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	73.0%	0.0%	0.0%	8.0%	14.6%	3.6%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	64.0%	5.8%	0.0%	16.4%	2.2%	0.9%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	19	77.0%	12.0%	0.0%	1.0%	4.7%	1.7%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	23	90.8%	0.2%	0.0%	3.0%	4.3%	1.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	25	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	74.7%	0.7%	0.0%	6.7%	2.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	99.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	82.1%	3.9%	0.3%	3.0%	2.4%	3.9%	0.0%	3.3%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	38	90.3%	0.7%	0.0%	1.4%	3.2%	2.2%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque
	45	87.2%	0.0%	0.0%	2.0%	3.4%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	47	90.4%	0.0%	2.2%	0.7%	0.0%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	80.0%	1.0%	0.2%	5.2%	6.4%	5.6%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	82.9%	0.0%	0.2%	0.0%	5.0%	2.6%	0.0%	4.6%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	59	65.1%	0.4%	14.8%	2.2%	5.8%	0.4%	0.2%	2.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	60	86.0%	0.0%	0.7%	2.0%	0.3%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	61	96.7%	0.2%	0.0%	0.0%	1.2%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	62	73.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.6%	2.2%	0.0%	0.0%
	63	75.6%	0.0%	0.4%	0.2%	7.1%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	65	83.4%	2.1%	0.5%	0.5%	2.7%	8.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.1%	0.0%
	67	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	95.2%	0.1%	0.0%	0.3%	1.4%	2.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
	72	31.1%	0.0%	9.0%	3.3%	6.6%	2.5%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	40.2%	0.0%	5.7%	0.0%
	75	93.1%	1.2%	0.0%	3.9%	0.0%	0.9%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	76	73.5%	0.3%	3.3%	3.5%	0.5%	17.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
	79	78.5%	3.6%	0.5%	2.7%	0.2%	11.4%	0.2%	0.5%	1.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	85	71.1%	2.2%	0.0%	22.2%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	86	98.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	87	80.8%	2.4%	0.0%	6.3%	3.0%	0.3%	0.0%	0.9%	0.3%	0.3%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	92	63.5%	14.2%	2.0%	6.8%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	93	76.5%	0.0%	0.4%	0.4%	9.3%	11.9%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%
	95	87.6%	1.4%	0.0%	0.5%	2.9%	5.2%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	96	87.5%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	61.2%	0.3%	0.0%	3.4%	19.8%	11.2%	1.1%	2.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	04	80.8%	0.0%	0.0%	10.3%	3.8%	1.3%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	43.3%	0.0%	0.0%	5.7%	33.7%	14.2%	1.1%	1.4%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	59.3%	0.2%	0.0%	2.0%	28.2%	8.9%	0.2%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	79.6%	0.0%	0.0%	6.1%	7.5%	0.0%	0.4%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	76.3%	0.0%	0.0%	10.7%	6.1%	3.1%	1.5%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	42.4%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Maison de retraite, autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Indication manque
	53	63.6%	2.0%	0.0%	4.0%	7.3%	0.7%	9.9%	11.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	76.8%	0.2%	0.0%	0.7%	13.5%	6.4%	0.2%	1.8%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
	68	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	84.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	72.3%	1.5%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	2.9%	0.0%	8.8%	82.4%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	2.0%	0.1%	0.1%	0.9%	1.6%	6.1%	78.3%	2.2%	1.3%	2.4%	4.3%	0.0%	0.1%	0.0%
	101	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	6.6%	89.5%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	102	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	86.3%	0.0%	0.0%	1.7%	11.0%	0.0%	0.3%	0.0%
	103	21.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	28.6%	35.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	104	3.9%	0.0%	0.0%	6.6%	7.9%	10.5%	44.7%	3.9%	5.3%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	1.9%	9.6%	82.7%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	106	6.4%	0.8%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	80.8%	4.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	107	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	23.1%	74.1%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 18 : Séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

## 1.14 Classe de traitement




Figure 48 : Classe de traitement au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 49 : Classe de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 50 : Classe de traitement au sein des troubles liés aux addictions




Figure 51 : Classe de traitement au sein de la psychiatrie forensique

### Classe de traitement au sein des cliniques

	Clinique	Chambre commune		Semi-privé		Privé	Inconnue		Indication manque		
Toutes les cliniques		73541	93.8%	3279	4.2%	1562	2.0%	12	0.0%	0	0.0%
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	61734	95.6%	1879	2.9%	974	1.5%	11	0.0%	0	0.0%
	03	3574	93.5%	166	4.3%	81	2.1%	1	0.0%	0	0.0%
	06	638	92.3%	42	6.1%	9	1.3%	2	0.3%	0	0.0%
	08	2476	94.1%	134	5.1%	22	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
	12	823	82.3%	151	15.1%	26	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
	13	3143	97.9%	64	2.0%	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	17	1315	87.5%	124	8.3%	64	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	18	364	94.3%	21	5.4%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	21	2252	93.9%	101	4.2%	45	1.9%	1	0.0%	0	0.0%
	22	2239	90.5%	150	6.1%	84	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
	24	2234	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	26	2652	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	28	1093	99.6%	2	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
	30	1776	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	32	1215	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	34	1639	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	35	2021	100%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	36	779	98.0%	10	1.3%	6	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
	37	2144	99.7%	4	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
	39	2414	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40	1724	93.2%	98	5.3%	27	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
	42	802	89.7%	43	4.8%	49	5.5%	0	0.0%	0	0.0%
	43	1739	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	44	224	54.5%	32	7.8%	155	37.7%	0	0.0%	0	0.0%
	46	1885	99.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%
	48	546	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	49	1524	99.3%	0	0.0%	11	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
	51	1517	94.0%	62	3.8%	35	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	52	4744	99.3%	18	0.4%	12	0.3%	4	0.1%	0	0.0%
	54	1145	94.2%	49	4.0%	21	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	56	2501	87.2%	249	8.7%	118	4.1%	0	0.0%	0	0.0%
	58	1862	82.8%	242	10.8%	146	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
	66	511	99.4%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%

Clinique		Chambre commune		Semi-privé		Privé		Inconnue		Indication manque	
	70	205	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	71	709	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	73	970	99.8%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
	74	873	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	80	296	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	81	515	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	82	1755	96.0%	53	2.9%	20	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
	83	486	94.7%	22	4.3%	5	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	88	93	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	108	317	82.1%	41	10.6%	28	7.3%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	8788	81.5%	1400	13.0%	588	5.5%	1	0.0%	0	0.0%
	01	486	71.5%	144	21.2%	49	7.2%	1	0.1%	0	0.0%
	02	522	92.2%	36	6.4%	8	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
	09	33	97.1%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10	62	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14	137	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15	221	98.2%	3	1.3%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%
	19	287	95.7%	12	4.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	23	426	91.4%	31	6.7%	9	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
	25	235	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	27	147	98.0%	3	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	29	305	79.2%	70	18.2%	10	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
	33	330	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	38	226	81.3%	38	13.7%	14	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	45	140	94.6%	4	2.7%	4	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	47	136	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50	417	83.4%	69	13.8%	14	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
	57	0	0.0%	299	60.2%	198	39.8%	0	0.0%	0	0.0%
	59	431	96.4%	13	2.9%	3	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
	60	263	87.4%	31	10.3%	7	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
	61	373	76.7%	88	18.1%	25	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
	62	46	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	63	239	44.9%	172	32.3%	121	22.7%	0	0.0%	0	0.0%
	65	76	40.6%	75	40.1%	36	19.3%	0	0.0%	0	0.0%
	67	35	83.3%	4	9.5%	3	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	69	618	84.1%	93	12.7%	24	3.3%	0	0.0%	0	0.0%
	72	114	93.4%	4	3.3%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%

Clinique		Chambre commune		Semi-privé		Privé		Inconnue		Indication manque
	75	331	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	76	671	86.4%	69	8.9%	37	4.8%	0	0.0%	0 0.0%
	79	413	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	85	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	86	194	79.8%	45	18.5%	4	1.6%	0	0.0%	0 0.0%
	87	325	97.6%	7	2.1%	1	0.3%	0	0.0%	0 0.0%
	92	128	86.5%	20	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	93	173	76.5%	41	18.1%	12	5.3%	0	0.0%	0 0.0%
	95	183	87.1%	24	11.4%	3	1.4%	0	0.0%	0 0.0%
	96	20	83.3%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	2277	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	04	78	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	05	282	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	11	450	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	16	279	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	20	131	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	31	66	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	53	151	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	55	608	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	68	133	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	89	65	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	90	34	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
Psychiatrie forensique	Total	742	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	101	76	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	102	291	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	103	14	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	104	76	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	105	52	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	106	125	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%
	107	108	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0 0.0%

Tableau 19 : Classe de traitement au sein des cliniques

## 1.15 Décision d'envoi




Figure 52 : Décision d'envoi au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours

Il manque 0.01% de l'ensemble des données.




Figure 53 : Décision d'envoi au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 54 : Décision d'envoi au sein des troubles liés aux addictions




Figure 55 : Décision d'envoi au sein de la psychiatrie forensique

Il manque 0.13% de l'ensemble des données.

Décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>14945</b>	<b>825</b>	<b>58817</b>	<b>1160</b>	<b>319</b>	<b>850</b>	<b>958</b>	<b>511</b>	<b>9</b>
Centre de soins aigus et de premier recours									
Total	12848	780	48324	842	267	301	843	385	8
03	630	26	3040	27	3	15	66	8	7
06	320	15	333	1	3	1	18	0	0
08	257	14	2274	24	14	7	40	2	0
12	67	0	884	47	0	0	2	0	0
13	254	23	2823	34	8	5	60	2	0
17	90	4	1393	10	0	3	3	0	0
18	39	6	326	7	0	7	1	0	0
21	638	13	1525	20	41	4	154	4	0
22	808	55	1555	35	11	5	4	0	0
24	65	8	2098	37	2	17	7	0	0
26	9	4	2396	0	1	43	0	199	0
28	184	8	881	4	3	3	12	2	0
30	115	0	1574	13	6	1	67	0	0
32	44	4	1154	1	0	10	1	1	0
34	316	3	1303	0	5	3	9	0	0
35	488	7	1323	4	22	29	15	134	0
36	247	65	439	6	5	8	25	0	0
37	582	37	1401	28	21	14	66	1	0
39	1022	21	1322	18	9	10	12	0	0
40	235	3	1460	141	1	1	8	0	0
42	48	5	837	1	1	0	2	0	0
43	595	65	1044	3	12	6	13	1	0
44	70	1	336	1	1	1	1	0	0
46	226	56	1516	22	4	16	44	2	0
48	41	0	466	0	0	10	28	1	0
49	75	7	1397	33	9	2	12	0	0
51	318	7	1246	12	16	4	11	0	0
52	1754	4	2906	49	19	27	19	0	0
54	262	5	884	49	4	5	6	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
	56	974	81	1688	70	7	9	24	14	1
	58	462	17	1667	77	7	1	15	4	0
	66	145	36	319	2	3	1	7	1	0
	70	53	4	142	3	1	1	1	0	0
	71	69	4	616	10	3	2	5	0	0
	73	202	47	682	4	2	7	27	1	0
	74	210	54	548	13	2	5	41	0	0
	80	6	2	284	1	0	1	1	1	0
	81	173	1	327	12	0	0	1	1	0
	82	356	30	1389	17	20	9	7	0	0
	83	382	0	122	6	1	0	2	0	0
	88	6	0	77	0	0	4	0	6	0
	108	11	38	327	0	0	4	6	0	0
Psychiatrie spécialisée	Total	978	32	9292	294	21	4	79	77	0
	01	3	0	651	26	0	0	0	0	0
	02	1	0	556	9	0	0	0	0	0
	09	1	0	33	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	62	0	0	0	0	0	0
	14	0	0	133	4	0	0	0	0	0
	15	79	0	134	6	1	0	4	1	0
	19	5	0	282	13	0	0	0	0	0
	23	9	0	419	37	1	0	0	0	0
	25	0	0	235	0	0	0	0	0	0
	27	69	9	61	6	0	0	5	0	0
	29	0	0	359	26	0	0	0	0	0
	33	19	1	286	16	1	0	6	1	0
	38	0	0	278	0	0	0	0	0	0
	45	1	0	147	0	0	0	0	0	0
	47	0	0	136	0	0	0	0	0	0
	50	45	0	444	11	0	0	0	0	0
	57	43	0	390	23	0	0	41	0	0
	59	123	10	282	20	4	1	7	0	0
	60	0	0	301	0	0	0	0	0	0
	61	0	0	445	41	0	0	0	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
62	4	0	39	3	0	0	0	0	0	0
63	2	0	530	0	0	0	0	0	0	0
65	1	0	185	0	0	0	0	1	0	0
67	3	0	37	2	0	0	0	0	0	0
69	0	0	720	13	2	0	0	0	0	0
72	8	4	110	0	0	0	0	0	0	0
75	208	1	50	1	0	0	0	2	69	0
76	151	1	606	1	10	0	0	6	2	0
79	6	0	393	12	0	0	0	1	1	0
85	2	0	42	0	0	0	0	1	0	0
86	5	0	237	1	0	0	0	0	0	0
87	141	5	175	6	1	2	3	0	0	0
92	42	1	100	2	1	1	0	0	1	0
93	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0
95	7	0	184	15	0	0	2	2	0	0
96	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
Troubles liés aux addictions	Total	1117	0	1066	24	30	27	13	0	0
	04	21	0	52	4	0	0	1	0	0
	05	1	0	266	2	10	3	0	0	0
	11	132	0	291	9	9	2	7	0	0
	16	277	0	0	0	0	2	0	0	0
	20	3	0	126	0	0	2	0	0	0
	31	1	0	64	1	0	0	0	0	0
	53	129	0	6	0	0	16	0	0	0
	55	446	0	146	7	3	1	5	0	0
	68	90	0	37	0	6	0	0	0	0
	89	17	0	48	0	0	0	0	0	0
	90	0	0	30	1	2	1	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	2	13	135	0	1	518	23	49	1
	101	0	0	22	0	0	53	1	0	0
	102	0	0	24	0	0	217	1	49	0
	103	0	0	2	0	0	7	5	0	0
	104	1	2	23	0	1	46	3	0	0

Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
105	1	0	6	0	0	45	0	0	0
106	0	11	25	0	0	84	4	0	1
107	0	0	33	0	0	66	9	0	0

Tableau 20 : Décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)

Décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>19.1%</b>	<b>1.1%</b>	<b>75.0%</b>	<b>1.5%</b>	<b>0.4%</b>	<b>1.1%</b>	<b>1.2%</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.0%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours									
Total	19.9%	1.2%	74.8%	1.3%	0.4%	0.5%	1.3%	0.6%	0.0%
03	16.5%	0.7%	79.5%	0.7%	0.1%	0.4%	1.7%	0.2%	0.2%
06	46.3%	2.2%	48.2%	0.1%	0.4%	0.1%	2.6%	0.0%	0.0%
08	9.8%	0.5%	86.4%	0.9%	0.5%	0.3%	1.5%	0.1%	0.0%
12	6.7%	0.0%	88.4%	4.7%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
13	7.9%	0.7%	88.0%	1.1%	0.2%	0.2%	1.9%	0.1%	0.0%
17	6.0%	0.3%	92.7%	0.7%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
18	10.1%	1.6%	84.5%	1.8%	0.0%	1.8%	0.3%	0.0%	0.0%
21	26.6%	0.5%	63.6%	0.8%	1.7%	0.2%	6.4%	0.2%	0.0%
22	32.7%	2.2%	62.9%	1.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
24	2.9%	0.4%	93.9%	1.7%	0.1%	0.8%	0.3%	0.0%	0.0%
26	0.3%	0.2%	90.3%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	7.5%	0.0%
28	16.8%	0.7%	80.3%	0.4%	0.3%	0.3%	1.1%	0.2%	0.0%
30	6.5%	0.0%	88.6%	0.7%	0.3%	0.1%	3.8%	0.0%	0.0%
32	3.6%	0.3%	95.0%	0.1%	0.0%	0.8%	0.1%	0.1%	0.0%
34	19.3%	0.2%	79.5%	0.0%	0.3%	0.2%	0.5%	0.0%	0.0%
35	24.1%	0.3%	65.4%	0.2%	1.1%	1.4%	0.7%	6.6%	0.0%
36	31.1%	8.2%	55.2%	0.8%	0.6%	1.0%	3.1%	0.0%	0.0%
37	27.1%	1.7%	65.2%	1.3%	1.0%	0.7%	3.1%	0.0%	0.0%
39	42.3%	0.9%	54.8%	0.7%	0.4%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%
40	12.7%	0.2%	79.0%	7.6%	0.1%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%
42	5.4%	0.6%	93.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
43	34.2%	3.7%	60.0%	0.2%	0.7%	0.3%	0.7%	0.1%	0.0%
44	17.0%	0.2%	81.8%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
46	12.0%	3.0%	80.4%	1.2%	0.2%	0.8%	2.3%	0.1%	0.0%
48	7.5%	0.0%	85.3%	0.0%	0.0%	1.8%	5.1%	0.2%	0.0%
49	4.9%	0.5%	91.0%	2.1%	0.6%	0.1%	0.8%	0.0%	0.0%
51	19.7%	0.4%	77.2%	0.7%	1.0%	0.2%	0.7%	0.0%	0.0%
52	36.7%	0.1%	60.8%	1.0%	0.4%	0.6%	0.4%	0.0%	0.0%
54	21.6%	0.4%	72.8%	4.0%	0.3%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
	56	34.0%	2.8%	58.9%	2.4%	0.2%	0.3%	0.8%	0.5%	0.0%
	58	20.5%	0.8%	74.1%	3.4%	0.3%	0.0%	0.7%	0.2%	0.0%
	66	28.2%	7.0%	62.1%	0.4%	0.6%	0.2%	1.4%	0.2%	0.0%
	70	25.9%	2.0%	69.3%	1.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%
	71	9.7%	0.6%	86.9%	1.4%	0.4%	0.3%	0.7%	0.0%	0.0%
	73	20.8%	4.8%	70.2%	0.4%	0.2%	0.7%	2.8%	0.1%	0.0%
	74	24.1%	6.2%	62.8%	1.5%	0.2%	0.6%	4.7%	0.0%	0.0%
	80	2.0%	0.7%	95.9%	0.3%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%
	81	33.6%	0.2%	63.5%	2.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%
	82	19.5%	1.6%	76.0%	0.9%	1.1%	0.5%	0.4%	0.0%	0.0%
	83	74.5%	0.0%	23.8%	1.2%	0.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	88	6.5%	0.0%	82.8%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	6.5%	0.0%
	108	2.8%	9.8%	84.7%	0.0%	0.0%	1.0%	1.6%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	9.1%	0.3%	86.2%	2.7%	0.2%	0.0%	0.7%	0.7%	0.0%
	01	0.4%	0.0%	95.7%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	0.2%	0.0%	98.2%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	09	2.9%	0.0%	97.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.0%	0.0%	97.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	35.1%	0.0%	59.6%	2.7%	0.4%	0.0%	1.8%	0.4%	0.0%
	19	1.7%	0.0%	94.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	1.9%	0.0%	89.9%	7.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	25	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	46.0%	6.0%	40.7%	4.0%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%
	29	0.0%	0.0%	93.2%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	5.8%	0.3%	86.7%	4.8%	0.3%	0.0%	1.8%	0.3%	0.0%
	38	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	0.7%	0.0%	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	47	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	9.0%	0.0%	88.8%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	8.7%	0.0%	78.5%	4.6%	0.0%	0.0%	8.2%	0.0%	0.0%
	59	27.5%	2.2%	63.1%	4.5%	0.9%	0.2%	1.6%	0.0%	0.0%
	60	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	61	0.0%	0.0%	91.6%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
	62	8.7%	0.0%	84.8%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	63	0.4%	0.0%	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	65	0.5%	0.0%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	67	7.1%	0.0%	88.1%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	0.0%	0.0%	98.0%	1.8%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	72	6.6%	3.3%	90.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	62.8%	0.3%	15.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.6%	20.8%	0.0%
	76	19.4%	0.1%	78.0%	0.1%	1.3%	0.0%	0.8%	0.3%	0.0%
	79	1.5%	0.0%	95.2%	2.9%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%
	85	4.4%	0.0%	93.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
	86	2.1%	0.0%	97.5%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	87	42.3%	1.5%	52.6%	1.8%	0.3%	0.6%	0.9%	0.0%	0.0%
	92	28.4%	0.7%	67.6%	1.4%	0.7%	0.7%	0.0%	0.7%	0.0%
	93	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	95	3.3%	0.0%	87.6%	7.1%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%
	96	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Troubles liés aux addictions	Total	49.1%	0.0%	46.8%	1.1%	1.3%	1.2%	0.6%	0.0%	0.0%
	04	26.9%	0.0%	66.7%	5.1%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%
	05	0.4%	0.0%	94.3%	0.7%	3.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	29.3%	0.0%	64.7%	2.0%	2.0%	0.4%	1.6%	0.0%	0.0%
	16	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	2.3%	0.0%	96.2%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	1.5%	0.0%	97.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	85.4%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	73.4%	0.0%	24.0%	1.2%	0.5%	0.2%	0.8%	0.0%	0.0%
	68	67.7%	0.0%	27.8%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	26.2%	0.0%	73.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	0.0%	88.2%	2.9%	5.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	0.3%	1.8%	18.2%	0.0%	0.1%	69.8%	3.1%	6.6%	0.1%
	101	0.0%	0.0%	28.9%	0.0%	0.0%	69.7%	1.3%	0.0%	0.0%
	102	0.0%	0.0%	8.2%	0.0%	0.0%	74.6%	0.3%	16.8%	0.0%
	103	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	50.0%	35.7%	0.0%	0.0%
	104	1.3%	2.6%	30.3%	0.0%	1.3%	60.5%	3.9%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Indication manque
105	1.9%	0.0%	11.5%	0.0%	0.0%	86.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
106	0.0%	8.8%	20.0%	0.0%	0.0%	67.2%	3.2%	0.0%	0.8%	
107	0.0%	0.0%	30.6%	0.0%	0.0%	61.1%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 21 : Décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)

### 1.16 Nombre de jours au sein des cliniques

Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>30.6</b>	<b>43.8</b>	<b>0.0</b>	<b>8.0</b>	<b>21.0</b>	<b>42.0</b>	<b>2721.7</b>	<b>78366</b>	<b>28</b>
Centre de soins aigus et de premier recours									
Total	27.8	34.2	0.0	7.0	18.0	38.0	1161.0	64570	28
03	26.2	26.3	0.0	6.0	20.0	38.0	288.0	3822	0
06	30.6	29.5	0.0	8.0	22.0	43.0	186.2	691	0
08	26.5	37.9	0.0	5.0	15.0	35.0	739.7	2632	0
12	32.9	23.3	0.0	15.0	30.0	46.0	181.0	1000	0
13	30.4	44.7	0.0	6.0	18.0	40.0	1161.0	3209	0
17	35.5	35.8	1.0	20.0	34.0	43.0	1036.0	1503	0
18	27.3	21.0	0.0	11.0	24.0	39.0	138.8	386	0
21	28.5	35.3	0.0	5.0	17.0	38.0	474.0	2399	0
22	30.4	31.1	0.0	8.0	21.0	43.9	371.0	2473	0
24	25.2	32.1	0.0	9.0	17.0	29.0	472.0	2234	0
26	32.3	68.9	0.4	6.1	13.8	30.0	984.0	2651	1
28	26.1	28.9	0.0	5.0	17.0	37.0	278.0	1097	0
30	36.4	41.6	0.0	8.0	24.0	48.0	384.9	1776	0
32	18.6	22.4	0.0	7.0	13.0	23.0	370.5	1215	0
34	31.1	31.9	0.0	8.0	21.0	42.1	260.0	1639	0
35	33.8	45.6	0.0	6.0	20.0	45.0	977.8	2022	0
36	22.6	32.7	0.0	5.0	13.0	28.0	385.0	795	0
37	20.0	21.1	0.0	5.0	13.0	28.0	282.0	2150	0
39	31.9	36.5	0.0	6.0	18.0	45.0	289.0	2414	0
40	35.2	24.8	0.0	15.0	34.0	53.0	225.0	1849	0
42	31.9	25.6	1.0	14.0	26.0	42.0	200.0	894	0
43	22.6	25.6	0.4	6.6	16.0	29.9	338.9	1712	27
44	32.7	27.8	1.0	14.0	29.0	43.0	237.0	411	0
46	31.6	41.7	0.0	11.6	21.0	37.0	635.6	1886	0
48	15.3	21.4	0.0	4.0	9.0	18.0	205.2	546	0
49	28.8	35.2	0.0	8.0	19.0	37.0	467.0	1535	0
51	30.8	32.3	0.0	7.0	22.0	44.0	395.0	1614	0
52	25.7	27.8	0.0	6.0	17.0	37.0	279.0	4778	0
54	29.2	26.3	0.0	8.0	21.0	45.0	228.0	1215	0
56	27.8	22.6	0.0	9.0	22.1	41.0	151.0	2868	0

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
	58	27.9	24.1	0.0	9.0	21.0	41.0	171.0	2250	0
	66	26.5	26.0	0.0	7.0	20.0	36.0	174.0	514	0
	70	27.3	26.8	1.0	6.0	21.0	38.0	124.0	205	0
	71	26.3	37.4	0.0	5.0	15.0	34.0	524.0	709	0
	73	24.7	27.5	0.0	8.0	17.0	31.0	240.0	972	0
	74	21.9	27.3	0.0	5.0	13.0	28.0	265.0	873	0
	80	37.3	30.1	0.0	16.0	28.0	50.0	181.0	296	0
	81	5.0	2.9	1.0	3.0	5.0	6.0	35.0	515	0
	82	15.3	16.8	0.0	3.0	10.0	21.0	116.0	1828	0
	83	6.4	3.3	0.0	4.0	6.0	8.0	24.0	513	0
	88	59.0	38.4	4.0	27.5	49.8	83.8	178.3	93	0
	108	27.3	15.6	0.0	16.2	24.0	36.0	125.0	386	0
Psychiatrie spécialisée	Total	38.2	27.8	0.0	19.0	35.1	51.0	468.0	10777	0
	01	46.5	17.2	1.0	39.8	47.0	56.0	122.0	680	0
	02	52.7	30.2	1.0	29.0	52.1	71.8	161.0	566	0
	09	59.6	38.6	1.0	30.7	48.0	83.7	148.0	34	0
	10	43.6	31.2	1.0	14.0	44.5	72.2	106.0	62	0
	14	85.3	60.0	2.0	41.6	76.2	113.7	294.6	137	0
	15	23.9	20.6	0.0	8.0	19.0	33.0	119.0	225	0
	19	42.1	18.2	1.0	30.0	43.0	55.0	92.0	300	0
	23	45.8	21.2	0.0	34.0	46.0	58.0	117.0	466	0
	25	34.6	37.5	0.0	16.0	28.0	42.0	353.0	235	0
	27	20.4	18.5	1.0	6.0	14.0	31.7	96.9	150	0
	29	42.7	9.3	1.0	40.6	42.0	47.7	70.0	385	0
	33	26.5	28.8	1.0	8.0	17.3	34.0	216.0	330	0
	38	52.4	27.3	1.0	30.2	55.0	76.5	106.0	278	0
	45	40.5	27.5	3.0	23.0	35.0	54.2	148.0	148	0
	47	35.4	21.7	2.5	22.0	30.8	41.2	153.0	136	0
	50	47.3	32.1	0.0	22.2	45.8	68.0	241.0	500	0
	57	46.0	18.0	1.0	35.0	48.7	58.0	89.8	497	0
	59	21.4	18.0	0.0	6.0	17.0	32.5	127.0	447	0
	60	45.2	23.3	1.0	28.0	46.0	61.0	112.0	301	0
	61	41.2	15.3	0.0	31.2	42.0	50.8	89.0	486	0
	62	77.9	41.4	6.0	47.2	75.6	99.1	189.9	46	0
	63	38.7	37.8	1.0	15.8	27.0	50.5	468.0	532	0
	65	21.9	12.8	2.0	13.0	20.0	27.0	90.0	187	0

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	Percentile 25	Médiane	Percentile 75	Maximum	Validé N	Manquant
	67	16.3	5.1	2.0	15.0	19.0	19.0	20.0	42	0
	69	33.9	12.7	1.0	27.0	34.0	43.0	76.0	735	0
	72	31.8	15.2	2.0	22.0	31.0	41.0	76.0	122	0
	75	19.2	16.3	1.0	6.0	14.0	28.0	93.0	331	0
	76	38.8	33.4	1.0	15.0	30.0	54.7	292.8	777	0
	79	23.5	26.5	0.0	7.0	17.0	30.0	248.0	413	0
	85	34.6	35.0	1.0	9.0	21.0	49.0	124.0	45	0
	86	35.8	8.1	2.0	33.1	37.0	40.0	59.0	243	0
	87	15.7	10.8	0.0	7.0	14.3	23.0	71.0	333	0
	92	32.0	21.5	0.0	17.8	31.0	43.7	134.0	148	0
	93	30.4	29.2	1.0	12.0	22.5	40.0	218.0	226	0
	95	54.6	35.9	1.0	28.0	48.0	75.0	273.0	210	0
	96	27.5	17.2	1.0	16.2	25.0	37.5	77.0	24	0
Troubles liés aux addictions	Total	53.4	47.0	0.0	20.0	37.0	75.9	374.6	2277	0
	04	43.8	60.2	1.0	15.2	24.0	36.0	340.0	78	0
	05	72.6	55.9	0.0	21.0	61.6	118.1	205.0	282	0
	11	46.9	30.9	0.0	21.0	39.0	75.0	130.8	450	0
	16	31.4	22.2	1.0	13.5	27.0	48.8	93.0	279	0
	20	48.5	66.3	1.0	12.5	22.0	45.0	374.6	131	0
	31	76.8	24.4	1.0	68.5	81.7	93.9	122.0	66	0
	53	52.8	48.8	1.0	15.0	35.0	74.0	224.0	151	0
	55	53.5	38.1	0.0	22.0	47.8	76.1	199.0	608	0
	68	24.9	6.3	1.0	23.0	28.0	28.0	30.0	133	0
	89	122.0	64.0	10.0	73.0	133.8	176.7	248.0	65	0
	90	137.3	82.1	7.0	70.5	135.0	196.9	302.9	34	0
Psychiatrie forense	Total	91.0	276.0	0.0	5.0	13.0	39.0	2721.7	742	0
	101	104.9	304.8	1.0	6.0	8.5	17.5	1613.0	76	0
	102	27.3	78.1	1.0	5.0	9.0	21.0	722.5	291	0
	103	378.2	257.8	11.0	150.7	364.4	562.7	780.0	14	0
	104	201.2	451.1	1.0	10.0	50.0	147.5	2721.7	76	0
	105	118.7	96.0	13.0	35.8	91.0	185.0	345.0	52	0
	106	170.0	462.8	0.0	2.0	4.0	9.0	2294.0	125	0
	107	33.2	31.0	1.0	10.8	22.0	45.5	139.0	108	0

Tableau 22 : Nombre de jours au sein des cliniques

## 1.17 Nombre de diagnostics supplémentaires




Figure 56 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 57 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 58 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des troubles liés aux addictions




Figure 59 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie forensique

Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>14789</b>	<b>12688</b>	<b>11922</b>	<b>9871</b>	<b>7463</b>	<b>5817</b>	<b>4295</b>	<b>3187</b>	<b>8362</b>
Centre de soins aigus et de premier recours									
Total	13325	10662	9751	7860	5872	4505	3361	2516	6746
03	1345	853	601	375	234	147	88	78	101
06	63	82	96	88	72	71	63	44	112
08	631	450	407	314	220	179	111	91	229
12	168	237	209	133	111	53	43	11	35
13	701	563	446	357	272	216	153	106	395
17	435	374	280	195	95	60	27	18	19
18	48	86	84	52	33	23	26	16	18
21	241	271	331	326	220	220	194	148	448
22	373	411	351	309	249	220	179	106	275
24	219	409	416	342	235	175	122	90	226
26	367	415	417	353	274	214	172	131	309
28	110	166	175	147	113	100	66	51	169
30	87	202	251	262	231	187	155	118	283
32	250	351	251	153	90	57	28	13	22
34	182	237	239	233	187	136	104	102	219
35	219	334	359	308	220	173	116	80	213
36	181	122	118	104	81	48	44	31	66
37	172	345	389	332	276	205	137	112	182
39	151	294	329	286	285	248	197	154	470
40	110	271	309	295	244	184	141	106	189
42	60	115	130	97	126	97	75	53	141
43	245	275	275	227	202	150	123	79	163
44	41	97	78	65	49	30	20	18	13
46	188	231	204	218	203	174	133	131	404
48	153	155	104	51	45	13	9	6	10

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
49	238	271	253	218	125	96	78	55	201	
51	553	422	326	179	77	37	13	4	3	
52	3870	392	244	117	71	36	18	17	13	
54	137	188	215	199	153	98	72	52	101	
56	204	341	363	411	331	310	251	175	482	
58	167	280	323	310	248	210	167	125	420	
66	220	89	66	48	31	26	16	7	11	
70	34	55	57	30	13	4	5	3	4	
71	110	149	143	124	72	48	26	13	24	
73	179	170	173	113	73	47	33	38	146	
74	172	199	166	119	65	36	41	17	58	
80	6	17	28	31	35	35	32	33	79	
81	180	148	98	51	20	11	3	2	2	
82	358	409	318	221	154	107	67	68	126	
83	148	168	108	51	22	12	4	0	0	
88	9	17	21	16	14	7	3	1	5	
108	0	1	0	0	1	5	6	13	360	
Psychiatrie spécialisée	Total	1146	1700	1783	1630	1212	968	704	476	1158
	01	5	27	68	99	105	110	107	45	114
	02	10	24	32	44	47	66	68	63	212
	09	2	7	5	7	5	2	2	3	1
	10	30	20	8	3	1	0	0	0	0
	14	5	16	16	21	32	15	13	10	9
	15	28	48	58	34	27	8	9	4	9
	19	42	60	56	35	32	28	15	14	18
	23	19	62	78	103	77	54	37	18	18
	25	85	84	49	13	3	0	1	0	0
	27	31	28	28	24	17	10	7	2	3
	29	0	5	16	60	73	93	65	41	32
	33	12	44	57	43	45	40	34	22	33
	38	69	102	66	24	12	3	2	0	0

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
45	11	27	32	39	13	13	10	2	1	
47	0	4	21	24	19	24	14	11	19	
50	42	89	104	79	59	46	30	24	27	
57	120	102	106	73	42	29	9	11	5	
59	85	89	89	63	46	32	18	11	14	
60	19	37	52	53	35	29	24	16	36	
61	9	54	95	123	80	54	42	15	14	
62	7	11	11	7	1	4	2	0	3	
63	104	156	111	84	36	21	13	1	6	
65	12	39	36	36	25	19	6	7	7	
67	3	9	17	13	0	0	0	0	0	
69	45	113	160	125	125	73	34	25	35	
72	0	0	1	1	4	3	8	10	95	
75	4	64	104	98	35	15	7	2	2	
76	41	68	61	92	89	80	65	55	226	
79	117	81	78	50	30	18	11	6	22	
85	16	11	10	6	2	0	0	0	0	
86	65	76	46	27	18	7	1	0	3	
87	63	81	62	51	26	21	6	12	11	
92	8	10	14	19	15	15	16	16	35	
93	33	45	32	52	25	18	9	4	8	
95	0	0	0	4	9	16	17	26	138	
96	4	7	4	1	2	2	2	0	2	
Troubles liés aux addictions	Total	135	185	274	288	320	289	205	168	413
	04	1	4	1	6	8	12	7	6	33
	05	4	7	22	20	26	41	33	41	88
	11	15	43	76	61	75	56	42	25	57
	16	3	11	22	37	30	43	36	27	70
	20	1	10	7	10	12	13	17	14	47
	31	3	12	13	12	11	7	4	1	3

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
53	3	3	10	14	23	25	17	13	43	
55	17	63	111	121	126	79	36	23	32	
68	88	31	9	5	0	0	0	0	0	
89	0	1	1	2	5	7	7	12	30	
90	0	0	2	0	4	6	6	6	10	
Psychiatrie forensique	Total	183	141	114	93	59	55	25	27	45
	101	24	17	8	12	6	2	4	3	0
	102	35	44	47	42	30	34	12	18	29
	103	0	0	1	3	1	1	0	1	7
	104	13	16	10	7	7	7	5	2	9
	105	30	9	5	4	1	1	2	0	0
	106	46	29	26	14	7	1	1	1	0
	107	35	26	17	11	7	9	1	2	0

Tableau 23 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)

Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>18.9%</b>	<b>16.2%</b>	<b>15.2%</b>	<b>12.6%</b>	<b>9.5%</b>	<b>7.4%</b>	<b>5.5%</b>	<b>4.1%</b>	<b>10.7%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours									
Total	20.6%	16.5%	15.1%	12.2%	9.1%	7.0%	5.2%	3.9%	10.4%
03	35.2%	22.3%	15.7%	9.8%	6.1%	3.8%	2.3%	2.0%	2.6%
06	9.1%	11.9%	13.9%	12.7%	10.4%	10.3%	9.1%	6.4%	16.2%
08	24.0%	17.1%	15.5%	11.9%	8.4%	6.8%	4.2%	3.5%	8.7%
12	16.8%	23.7%	20.9%	13.3%	11.1%	5.3%	4.3%	1.1%	3.5%
13	21.8%	17.5%	13.9%	11.1%	8.5%	6.7%	4.8%	3.3%	12.3%
17	28.9%	24.9%	18.6%	13.0%	6.3%	4.0%	1.8%	1.2%	1.3%
18	12.4%	22.3%	21.8%	13.5%	8.5%	6.0%	6.7%	4.1%	4.7%
21	10.0%	11.3%	13.8%	13.6%	9.2%	9.2%	8.1%	6.2%	18.7%
22	15.1%	16.6%	14.2%	12.5%	10.1%	8.9%	7.2%	4.3%	11.1%
24	9.8%	18.3%	18.6%	15.3%	10.5%	7.8%	5.5%	4.0%	10.1%
26	13.8%	15.6%	15.7%	13.3%	10.3%	8.1%	6.5%	4.9%	11.7%
28	10.0%	15.1%	16.0%	13.4%	10.3%	9.1%	6.0%	4.6%	15.4%
30	4.9%	11.4%	14.1%	14.8%	13.0%	10.5%	8.7%	6.6%	15.9%
32	20.6%	28.9%	20.7%	12.6%	7.4%	4.7%	2.3%	1.1%	1.8%
34	11.1%	14.5%	14.6%	14.2%	11.4%	8.3%	6.3%	6.2%	13.4%
35	10.8%	16.5%	17.8%	15.2%	10.9%	8.6%	5.7%	4.0%	10.5%
36	22.8%	15.3%	14.8%	13.1%	10.2%	6.0%	5.5%	3.9%	8.3%
37	8.0%	16.0%	18.1%	15.4%	12.8%	9.5%	6.4%	5.2%	8.5%
39	6.3%	12.2%	13.6%	11.8%	11.8%	10.3%	8.2%	6.4%	19.5%
40	5.9%	14.7%	16.7%	16.0%	13.2%	10.0%	7.6%	5.7%	10.2%
42	6.7%	12.9%	14.5%	10.9%	14.1%	10.9%	8.4%	5.9%	15.8%
43	14.1%	15.8%	15.8%	13.1%	11.6%	8.6%	7.1%	4.5%	9.4%
44	10.0%	23.6%	19.0%	15.8%	11.9%	7.3%	4.9%	4.4%	3.2%
46	10.0%	12.2%	10.8%	11.6%	10.8%	9.2%	7.1%	6.9%	21.4%
48	28.0%	28.4%	19.0%	9.3%	8.2%	2.4%	1.6%	1.1%	1.8%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
49	15.5%	17.7%	16.5%	14.2%	8.1%	6.3%	5.1%	3.6%	13.1%	
51	34.3%	26.1%	20.2%	11.1%	4.8%	2.3%	0.8%	0.2%	0.2%	
52	81.0%	8.2%	5.1%	2.4%	1.5%	0.8%	0.4%	0.4%	0.3%	
54	11.3%	15.5%	17.7%	16.4%	12.6%	8.1%	5.9%	4.3%	8.3%	
56	7.1%	11.9%	12.7%	14.3%	11.5%	10.8%	8.8%	6.1%	16.8%	
58	7.4%	12.4%	14.4%	13.8%	11.0%	9.3%	7.4%	5.6%	18.7%	
66	42.8%	17.3%	12.8%	9.3%	6.0%	5.1%	3.1%	1.4%	2.1%	
70	16.6%	26.8%	27.8%	14.6%	6.3%	2.0%	2.4%	1.5%	2.0%	
71	15.5%	21.0%	20.2%	17.5%	10.2%	6.8%	3.7%	1.8%	3.4%	
73	18.4%	17.5%	17.8%	11.6%	7.5%	4.8%	3.4%	3.9%	15.0%	
74	19.7%	22.8%	19.0%	13.6%	7.4%	4.1%	4.7%	1.9%	6.6%	
80	2.0%	5.7%	9.5%	10.5%	11.8%	11.8%	10.8%	11.1%	26.7%	
81	35.0%	28.7%	19.0%	9.9%	3.9%	2.1%	0.6%	0.4%	0.4%	
82	19.6%	22.4%	17.4%	12.1%	8.4%	5.9%	3.7%	3.7%	6.9%	
83	28.8%	32.7%	21.1%	9.9%	4.3%	2.3%	0.8%	0.0%	0.0%	
88	9.7%	18.3%	22.6%	17.2%	15.1%	7.5%	3.2%	1.1%	5.4%	
108	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	1.3%	1.6%	3.4%	93.3%	
Psychiatrie spécialisée	Total	10.6%	15.8%	16.5%	15.1%	11.2%	9.0%	6.5%	4.4%	10.7%
	01	0.7%	4.0%	10.0%	14.6%	15.4%	16.2%	15.7%	6.6%	16.8%
	02	1.8%	4.2%	5.7%	7.8%	8.3%	11.7%	12.0%	11.1%	37.5%
	09	5.9%	20.6%	14.7%	20.6%	14.7%	5.9%	5.9%	8.8%	2.9%
	10	48.4%	32.3%	12.9%	4.8%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	3.6%	11.7%	11.7%	15.3%	23.4%	10.9%	9.5%	7.3%	6.6%
	15	12.4%	21.3%	25.8%	15.1%	12.0%	3.6%	4.0%	1.8%	4.0%
	19	14.0%	20.0%	18.7%	11.7%	10.7%	9.3%	5.0%	4.7%	6.0%
	23	4.1%	13.3%	16.7%	22.1%	16.5%	11.6%	7.9%	3.9%	3.9%
	25	36.2%	35.7%	20.9%	5.5%	1.3%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	27	20.7%	18.7%	18.7%	16.0%	11.3%	6.7%	4.7%	1.3%	2.0%
	29	0.0%	1.3%	4.2%	15.6%	19.0%	24.2%	16.9%	10.6%	8.3%
	33	3.6%	13.3%	17.3%	13.0%	13.6%	12.1%	10.3%	6.7%	10.0%
	38	24.8%	36.7%	23.7%	8.6%	4.3%	1.1%	0.7%	0.0%	0.0%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
45	7.4%	18.2%	21.6%	26.4%	8.8%	8.8%	6.8%	1.4%	0.7%	
47	0.0%	2.9%	15.4%	17.6%	14.0%	17.6%	10.3%	8.1%	14.0%	
50	8.4%	17.8%	20.8%	15.8%	11.8%	9.2%	6.0%	4.8%	5.4%	
57	24.1%	20.5%	21.3%	14.7%	8.5%	5.8%	1.8%	2.2%	1.0%	
59	19.0%	19.9%	19.9%	14.1%	10.3%	7.2%	4.0%	2.5%	3.1%	
60	6.3%	12.3%	17.3%	17.6%	11.6%	9.6%	8.0%	5.3%	12.0%	
61	1.9%	11.1%	19.5%	25.3%	16.5%	11.1%	8.6%	3.1%	2.9%	
62	15.2%	23.9%	23.9%	15.2%	2.2%	8.7%	4.3%	0.0%	6.5%	
63	19.5%	29.3%	20.9%	15.8%	6.8%	3.9%	2.4%	0.2%	1.1%	
65	6.4%	20.9%	19.3%	19.3%	13.4%	10.2%	3.2%	3.7%	3.7%	
67	7.1%	21.4%	40.5%	31.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
69	6.1%	15.4%	21.8%	17.0%	17.0%	9.9%	4.6%	3.4%	4.8%	
72	0.0%	0.0%	0.8%	0.8%	3.3%	2.5%	6.6%	8.2%	77.9%	
75	1.2%	19.3%	31.4%	29.6%	10.6%	4.5%	2.1%	0.6%	0.6%	
76	5.3%	8.8%	7.9%	11.8%	11.5%	10.3%	8.4%	7.1%	29.1%	
79	28.3%	19.6%	18.9%	12.1%	7.3%	4.4%	2.7%	1.5%	5.3%	
85	35.6%	24.4%	22.2%	13.3%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
86	26.7%	31.3%	18.9%	11.1%	7.4%	2.9%	0.4%	0.0%	1.2%	
87	18.9%	24.3%	18.6%	15.3%	7.8%	6.3%	1.8%	3.6%	3.3%	
92	5.4%	6.8%	9.5%	12.8%	10.1%	10.1%	10.8%	10.8%	23.6%	
93	14.6%	19.9%	14.2%	23.0%	11.1%	8.0%	4.0%	1.8%	3.5%	
95	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	4.3%	7.6%	8.1%	12.4%	65.7%	
96	16.7%	29.2%	16.7%	4.2%	8.3%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%	
Troubles liés aux addictions	Total	5.9%	8.1%	12.0%	12.6%	14.1%	12.7%	9.0%	7.4%	18.1%
	04	1.3%	5.1%	1.3%	7.7%	10.3%	15.4%	9.0%	7.7%	42.3%
	05	1.4%	2.5%	7.8%	7.1%	9.2%	14.5%	11.7%	14.5%	31.2%
	11	3.3%	9.6%	16.9%	13.6%	16.7%	12.4%	9.3%	5.6%	12.7%
	16	1.1%	3.9%	7.9%	13.3%	10.8%	15.4%	12.9%	9.7%	25.1%
	20	0.8%	7.6%	5.3%	7.6%	9.2%	9.9%	13.0%	10.7%	35.9%
	31	4.5%	18.2%	19.7%	18.2%	16.7%	10.6%	6.1%	1.5%	4.5%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec une diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
53	2.0%	2.0%	6.6%	9.3%	15.2%	16.6%	11.3%	8.6%	28.5%
55	2.8%	10.4%	18.3%	19.9%	20.7%	13.0%	5.9%	3.8%	5.3%
68	66.2%	23.3%	6.8%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
89	0.0%	1.5%	1.5%	3.1%	7.7%	10.8%	10.8%	18.5%	46.2%
90	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	11.8%	17.6%	17.6%	17.6%	29.4%
Psychiatrie forensique	Total	24.7%	19.0%	15.4%	12.5%	8.0%	7.4%	3.4%	3.6%
	101	31.6%	22.4%	10.5%	15.8%	7.9%	2.6%	5.3%	3.9%
	102	12.0%	15.1%	16.2%	14.4%	10.3%	11.7%	4.1%	6.2%
	103	0.0%	0.0%	7.1%	21.4%	7.1%	7.1%	0.0%	7.1%
	104	17.1%	21.1%	13.2%	9.2%	9.2%	9.2%	6.6%	2.6%
	105	57.7%	17.3%	9.6%	7.7%	1.9%	1.9%	3.8%	0.0%
	106	36.8%	23.2%	20.8%	11.2%	5.6%	0.8%	0.8%	0.0%
	107	32.4%	24.1%	15.7%	10.2%	6.5%	8.3%	0.9%	1.9%

Tableau 24 : Nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)

## 1.18 Proportion des cas de courte durée




Figure 60 : Proportion de cas de courte durée au sein des cliniques des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 61 : Proportion de cas de courte durée au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 62 : Proportion de cas de courte durée au sein des troubles liés aux addictions




Figure 63 : Proportion de cas de courte durée au sein de la psychiatrie forensique

## Proportion des cas de courte durée &lt;= 24 h au sein des cliniques

Clinique	Séjour > 24 heures		Séjour <= 24 heures		Inconnue	
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>67206</b>	<b>85.7%</b>	<b>6267</b>	<b>8.0%</b>	<b>4921</b>	<b>6.3%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours						
Total	54716	84.7%	5690	8.8%	4192	6.5%
03	3004	78.6%	546	14.3%	272	7.1%
06	611	88.4%	78	11.3%	2	0.3%
08	1959	74.4%	407	15.5%	266	10.1%
12	917	91.7%	45	4.5%	38	3.8%
13	2902	90.4%	307	9.6%	0	0.0%
17	1458	97.0%	27	1.8%	18	1.2%
18	365	94.6%	21	5.4%	0	0.0%
21	2063	86.0%	333	13.9%	3	0.1%
22	2221	89.8%	251	10.1%	1	0.0%
24	2079	93.1%	154	6.9%	1	0.0%
26	2362	89.1%	191	7.2%	99	3.7%
28	954	87.0%	143	13.0%	0	0.0%
30	1612	90.8%	116	6.5%	48	2.7%
32	580	47.7%	66	5.4%	569	46.8%
34	1468	89.6%	171	10.4%	0	0.0%
35	1817	89.9%	205	10.1%	0	0.0%
36	718	90.3%	77	9.7%	0	0.0%
37	1998	92.9%	152	7.1%	0	0.0%
39	2176	90.1%	175	7.2%	63	2.6%
40	1772	95.8%	77	4.2%	0	0.0%
42	885	99.0%	9	1.0%	0	0.0%
43	1637	94.1%	102	5.9%	0	0.0%
44	399	97.1%	12	2.9%	0	0.0%
46	1287	68.2%	155	8.2%	444	23.5%
48	31	5.7%	51	9.3%	464	85.0%
49	1283	83.6%	127	8.3%	125	8.1%
51	1443	89.4%	169	10.5%	2	0.1%
52	3417	71.5%	255	5.3%	1106	23.1%
54	1113	91.6%	102	8.4%	0	0.0%
56	2708	94.4%	156	5.4%	4	0.1%
58	2110	93.8%	140	6.2%	0	0.0%
66	441	85.8%	47	9.1%	26	5.1%

Clinique		Séjour > 24 heures		Séjour <= 24 heures		Inconnue	
70	174	84.9%	31	15.1%	0	0.0%	
71	617	87.0%	73	10.3%	19	2.7%	
73	713	73.4%	110	11.3%	149	15.3%	
74	445	51.0%	140	16.0%	288	33.0%	
80	192	64.9%	6	2.0%	98	33.1%	
81	454	88.2%	61	11.8%	0	0.0%	
82	1486	81.3%	342	18.7%	0	0.0%	
83	459	89.5%	54	10.5%	0	0.0%	
88	8	8.6%	1	1.1%	84	90.3%	
108	378	97.9%	5	1.3%	3	0.8%	
Psychiatrie spécialisée	Total	9632	89.4%	443	4.1%	702	6.5%
	01	677	99.6%	3	0.4%	0	0.0%
	02	529	93.5%	37	6.5%	0	0.0%
	09	30	88.2%	2	5.9%	2	5.9%
	10	60	96.8%	2	3.2%	0	0.0%
	14	135	98.5%	2	1.5%	0	0.0%
	15	212	94.2%	12	5.3%	1	0.4%
	19	267	89.0%	33	11.0%	0	0.0%
	23	459	98.5%	7	1.5%	0	0.0%
	25	132	56.2%	14	6.0%	89	37.9%
	27	58	38.7%	21	14.0%	71	47.3%
	29	375	97.4%	3	0.8%	7	1.8%
	33	300	90.9%	25	7.6%	5	1.5%
	38	270	97.1%	5	1.8%	3	1.1%
	45	128	86.5%	0	0.0%	20	13.5%
	47	57	41.9%	1	0.7%	78	57.4%
	50	475	95.0%	20	4.0%	5	1.0%
	57	494	99.4%	3	0.6%	0	0.0%
	59	316	70.7%	43	9.6%	88	19.7%
	60	298	99.0%	3	1.0%	0	0.0%
	61	479	98.6%	6	1.2%	1	0.2%
	62	39	84.8%	0	0.0%	7	15.2%
	63	514	96.6%	15	2.8%	3	0.6%
	65	187	100%	0	0.0%	0	0.0%
	67	41	97.6%	0	0.0%	1	2.4%
	69	550	74.8%	13	1.8%	172	23.4%
	72	118	96.7%	1	0.8%	3	2.5%

Clinique		Séjour > 24 heures		Séjour <= 24 heures		Inconnue	
75	306	92.4%	25	7.6%	0	0.0%	
76	754	97.0%	23	3.0%	0	0.0%	
79	243	58.8%	65	15.7%	105	25.4%	
85	42	93.3%	2	4.4%	1	2.2%	
86	243	100%	0	0.0%	0	0.0%	
87	306	91.9%	27	8.1%	0	0.0%	
92	137	92.6%	11	7.4%	0	0.0%	
93	211	93.4%	14	6.2%	1	0.4%	
95	169	80.5%	4	1.9%	37	17.6%	
96	21	87.5%	1	4.2%	2	8.3%	
Troubles liés aux addictions	Total	2186	96.0%	71	3.1%	20	0.9%
	04	76	97.4%	2	2.6%	0	0.0%
	05	272	96.5%	9	3.2%	1	0.4%
	11	438	97.3%	12	2.7%	0	0.0%
	16	260	93.2%	19	6.8%	0	0.0%
	20	126	96.2%	4	3.1%	1	0.8%
	31	64	97.0%	2	3.0%	0	0.0%
	53	138	91.4%	6	4.0%	7	4.6%
	55	593	97.5%	14	2.3%	1	0.2%
	68	120	90.2%	3	2.3%	10	7.5%
Psychiatrie forensique	89	65	100%	0	0.0%	0	0.0%
	90	34	100%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	672	90.6%	63	8.5%	7	0.9%
	101	70	92.1%	2	2.6%	4	5.3%
	102	271	93.1%	18	6.2%	2	0.7%
	103	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	104	74	97.4%	2	2.6%	0	0.0%
Psychiatrie stationnaire	105	52	100%	0	0.0%	0	0.0%
	106	85	68.0%	39	31.2%	1	0.8%
	107	106	98.1%	2	1.9%	0	0.0%

Tableau 25 : Proportion des cas de courte durée <= 24 h au sein des cliniques

## 1.19 Cas HoNOS exclus




Figure 64 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (centre de soins aigus et de premier recours)

### Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

Psychiatrie spécialisée, période de relevé 2020




Figure 65 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (psychiatrie spécialisée)




Figure 66 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (troubles liés aux addictions)

### Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

Psychiatrie forensique, période de relevé 2020




Figure 67 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS (psychiatrie forensique)

### Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

Clinique		Valables		Exclus
<b>Toutes les cliniques</b>		<b>69499</b>	<b>88.7%</b>	<b>8895</b>
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	56510	87.5%	8088
	03	3169	82.9%	653
	06	639	92.5%	52
	08	2353	89.4%	279
	12	956	95.6%	44
	13	2915	90.8%	294
	17	1474	98.1%	29
	18	365	94.6%	21
	21	2097	87.4%	302
	22	2303	93.1%	170
	24	2028	90.8%	206
	26	2442	92.1%	210
	28	985	89.8%	112
	30	1567	88.2%	209
	32	1113	91.6%	102
	34	1533	93.5%	106
	35	1859	91.9%	163
	36	732	92.1%	63
	37	1986	92.4%	164
	39	2214	91.7%	200
	40	1765	95.5%	84
	42	803	89.8%	91
	43	1568	90.2%	171
	44	399	97.1%	12
	46	1516	80.4%	370
	48	446	81.7%	100
	49	1333	86.8%	202
	51	1191	73.8%	423
	52	4071	85.2%	707
	54	851	70.0%	364
	56	2715	94.7%	153
	58	2113	93.9%	137
	66	339	66.0%	175
	70	182	88.8%	23
	71	592	83.5%	117

Clinique		Valables		Exclus
	73	724	74.5%	248
	74	554	63.5%	319
	80	285	96.3%	11
	81	464	90.1%	51
	82	1224	67.0%	604
	83	198	38.6%	315
	88	90	96.8%	3
	108	357	92.5%	29
Psychiatrie spécialisée	Total	10149	94.2%	628
	01	676	99.4%	4
	02	559	98.8%	7
	09	32	94.1%	2
	10	60	96.8%	2
	14	135	98.5%	2
	15	212	94.2%	13
	19	260	86.7%	40
	23	458	98.3%	8
	25	115	48.9%	120
	27	67	44.7%	83
	29	383	99.5%	2
	33	299	90.6%	31
	38	270	97.1%	8
	45	143	96.6%	5
	47	131	96.3%	5
	50	468	93.6%	32
	57	493	99.2%	4
	59	418	93.5%	29
	60	295	98.0%	6
	61	473	97.3%	13
	62	46	100%	0
	63	521	97.9%	11
	65	183	97.9%	4
	67	42	100%	0
	69	719	97.8%	16
	72	122	100%	0
	75	308	93.1%	23
	76	757	97.4%	20
	79	371	89.8%	42

	Clinique		Valables		Exclus
	85	43	95.6%	2	4.4%
	86	243	100%	0	0.0%
	87	306	91.9%	27	8.1%
	92	134	90.5%	14	9.5%
	93	216	95.6%	10	4.4%
	95	169	80.5%	41	19.5%
	96	22	91.7%	2	8.3%
Troubles liés aux addictions	Total	2188	96.1%	89	3.9%
	04	75	96.2%	3	3.8%
	05	272	96.5%	10	3.5%
	11	434	96.4%	16	3.6%
	16	262	93.9%	17	6.1%
	20	128	97.7%	3	2.3%
	31	56	84.8%	10	15.2%
	53	136	90.1%	15	9.9%
	55	599	98.5%	9	1.5%
	68	130	97.7%	3	2.3%
	89	64	98.5%	1	1.5%
	90	32	94.1%	2	5.9%
Psychiatrie forensique	Total	652	87.9%	90	12.1%
	101	70	92.1%	6	7.9%
	102	265	91.1%	26	8.9%
	103	14	100%	0	0.0%
	104	74	97.4%	2	2.6%
	105	52	100%	0	0.0%
	106	71	56.8%	54	43.2%
	107	106	98.1%	2	1.9%

Tableau 26 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour HoNOS

## 1.20 Cas BSCL exclus




Figure 68 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL (centre de soins aigus et de premier recours)




Figure 69 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL (psychiatrie spécialisée)




Figure 70 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL (troubles liés aux addictions)

## Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL

Clinique		Valables		Exclus	
Toutes les cliniques		25554	32.9%	52098	67.1%
Centre de soins aigus et de premier recours	Total	17563	27.2%	47035	72.8%
	03	790	20.7%	3032	79.3%
	06	234	33.9%	457	66.1%
	08	337	12.8%	2295	87.2%
	12	540	54.0%	460	46.0%
	13	563	17.5%	2646	82.5%
	17	1018	67.7%	485	32.3%
	18	206	53.4%	180	46.6%
	21	463	19.3%	1936	80.7%
	22	824	33.3%	1649	66.7%
	24	878	39.3%	1356	60.7%
	26	519	19.6%	2133	80.4%
	28	328	29.9%	769	70.1%
	30	445	25.1%	1331	74.9%
	32	245	20.2%	970	79.8%
	34	434	26.5%	1205	73.5%
	35	525	26.0%	1497	74.0%
	36	226	28.4%	569	71.6%
	37	494	23.0%	1656	77.0%
	39	1030	42.7%	1384	57.3%
	40	906	49.0%	943	51.0%
	42	386	43.2%	508	56.8%
	43	227	13.1%	1512	86.9%
	44	341	83.0%	70	17.0%
	46	127	6.7%	1759	93.3%
	48	19	3.5%	527	96.5%
	49	527	34.3%	1008	65.7%
	51	475	29.4%	1139	70.6%
	52	842	17.6%	3936	82.4%
	54	288	23.7%	927	76.3%
	56	1435	50.0%	1433	50.0%
	58	815	36.2%	1435	63.8%
	66	121	23.5%	393	76.5%
	70	137	66.8%	68	33.2%
	71	149	21.0%	560	79.0%

Clinique		Valables		Exclus
	73	130	13.4%	842
	74	53	6.1%	820
	80	22	7.4%	274
	81	203	39.4%	312
	82	49	2.7%	1779
	83	204	39.8%	309
	88	8	8.6%	85
	108	0	0.0%	386
				100%
Psychiatrie spécialisée	Total	6571	61.0%	4206
	01	576	84.7%	104
	02	404	71.4%	162
	09	21	61.8%	13
	10	47	75.8%	15
	14	99	72.3%	38
	15	91	40.4%	134
	19	212	70.7%	88
	23	249	53.4%	217
	25	136	57.9%	99
	27	56	37.3%	94
	29	353	91.7%	32
	33	152	46.1%	178
	38	179	64.4%	99
	45	119	80.4%	29
	47	57	41.9%	79
	50	289	57.8%	211
	57	343	69.0%	154
	59	134	30.0%	313
	60	215	71.4%	86
	61	419	86.2%	67
	62	39	84.8%	7
	63	345	64.8%	187
	65	56	29.9%	131
	67	17	40.5%	25
	69	536	72.9%	199
	72	47	38.5%	75
	75	169	51.1%	162
	76	360	46.3%	417
	79	161	39.0%	252
				61.0%

Clinique		Valables		Exclus
85	16	35.6%	29	64.4%
86	224	92.2%	19	7.8%
87	116	34.8%	217	65.2%
92	73	49.3%	75	50.7%
93	107	47.3%	119	52.7%
95	141	67.1%	69	32.9%
96	13	54.2%	11	45.8%
Troubles liés aux addictions	Total	1420	62.4%	857
	04	47	60.3%	31
	05	146	51.8%	136
	11	305	67.8%	145
	16	177	63.4%	102
	20	92	70.2%	39
	31	41	62.1%	25
	53	63	41.7%	88
	55	367	60.4%	241
	68	118	88.7%	15
	89	49	75.4%	16
	90	15	44.1%	19

Tableau 27 : Proportion de cas exclus de la comparaison clinique pour BSCL

## 1.21 Proportion des séjours de 1-6 jours (analysée pour la première fois dans l'année de mesure 2020)

Proportion des séjours de 1-6 jours

Clinique	Séjour >= 7 jours		Séjour 1-6 jours		Inconnue	
<b>Toutes les cliniques</b>	<b>56985</b>	<b>79.0%</b>	<b>11919</b>	<b>16.5%</b>	<b>3223</b>	<b>4.5%</b>
Centre de soins aigus et de premier recours						
Total	45637	77.5%	10920	18.5%	2351	4.0%
03	2599	79.3%	559	17.1%	118	3.6%
06	506	82.5%	105	17.1%	2	0.3%
08	1667	74.9%	422	19.0%	136	6.1%
12	867	90.8%	81	8.5%	7	0.7%
13	2357	81.2%	545	18.8%	0	0.0%
17	1373	93.0%	100	6.8%	3	0.2%
18	324	88.8%	41	11.2%	0	0.0%
21	1647	79.7%	417	20.2%	2	0.1%
22	1872	84.2%	350	15.8%	0	0.0%
24	1777	85.4%	302	14.5%	1	0.0%
26	1898	77.1%	553	22.5%	10	0.4%
28	744	78.0%	210	22.0%	0	0.0%
30	1399	84.3%	250	15.1%	11	0.7%
32	635	55.3%	240	20.9%	274	23.8%
34	1248	85.0%	220	15.0%	0	0.0%
35	1484	81.7%	333	18.3%	0	0.0%
36	531	74.0%	187	26.0%	0	0.0%
37	1508	75.5%	490	24.5%	0	0.0%
39	1704	76.1%	492	22.0%	43	1.9%
40	1620	91.4%	152	8.6%	0	0.0%
42	818	92.4%	67	7.6%	0	0.0%
43	1297	79.2%	340	20.8%	0	0.0%
44	353	88.5%	46	11.5%	0	0.0%
46	1232	71.2%	185	10.7%	314	18.1%
48	94	19.0%	153	30.9%	248	50.1%
49	1086	77.1%	212	15.1%	110	7.8%
51	1209	83.7%	236	16.3%	0	0.0%
52	2738	60.5%	1127	24.9%	658	14.5%
54	955	85.8%	158	14.2%	0	0.0%
56	2345	86.5%	367	13.5%	0	0.0%

Clinique		Séjour >= 7 jours		Séjour 1-6 jours		Inconnue	
	58	1839	87.2%	271	12.8%	0	0.0%
	66	378	80.9%	68	14.6%	21	4.5%
	70	145	83.3%	29	16.7%	0	0.0%
	71	485	76.3%	145	22.8%	6	0.9%
	73	615	71.3%	158	18.3%	89	10.3%
	74	371	50.6%	186	25.4%	176	24.0%
	80	212	73.1%	18	6.2%	60	20.7%
	81	72	15.9%	382	84.1%	0	0.0%
	82	1051	70.7%	435	29.3%	0	0.0%
	83	191	41.6%	268	58.4%	0	0.0%
	88	31	33.7%	2	2.2%	59	64.1%
	108	360	94.5%	18	4.7%	3	0.8%
Psychiatrie spécialisée	Total	9265	89.7%	705	6.8%	364	3.5%
	01	661	97.6%	16	2.4%	0	0.0%
	02	520	98.3%	9	1.7%	0	0.0%
	09	32	100%	0	0.0%	0	0.0%
	10	54	90.0%	6	10.0%	0	0.0%
	14	130	96.3%	5	3.7%	0	0.0%
	15	180	84.5%	32	15.0%	1	0.5%
	19	261	97.8%	6	2.2%	0	0.0%
	23	438	95.4%	21	4.6%	0	0.0%
	25	159	71.9%	14	6.3%	48	21.7%
	27	56	43.4%	26	20.2%	47	36.4%
	29	377	98.7%	0	0.0%	5	1.3%
	33	267	87.5%	35	11.5%	3	1.0%
	38	253	92.7%	17	6.2%	3	1.1%
	45	126	85.1%	7	4.7%	15	10.1%
	47	88	65.2%	2	1.5%	45	33.3%
	50	436	90.8%	44	9.2%	0	0.0%
	57	482	97.6%	12	2.4%	0	0.0%
	59	278	68.8%	72	17.8%	54	13.4%
	60	293	98.3%	5	1.7%	0	0.0%
	61	470	97.9%	9	1.9%	1	0.2%
	62	43	93.5%	2	4.3%	1	2.2%
	63	471	91.1%	45	8.7%	1	0.2%
	65	173	92.5%	14	7.5%	0	0.0%
	67	37	88.1%	4	9.5%	1	2.4%

Clinique		Séjour >= 7 jours		Séjour 1-6 jours		Inconnue	
69	650	90.0%	20	2.8%	52	7.2%	
72	112	92.6%	7	5.8%	2	1.7%	
75	240	78.4%	66	21.6%	0	0.0%	
76	687	91.1%	67	8.9%	0	0.0%	
79	264	75.9%	36	10.3%	48	13.8%	
85	36	83.7%	7	16.3%	0	0.0%	
86	240	98.8%	3	1.2%	0	0.0%	
87	252	82.4%	54	17.6%	0	0.0%	
92	130	94.9%	7	5.1%	0	0.0%	
93	184	86.8%	27	12.7%	1	0.5%	
95	164	79.6%	6	2.9%	36	17.5%	
96	21	91.3%	2	8.7%	0	0.0%	
Troubles liés aux addictions	Total	2083	94.4%	111	5.0%	12	0.5%
	04	71	93.4%	5	6.6%	0	0.0%
	05	256	93.8%	16	5.9%	1	0.4%
	11	417	95.2%	21	4.8%	0	0.0%
	16	235	90.4%	25	9.6%	0	0.0%
	20	119	93.7%	8	6.3%	0	0.0%
	31	64	100%	0	0.0%	0	0.0%
	53	131	90.3%	7	4.8%	7	4.8%
	55	570	96.0%	24	4.0%	0	0.0%
	68	122	93.8%	4	3.1%	4	3.1%
	89	65	100%	0	0.0%	0	0.0%
	90	33	97.1%	1	2.9%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	489	72.0%	183	27.0%	7	1.0%
	101	50	67.6%	20	27.0%	4	5.4%
	102	176	64.5%	95	34.8%	2	0.7%
	103	14	100%	0	0.0%	0	0.0%
	104	65	87.8%	9	12.2%	0	0.0%
	105	52	100%	0	0.0%	0	0.0%
	106	39	45.3%	46	53.5%	1	1.2%
	107	93	87.7%	13	12.3%	0	0.0%

Tableau 28 : Proportion de cas où plus de 24 heures et moins de 7 jours se sont écoulés entre la mesure d'entrée et la mesure de sortie (analysée pour la première fois dans l'année de mesure 2020)

## A2. Résultat de mesure (Centre de soins aigus et de premier recours)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
						IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
03	3,169	8.614	0.126	0.631	0.124	0.388	0.874	0.229	1.033
06	639	15.762	5.300	7.779	5.300	-2.609	18.166	-9.403	24.960
08	2,353	7.024	0.131	-0.959	0.129	-1.212	-0.707	-1.377	-0.541
12	956	6.945	0.189	-1.038	0.188	-1.407	-0.670	-1.648	-0.428
13	2,915	7.948	0.124	-0.035	0.122	-0.274	0.203	-0.430	0.359
17	1,474	7.820	0.167	-0.163	0.165	-0.487	0.161	-0.699	0.373
18	365	5.205	0.286	-2.778	0.285	-3.337	-2.219	-3.703	-1.853
21	2,097	5.379	0.142	-2.604	0.140	-2.878	-2.329	-3.058	-2.149
22	2,303	8.247	0.136	0.264	0.134	0.000	0.527	-0.172	0.699
24	2,028	10.509	0.140	2.526	0.139	2.255	2.798	2.077	2.975
26	2,442	7.677	0.176	-0.306	0.174	-0.648	0.036	-0.871	0.260
28	985	7.642	0.182	-0.341	0.181	-0.696	0.013	-0.927	0.245
30	1,567	7.752	0.151	-0.231	0.149	-0.524	0.061	-0.715	0.253
32	1,113	10.741	0.199	2.758	0.198	2.371	3.146	2.117	3.400
34	1,533	7.942	0.152	-0.041	0.150	-0.335	0.254	-0.528	0.446
35	1,859	7.872	0.145	-0.111	0.144	-0.393	0.170	-0.577	0.355
36	732	7.795	0.215	-0.188	0.213	-0.606	0.230	-0.880	0.504
37	1,986	9.431	0.162	1.448	0.161	1.133	1.763	0.927	1.969
39	2,214	8.889	0.138	0.906	0.136	0.638	1.173	0.463	1.348
40	1,765	8.846	0.145	0.863	0.143	0.582	1.143	0.399	1.326
42	803	10.163	0.203	2.180	0.201	1.785	2.575	1.527	2.833
43	1,568	9.161	0.166	1.178	0.165	0.855	1.501	0.644	1.712
44	399	9.790	0.304	1.807	0.304	1.212	2.402	0.823	2.792
46	1,516	10.653	0.162	2.670	0.160	2.355	2.984	2.150	3.190
48	446	10.272	0.268	2.289	0.267	1.765	2.813	1.423	3.156
49	1,333	9.178	0.176	1.195	0.175	0.853	1.538	0.629	1.761
51	1,191	5.951	0.171	-2.032	0.170	-2.364	-1.699	-2.582	-1.481
52	4,071	3.442	0.129	-4.541	0.127	-4.790	-4.292	-4.953	-4.129
54	851	7.236	0.205	-0.747	0.204	-1.148	-0.347	-1.409	-0.085
56	2,715	7.384	0.132	-0.599	0.130	-0.855	-0.344	-1.022	-0.177
58	2,113	6.953	0.142	-1.030	0.140	-1.305	-0.755	-1.485	-0.575
66	339	10.896	0.300	2.913	0.300	2.326	3.500	1.942	3.884
70	182	3.493	0.398	-4.490	0.397	-5.269	-3.712	-5.778	-3.203
71	592	7.229	0.228	-0.754	0.227	-1.198	-0.309	-1.489	-0.019
73	724	12.346	0.213	4.363	0.212	3.948	4.779	3.677	5.050
74	554	8.922	0.238	0.939	0.237	0.476	1.403	0.173	1.706
80	285	6.976	0.363	-1.007	0.363	-1.718	-0.296	-2.183	0.168
81	464	8.943	0.264	0.960	0.263	0.445	1.475	0.108	1.812
82	1,224	8.648	0.170	0.665	0.169	0.334	0.995	0.118	1.212
83	198	6.966	0.394	-1.017	0.394	-1.788	-0.245	-2.293	0.259

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
					Marge d'erreur standard	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)
88	90	11.894	0.565	3.911	0.565	2.804	5.018	2.080
108	357	6.819	0.346	-1.164	0.345	-1.840	-0.487	-2.282

Tableau 29 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein de centre de soins aigus et de premier recours

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 on n'a pas calculé un intervalle de confiance.

## Autoévaluation – Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
						IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
03	790	27.965	1.119	-4.057	1.102	-6.217	-1.897	-7.613	-0.500
06	234	36.141	1.786	4.119	1.776	0.638	7.599	-1.613	9.850
08	337	29.519	1.504	-2.503	1.491	-5.426	0.420	-7.317	2.310
12	540	31.590	1.218	-0.432	1.203	-2.789	1.925	-4.314	3.450
13	563	33.477	1.195	1.455	1.179	-0.855	3.765	-2.349	5.259
17	1,018	27.289	1.000	-4.734	0.981	-6.657	-2.810	-7.901	-1.566
18	206	36.615	1.875	4.593	1.865	0.936	8.249	-1.428	10.613
21	463	36.583	1.348	4.561	1.334	1.947	7.176	0.256	8.867
22	824	28.141	1.016	-3.881	0.997	-5.836	-1.927	-7.099	-0.663
24	878	38.034	1.022	6.012	1.004	4.044	7.980	2.772	9.252
26	519	27.903	1.795	-4.119	1.785	-7.618	-0.621	-9.880	1.641
28	328	32.983	1.541	0.960	1.529	-2.036	3.956	-3.973	5.894
30	445	33.277	1.326	1.255	1.312	-1.316	3.826	-2.979	5.488
32	245	40.311	2.057	8.289	2.047	4.276	12.302	1.681	14.897
34	434	31.318	1.341	-0.704	1.327	-3.304	1.896	-4.986	3.578
35	525	33.427	1.268	1.405	1.253	-1.051	3.861	-2.639	5.449
36	226	30.608	1.850	-1.414	1.839	-5.020	2.191	-7.351	4.522
37	494	28.250	1.386	-3.772	1.372	-6.462	-1.082	-8.201	0.657
39	1,030	36.460	1.002	4.438	0.983	2.510	6.365	1.264	7.612
40	906	39.260	0.949	7.237	0.929	5.417	9.058	4.240	10.235
42	386	31.637	1.399	-0.385	1.385	-3.100	2.330	-4.856	4.085
43	227	28.577	1.974	-3.446	1.965	-7.297	0.405	-9.787	2.896
44	341	36.821	1.736	4.799	1.725	1.417	8.180	-0.769	10.367
46	127	35.556	2.605	3.534	2.598	-1.559	8.627	-4.852	11.920
48	19	39.232	6.356	7.210	6.353	-	-	-	-
49	527	35.059	1.386	3.037	1.372	0.348	5.727	-1.391	7.466
51	475	31.672	1.268	-0.350	1.253	-2.807	2.106	-4.395	3.694
52	842	34.603	1.196	2.581	1.180	0.267	4.895	-1.229	6.391
54	288	26.009	1.858	-6.013	1.848	-9.635	-2.391	-11.978	-0.048
56	1,435	28.883	0.874	-3.139	0.852	-4.809	-1.469	-5.889	-0.390
58	815	28.898	1.043	-3.125	1.025	-5.134	-1.115	-6.433	0.184
66	121	40.912	2.544	8.889	2.536	3.918	13.861	0.703	17.076
70	137	26.482	2.301	-5.540	2.293	-10.035	-1.045	-12.942	1.862
71	149	31.217	2.220	-0.805	2.211	-5.139	3.529	-7.941	6.332
73	130	39.922	2.456	7.900	2.448	3.101	12.699	-0.002	15.802
74	53	28.062	3.865	-3.960	3.861	-11.528	3.607	-16.421	8.500
80	22	31.210	6.322	-0.812	6.319	-	-	-	-
81	203	17.427	1.991	-14.595	1.982	-18.480	-10.711	-20.992	-8.199
82	49	27.231	3.828	-4.791	3.823	-12.285	2.703	-17.131	7.549
83	204	22.470	2.085	-9.552	2.076	-13.620	-5.483	-16.251	-2.853
88	8	40.796	9.231	8.774	9.229	-	-	-	-

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
						IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
108	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Tableau 30 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL au sein de centre de soins aigus et de premier recours

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 on n'a pas calculé un intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL				
		Nombre	Pourcentage	Marge d'erreur standard	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Gesamt</b>	<b>64,598</b>	<b>6,635</b>	<b>10.3%</b>	<b>0.001</b>		
03	3,822	418	10.9%	0.005	9.947	11.926
06	691	54	7.8%	0.010	5.813	9.816
08	2,632	358	13.6%	0.007	12.292	14.912
12	1,000	14	1.4%	0.004	0.672	2.128
13	3,209	39	1.2%	0.002	0.836	1.594
17	1,503	69	4.6%	0.005	3.533	5.649
18	386	0	-	-	-	-
21	2,399	287	12.0%	0.007	10.665	13.262
22	2,473	145	5.9%	0.005	4.937	6.789
24	2,234	191	8.5%	0.006	7.390	9.709
26	2,652	578	21.8%	0.008	20.224	23.366
28	1,097	125	11.4%	0.010	9.514	13.275
30	1,776	147	8.3%	0.007	6.996	9.559
32	1,215	156	12.8%	0.010	10.958	14.721
34	1,639	217	13.2%	0.008	11.599	14.881
35	2,022	224	11.1%	0.007	9.710	12.446
36	795	115	14.5%	0.012	12.020	16.911
37	2,150	477	22.2%	0.009	20.430	23.942
39	2,414	263	10.9%	0.006	9.652	12.138
40	1,849	119	6.4%	0.006	5.317	7.554
42	894	42	4.7%	0.007	3.311	6.085
43	1,739	196	11.3%	0.008	9.785	12.757
44	411	11	2.7%	0.008	1.116	4.237
46	1,886	46	2.4%	0.004	1.743	3.135
48	546	35	6.4%	0.010	4.356	8.465
49	1,535	5	0.3%	0.001	0.041	0.611
51	1,614	272	16.9%	0.009	15.026	18.679
52	4,778	388	8.1%	0.004	7.346	8.895
54	1,215	207	17.0%	0.011	14.923	19.151
56	2,868	299	10.4%	0.006	9.307	11.544
58	2,250	144	6.4%	0.005	5.389	7.411
66	514	44	8.6%	0.012	6.142	10.979
70	205	0	-	-	-	-
71	709	98	13.8%	0.013	11.282	16.363
73	972	67	6.9%	0.008	5.300	8.486
74	873	95	10.9%	0.011	8.816	12.948
80	296	54	18.2%	0.022	13.844	22.643
81	515	3	0.6%	0.003	0.000	1.240
82	1,828	407	22.3%	0.010	20.358	24.172
83	513	0	-	-	-	-

Cas concernés au moins par une MLL						
Clinique	Nombre	Nombre	Pourcentage	Marge d'erreur standard	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
88	93	2	2.2%	0.015	0.000	5.099
108	386	224	58.0%	0.025	53.108	62.954

Tableau 31 : Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

#### Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité)

Intensité de l'isolement (fréquence*durée)					
Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>5,094</b>	<b>91.017</b>	<b>5.365</b>		
03	362	84.18	10.590	63.428	104.940
06	53	76.54	14.952	47.235	105.847
08	294	93.62	13.419	67.315	119.917
12	13	160.78	63.105	-	-
13	37	130.89	41.434	49.675	212.097
17	52	162.30	30.850	101.838	222.770
21	221	34.49	8.609	17.620	51.368
24	140	53.47	3.847	45.931	61.011
26	508	263.18	48.656	167.819	358.551
28	112	53.51	10.940	32.072	74.956
30	135	80.22	9.766	61.076	99.358
32	132	85.32	8.922	67.830	102.804
34	183	84.42	23.163	39.017	129.815
35	192	66.55	8.106	50.666	82.442
36	102	88.24	14.710	59.410	117.074
37	347	70.60	6.634	57.595	83.601
39	223	83.82	10.983	62.294	105.348
40	114	64.28	13.265	38.276	90.274
42	4	53.46	26.450	-	-
44	8	147.55	45.589	-	-
46	23	232.87	86.287	-	-
48	25	133.56	39.132	-	-
51	228	78.38	11.838	55.175	101.579

Clinique	Intensité de l'isolement (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
52	315	26.84	2.973	21.013	32.667
54	199	50.66	5.015	40.830	60.488
56	272	78.29	8.137	62.338	94.236
58	132	13.49	2.063	9.452	17.538
66	34	27.48	2.442	22.689	32.261
71	91	43.39	7.313	29.054	57.720
73	42	120.74	17.555	86.333	155.149
74	72	269.40	35.942	198.956	339.848
80	28	195.72	54.265	-	-
82	399	42.22	4.804	32.801	51.633
88	1	8.50	-	-	-
108	1	323.60	-	-	-

Tableau 32 : Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

### Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>669</b>	<b>114.293</b>	<b>8.968</b>		
03	63	42.92	12.425	18.571	67.277
06	4	37.48	10.029	-	-
08	22	49.63	28.393	-	-
12	1	45.50	-	-	-
13	23	29.00	7.381	-	-
17	22	74.26	21.245	-	-
21	29	33.34	10.029	-	-
24	46	25.84	4.677	16.675	35.009
26	46	142.42	57.407	29.904	254.940
28	44	33.48	15.208	3.668	63.284
30	4	38.75	8.499	-	-
34	39	45.38	8.702	28.323	62.435
35	73	23.08	3.124	16.958	29.204
36	11	25.33	8.245	-	-
37	1	5.58	-	-	-
39	23	28.54	10.920	-	-
40	9	17.04	8.330	-	-
42	12	91.35	41.650	-	-
44	7	108.76	37.656	-	-
46	1	503.02	-	-	-
51	25	30.55	5.705	-	-
52	20	16.37	6.914	-	-
54	5	23.60	7.688	-	-
56	4	11.65	4.477	-	-
66	15	27.51	5.309	-	-
71	1	10.00	-	-	-
73	1	3.00	-	-	-
74	1	27.00	-	-	-
82	3	17.22	8.064	-	-
108	114	448.82	28.618	392.727	504.909

Tableau 33 : Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence)

Clinique	Médication forcée (fréquence/cas)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>2,394</b>	<b>3.443</b>	<b>0.239</b>		
03	161	1.76	0.161	1.448	2.080
06	17	1.47	0.194	-	-
08	169	4.86	0.904	3.086	6.630
12	2	1.50	0.500	-	-
13	13	1.92	0.383	-	-
17	41	1.76	0.369	1.033	2.479
21	129	1.81	0.176	1.469	2.159
22	76	1.49	0.107	1.277	1.697
24	128	1.70	0.111	1.477	1.913
26	27	37.37	12.379	-	-
28	51	1.27	0.112	1.055	1.495
30	23	1.13	0.072	-	-
32	111	1.76	0.107	1.547	1.967
34	25	1.44	0.142	-	-
35	27	1.30	0.104	-	-
36	29	2.07	0.518	-	-
37	63	1.19	0.059	1.074	1.306
39	108	1.91	0.197	1.521	2.293
42	33	3.42	1.024	1.417	5.431
43	196	1.90	0.118	1.667	2.129
44	3	1.00	0.000	-	-
46	20	1.70	0.206	-	-
48	15	2.73	0.886	-	-
49	5	1.40	0.400	-	-
51	79	2.29	0.343	1.619	2.963
52	196	14.85	1.812	11.295	18.399
54	108	1.64	0.093	1.457	1.821
56	99	2.79	0.287	2.225	3.351
58	92	1.74	0.168	1.410	2.068
66	20	1.30	0.128	-	-
71	45	1.56	0.215	1.135	1.977
73	11	1.46	0.247	-	-
74	26	1.08	0.053	-	-
80	9	1.11	0.111	-	-
82	144	1.40	0.086	1.234	1.572
88	1	10.00	-	-	-
108	92	1.14	0.040	1.063	1.219

Tableau 34 : Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

#### Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

Clinique	Limitations du mouvement (fréquence/cas)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>744</b>	<b>10.165</b>	<b>0.790</b>		
03	3	2.33	1.333	-	-
08	6	1.17	0.167	-	-
13	6	15.00	6.382	-	-
17	9	1.11	0.111	-	-
21	36	5.75	1.032	3.727	7.773
22	4	2.25	0.750	-	-
26	112	4.95	0.836	3.307	6.585
28	7	1.14	0.143	-	-
30	6	3.50	1.232	-	-
32	1	1.00	-	-	-
34	32	15.84	3.890	8.220	23.468
35	29	8.55	1.516	-	-
36	3	1.67	0.667	-	-
37	138	29.68	3.222	23.366	35.996
39	36	7.14	1.932	3.352	10.926
44	2	23.50	4.500	-	-
51	31	25.29	5.249	15.002	35.578
52	30	8.77	1.665	5.504	12.030
56	12	2.67	0.752	-	-
73	8	12.38	2.970	-	-
74	2	1.00	0.000	-	-
80	26	1.04	0.038	-	-
108	205	1.38	0.040	1.298	1.454

Tableau 35 : Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence) au sein des centres de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

Clinique	Intensité du maintien ferme (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>2.763</b>	<b>0.793</b>		
03	2	0.17	0.000	-	-
08	6	2.06	1.504	-	-
21	33	1.99	0.712	0.591	3.383
24	45	1.99	0.767	0.491	3.497
28	2	0.29	0.208	-	-
30	1	0.17	-	-	-
32	2	0.51	0.325	-	-
43	3	1.33	0.441	-	-
51	2	0.50	0.250	-	-
73	2	48.00	0.000	-	-

Tableau 36 : Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité) au sein de centre de soins aigus et de premier recours

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

### A3. Résultat de mesure (Psychiatrie spécialisée)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
						IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
01	676	4.452	0.215	-1.799	0.211	-2.212	-1.386	-2.469	-1.129
02	559	8.739	0.204	2.488	0.200	2.096	2.880	1.853	3.123
09	32	4.553	0.793	-1.698	0.792	-3.251	-0.146	-4.217	0.820
10	60	4.643	0.623	-1.608	0.621	-2.826	-0.391	-3.584	0.367
14	135	3.931	0.488	-2.320	0.486	-3.274	-1.367	-3.867	-0.774
15	212	6.448	0.331	0.196	0.328	-0.446	0.839	-0.846	1.239
19	260	4.989	0.294	-1.262	0.291	-1.833	-0.691	-2.188	-0.336
23	458	5.329	0.213	-0.922	0.209	-1.331	-0.513	-1.586	-0.259
25	115	13.089	0.483	6.838	0.481	5.896	7.780	5.309	8.367
27	67	8.881	0.556	2.630	0.554	1.544	3.716	0.868	4.392
29	383	6.259	0.240	0.008	0.236	-0.455	0.471	-0.743	0.759
33	299	5.639	0.268	-0.613	0.265	-1.131	-0.094	-1.454	0.229
38	270	3.640	0.319	-2.611	0.316	-3.231	-1.992	-3.616	-1.607
45	143	7.436	0.383	1.184	0.381	0.438	1.930	-0.026	2.394
47	131	3.115	0.518	-3.137	0.516	-4.149	-2.125	-4.778	-1.495
50	468	5.821	0.219	-0.430	0.214	-0.851	-0.010	-1.112	0.252
57	493	5.421	0.260	-0.831	0.256	-1.333	-0.329	-1.645	-0.016
59	418	6.123	0.275	-0.128	0.271	-0.661	0.404	-0.992	0.735
60	295	4.417	0.271	-1.835	0.267	-2.359	-1.311	-2.685	-0.984
61	473	6.129	0.210	-0.122	0.205	-0.524	0.280	-0.774	0.531
62	46	11.026	0.741	4.774	0.740	3.324	6.225	2.421	7.128
63	521	8.055	0.221	1.803	0.216	1.379	2.227	1.115	2.491
65	183	7.987	0.344	1.736	0.341	1.067	2.404	0.651	2.820
67	42	5.939	0.772	-0.313	0.771	-1.823	1.198	-2.764	2.139
69	719	6.565	0.186	0.313	0.181	-0.041	0.668	-0.261	0.888
72	122	6.992	0.643	0.741	0.642	-0.517	1.999	-1.301	2.782
75	308	5.325	0.315	-0.927	0.312	-1.538	-0.316	-1.918	0.065
76	757	7.247	0.214	0.996	0.209	0.586	1.406	0.331	1.661
79	371	5.494	0.241	-0.758	0.237	-1.222	-0.293	-1.511	-0.004
85	43	3.669	0.700	-2.583	0.699	-3.953	-1.213	-4.806	-0.360
86	243	2.923	0.327	-3.328	0.324	-3.964	-2.693	-4.359	-2.298
87	306	8.523	0.273	2.272	0.269	1.744	2.800	1.415	3.129
92	134	8.689	0.428	2.437	0.426	1.602	3.272	1.082	3.792
93	216	7.772	0.311	1.521	0.308	0.917	2.125	0.541	2.500
95	169	6.587	0.359	0.335	0.356	-0.363	1.034	-0.798	1.469
96	22	5.001	0.942	-1.251	0.941	-	-	-	-

Tableau 37 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

## Autoévaluation – Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
						IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
01	576	30.318	1.363	-1.826	1.326	-4.426	0.774	-6.082	2.430
02	404	25.153	1.400	-6.991	1.365	-9.667	-4.316	-11.371	-2.612
09	21	43.049	5.649	10.905	5.640	-	-	-	-
10	47	28.658	4.208	-3.486	4.196	-11.711	4.739	-16.950	9.978
14	99	34.413	3.132	2.268	3.116	-3.840	8.376	-7.730	12.266
15	91	37.479	2.815	5.334	2.798	-0.150	10.819	-3.643	14.312
19	212	30.610	1.928	-1.535	1.902	-5.263	2.194	-7.638	4.569
23	249	26.902	1.653	-5.243	1.623	-8.423	-2.062	-10.450	-0.035
25	136	39.601	2.655	7.456	2.637	2.287	12.625	-1.005	15.917
27	56	36.278	3.534	4.134	3.520	-2.766	11.034	-7.161	15.428
29	353	31.214	1.462	-0.931	1.428	-3.729	1.868	-5.512	3.650
33	152	31.569	2.153	-0.575	2.130	-4.752	3.601	-7.412	6.261
38	179	25.523	2.197	-6.622	2.175	-10.885	-2.359	-13.600	0.356
45	119	56.700	2.442	24.556	2.422	19.807	29.304	16.783	32.328
47	57	31.995	3.981	-0.149	3.969	-7.930	7.631	-12.886	12.587
50	289	32.608	1.593	0.463	1.562	-2.599	3.526	-4.549	5.476
57	343	30.710	1.731	-1.435	1.703	-4.773	1.903	-6.899	4.029
59	134	43.035	2.536	10.890	2.516	5.958	15.823	2.817	18.964
60	215	31.846	1.824	-0.299	1.796	-3.820	3.223	-6.063	5.466
61	419	31.606	1.288	-0.539	1.250	-2.988	1.911	-4.548	3.471
62	39	33.847	4.477	1.702	4.466	-7.052	10.457	-12.628	16.033
63	345	33.691	1.576	1.547	1.544	-1.481	4.574	-3.409	6.502
65	56	33.985	3.482	1.841	3.468	-4.958	8.640	-9.288	12.970
67	17	23.762	6.480	-8.383	6.473	-	-	-	-
69	536	31.998	1.197	-0.147	1.155	-2.412	2.118	-3.854	3.560
72	47	31.228	4.841	-0.916	4.831	-10.386	8.554	-16.418	14.585
75	169	32.663	2.209	0.518	2.187	-3.768	4.805	-6.498	7.535
76	360	35.942	1.581	3.797	1.550	0.759	6.836	-1.177	8.771
79	161	31.085	2.098	-1.060	2.074	-5.126	3.006	-7.716	5.596
85	16	26.892	6.474	-5.252	6.467	-	-	-	-
86	224	24.284	1.951	-7.861	1.925	-11.635	-4.086	-14.039	-1.682
87	116	35.263	2.518	3.118	2.498	-1.779	8.016	-4.899	11.135
92	73	37.770	3.203	5.626	3.188	-0.623	11.874	-4.603	15.854
93	107	35.659	2.546	3.514	2.526	-1.439	8.467	-4.593	11.621
95	141	34.904	2.308	2.760	2.286	-1.722	7.242	-4.577	10.097
96	13	28.123	7.105	-4.022	7.098	-	-	-	-

Tableau 38 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL				
		Nombre	Pourcentage	Marge d'erreur standard	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Gesamt</b>	<b>10,777</b>	<b>111</b>	<b>1.0%</b>	<b>0.001</b>		
01	680	0	-	-	-	-
02	566	0	-	-	-	-
09	34	0	-	-	-	-
10	62	0	-	-	-	-
14	137	0	-	-	-	-
15	225	0	-	-	-	-
19	300	0	-	-	-	-
23	466	0	-	-	-	-
25	235	0	-	-	-	-
27	150	0	-	-	-	-
29	385	0	-	-	-	-
33	330	5	1.5%	0.007	0.197	2.833
38	278	0	-	-	-	-
45	148	0	-	-	-	-
47	136	0	-	-	-	-
50	500	9	1.8%	0.006	0.635	2.965
57	497	0	-	-	-	-
59	447	46	10.3%	0.014	7.474	13.108
60	301	0	-	-	-	-
61	486	0	-	-	-	-
62	46	0	-	-	-	-
63	532	12	2.3%	0.006	0.994	3.517
65	187	0	-	-	-	-
67	42	0	-	-	-	-
69	735	0	-	-	-	-
72	122	0	-	-	-	-
75	331	0	-	-	-	-
76	777	36	4.6%	0.008	3.155	6.111
79	413	2	0.5%	0.003	0.000	1.154
85	45	0	-	-	-	-
86	243	0	-	-	-	-
87	333	0	-	-	-	-
92	148	0	-	-	-	-
93	226	1	0.4%	0.004	0.000	1.308
95	210	0	-	-	-	-
96	24	0	-	-	-	-

Tableau 39 : Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

#### Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>70.934</b>	<b>13.735</b>		
33	2	437.13	391.633	-	-
50	9	85.10	32.415	-	-
59	45	61.21	13.537	34.680	87.746
63	9	108.06	27.802	-	-
76	12	11.80	3.154	-	-
93	1	24.00	-	-	-

Tableau 40 : Mesures limitatives de liberté : isolement (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

#### Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12.133</b>	<b>4.701</b>		
76	8	12.13	4.701	-	-

Tableau 41 : Mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence)

Clinique	Médication forcée (fréquence/cas)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>1.323</b>	<b>0.170</b>		
33	1	1.00	-	-	-
50	3	2.67	1.667	-	-
59	9	1.33	0.167	-	-
63	6	1.17	0.167	-	-
76	10	1.00	0.000	-	-
79	2	1.50	0.500	-	-

Tableau 42 : Mesures limitatives de liberté : médication forcée (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

Clinique	Limitations du mouvement (fréquence/cas)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>1.200</b>	<b>0.092</b>		
76	20	1.20	0.092	-	-

Tableau 43 : Mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

Clinique	Intensité du maintien ferme (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0.478</b>	<b>0.345</b>		
33	1	0.17	-	-	-
50	1	1.17	-	-	-
76	1	0.10	-	-	-

Tableau 44 : Mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

## A4. Résultat de mesure (Troubles liés aux addictions)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
04	75	7.763	0.552	2.364	0.544	1.297	3.432	0.827	3.901	
05	272	4.809	0.322	-0.590	0.308	-1.194	0.015	-1.460	0.281	
11	434	5.476	0.236	0.077	0.217	-0.349	0.503	-0.537	0.690	
16	262	6.923	0.369	1.525	0.358	0.823	2.226	0.515	2.534	
20	128	8.132	0.432	2.733	0.422	1.905	3.561	1.541	3.925	
31	56	8.332	0.623	2.933	0.617	1.724	4.143	1.192	4.675	
53	136	6.177	0.464	0.778	0.455	-0.113	1.670	-0.505	2.062	
55	599	3.642	0.249	-1.757	0.232	-2.211	-1.302	-2.411	-1.102	
68	130	5.703	0.538	0.305	0.530	-0.735	1.344	-1.192	1.801	
89	64	4.679	0.607	-0.720	0.600	-1.897	0.457	-2.415	0.975	
90	32	5.053	0.872	-0.346	0.867	-2.047	1.355	-2.795	2.103	

Tableau 45 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein des troubles liés aux addictions

Autoévaluation – Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
04	47	16.178	3.148	-4.610	3.105	-10.701	1.481	-13.308	4.088	
05	146	19.647	2.005	-1.141	1.936	-4.939	2.657	-6.565	4.283	
11	305	20.731	1.272	-0.057	1.161	-2.334	2.220	-3.309	3.195	
16	177	17.878	1.908	-2.910	1.835	-6.510	0.690	-8.051	2.231	
20	92	28.839	2.401	8.051	2.344	3.454	12.649	1.486	14.617	
31	41	24.325	3.296	3.537	3.254	-2.847	9.921	-5.580	12.654	
53	63	28.947	2.932	8.159	2.885	2.500	13.819	0.077	16.242	
55	367	20.134	1.490	-0.654	1.396	-3.392	2.085	-4.564	3.257	
68	118	20.327	2.752	-0.461	2.702	-5.763	4.840	-8.032	7.109	
89	49	20.986	3.199	0.198	3.156	-5.993	6.389	-8.643	9.039	
90	15	7.492	5.601	-13.296	5.577	-	-	-	-	

Tableau 46 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL au sein des troubles liés aux addictions

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

## A5. Résultat de mesure (Psychiatrie forensique)

Evaluation par des tiers – Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur standard	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
						IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
101	70	9.794	0.734	5.105	0.708	3.714	6.495	3.206	7.003
102	265	4.438	0.513	-0.251	0.474	-1.183	0.680	-1.523	1.021
103	14	-0.578	1.820	-5.268	1.809	-	-	-	-
104	74	5.843	0.757	1.154	0.732	-0.283	2.591	-0.809	3.116
105	52	-1.307	1.016	-5.996	0.997	-7.955	-4.038	-8.671	-3.322
106	71	3.140	0.798	-1.550	0.774	-3.070	-0.029	-3.626	0.527
107	106	5.817	0.656	1.127	0.627	-0.103	2.358	-0.553	2.808

Tableau 47 : Importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie forensique

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL				
		Nombre	Pourcentage	Marge d'erreur standard	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Gesamt</b>	<b>742</b>	<b>239</b>	<b>32.2%</b>	<b>0.017</b>		
101	76	9	11.8%	0.037	4.578	19.106
102	291	50	17.2%	0.022	12.848	21.516
103	14	6	42.9%	0.132	-	-
104	76	56	73.7%	0.051	63.784	83.584
105	52	12	23.1%	0.058	11.625	34.529
106	125	4	3.2%	0.016	0.115	6.285
107	108	102	94.4%	0.022	90.124	98.765

Tableau 48 : Mesures limitatives de liberté : Nombre de cas concernés au sein de la psychiatrie forensique

Remarque :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

#### Mesures limitatives de liberté : Isolement (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>236.972</b>	<b>33.328</b>		
101	4	760.50	340.166	-	-
102	46	101.26	12.693	76.384	126.140
103	5	1256.76	734.660	-	-
105	12	243.86	199.612	-	-
107	102	226.84	25.322	177.213	276.475

Tableau 49 : Mesures limitatives de liberté : isolement (intensité) au sein de la psychiatrie forensique

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

#### Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>245.433</b>	<b>197.103</b>		
101	4	64.91	14.215	-	-
103	1	9.50	-	-	-
105	2	1223.65	1187.650	-	-
106	2	32.75	3.250	-	-
107	3	54.42	28.585	-	-

Tableau 50 : Mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie forensique

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication forcée (fréquence)

Clinique	Médication forcée (fréquence/cas)				
	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur standard de la valeur moyenne	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>9.654</b>	<b>2.328</b>		
101	8	2.50	0.500	-	-
102	8	4.50	1.547	-	-
103	1	2.00	-	-	-
104	8	3.50	0.824	-	-
105	7	3.43	0.571	-	-
106	2	2.00	0.000	-	-
107	18	21.56	5.788	-	-

Tableau 51 : Mesures limitatives de liberté : médication forcée (fréquence) au sein de la psychiatrie forensique

Remarques :

Pour cliniques avec n valable < 30 nous n'avons pas calculé d'intervalle de confiance.

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Aucune clinique de la psychiatrie forensique n'a déclaré avoir utilisé la limitation du mouvement ou le maintien ferme comme mesures limitatives de liberté en 2020.

## A6. Qualité des données

### Qualité des données - HoNOS total (y compris admission/sortie et MB) (proportion des cas en %)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	100%	<b>57.6%</b>	<b>33.0%</b>	3.6%	4.1%	1.0%	0.7%
01	100%	<b>96.2%</b>	<b>3.5%</b>	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
02	100%	<b>84.6%</b>	<b>14.1%</b>	0.9%	0.4%	0.0%	0.0%
03	100%	<b>20.5%</b>	<b>65.0%</b>	7.4%	4.0%	2.5%	0.6%
04	100%	<b>96.2%</b>	<b>1.3%</b>	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%
05	100%	<b>92.6%</b>	<b>5.7%</b>	1.4%	0.0%	0.4%	0.0%
06	100%	<b>0.0%</b>	<b>94.5%</b>	3.9%	1.3%	0.0%	0.3%
08	100%	<b>52.1%</b>	<b>40.4%</b>	7.0%	0.4%	0.1%	0.0%
09	100%	<b>82.4%</b>	<b>14.7%</b>	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
10	100%	<b>96.8%</b>	<b>1.6%</b>	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%
11	100%	<b>94.0%</b>	<b>2.7%</b>	0.9%	2.2%	0.2%	0.0%
12	100%	<b>91.0%</b>	<b>5.7%</b>	2.2%	0.9%	0.2%	0.0%
13	100%	<b>37.0%</b>	<b>57.1%</b>	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%
14	100%	<b>97.8%</b>	<b>0.7%</b>	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
15	100%	<b>68.0%</b>	<b>27.6%</b>	4.0%	0.0%	0.0%	0.4%
16	100%	<b>93.2%</b>	<b>1.4%</b>	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%
17	100%	<b>88.2%</b>	<b>11.6%</b>	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%
18	100%	<b>94.8%</b>	<b>3.1%</b>	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%
19	100%	<b>46.7%</b>	<b>41.0%</b>	5.7%	0.3%	6.3%	0.0%
20	100%	<b>93.1%</b>	<b>4.6%</b>	1.5%	0.8%	0.0%	0.0%
21	100%	<b>68.4%</b>	<b>22.2%</b>	8.6%	0.5%	0.0%	0.3%
22	100%	<b>60.6%</b>	<b>37.8%</b>	0.9%	0.6%	0.1%	0.0%
23	100%	<b>95.9%</b>	<b>2.6%</b>	1.1%	0.4%	0.0%	0.0%
24	100%	<b>77.3%</b>	<b>15.3%</b>	2.1%	5.3%	0.0%	0.0%
25	100%	<b>48.5%</b>	<b>0.9%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	50.6%
26	100%	<b>24.5%</b>	<b>67.6%</b>	3.6%	1.7%	1.8%	0.8%
27	100%	<b>0.0%</b>	<b>44.7%</b>	6.0%	16.0%	0.0%	33.3%
28	100%	<b>74.5%</b>	<b>18.1%</b>	7.2%	0.2%	0.0%	0.0%
29	100%	<b>96.1%</b>	<b>3.4%</b>	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%
30	100%	<b>45.2%</b>	<b>45.0%</b>	3.6%	1.7%	4.3%	0.2%
31	100%	<b>81.8%</b>	<b>3.0%</b>	1.5%	12.1%	0.0%	1.5%
32	100%	<b>1.0%</b>	<b>92.4%</b>	2.4%	1.6%	1.8%	0.8%
33	100%	<b>41.2%</b>	<b>50.0%</b>	2.1%	2.4%	3.9%	0.3%
34	100%	<b>53.9%</b>	<b>42.3%</b>	3.5%	0.0%	0.2%	0.0%
35	100%	<b>76.6%</b>	<b>18.3%</b>	4.8%	0.2%	0.0%	0.0%
36	100%	<b>83.0%</b>	<b>14.6%</b>	1.4%	0.5%	0.5%	0.0%
37	100%	<b>63.8%</b>	<b>31.8%</b>	3.8%	0.5%	0.1%	0.0%
38	100%	<b>93.5%</b>	<b>3.6%</b>	1.8%	0.0%	0.0%	1.1%
39	100%	<b>50.3%</b>	<b>44.4%</b>	3.8%	0.1%	1.1%	0.4%
40	100%	<b>85.8%</b>	<b>11.6%</b>	2.2%	0.4%	0.0%	0.0%
42	100%	<b>86.9%</b>	<b>2.9%</b>	1.0%	9.2%	0.0%	0.0%
43	100%	<b>81.7%</b>	<b>13.8%</b>	0.0%	2.6%	1.9%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
44	100%	<b>95.4%</b>	<b>1.7%</b>	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
45	100%	<b>69.6%</b>	<b>27.0%</b>	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%
46	100%	<b>46.1%</b>	<b>34.3%</b>	4.3%	10.6%	0.2%	4.5%
47	100%	<b>86.8%</b>	<b>9.6%</b>	0.7%	0.0%	0.7%	2.2%
48	100%	<b>28.4%</b>	<b>58.2%</b>	0.5%	0.0%	11.2%	1.6%
49	100%	<b>69.6%</b>	<b>18.2%</b>	0.1%	2.0%	3.3%	6.8%
50	100%	<b>68.2%</b>	<b>26.2%</b>	2.6%	1.6%	0.8%	0.6%
51	100%	<b>40.9%</b>	<b>33.0%</b>	6.6%	19.5%	0.0%	0.0%
52	100%	<b>42.8%</b>	<b>42.4%</b>	4.9%	9.8%	0.0%	0.0%
53	100%	<b>47.0%</b>	<b>44.4%</b>	0.7%	3.3%	0.0%	4.6%
54	100%	<b>37.4%</b>	<b>34.6%</b>	2.1%	23.9%	2.0%	0.0%
55	100%	<b>90.3%</b>	<b>9.4%</b>	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
56	100%	<b>79.1%</b>	<b>17.7%</b>	2.8%	0.2%	0.2%	0.0%
57	100%	<b>80.5%</b>	<b>19.1%</b>	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
58	100%	<b>59.1%</b>	<b>36.4%</b>	3.5%	0.0%	1.1%	0.0%
59	100%	<b>68.7%</b>	<b>27.5%</b>	3.4%	0.0%	0.2%	0.2%
60	100%	<b>65.8%</b>	<b>32.9%</b>	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
61	100%	<b>90.7%</b>	<b>6.6%</b>	1.0%	0.8%	0.4%	0.4%
62	100%	<b>97.8%</b>	<b>2.2%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	100%	<b>90.2%</b>	<b>8.3%</b>	0.8%	0.6%	0.0%	0.2%
65	100%	<b>92.5%</b>	<b>5.3%</b>	0.0%	0.5%	1.6%	0.0%
66	100%	<b>50.2%</b>	<b>18.1%</b>	0.8%	3.7%	23.3%	3.9%
67	100%	<b>95.2%</b>	<b>4.8%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
68	100%	<b>97.7%</b>	<b>0.0%</b>	1.5%	0.0%	0.0%	0.8%
69	100%	<b>94.3%</b>	<b>4.4%</b>	0.1%	1.0%	0.0%	0.3%
70	100%	<b>82.9%</b>	<b>10.7%</b>	5.4%	1.0%	0.0%	0.0%
71	100%	<b>58.8%</b>	<b>27.9%</b>	6.2%	1.6%	5.2%	0.3%
72	100%	<b>40.2%</b>	<b>59.8%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
73	100%	<b>44.7%</b>	<b>29.8%</b>	4.5%	19.8%	0.3%	0.9%
74	100%	<b>25.5%</b>	<b>37.9%</b>	8.0%	27.8%	0.0%	0.7%
75	100%	<b>68.6%</b>	<b>27.2%</b>	3.6%	0.6%	0.0%	0.0%
76	100%	<b>83.9%</b>	<b>14.4%</b>	1.5%	0.1%	0.0%	0.0%
79	100%	<b>67.8%</b>	<b>23.7%</b>	7.7%	0.5%	0.0%	0.2%
80	100%	<b>0.0%</b>	<b>97.0%</b>	0.3%	1.4%	0.7%	0.7%
81	100%	<b>63.1%</b>	<b>33.6%</b>	0.6%	2.7%	0.0%	0.0%
82	100%	<b>23.9%</b>	<b>46.4%</b>	3.4%	22.6%	3.7%	0.0%
83	100%	<b>34.1%</b>	<b>5.5%</b>	2.1%	58.3%	0.0%	0.0%
85	100%	<b>71.1%</b>	<b>24.4%</b>	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%
86	100%	<b>99.2%</b>	<b>0.8%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
87	100%	<b>69.4%</b>	<b>25.2%</b>	4.5%	0.9%	0.0%	0.0%
88	100%	<b>62.4%</b>	<b>34.4%</b>	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%
89	100%	<b>89.2%</b>	<b>9.2%</b>	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%
90	100%	<b>94.1%</b>	<b>0.0%</b>	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%
92	100%	<b>73.0%</b>	<b>17.6%</b>	7.4%	2.0%	0.0%	0.0%
93	100%	<b>80.1%</b>	<b>17.3%</b>	1.8%	0.4%	0.4%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
95	100%	<b>75.7%</b>	<b>4.8%</b>	1.0%	2.9%	0.0%	15.7%
96	100%	<b>0.0%</b>	<b>91.7%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
101	100%	<b>14.5%</b>	<b>77.6%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	7.9%
102	100%	<b>19.2%</b>	<b>75.9%</b>	1.4%	1.0%	1.4%	1.0%
103	100%	<b>78.6%</b>	<b>21.4%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
104	100%	<b>17.1%</b>	<b>82.9%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
105	100%	<b>73.1%</b>	<b>26.9%</b>	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
106	100%	<b>4.0%</b>	<b>57.6%</b>	25.6%	11.2%	0.8%	0.8%
107	100%	<b>11.1%</b>	<b>88.0%</b>	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
108	100%	<b>53.1%</b>	<b>39.6%</b>	0.3%	0.0%	7.0%	0.0%

Tableau 52 : Qualité des données HoNOS total (proportion des cas en %)

**Qualité des données - HoNOS total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)**

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	78394	<b>45149</b>	<b>25881</b>	2786	3217	805	556
01	680	<b>654</b>	<b>24</b>	1	1	0	0
02	566	<b>479</b>	<b>80</b>	5	2	0	0
03	3822	<b>785</b>	<b>2485</b>	283	152	94	23
04	78	<b>75</b>	<b>1</b>	1	1	0	0
05	282	<b>261</b>	<b>16</b>	4	0	1	0
06	691	<b>0</b>	<b>653</b>	27	9	0	2
08	2632	<b>1370</b>	<b>1063</b>	185	11	2	1
09	34	<b>28</b>	<b>5</b>	1	0	0	0
10	62	<b>60</b>	<b>1</b>	1	0	0	0
11	450	<b>423</b>	<b>12</b>	4	10	1	0
12	1000	<b>910</b>	<b>57</b>	22	9	2	0
13	3209	<b>1187</b>	<b>1833</b>	188	0	0	1
14	137	<b>134</b>	<b>1</b>	2	0	0	0
15	225	<b>153</b>	<b>62</b>	9	0	0	1
16	279	<b>260</b>	<b>4</b>	15	0	0	0
17	1503	<b>1325</b>	<b>174</b>	1	0	3	0
18	386	<b>366</b>	<b>12</b>	8	0	0	0
19	300	<b>140</b>	<b>123</b>	17	1	19	0
20	131	<b>122</b>	<b>6</b>	2	1	0	0
21	2399	<b>1641</b>	<b>532</b>	207	13	0	6
22	2473	<b>1498</b>	<b>936</b>	23	14	2	0
23	466	<b>447</b>	<b>12</b>	5	2	0	0
24	2234	<b>1727</b>	<b>341</b>	48	118	0	0
25	235	<b>114</b>	<b>2</b>	0	0	0	119
26	2652	<b>649</b>	<b>1793</b>	95	45	49	21
27	150	<b>0</b>	<b>67</b>	9	24	0	50
28	1097	<b>817</b>	<b>199</b>	79	2	0	0
29	385	<b>370</b>	<b>13</b>	1	0	1	0
30	1776	<b>803</b>	<b>800</b>	64	30	76	3
31	66	<b>54</b>	<b>2</b>	1	8	0	1
32	1215	<b>12</b>	<b>1123</b>	29	19	22	10
33	330	<b>136</b>	<b>165</b>	7	8	13	1
34	1639	<b>884</b>	<b>693</b>	58	0	4	0
35	2022	<b>1548</b>	<b>370</b>	98	5	1	0
36	795	<b>660</b>	<b>116</b>	11	4	4	0
37	2150	<b>1371</b>	<b>684</b>	82	11	2	0
38	278	<b>260</b>	<b>10</b>	5	0	0	3
39	2414	<b>1214</b>	<b>1071</b>	91	2	26	10
40	1849	<b>1586</b>	<b>214</b>	41	8	0	0
42	894	<b>777</b>	<b>26</b>	9	82	0	0
43	1739	<b>1420</b>	<b>240</b>	0	46	33	0
44	411	<b>392</b>	<b>7</b>	12	0	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influencable)	Drop-out (influencable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
45	148	<b>103</b>	<b>40</b>	0	5	0	0
46	1886	<b>869</b>	<b>647</b>	82	200	3	85
47	136	<b>118</b>	<b>13</b>	1	0	1	3
48	546	<b>155</b>	<b>318</b>	3	0	61	9
49	1535	<b>1068</b>	<b>280</b>	1	31	50	105
50	500	<b>341</b>	<b>131</b>	13	8	4	3
51	1614	<b>660</b>	<b>532</b>	107	315	0	0
52	4778	<b>2046</b>	<b>2028</b>	234	469	1	0
53	151	<b>71</b>	<b>67</b>	1	5	0	7
54	1215	<b>455</b>	<b>420</b>	26	290	24	0
55	608	<b>549</b>	<b>57</b>	2	0	0	0
56	2868	<b>2269</b>	<b>508</b>	80	5	6	0
57	497	<b>400</b>	<b>95</b>	1	1	0	0
58	2250	<b>1329</b>	<b>818</b>	78	0	25	0
59	447	<b>307</b>	<b>123</b>	15	0	1	1
60	301	<b>198</b>	<b>99</b>	0	0	4	0
61	486	<b>441</b>	<b>32</b>	5	4	2	2
62	46	<b>45</b>	<b>1</b>	0	0	0	0
63	532	<b>480</b>	<b>44</b>	4	3	0	1
65	187	<b>173</b>	<b>10</b>	0	1	3	0
66	514	<b>258</b>	<b>93</b>	4	19	120	20
67	42	<b>40</b>	<b>2</b>	0	0	0	0
68	133	<b>130</b>	<b>0</b>	2	0	0	1
69	735	<b>693</b>	<b>32</b>	1	7	0	2
70	205	<b>170</b>	<b>22</b>	11	2	0	0
71	709	<b>417</b>	<b>198</b>	44	11	37	2
72	122	<b>49</b>	<b>73</b>	0	0	0	0
73	972	<b>434</b>	<b>290</b>	44	192	3	9
74	873	<b>223</b>	<b>331</b>	70	243	0	6
75	331	<b>227</b>	<b>90</b>	12	2	0	0
76	777	<b>652</b>	<b>112</b>	12	1	0	0
79	413	<b>280</b>	<b>98</b>	32	2	0	1
80	296	<b>0</b>	<b>287</b>	1	4	2	2
81	515	<b>325</b>	<b>173</b>	3	14	0	0
82	1828	<b>436</b>	<b>849</b>	63	413	67	0
83	513	<b>175</b>	<b>28</b>	11	299	0	0
85	45	<b>32</b>	<b>11</b>	2	0	0	0
86	243	<b>241</b>	<b>2</b>	0	0	0	0
87	333	<b>231</b>	<b>84</b>	15	3	0	0
88	93	<b>58</b>	<b>32</b>	0	0	3	0
89	65	<b>58</b>	<b>6</b>	0	1	0	0
90	34	<b>32</b>	<b>0</b>	0	2	0	0
92	148	<b>108</b>	<b>26</b>	11	3	0	0
93	226	<b>181</b>	<b>39</b>	4	1	1	0
95	210	<b>159</b>	<b>10</b>	2	6	0	33

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
96	24	0	<b>22</b>	0	0	0	2
101	76	<b>11</b>	<b>59</b>	0	0	0	6
102	291	<b>56</b>	<b>221</b>	4	3	4	3
103	14	<b>11</b>	<b>3</b>	0	0	0	0
104	76	<b>13</b>	<b>63</b>	0	0	0	0
105	52	<b>38</b>	<b>14</b>	0	0	0	0
106	125	<b>5</b>	<b>72</b>	32	14	1	1
107	108	<b>12</b>	<b>95</b>	1	0	0	0
108	386	<b>205</b>	<b>153</b>	1	0	27	0

Tableau 53 : Qualité des données HoNOS total (nombre de cas)

### Qualité des données - BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (proportion des cas en %)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influencable)	Drop-out (influencable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	100%	<b>24.2%</b>	<b>8.8%</b>	37.8%	19.0%	3.6%	6.7%
01	100%	<b>83.7%</b>	<b>1.2%</b>	7.9%	7.2%	0.0%	0.0%
02	100%	<b>69.4%</b>	<b>1.9%</b>	19.8%	8.8%	0.0%	0.0%
03	100%	<b>0.0%</b>	<b>20.8%</b>	55.8%	15.5%	0.8%	7.1%
04	100%	<b>42.3%</b>	<b>17.9%</b>	6.4%	33.3%	0.0%	0.0%
05	100%	<b>51.8%</b>	<b>0.4%</b>	38.3%	9.6%	0.0%	0.0%
06	100%	<b>0.0%</b>	<b>33.9%</b>	42.7%	23.2%	0.0%	0.3%
08	100%	<b>7.3%</b>	<b>5.5%</b>	51.6%	25.2%	0.2%	10.1%
09	100%	<b>55.9%</b>	<b>5.9%</b>	11.8%	20.6%	0.0%	5.9%
10	100%	<b>75.8%</b>	<b>0.0%</b>	17.7%	6.5%	0.0%	0.0%
11	100%	<b>67.1%</b>	<b>0.7%</b>	22.0%	10.2%	0.0%	0.0%
12	100%	<b>52.1%</b>	<b>2.0%</b>	25.6%	16.5%	0.0%	3.8%
13	100%	<b>9.7%</b>	<b>7.9%</b>	71.1%	11.4%	0.0%	0.0%
14	100%	<b>71.5%</b>	<b>0.7%</b>	27.0%	0.7%	0.0%	0.0%
15	100%	<b>32.0%</b>	<b>8.4%</b>	26.2%	33.3%	0.0%	0.0%
16	100%	<b>37.3%</b>	<b>26.5%</b>	19.4%	15.4%	1.4%	0.0%
17	100%	<b>63.7%</b>	<b>4.2%</b>	17.2%	13.4%	0.0%	1.5%
18	100%	<b>53.4%</b>	<b>0.0%</b>	20.2%	26.4%	0.0%	0.0%
19	100%	<b>38.7%</b>	<b>32.0%</b>	22.7%	6.7%	0.0%	0.0%
20	100%	<b>68.7%</b>	<b>2.3%</b>	22.9%	6.1%	0.0%	0.0%
21	100%	<b>11.2%</b>	<b>8.3%</b>	44.0%	34.3%	2.2%	0.1%
22	100%	<b>25.3%</b>	<b>8.2%</b>	48.0%	18.4%	0.2%	0.0%
23	100%	<b>53.4%</b>	<b>0.0%</b>	25.3%	21.2%	0.0%	0.0%
24	100%	<b>32.0%</b>	<b>7.7%</b>	41.2%	19.1%	0.0%	0.0%
25	100%	<b>57.9%</b>	<b>0.0%</b>	0.9%	0.0%	0.0%	41.3%
26	100%	<b>5.9%</b>	<b>13.7%</b>	47.0%	25.3%	1.6%	6.6%
27	100%	<b>0.0%</b>	<b>38.0%</b>	17.3%	6.0%	0.7%	38.0%
28	100%	<b>25.6%</b>	<b>4.7%</b>	69.6%	0.0%	0.0%	0.0%
29	100%	<b>79.0%</b>	<b>12.7%</b>	0.5%	2.6%	5.2%	0.0%
30	100%	<b>21.8%</b>	<b>3.2%</b>	42.5%	29.2%	0.0%	3.3%
31	100%	<b>60.6%</b>	<b>1.5%</b>	19.7%	18.2%	0.0%	0.0%
32	100%	<b>1.6%</b>	<b>18.6%</b>	17.9%	10.5%	1.6%	49.9%
33	100%	<b>34.2%</b>	<b>11.8%</b>	35.8%	16.4%	0.0%	1.8%
34	100%	<b>14.4%</b>	<b>12.1%</b>	50.7%	22.8%	0.0%	0.0%
35	100%	<b>16.5%</b>	<b>9.5%</b>	57.6%	16.4%	0.0%	0.0%
36	100%	<b>24.3%</b>	<b>4.4%</b>	44.7%	26.5%	0.1%	0.0%
37	100%	<b>19.2%</b>	<b>3.9%</b>	47.1%	29.9%	0.0%	0.0%
38	100%	<b>47.5%</b>	<b>16.9%</b>	18.0%	14.7%	1.8%	1.1%
39	100%	<b>27.9%</b>	<b>15.1%</b>	26.6%	27.7%	0.0%	2.7%
40	100%	<b>45.4%</b>	<b>3.6%</b>	46.2%	4.8%	0.0%	0.0%
42	100%	<b>42.5%</b>	<b>0.7%</b>	27.4%	29.4%	0.0%	0.0%
43	100%	<b>7.6%</b>	<b>5.5%</b>	30.5%	54.9%	1.5%	0.0%
44	100%	<b>74.0%</b>	<b>9.0%</b>	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
45	100%	<b>54.1%</b>	<b>26.4%</b>	3.4%	2.7%	0.0%	13.5%
46	100%	<b>2.9%</b>	<b>3.9%</b>	38.2%	28.2%	1.8%	25.1%
47	100%	<b>36.8%</b>	<b>5.1%</b>	4.4%	0.0%	51.5%	2.2%
48	100%	<b>1.1%</b>	<b>2.4%</b>	1.3%	1.1%	0.0%	94.1%
49	100%	<b>20.8%</b>	<b>13.6%</b>	42.7%	13.2%	1.5%	8.1%
50	100%	<b>45.0%</b>	<b>13.2%</b>	21.8%	19.0%	0.0%	1.0%
51	100%	<b>24.5%</b>	<b>5.3%</b>	48.9%	21.4%	0.0%	0.0%
52	100%	<b>7.6%</b>	<b>10.2%</b>	26.1%	29.5%	1.7%	25.0%
53	100%	<b>15.9%</b>	<b>25.8%</b>	17.2%	38.4%	0.7%	2.0%
54	100%	<b>18.4%</b>	<b>5.3%</b>	15.1%	6.0%	55.1%	0.0%
55	100%	<b>35.9%</b>	<b>24.7%</b>	23.4%	16.0%	0.2%	0.0%
56	100%	<b>37.3%</b>	<b>12.8%</b>	39.2%	10.7%	0.0%	0.1%
57	100%	<b>53.9%</b>	<b>15.1%</b>	0.0%	31.0%	0.0%	0.0%
58	100%	<b>27.4%</b>	<b>9.0%</b>	44.5%	19.0%	0.1%	0.0%
59	100%	<b>23.0%</b>	<b>6.9%</b>	22.4%	21.9%	2.9%	22.8%
60	100%	<b>70.1%</b>	<b>1.3%</b>	11.0%	17.6%	0.0%	0.0%
61	100%	<b>82.3%</b>	<b>4.1%</b>	6.0%	7.2%	0.4%	0.0%
62	100%	<b>67.4%</b>	<b>21.7%</b>	8.7%	2.2%	0.0%	0.0%
63	100%	<b>63.5%</b>	<b>1.5%</b>	19.0%	15.8%	0.0%	0.2%
65	100%	<b>17.1%</b>	<b>12.8%</b>	29.9%	36.9%	3.2%	0.0%
66	100%	<b>12.3%</b>	<b>11.5%</b>	51.8%	8.4%	11.1%	5.1%
67	100%	<b>40.5%</b>	<b>2.4%</b>	23.8%	26.2%	7.1%	0.0%
68	100%	<b>88.7%</b>	<b>0.8%</b>	0.8%	9.0%	0.0%	0.8%
69	100%	<b>72.7%</b>	<b>0.3%</b>	1.2%	1.0%	0.0%	24.9%
70	100%	<b>63.9%</b>	<b>3.4%</b>	21.5%	10.7%	0.5%	0.0%
71	100%	<b>18.3%</b>	<b>2.7%</b>	48.7%	24.1%	1.7%	4.5%
72	100%	<b>9.8%</b>	<b>28.7%</b>	55.7%	2.5%	0.8%	2.5%
73	100%	<b>6.6%</b>	<b>6.8%</b>	48.9%	20.3%	1.0%	16.5%
74	100%	<b>1.5%</b>	<b>4.6%</b>	38.9%	18.3%	1.1%	35.5%
75	100%	<b>31.4%</b>	<b>20.5%</b>	25.1%	23.0%	0.0%	0.0%
76	100%	<b>43.5%</b>	<b>2.8%</b>	53.7%	0.0%	0.0%	0.0%
79	100%	<b>24.2%</b>	<b>14.8%</b>	29.3%	6.1%	0.0%	25.7%
80	100%	<b>0.0%</b>	<b>7.4%</b>	43.6%	13.5%	1.4%	34.1%
81	100%	<b>29.7%</b>	<b>11.1%</b>	40.2%	19.0%	0.0%	0.0%
82	100%	<b>1.8%</b>	<b>0.9%</b>	17.1%	5.3%	74.9%	0.0%
83	100%	<b>35.1%</b>	<b>4.7%</b>	9.7%	13.8%	36.6%	0.0%
85	100%	<b>28.9%</b>	<b>6.7%</b>	31.1%	31.1%	0.0%	2.2%
86	100%	<b>92.2%</b>	<b>0.0%</b>	0.4%	7.4%	0.0%	0.0%
87	100%	<b>28.5%</b>	<b>6.6%</b>	29.1%	35.7%	0.0%	0.0%
88	100%	<b>2.2%</b>	<b>6.5%</b>	1.1%	0.0%	0.0%	90.3%
89	100%	<b>66.2%</b>	<b>9.2%</b>	12.3%	12.3%	0.0%	0.0%
90	100%	<b>41.2%</b>	<b>2.9%</b>	11.8%	44.1%	0.0%	0.0%
92	100%	<b>43.9%</b>	<b>5.4%</b>	37.8%	12.8%	0.0%	0.0%
93	100%	<b>45.6%</b>	<b>2.2%</b>	27.4%	24.3%	0.0%	0.4%
95	100%	<b>63.8%</b>	<b>3.3%</b>	11.9%	2.9%	0.0%	18.1%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
96	100%	0.0%	54.2%	8.3%	25.0%	0.0%	12.5%
108	100%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 54 : Qualité des données BSCL total (proportion des cas en %)

**Qualité des données - BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)**

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	77652	<b>18814</b>	<b>6827</b>	29348	14725	2770	5168
01	680	<b>569</b>	<b>8</b>	54	49	0	0
02	566	<b>393</b>	<b>11</b>	112	50	0	0
03	3822	<b>0</b>	<b>794</b>	2132	591	32	273
04	78	<b>33</b>	<b>14</b>	5	26	0	0
05	282	<b>146</b>	<b>1</b>	108	27	0	0
06	691	<b>0</b>	<b>234</b>	295	160	0	2
08	2632	<b>192</b>	<b>146</b>	1359	664	4	267
09	34	<b>19</b>	<b>2</b>	4	7	0	2
10	62	<b>47</b>	<b>0</b>	11	4	0	0
11	450	<b>302</b>	<b>3</b>	99	46	0	0
12	1000	<b>521</b>	<b>20</b>	256	165	0	38
13	3209	<b>310</b>	<b>253</b>	2280	366	0	0
14	137	<b>98</b>	<b>1</b>	37	1	0	0
15	225	<b>72</b>	<b>19</b>	59	75	0	0
16	279	<b>104</b>	<b>74</b>	54	43	4	0
17	1503	<b>957</b>	<b>63</b>	259	202	0	22
18	386	<b>206</b>	<b>0</b>	78	102	0	0
19	300	<b>116</b>	<b>96</b>	68	20	0	0
20	131	<b>90</b>	<b>3</b>	30	8	0	0
21	2399	<b>269</b>	<b>198</b>	1055	822	52	3
22	2473	<b>625</b>	<b>202</b>	1187	455	4	0
23	466	<b>249</b>	<b>0</b>	118	99	0	0
24	2234	<b>715</b>	<b>173</b>	920	426	0	0
25	235	<b>136</b>	<b>0</b>	2	0	0	97
26	2652	<b>157</b>	<b>362</b>	1246	670	42	175
27	150	<b>0</b>	<b>57</b>	26	9	1	57
28	1097	<b>281</b>	<b>52</b>	764	0	0	0
29	385	<b>304</b>	<b>49</b>	2	10	20	0
30	1776	<b>388</b>	<b>57</b>	754	518	0	59
31	66	<b>40</b>	<b>1</b>	13	12	0	0
32	1215	<b>19</b>	<b>226</b>	217	127	20	606
33	330	<b>113</b>	<b>39</b>	118	54	0	6
34	1639	<b>236</b>	<b>199</b>	831	373	0	0
35	2022	<b>334</b>	<b>192</b>	1164	332	0	0
36	795	<b>193</b>	<b>35</b>	355	211	1	0
37	2150	<b>413</b>	<b>83</b>	1012	642	0	0
38	278	<b>132</b>	<b>47</b>	50	41	5	3
39	2414	<b>673</b>	<b>364</b>	643	669	0	65
40	1849	<b>839</b>	<b>67</b>	855	88	0	0
42	894	<b>380</b>	<b>6</b>	245	263	0	0
43	1739	<b>132</b>	<b>96</b>	530	955	26	0
44	411	<b>304</b>	<b>37</b>	70	0	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
45	148	80	39	5	4	0	20
46	1886	54	73	720	532	34	473
47	136	50	7	6	0	70	3
48	546	6	13	7	6	0	514
49	1535	319	209	656	203	23	125
50	500	225	66	109	95	0	5
51	1614	395	85	789	345	0	0
52	4778	361	485	1246	1411	81	1194
53	151	24	39	26	58	1	3
54	1215	224	65	184	73	669	0
55	608	218	150	142	97	1	0
56	2868	1069	366	1123	306	0	4
57	497	268	75	0	154	0	0
58	2250	616	203	1001	427	3	0
59	447	103	31	100	98	13	102
60	301	211	4	33	53	0	0
61	486	400	20	29	35	2	0
62	46	31	10	4	1	0	0
63	532	338	8	101	84	0	1
65	187	32	24	56	69	6	0
66	514	63	59	266	43	57	26
67	42	17	1	10	11	3	0
68	133	118	1	1	12	0	1
69	735	534	2	9	7	0	183
70	205	131	7	44	22	1	0
71	709	130	19	345	171	12	32
72	122	12	35	68	3	1	3
73	972	64	66	475	197	10	160
74	873	13	40	340	160	10	310
75	331	104	68	83	76	0	0
76	777	338	22	417	0	0	0
79	413	100	61	121	25	0	106
80	296	0	22	129	40	4	101
81	515	153	57	207	98	0	0
82	1828	33	16	313	96	1370	0
83	513	180	24	50	71	188	0
85	45	13	3	14	14	0	1
86	243	224	0	1	18	0	0
87	333	95	22	97	119	0	0
88	93	2	6	1	0	0	84
89	65	43	6	8	8	0	0
90	34	14	1	4	15	0	0
92	148	65	8	56	19	0	0
93	226	103	5	62	55	0	1
95	210	134	7	25	6	0	38

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influencable)	Drop-out (influencable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
96	24	0	13	2	6	0	3
108	386	0	0	386	0	0	0

Tableau 55 : Qualité des données BSCL total (nombre de cas)

**Qualité des données – mesures limitatives de liberté (cas complétés, 01.01.2020 – 31.12.2020)**

Clinique	Total	Complété correctement	Complété incorrectement			
Total	34443	100%	34029	98.8%	414	1.2%
03	1837	100%	<b>1809</b>	<b>98.5%</b>	28	1.5%
06	459	100%	<b>459</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
08	1563	100%	<b>1563</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
12	20	100%	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
13	545	100%	<b>545</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
17	171	100%	<b>171</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
21	1140	100%	<b>1140</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
22	331	100%	<b>331</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
24	534	100%	<b>534</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
26	4920	100%	<b>4920</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
28	318	100%	<b>318</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
30	275	100%	<b>260</b>	<b>94.5%</b>	15	5.5%
32	386	100%	<b>382</b>	<b>99.0%</b>	4	1.0%
33	6	100%	<b>5</b>	<b>83.3%</b>	1	16.7%
34	918	100%	<b>918</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
35	1092	100%	<b>1092</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
36	596	100%	<b>596</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
37	4947	100%	<b>4947</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
39	934	100%	<b>841</b>	<b>90.0%</b>	93	10.0%
40	370	100%	<b>370</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
42	138	100%	<b>135</b>	<b>97.8%</b>	3	2.2%
43	375	100%	<b>375</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
44	119	100%	<b>117</b>	<b>98.3%</b>	2	1.7%
46	79	100%	<b>69</b>	<b>87.3%</b>	10	12.7%
48	74	100%	<b>74</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
49	7	100%	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
50	33	100%	<b>33</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
51	1815	100%	<b>1815</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
52	4046	100%	<b>4046</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
54	657	100%	<b>657</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
56	797	100%	<b>797</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
58	464	100%	<b>464</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
59	71	100%	<b>71</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
63	16	100%	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%
66	190	100%	<b>174</b>	<b>91.6%</b>	16	8.4%
71	262	100%	<b>248</b>	<b>94.7%</b>	14	5.3%
73	332	100%	<b>174</b>	<b>52.4%</b>	158	47.6%
74	148	100%	<b>137</b>	<b>92.6%</b>	11	7.4%
76	58	100%	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	0	0.0%

Clinique	Total	Complété correctement	Complété incorrectement
79	3	3	100.0%
80	133	76	57.1%
81	3	3	100.0%
82	1084	1084	100.0%
88	11	11	100.0%
93	1	1	100.0%
101	40	40	100.0%
102	176	176	100.0%
103	26	26	100.0%
104	262	262	100.0%
105	414	414	100.0%
106	10	8	80.0%
107	700	700	100.0%
108	537	537	100.0%

Tableau 56 : Qualité des données mesures limitatives de liberté

## A7. Aides à la lecture

### Graphique cumulé à colonnes

Ces diagrammes sont utilisés pour représenter la distribution des composantes de la qualité des données.

**Exemple de lecture:**  
 Pour l'exemple de la clinique 27, plus de 50% des cas étaient intégralement documentés. Quelque 10% d'autres cas n'étaient pas intégralement documentés mais toujours évaluables. Environ 35% des cas étaient des drop-outs, sur lesquels la clinique n'a aucune influence. Dans environ 5% des cas, le set de données n'était pas disponible ou non évaluable.




Figure 71 : Aide à la lecture graphique cumulé à colonnes

## Boxplot

Ces graphiques sont utilisés pour illustrer la répartition de l'importance des symptômes (HoNOS et BSCL) à l'admission.

### Exemple de lecture:

La clinique 20 présente une importance des symptômes moyenne de 12 (médiane) à l'admission (HoNOS). Cela signifie que 50% des cas présentent une importance des symptômes inférieure et 50% supérieure à l'admission. 25% des cas présentent une importance des symptômes à l'admission allant jusqu'à 7 (percentile de 25%) et 25% des cas une importance des symptômes à l'admission de minimum 16 (percentile de 75%).




Figure 72 : Aide à la lecture boxplot

## Impressum

---

Titre	Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, psychiatrie stationnaire pour adultes, Annexe - rapport comparatif national, période de relevé 2020
Auteurs	Roman di Francesco, chef de projet, w hoch 2 GmbH Dr. Benjamin Steinweg, w hoch 2 GmbH Philipp Kronenberg, w hoch 2 GmbH Luc Drophé, w hoch 2 GmbH
Lieu de publication et année	Berne, Septembre 2021 (version 1.0)
Citation	ANQ, Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques, Berne ; w hoch 2 GmbH, Berne (2021). Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, psychiatrie stationnaire pour adultes, rapport comparatif national, période de relevé 2020
Qualitätsausschuss Psychiatrie	Dr. med. Christine Besse, CHUV, Lausanne Dr. phil. André Della Casa, PUK, Zürich Bruno Dolci, IPW, Winterthur PD Dr. med. Dr. phil. Ulrich Michael Hemmeter, SG Psychiatrie-Dienste Nord Prof. Dr. med. Stefan Kaiser, HUG, Genf Prof. Dr. med. Wolfram Kawohl, Clientia Schlössli AG, Oetwil am See Panagiotis Lazaridis, UPD, Bern Dr. med. Nadja Weir, Gesundheitsdirektion Zürich
Traduction	Français : Elsa Scialom, w hoch 2 GmbH Italien : PureFluent Limited, London, W1T 1JU, GB
Mandante	Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques ANQ
Représentée par	Dr. Johanna Friedli, responsable psychiatrie
Copyright	Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques ANQ Bureau Weltpoststrasse 5 3015 Berne