

Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté

Psychiatrie stationnaire pour adultes

Annexe du rapport comparatif national

Mesure 2022

Octobre 2023 / version 1.0

Table des matières

A1. Description de l'échantillon et casemix.....	3
1.1 Nombre de cas complets durant la période considérée.....	3
1.2 Âge.....	8
1.3 Sexe	14
1.4 Diagnostics principaux.....	20
1.5 Nombre de diagnostics supplémentaires.....	32
1.6 Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques.....	44
1.7 Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques.....	52
1.8 Placement à des fins d'assistance	58
1.9 Domaine de traitement.....	64
1.10 Nationalités.....	72
1.11 Lieu de séjour avant l'admission.....	78
1.12 Décision d'envoi au sein des cliniques.....	90
1.13 Formation.....	102
1.14 Etat civil.....	114
1.15 Occupation avant l'admission.....	126
1.16 Classe de traitement.....	138
1.17 Durée de séjour au sein des cliniques.....	146
1.18 Période de mesure HoNOS <= 24 heures.....	152
1.19 Période de mesure BSCL <= 24 heures	160
1.20 Cas HoNOS exclus.....	166
1.21 Cas BSCL exclus	174
A2. Résultat de mesure (centre de soins aigus et premier recours)	180
A3. Résultats des mesures (psychiatrie spécialisée)	192
A4. Résultat de mesure (cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions)	199
A5. Résultat de mesure (cliniques de psychiatrie forensique)	201
A6. Qualité des données.....	205
A7. Analyse des covariables.....	219
A8. Explications relatives aux figures	222
Impressum.....	225



À propos de ce document

Le présent document « Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté Psychiatrie stationnaire pour adultes. Annexe du rapport comparatif national. Mesure 2022 » comprend des graphiques et tableaux supplémentaires contenant des informations détaillées à propos des résultats de la mesure. Le rapport principal est disponible sur le [portail web de l'ANQ](#).

Précisions :

La dénomination « tous » se réfère aux valeurs de toutes les cliniques de la psychiatrie pour adultes.

La dénomination « total » se réfère aux valeurs globales de toutes les cliniques au sein d'un type de clinique.

A1. Description de l'échantillon et casemix

L'annexe 1 décrit la composition du collectif de patients des différentes cliniques, qui a été prise en compte dans les évaluations. En plus du nombre de cas complétés pendant la période de mesure, toutes les variables pertinentes pour la comparaison des cliniques y sont présentées. En outre, le score global moyen HoNOS et BSCL à l'admission est représenté.

Ces analyses se réfèrent aux cas effectivement traités et documentés, sans ajustement des risques.

1.1 Nombre de cas complets durant la période considérée




Figure 1 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 2 : nombre de cas complets durant la période considérée sein de la psychiatrie spécialisée

Nombre de cas complets durant la période considérée

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 3 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Nombre de cas complets durant la période considérée

Cliniques de psychiatrie forensique, Année de mesure 2022




Figure 4 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2022 – 31.12.2022 (« complété »)
Toutes les cliniques	86497
Centre de soins aigus et premier recours	
Total	70385
03	4607
06	725
07	765
08	2959
12	1180
13	3017
17	1555
18	356
21	2186
22	2557
24	1837
26	2804
28	1189
30	1965
32	1427
34	1721
35	1989
36	855
37	2314
39	2526
40	1655
42	1011
43	2048
44	435
46	2261
48	912
49	1550
51	1473
52	4981
54	1403
56	3110
58	2345
66	464
70	288
71	851
73	1241

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2022 – 31.12.2022 (« complété »)
74	927
80	279
81	559
82	1768
83	540
88	104
99	342
108	393
122	911
Psychiatrie spécialisée	Total
01	749
02	716
05	346
10	65
14	128
15	210
19	414
23	496
25	269
27	146
29	403
33	399
38	302
45	214
47	124
50	536
57	493
59	400
60	327
61	561
62	64
63	541
65	224
67	25
69	875
72	132
75	351
76	784
77	126

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2022 – 31.12.2022 (« complété »)
79	424
85	37
86	236
87	226
92	117
93	192
94	166
95	204
96	198
97	389
98	286
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	
Total	2463
04	101
11	483
16	348
20	191
31	101
53	190
55	688
78	138
89	69
90	41
121	113
Cliniques de psychiatrie forensique	
Total	754
101	74
102	278
103	25
104	59
105	60
106	113
107	108
109	37

Tableau 1 : nombre de cas complétés durant la période considérée

1.2 Âge




Figure 5 : répartition par âge au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 6 : répartition par âge au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 7 : répartition par âge au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 8 : répartition par âge au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données		
	Toutes les cliniques	1286	1.5%	71564	82.7%	13646	15.8%	1	0.0%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	1040	1.5%	57531	81.7%	11813	16.8%	1	0.0%
	03	6	0.1%	3722	80.8%	879	19.1%	0	0.0%
	06	4	0.6%	622	85.8%	99	13.7%	0	0.0%
	07	0	0.0%	618	80.8%	147	19.2%	0	0.0%
	08	8	0.3%	2468	83.4%	483	16.3%	0	0.0%
	12	0	0.0%	1066	90.3%	114	9.7%	0	0.0%
	13	0	0.0%	2337	77.5%	680	22.5%	0	0.0%
	17	1	0.1%	1285	82.6%	269	17.3%	0	0.0%
	18	0	0.0%	317	89.0%	39	11.0%	0	0.0%
	21	9	0.4%	1743	79.7%	434	19.9%	0	0.0%
	22	6	0.2%	2223	86.9%	328	12.8%	0	0.0%
	24	16	0.9%	1466	79.8%	355	19.3%	0	0.0%
	26	13	0.5%	2204	78.6%	587	20.9%	0	0.0%
	28	10	0.8%	992	83.4%	187	15.7%	0	0.0%
	30	4	0.2%	1572	80.0%	389	19.8%	0	0.0%
	32	31	2.2%	1369	95.9%	27	1.9%	0	0.0%
	34	9	0.5%	1416	82.3%	296	17.2%	0	0.0%
	35	7	0.4%	1642	82.6%	340	17.1%	0	0.0%
	36	7	0.8%	693	81.1%	155	18.1%	0	0.0%
	37	12	0.5%	1864	80.6%	438	18.9%	0	0.0%
	39	51	2.0%	2127	84.2%	348	13.8%	0	0.0%
	40	0	0.0%	1499	90.6%	156	9.4%	0	0.0%
	42	72	7.1%	786	77.7%	153	15.1%	0	0.0%
	43	60	2.9%	1671	81.6%	317	15.5%	0	0.0%
	44	1	0.2%	321	73.8%	113	26.0%	0	0.0%
	46	259	11.5%	1569	69.4%	433	19.2%	0	0.0%
	48	11	1.2%	721	79.1%	180	19.7%	0	0.0%
	49	185	11.9%	1082	69.8%	283	18.3%	0	0.0%
	51	6	0.4%	1164	79.0%	303	20.6%	0	0.0%
	52	118	2.4%	4213	84.6%	649	13.0%	1	0.0%
	54	21	1.5%	1149	81.9%	233	16.6%	0	0.0%
	56	1	0.0%	2593	83.4%	516	16.6%	0	0.0%
	58	60	2.6%	1886	80.4%	399	17.0%	0	0.0%
	66	15	3.2%	339	73.1%	110	23.7%	0	0.0%

Clinique		Jusqu'à 17 ans	18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données		
	70	0	0.0%	266	92.4%	22	7.6%	0	0.0%
	71	0	0.0%	840	98.7%	11	1.3%	0	0.0%
	73	5	0.4%	1053	84.9%	183	14.7%	0	0.0%
	74	5	0.5%	839	90.5%	83	9.0%	0	0.0%
	80	0	0.0%	16	5.7%	263	94.3%	0	0.0%
	81	0	0.0%	533	95.3%	26	4.7%	0	0.0%
	82	22	1.2%	1445	81.7%	301	17.0%	0	0.0%
	83	0	0.0%	527	97.6%	13	2.4%	0	0.0%
	88	0	0.0%	103	99.0%	1	1.0%	0	0.0%
	99	0	0.0%	317	92.7%	25	7.3%	0	0.0%
	108	0	0.0%	10	2.5%	383	97.5%	0	0.0%
	122	5	0.5%	843	92.5%	63	6.9%	0	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	176	1.4%	10998	85.3%	1721	13.3%	0	0.0%
	01	1	0.1%	647	86.4%	101	13.5%	0	0.0%
	02	49	6.8%	583	81.4%	84	11.7%	0	0.0%
	05	0	0.0%	341	98.6%	5	1.4%	0	0.0%
	10	5	7.7%	60	92.3%	0	0.0%	0	0.0%
	14	8	6.2%	117	91.4%	3	2.3%	0	0.0%
	15	1	0.5%	192	91.4%	17	8.1%	0	0.0%
	19	2	0.5%	367	88.6%	45	10.9%	0	0.0%
	23	0	0.0%	415	83.7%	81	16.3%	0	0.0%
	25	27	10.0%	238	88.5%	4	1.5%	0	0.0%
	27	0	0.0%	120	82.2%	26	17.8%	0	0.0%
	29	0	0.0%	389	96.5%	14	3.5%	0	0.0%
	33	8	2.0%	334	83.7%	57	14.3%	0	0.0%
	38	12	4.0%	269	89.1%	21	7.0%	0	0.0%
	45	0	0.0%	170	79.4%	44	20.6%	0	0.0%
	47	34	27.4%	90	72.6%	0	0.0%	0	0.0%
	50	5	0.9%	492	91.8%	39	7.3%	0	0.0%
	57	0	0.0%	385	78.1%	108	21.9%	0	0.0%
	59	7	1.8%	385	96.2%	8	2.0%	0	0.0%
	60	0	0.0%	256	78.3%	71	21.7%	0	0.0%
	61	0	0.0%	518	92.3%	43	7.7%	0	0.0%
	62	4	6.2%	60	93.8%	0	0.0%	0	0.0%
	63	0	0.0%	450	83.2%	91	16.8%	0	0.0%
	65	0	0.0%	169	75.4%	55	24.6%	0	0.0%
	67	0	0.0%	20	80.0%	5	20.0%	0	0.0%

Clinique		Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
	69	0	0.0%	792	90.5%	83	9.5%	0	0.0%
	72	0	0.0%	0	0.0%	132	100%	0	0.0%
	75	0	0.0%	349	99.4%	2	0.6%	0	0.0%
	76	0	0.0%	549	70.0%	235	30.0%	0	0.0%
	77	0	0.0%	115	91.3%	11	8.7%	0	0.0%
	79	1	0.2%	386	91.0%	37	8.7%	0	0.0%
	85	0	0.0%	35	94.6%	2	5.4%	0	0.0%
	86	0	0.0%	235	99.6%	1	0.4%	0	0.0%
	87	1	0.4%	217	96.0%	8	3.5%	0	0.0%
	92	0	0.0%	6	5.1%	111	94.9%	0	0.0%
	93	0	0.0%	147	76.6%	45	23.4%	0	0.0%
	94	0	0.0%	150	90.4%	16	9.6%	0	0.0%
	95	3	1.5%	176	86.3%	25	12.3%	0	0.0%
	96	0	0.0%	161	81.3%	37	18.7%	0	0.0%
	97	0	0.0%	352	90.5%	37	9.5%	0	0.0%
	98	8	2.8%	261	91.3%	17	5.9%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	47	1.9%	2321	94.2%	95	3.9%	0	0.0%
	04	26	25.7%	75	74.3%	0	0.0%	0	0.0%
	11	2	0.4%	460	95.2%	21	4.3%	0	0.0%
	16	16	4.6%	329	94.5%	3	0.9%	0	0.0%
	20	0	0.0%	185	96.9%	6	3.1%	0	0.0%
	31	0	0.0%	94	93.1%	7	6.9%	0	0.0%
	53	2	1.1%	188	98.9%	0	0.0%	0	0.0%
	55	0	0.0%	645	93.8%	43	6.2%	0	0.0%
	78	0	0.0%	133	96.4%	5	3.6%	0	0.0%
	89	1	1.4%	68	98.6%	0	0.0%	0	0.0%
	90	0	0.0%	41	100%	0	0.0%	0	0.0%
	121	0	0.0%	103	91.2%	10	8.8%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	23	3.1%	714	94.7%	17	2.3%	0	0.0%
	101	0	0.0%	73	98.6%	1	1.4%	0	0.0%
	102	0	0.0%	275	98.9%	3	1.1%	0	0.0%
	103	0	0.0%	24	96.0%	1	4.0%	0	0.0%
	104	22	37.3%	37	62.7%	0	0.0%	0	0.0%
	105	0	0.0%	57	95.0%	3	5.0%	0	0.0%

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
106	1	0.9%	106	93.8%	6	5.3%	0	0.0%
107	0	0.0%	105	97.2%	3	2.8%	0	0.0%
109	0	0.0%	37	100%	0	0.0%	0	0.0%

Tableau 2 : répartition par âge au sein des cliniques

1.3 Sexe




Figure 9 : répartition par sexe au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 10 : répartition par sexe au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 11 : répartition par sexe au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 12 : répartition par sexe au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique					Absence de données
Toutes les cliniques	42591	49.2%	50.8%	1	0.0%
Centres de soins aigus et premier recours					
Total	35466	50.4%	34918	49.6%	1 0.0%
03	2452	53.2%	2155	46.8%	0 0.0%
06	368	50.8%	357	49.2%	0 0.0%
07	417	54.5%	348	45.5%	0 0.0%
08	1614	54.5%	1345	45.5%	0 0.0%
12	403	34.2%	777	65.8%	0 0.0%
13	1624	53.8%	1393	46.2%	0 0.0%
17	738	47.5%	817	52.5%	0 0.0%
18	174	48.9%	182	51.1%	0 0.0%
21	1098	50.2%	1088	49.8%	0 0.0%
22	1369	53.5%	1188	46.5%	0 0.0%
24	931	50.7%	906	49.3%	0 0.0%
26	1261	45.0%	1543	55.0%	0 0.0%
28	634	53.3%	555	46.7%	0 0.0%
30	1108	56.4%	857	43.6%	0 0.0%
32	732	51.3%	695	48.7%	0 0.0%
34	924	53.7%	797	46.3%	0 0.0%
35	1076	54.1%	913	45.9%	0 0.0%
36	435	50.9%	420	49.1%	0 0.0%
37	1184	51.2%	1130	48.8%	0 0.0%
39	1269	50.2%	1257	49.8%	0 0.0%
40	712	43.0%	943	57.0%	0 0.0%
42	450	44.5%	561	55.5%	0 0.0%
43	1170	57.1%	878	42.9%	0 0.0%
44	211	48.5%	224	51.5%	0 0.0%
46	1113	49.2%	1148	50.8%	0 0.0%
48	441	48.4%	471	51.6%	0 0.0%
49	653	42.1%	897	57.9%	0 0.0%
51	815	55.3%	658	44.7%	0 0.0%
52	2601	52.2%	2380	47.8%	0 0.0%
54	700	49.9%	703	50.1%	0 0.0%
56	1555	50.0%	1554	50.0%	1 0.0%
58	1165	49.7%	1180	50.3%	0 0.0%
66	233	50.2%	231	49.8%	0 0.0%
70	116	40.3%	172	59.7%	0 0.0%

Clinique		Masculin		Féminin		Absence de données	
71	441	51.8%	410	48.2%	0	0.0%	
73	567	45.7%	674	54.3%	0	0.0%	
74	484	52.2%	443	47.8%	0	0.0%	
80	130	46.6%	149	53.4%	0	0.0%	
81	192	34.3%	367	65.7%	0	0.0%	
82	955	54.0%	813	46.0%	0	0.0%	
83	220	40.7%	320	59.3%	0	0.0%	
88	46	44.2%	58	55.8%	0	0.0%	
99	126	36.8%	216	63.2%	0	0.0%	
108	179	45.5%	214	54.5%	0	0.0%	
122	380	41.7%	531	58.3%	0	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	4723	36.6%	8172	63.4%	0	0.0%
	01	275	36.7%	474	63.3%	0	0.0%
	02	246	34.4%	470	65.6%	0	0.0%
	05	228	65.9%	118	34.1%	0	0.0%
	10	40	61.5%	25	38.5%	0	0.0%
	14	0	0.0%	128	100%	0	0.0%
	15	94	44.8%	116	55.2%	0	0.0%
	19	131	31.6%	283	68.4%	0	0.0%
	23	204	41.1%	292	58.9%	0	0.0%
	25	116	43.1%	153	56.9%	0	0.0%
	27	79	54.1%	67	45.9%	0	0.0%
	29	167	41.4%	236	58.6%	0	0.0%
	33	168	42.1%	231	57.9%	0	0.0%
	38	67	22.2%	235	77.8%	0	0.0%
	45	93	43.5%	121	56.5%	0	0.0%
	47	2	1.6%	122	98.4%	0	0.0%
	50	0	0.0%	536	100%	0	0.0%
	57	178	36.1%	315	63.9%	0	0.0%
	59	137	34.2%	263	65.8%	0	0.0%
	60	57	17.4%	270	82.6%	0	0.0%
	61	211	37.6%	350	62.4%	0	0.0%
	62	8	12.5%	56	87.5%	0	0.0%
	63	205	37.9%	336	62.1%	0	0.0%
	65	78	34.8%	146	65.2%	0	0.0%
	67	8	32.0%	17	68.0%	0	0.0%
	69	344	39.3%	531	60.7%	0	0.0%

Clinique		Masculin		Féminin		Absence de données	
72	63	47.7%	69	52.3%	0	0.0%	
75	130	37.0%	221	63.0%	0	0.0%	
76	400	51.0%	384	49.0%	0	0.0%	
77	56	44.4%	70	55.6%	0	0.0%	
79	163	38.4%	261	61.6%	0	0.0%	
85	21	56.8%	16	43.2%	0	0.0%	
86	104	44.1%	132	55.9%	0	0.0%	
87	95	42.0%	131	58.0%	0	0.0%	
92	35	29.9%	82	70.1%	0	0.0%	
93	79	41.1%	113	58.9%	0	0.0%	
94	74	44.6%	92	55.4%	0	0.0%	
95	70	34.3%	134	65.7%	0	0.0%	
96	72	36.4%	126	63.6%	0	0.0%	
97	122	31.4%	267	68.6%	0	0.0%	
98	103	36.0%	183	64.0%	0	0.0%	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1770	71.9%	693	28.1%	0	0.0%
	04	77	76.2%	24	23.8%	0	0.0%
	11	341	70.6%	142	29.4%	0	0.0%
	16	252	72.4%	96	27.6%	0	0.0%
	20	146	76.4%	45	23.6%	0	0.0%
	31	65	64.4%	36	35.6%	0	0.0%
	53	154	81.1%	36	18.9%	0	0.0%
	55	470	68.3%	218	31.7%	0	0.0%
	78	96	69.6%	42	30.4%	0	0.0%
	89	49	71.0%	20	29.0%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	90	35	85.4%	6	14.6%	0	0.0%
	121	85	75.2%	28	24.8%	0	0.0%
	Total	632	83.8%	122	16.2%	0	0.0%
	101	70	94.6%	4	5.4%	0	0.0%
	102	224	80.6%	54	19.4%	0	0.0%
	103	18	72.0%	7	28.0%	0	0.0%
	104	41	69.5%	18	30.5%	0	0.0%
	105	52	86.7%	8	13.3%	0	0.0%
	106	102	90.3%	11	9.7%	0	0.0%

Clinique	Masculin	Féminin	Absence de données
107	95 88.0%	13 12.0%	0 0.0%
109	30 81.1%	7 18.9%	0 0.0%

Tableau 3 : répartition par sexe au sein des cliniques

1.4 Diagnostics principaux




Figure 13 : répartition des diagnostics principaux au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 14 : répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 15 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 16 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
Toutes les cliniques	4504	18173	13970	28148	10145	893	6604	1476	1623	961
Centres de soins aigus et premier recours										
Total	4288	14637	13054	20574	8032	220	5777	1390	1500	913
03	249	1172	572	1129	466	4	290	127	198	400
06	47	228	109	232	51	3	39	10	6	0
07	53	97	275	226	72	5	17	9	11	0
08	211	699	984	546	225	15	175	39	65	0
12	6	98	61	761	171	3	66	14	0	0
13	323	645	579	774	286	6	195	114	95	0
17	64	334	135	769	109	0	111	16	17	0
18	0	70	44	149	53	2	36	2	0	0
21	148	518	396	590	238	10	244	30	12	0
22	41	802	528	612	246	12	257	26	33	0
24	115	486	417	337	202	5	138	35	102	0
26	88	294	676	773	196	9	352	133	181	102
28	58	218	286	395	83	4	84	23	38	0
30	149	630	334	414	170	1	145	57	56	9
32	12	191	257	357	231	2	42	15	2	318
34	110	369	309	585	138	5	141	28	36	0
35	173	485	433	526	139	8	157	42	25	1
36	34	229	166	208	128	0	58	10	22	0
37	191	623	377	629	264	11	125	44	50	0
39	138	763	325	600	290	12	293	29	76	0
40	41	224	131	564	449	22	198	21	5	0
42	21	187	133	301	144	8	174	43	0	0
43	100	451	470	306	259	27	344	83	8	0
44	4	126	53	84	102	2	60	3	1	0
46	202	496	487	568	208	4	204	85	7	0
48	63	96	241	252	124	0	97	8	31	0
49	182	91	332	655	95	6	122	61	6	0
51	99	334	283	471	144	1	84	15	42	0
52	180	1363	1025	1392	466	8	377	54	115	1
54	51	223	255	450	245	4	155	20	0	0

Clinique		F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	56	193	625	443	1259	245	5	223	45	72	0
	58	103	393	343	949	330	6	105	29	87	0
	66	28	103	78	154	71	0	12	6	12	0
	70	2	22	27	181	30	0	14	12	0	0
	71	19	165	212	170	169	0	88	1	0	27
	73	104	162	243	383	239	0	74	34	2	0
	74	49	100	259	249	106	2	130	31	1	0
	80	86	12	17	67	18	0	0	0	24	55
	81	6	17	20	168	222	2	115	5	4	0
	82	224	352	490	426	173	0	84	19	0	0
	83	0	7	39	298	162	1	28	5	0	0
	88	0	32	25	13	18	0	14	1	1	0
	99	1	17	22	170	111	1	17	1	2	0
	108	309	11	7	9	5	0	0	0	52	0
	122	11	77	156	423	139	4	93	5	3	0
Psychiatrie spécialisée	Total	192	1071	541	7514	1973	670	728	59	117	30
	01	0	2	5	425	179	15	115	8	0	0
	02	0	1	4	424	162	68	51	3	3	0
	05	0	241	0	0	103	0	2	0	0	0
	10	0	0	58	5	0	0	2	0	0	0
	14	0	37	0	0	0	91	0	0	0	0
	15	2	45	20	66	52	1	18	6	0	0
	19	0	0	0	392	1	0	13	0	1	7
	23	11	38	30	331	50	10	26	0	0	0
	25	0	5	4	20	13	31	192	4	0	0
	27	0	31	20	59	28	1	7	0	0	0
	29	0	0	1	363	36	0	0	0	3	0
	33	7	57	49	172	44	2	48	7	7	6
	38	0	0	0	151	32	119	0	0	0	0
	45	8	27	29	84	32	0	30	4	0	0
	47	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0
	50	0	0	23	364	63	2	82	1	1	0
	57	1	1	7	388	94	0	2	0	0	0
	59	2	89	45	132	37	74	19	2	0	0

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données	
60	0	6	14	226	60	7	11	0	3	0	
61	0	0	0	495	48	18	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	
63	4	79	43	318	74	3	14	5	1	0	
65	0	37	6	106	71	2	2	0	0	0	
67	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
69	0	0	0	676	199	0	0	0	0	0	
72	73	7	6	32	5	0	3	0	6	0	
75	1	3	10	226	104	0	3	4	0	0	
76	57	240	52	277	49	2	36	7	64	0	
77	0	2	20	84	14	1	3	1	1	0	
79	7	34	43	230	92	5	6	4	3	0	
85	0	0	10	19	4	1	3	0	0	0	
86	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	
87	1	51	20	86	50	0	16	1	1	0	
92	12	8	10	61	11	0	1	0	14	0	
93	1	29	7	135	9	0	10	1	0	0	
94	1	0	0	136	27	0	2	0	0	0	
95	2	1	3	92	86	2	10	0	8	0	
96	2	0	2	141	35	0	1	0	0	17	
97	0	0	0	333	56	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	229	53	2	0	1	1	0	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1	2429	3	6	5	1	17	1	0	0
	04	0	100	0	0	0	0	1	0	0	0
	11	0	476	2	3	2	0	0	0	0	0
	16	0	328	0	1	1	1	16	1	0	0
	20	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	1	188	1	0	0	0	0	0	0	0
	55	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0
	78	0	134	0	2	2	0	0	0	0	0

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	89	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
	90	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	23	36	372	54	135	2	82	26	6	18
	101	0	10	35	5	19	0	4	1	0	0
	102	5	4	136	26	43	0	37	6	4	17
	103	2	0	17	0	0	0	5	0	1	0
	104	0	1	23	1	5	0	14	15	0	0
	105	3	0	46	4	0	0	7	0	0	0
	106	4	8	33	7	55	0	3	2	0	1
	107	9	8	65	10	7	2	4	2	1	0
	109	0	5	17	1	6	0	8	0	0	0

Tableau 4 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
Toutes les cliniques	5.2%	21.0%	16.2%	32.5%	11.7%	1.0%	7.6%	1.7%	1.9%	1.1%
Centres de soins aigus et premier recours										
Total	6.1%	20.8%	18.5%	29.2%	11.4%	0.3%	8.2%	2.0%	2.1%	1.3%
03	5.4%	25.4%	12.4%	24.5%	10.1%	0.1%	6.3%	2.8%	4.3%	8.7%
06	6.5%	31.4%	15.0%	32.0%	7.0%	0.4%	5.4%	1.4%	0.8%	0.0%
07	6.9%	12.7%	35.9%	29.5%	9.4%	0.7%	2.2%	1.2%	1.4%	0.0%
08	7.1%	23.6%	33.3%	18.5%	7.6%	0.5%	5.9%	1.3%	2.2%	0.0%
12	0.5%	8.3%	5.2%	64.5%	14.5%	0.3%	5.6%	1.2%	0.0%	0.0%
13	10.7%	21.4%	19.2%	25.7%	9.5%	0.2%	6.5%	3.8%	3.1%	0.0%
17	4.1%	21.5%	8.7%	49.5%	7.0%	0.0%	7.1%	1.0%	1.1%	0.0%
18	0.0%	19.7%	12.4%	41.9%	14.9%	0.6%	10.1%	0.6%	0.0%	0.0%
21	6.8%	23.7%	18.1%	27.0%	10.9%	0.5%	11.2%	1.4%	0.5%	0.0%
22	1.6%	31.4%	20.6%	23.9%	9.6%	0.5%	10.1%	1.0%	1.3%	0.0%
24	6.3%	26.5%	22.7%	18.3%	11.0%	0.3%	7.5%	1.9%	5.6%	0.0%
26	3.1%	10.5%	24.1%	27.6%	7.0%	0.3%	12.6%	4.7%	6.5%	3.6%
28	4.9%	18.3%	24.1%	33.2%	7.0%	0.3%	7.1%	1.9%	3.2%	0.0%
30	7.6%	32.1%	17.0%	21.1%	8.7%	0.1%	7.4%	2.9%	2.8%	0.5%
32	0.8%	13.4%	18.0%	25.0%	16.2%	0.1%	2.9%	1.1%	0.1%	22.3%
34	6.4%	21.4%	18.0%	34.0%	8.0%	0.3%	8.2%	1.6%	2.1%	0.0%
35	8.7%	24.4%	21.8%	26.4%	7.0%	0.4%	7.9%	2.1%	1.3%	0.1%
36	4.0%	26.8%	19.4%	24.3%	15.0%	0.0%	6.8%	1.2%	2.6%	0.0%
37	8.3%	26.9%	16.3%	27.2%	11.4%	0.5%	5.4%	1.9%	2.2%	0.0%
39	5.5%	30.2%	12.9%	23.8%	11.5%	0.5%	11.6%	1.1%	3.0%	0.0%
40	2.5%	13.5%	7.9%	34.1%	27.1%	1.3%	12.0%	1.3%	0.3%	0.0%
42	2.1%	18.5%	13.2%	29.8%	14.2%	0.8%	17.2%	4.3%	0.0%	0.0%
43	4.9%	22.0%	22.9%	14.9%	12.6%	1.3%	16.8%	4.1%	0.4%	0.0%
44	0.9%	29.0%	12.2%	19.3%	23.4%	0.5%	13.8%	0.7%	0.2%	0.0%
46	8.9%	21.9%	21.5%	25.1%	9.2%	0.2%	9.0%	3.8%	0.3%	0.0%
48	6.9%	10.5%	26.4%	27.6%	13.6%	0.0%	10.6%	0.9%	3.4%	0.0%
49	11.7%	5.9%	21.4%	42.3%	6.1%	0.4%	7.9%	3.9%	0.4%	0.0%
51	6.7%	22.7%	19.2%	32.0%	9.8%	0.1%	5.7%	1.0%	2.9%	0.0%
52	3.6%	27.4%	20.6%	27.9%	9.4%	0.2%	7.6%	1.1%	2.3%	0.0%
54	3.6%	15.9%	18.2%	32.1%	17.5%	0.3%	11.0%	1.4%	0.0%	0.0%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données	
56	6.2%	20.1%	14.2%	40.5%	7.9%	0.2%	7.2%	1.4%	2.3%	0.0%	
58	4.4%	16.8%	14.6%	40.5%	14.1%	0.3%	4.5%	1.2%	3.7%	0.0%	
66	6.0%	22.2%	16.8%	33.2%	15.3%	0.0%	2.6%	1.3%	2.6%	0.0%	
70	0.7%	7.6%	9.4%	62.8%	10.4%	0.0%	4.9%	4.2%	0.0%	0.0%	
71	2.2%	19.4%	24.9%	20.0%	19.9%	0.0%	10.3%	0.1%	0.0%	3.2%	
73	8.4%	13.1%	19.6%	30.9%	19.3%	0.0%	6.0%	2.7%	0.2%	0.0%	
74	5.3%	10.8%	27.9%	26.9%	11.4%	0.2%	14.0%	3.3%	0.1%	0.0%	
80	30.8%	4.3%	6.1%	24.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	19.7%	
81	1.1%	3.0%	3.6%	30.1%	39.7%	0.4%	20.6%	0.9%	0.7%	0.0%	
82	12.7%	19.9%	27.7%	24.1%	9.8%	0.0%	4.8%	1.1%	0.0%	0.0%	
83	0.0%	1.3%	7.2%	55.2%	30.0%	0.2%	5.2%	0.9%	0.0%	0.0%	
88	0.0%	30.8%	24.0%	12.5%	17.3%	0.0%	13.5%	1.0%	1.0%	0.0%	
99	0.3%	5.0%	6.4%	49.7%	32.5%	0.3%	5.0%	0.3%	0.6%	0.0%	
108	78.6%	2.8%	1.8%	2.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	13.2%	0.0%	
122	1.2%	8.5%	17.1%	46.4%	15.3%	0.4%	10.2%	0.5%	0.3%	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	1.5%	8.3%	4.2%	58.3%	15.3%	5.2%	5.6%	0.5%	0.9%	0.2%
	01	0.0%	0.3%	0.7%	56.7%	23.9%	2.0%	15.4%	1.1%	0.0%	0.0%
	02	0.0%	0.1%	0.6%	59.2%	22.6%	9.5%	7.1%	0.4%	0.4%	0.0%
	05	0.0%	69.7%	0.0%	0.0%	29.8%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	0.0%	0.0%	89.2%	7.7%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.0%	28.9%	0.0%	0.0%	0.0%	71.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	1.0%	21.4%	9.5%	31.4%	24.8%	0.5%	8.6%	2.9%	0.0%	0.0%
	19	0.0%	0.0%	0.0%	94.7%	0.2%	0.0%	3.1%	0.0%	0.2%	1.7%
	23	2.2%	7.7%	6.0%	66.7%	10.1%	2.0%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	25	0.0%	1.9%	1.5%	7.4%	4.8%	11.5%	71.4%	1.5%	0.0%	0.0%
	27	0.0%	21.2%	13.7%	40.4%	19.2%	0.7%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	0.0%	0.0%	0.2%	90.1%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%
	33	1.8%	14.3%	12.3%	43.1%	11.0%	0.5%	12.0%	1.8%	1.8%	1.5%
	38	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	10.6%	39.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	3.7%	12.6%	13.6%	39.3%	15.0%	0.0%	14.0%	1.9%	0.0%	0.0%
	47	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	0.0%	0.0%	4.3%	67.9%	11.8%	0.4%	15.3%	0.2%	0.2%	0.0%
	57	0.2%	0.2%	1.4%	78.7%	19.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
	59	0.5%	22.2%	11.2%	33.0%	9.2%	18.5%	4.8%	0.5%	0.0%	0.0%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
60	0.0%	1.8%	4.3%	69.1%	18.3%	2.1%	3.4%	0.0%	0.9%	0.0%
61	0.0%	0.0%	0.0%	88.2%	8.6%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	0.7%	14.6%	7.9%	58.8%	13.7%	0.6%	2.6%	0.9%	0.2%	0.0%
65	0.0%	16.5%	2.7%	47.3%	31.7%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
67	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	0.0%	0.0%	0.0%	77.3%	22.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
72	55.3%	5.3%	4.5%	24.2%	3.8%	0.0%	2.3%	0.0%	4.5%	0.0%
75	0.3%	0.9%	2.8%	64.4%	29.6%	0.0%	0.9%	1.1%	0.0%	0.0%
76	7.3%	30.6%	6.6%	35.3%	6.2%	0.3%	4.6%	0.9%	8.2%	0.0%
77	0.0%	1.6%	15.9%	66.7%	11.1%	0.8%	2.4%	0.8%	0.8%	0.0%
79	1.7%	8.0%	10.1%	54.2%	21.7%	1.2%	1.4%	0.9%	0.7%	0.0%
85	0.0%	0.0%	27.0%	51.4%	10.8%	2.7%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%
86	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
87	0.4%	22.6%	8.8%	38.1%	22.1%	0.0%	7.1%	0.4%	0.4%	0.0%
92	10.3%	6.8%	8.5%	52.1%	9.4%	0.0%	0.9%	0.0%	12.0%	0.0%
93	0.5%	15.1%	3.6%	70.3%	4.7%	0.0%	5.2%	0.5%	0.0%	0.0%
94	0.6%	0.0%	0.0%	81.9%	16.3%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
95	1.0%	0.5%	1.5%	45.1%	42.2%	1.0%	4.9%	0.0%	3.9%	0.0%
96	1.0%	0.0%	1.0%	71.2%	17.7%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	8.6%
97	0.0%	0.0%	0.0%	85.6%	14.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
98	0.0%	0.0%	0.0%	80.1%	18.5%	0.7%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	0.0%	98.6%	0.1%	0.2%	0.2%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%
	04	0.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	11	0.0%	98.6%	0.4%	0.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	0.0%	94.3%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	4.6%	0.3%	0.0%
	20	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	0.5%	98.9%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	78	0.0%	97.1%	0.0%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Clinique		F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	89	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	121	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	3.1%	4.8%	49.3%	7.2%	17.9%	0.3%	10.9%	3.4%	0.8%	2.4%
	101	0.0%	13.5%	47.3%	6.8%	25.7%	0.0%	5.4%	1.4%	0.0%	0.0%
	102	1.8%	1.4%	48.9%	9.4%	15.5%	0.0%	13.3%	2.2%	1.4%	6.1%
	103	8.0%	0.0%	68.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	4.0%	0.0%
	104	0.0%	1.7%	39.0%	1.7%	8.5%	0.0%	23.7%	25.4%	0.0%	0.0%
	105	5.0%	0.0%	76.7%	6.7%	0.0%	0.0%	11.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	106	3.5%	7.1%	29.2%	6.2%	48.7%	0.0%	2.7%	1.8%	0.0%	0.9%
	107	8.3%	7.4%	60.2%	9.3%	6.5%	1.9%	3.7%	1.9%	0.9%	0.0%
	109	0.0%	13.5%	45.9%	2.7%	16.2%	0.0%	21.6%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 5 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)

1.5 Nombre de diagnostics supplémentaires




Figure 17 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 18 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 19 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 20 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
Toutes les cliniques	12014	12478	12834	11298	9175	7114	5563	4205	11816
Centres de soins aigus et premier recours									
Total	10545	10338	10328	9071	7178	5554	4388	3372	9611
03	1896	1042	627	406	228	119	87	59	143
06	16	35	59	81	87	82	64	59	242
07	181	180	116	102	68	46	35	16	21
08	871	567	420	292	210	188	105	97	209
12	105	218	236	220	162	109	42	46	42
13	342	380	360	366	328	264	212	174	591
17	326	377	341	242	97	63	38	25	46
18	29	51	52	55	46	41	27	17	38
21	227	324	316	291	255	196	170	109	298
22	234	256	343	327	268	257	211	166	495
24	152	310	308	278	197	159	119	80	234
26	427	390	469	358	296	257	177	122	308
28	31	144	142	128	124	110	100	74	336
30	196	282	320	307	239	183	149	101	188
32	541	255	214	176	98	71	24	20	28
34	151	154	178	187	182	156	125	104	484
35	262	282	369	307	236	154	112	89	178
36	183	131	123	107	84	56	63	41	67
37	275	383	434	382	266	187	126	104	157
39	174	256	303	334	292	246	199	175	547
40	74	169	218	212	207	209	191	120	255
42	33	75	158	150	154	118	96	86	141
43	145	239	283	298	267	205	178	108	325
44	44	47	70	65	55	57	36	31	30
46	354	224	277	221	202	143	130	119	591
48	108	178	152	159	110	49	52	37	67
49	230	304	259	217	126	92	75	46	201
51	185	183	234	210	179	123	118	81	160

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
52	700	745	655	593	499	388	316	282	803	
54	148	190	192	202	172	130	89	103	177	
56	232	347	375	354	333	307	300	237	625	
58	113	157	259	339	348	304	227	179	419	
66	61	59	84	73	74	37	25	14	37	
70	24	54	50	55	27	30	21	11	16	
71	223	212	186	107	61	23	22	9	8	
73	280	174	247	148	93	59	43	32	165	
74	142	133	142	118	86	60	55	43	148	
80	59	9	16	21	20	21	24	13	96	
81	195	152	93	52	36	10	12	4	5	
82	244	266	239	258	171	131	116	90	253	
83	167	147	113	59	30	10	8	3	3	
88	1	7	17	13	14	9	6	12	25	
99	59	66	74	53	41	23	13	3	10	
108	0	0	0	2	2	2	3	6	378	
122	105	184	205	146	108	70	47	25	21	
Psychiatrie spécialisée	Total	1186	1753	2045	1821	1608	1240	919	633	1690
	01	5	30	79	105	126	119	104	61	120
	02	9	28	46	79	85	84	102	79	204
	05	1	10	22	42	58	52	48	34	79
	10	23	19	16	4	3	0	0	0	0
	14	1	6	7	13	17	13	13	16	42
	15	33	39	45	32	22	14	9	8	8
	19	60	89	77	64	43	30	29	18	4
	23	33	81	69	83	78	50	34	30	38
	25	5	56	97	69	25	16	1	0	0
	27	19	21	27	15	15	16	9	5	19
	29	2	17	48	67	112	82	43	18	14
	33	65	88	90	63	39	24	19	4	7
	38	50	78	69	41	27	21	6	4	6

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
45	58	68	49	28	8	3	0	0	0	
47	5	7	11	18	27	24	10	12	10	
50	47	78	106	86	77	56	25	33	28	
57	92	89	98	69	61	31	25	13	15	
59	39	69	80	58	39	43	29	9	34	
60	31	66	68	55	30	26	24	10	17	
61	15	73	122	107	94	69	39	13	29	
62	4	8	8	11	10	9	5	9	0	
63	91	121	93	67	62	40	33	9	25	
65	31	48	48	40	25	12	8	6	6	
67	0	3	6	6	3	2	0	3	2	
69	105	205	203	132	102	54	42	13	19	
72	0	0	0	2	1	6	3	7	113	
75	3	46	121	97	45	29	5	2	3	
76	5	28	54	62	78	65	76	73	343	
77	15	18	28	21	14	16	10	1	3	
79	102	114	72	45	43	17	11	4	16	
85	6	12	5	4	8	1	1	0	0	
86	13	52	47	48	21	20	13	7	15	
87	16	35	24	41	23	29	16	11	31	
92	0	0	6	10	9	8	9	12	63	
93	14	38	37	36	26	21	7	7	6	
94	166	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	0	0	1	7	10	5	11	14	156	
96	17	6	25	25	29	16	21	13	46	
97	2	4	22	33	59	66	45	44	114	
98	3	3	19	36	54	51	34	31	55	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	112	240	328	327	326	275	226	179	450

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
04	0	0	1	3	8	6	3	12	68	
11	8	25	63	78	64	63	55	36	91	
16	2	15	30	39	41	49	49	46	77	
20	34	54	46	30	17	8	2	0	0	
31	16	45	18	7	10	3	2	0	0	
53	0	6	6	6	20	26	24	20	82	
55	20	58	115	120	116	89	59	41	70	
78	6	9	21	22	24	12	17	13	14	
89	0	1	1	3	10	7	9	5	33	
90	0	0	1	2	7	7	4	5	15	
121	26	27	26	17	9	5	2	1	0	
Psychiatrie forensique	Total	171	147	133	79	63	45	30	21	65
	101	14	15	15	7	9	4	2	4	4
	102	62	73	51	42	17	14	5	6	8
	103	0	0	2	0	1	3	1	0	18
	104	9	4	5	5	7	4	9	4	12
	105	6	7	3	1	8	6	8	2	19
	106	34	27	25	7	9	7	1	3	0
	107	35	15	24	14	10	3	2	1	4
	109	11	6	8	3	2	4	2	1	0

Tableau 6 : répartition du nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
Toutes les cliniques	13.9%	14.4%	14.8%	13.1%	10.6%	8.2%	6.4%	4.9%	13.7%
Centres de soins aigus et premier recours									
Total	15.0%	14.7%	14.7%	12.9%	10.2%	7.9%	6.2%	4.8%	13.7%
03	41.2%	22.6%	13.6%	8.8%	4.9%	2.6%	1.9%	1.3%	3.1%
06	2.2%	4.8%	8.1%	11.2%	12.0%	11.3%	8.8%	8.1%	33.4%
07	23.7%	23.5%	15.2%	13.3%	8.9%	6.0%	4.6%	2.1%	2.7%
08	29.4%	19.2%	14.2%	9.9%	7.1%	6.4%	3.5%	3.3%	7.1%
12	8.9%	18.5%	20.0%	18.6%	13.7%	9.2%	3.6%	3.9%	3.6%
13	11.3%	12.6%	11.9%	12.1%	10.9%	8.8%	7.0%	5.8%	19.6%
17	21.0%	24.2%	21.9%	15.6%	6.2%	4.1%	2.4%	1.6%	3.0%
18	8.1%	14.3%	14.6%	15.4%	12.9%	11.5%	7.6%	4.8%	10.7%
21	10.4%	14.8%	14.5%	13.3%	11.7%	9.0%	7.8%	5.0%	13.6%
22	9.2%	10.0%	13.4%	12.8%	10.5%	10.1%	8.3%	6.5%	19.4%
24	8.3%	16.9%	16.8%	15.1%	10.7%	8.7%	6.5%	4.4%	12.7%
26	15.2%	13.9%	16.7%	12.8%	10.6%	9.2%	6.3%	4.4%	11.0%
28	2.6%	12.1%	11.9%	10.8%	10.4%	9.3%	8.4%	6.2%	28.3%
30	10.0%	14.4%	16.3%	15.6%	12.2%	9.3%	7.6%	5.1%	9.6%
32	37.9%	17.9%	15.0%	12.3%	6.9%	5.0%	1.7%	1.4%	2.0%
34	8.8%	8.9%	10.3%	10.9%	10.6%	9.1%	7.3%	6.0%	28.1%
35	13.2%	14.2%	18.6%	15.4%	11.9%	7.7%	5.6%	4.5%	8.9%
36	21.4%	15.3%	14.4%	12.5%	9.8%	6.5%	7.4%	4.8%	7.8%
37	11.9%	16.6%	18.8%	16.5%	11.5%	8.1%	5.4%	4.5%	6.8%
39	6.9%	10.1%	12.0%	13.2%	11.6%	9.7%	7.9%	6.9%	21.7%
40	4.5%	10.2%	13.2%	12.8%	12.5%	12.6%	11.5%	7.3%	15.4%
42	3.3%	7.4%	15.6%	14.8%	15.2%	11.7%	9.5%	8.5%	13.9%
43	7.1%	11.7%	13.8%	14.6%	13.0%	10.0%	8.7%	5.3%	15.9%
44	10.1%	10.8%	16.1%	14.9%	12.6%	13.1%	8.3%	7.1%	6.9%
46	15.7%	9.9%	12.3%	9.8%	8.9%	6.3%	5.7%	5.3%	26.1%
48	11.8%	19.5%	16.7%	17.4%	12.1%	5.4%	5.7%	4.1%	7.3%
49	14.8%	19.6%	16.7%	14.0%	8.1%	5.9%	4.8%	3.0%	13.0%
51	12.6%	12.4%	15.9%	14.3%	12.2%	8.4%	8.0%	5.5%	10.9%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
52	14.1%	15.0%	13.1%	11.9%	10.0%	7.8%	6.3%	5.7%	16.1%	
54	10.5%	13.5%	13.7%	14.4%	12.3%	9.3%	6.3%	7.3%	12.6%	
56	7.5%	11.2%	12.1%	11.4%	10.7%	9.9%	9.6%	7.6%	20.1%	
58	4.8%	6.7%	11.0%	14.5%	14.8%	13.0%	9.7%	7.6%	17.9%	
66	13.1%	12.7%	18.1%	15.7%	15.9%	8.0%	5.4%	3.0%	8.0%	
70	8.3%	18.8%	17.4%	19.1%	9.4%	10.4%	7.3%	3.8%	5.6%	
71	26.2%	24.9%	21.9%	12.6%	7.2%	2.7%	2.6%	1.1%	0.9%	
73	22.6%	14.0%	19.9%	11.9%	7.5%	4.8%	3.5%	2.6%	13.3%	
74	15.3%	14.3%	15.3%	12.7%	9.3%	6.5%	5.9%	4.6%	16.0%	
80	21.1%	3.2%	5.7%	7.5%	7.2%	7.5%	8.6%	4.7%	34.4%	
81	34.9%	27.2%	16.6%	9.3%	6.4%	1.8%	2.1%	0.7%	0.9%	
82	13.8%	15.0%	13.5%	14.6%	9.7%	7.4%	6.6%	5.1%	14.3%	
83	30.9%	27.2%	20.9%	10.9%	5.6%	1.9%	1.5%	0.6%	0.6%	
88	1.0%	6.7%	16.3%	12.5%	13.5%	8.7%	5.8%	11.5%	24.0%	
99	17.3%	19.3%	21.6%	15.5%	12.0%	6.7%	3.8%	0.9%	2.9%	
108	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.8%	1.5%	96.2%	
122	11.5%	20.2%	22.5%	16.0%	11.9%	7.7%	5.2%	2.7%	2.3%	
Psychiatrie spécialisée	Total	9.2%	13.6%	15.9%	14.1%	12.5%	9.6%	7.1%	4.9%	13.1%
	01	0.7%	4.0%	10.5%	14.0%	16.8%	15.9%	13.9%	8.1%	16.0%
	02	1.3%	3.9%	6.4%	11.0%	11.9%	11.7%	14.2%	11.0%	28.5%
	05	0.3%	2.9%	6.4%	12.1%	16.8%	15.0%	13.9%	9.8%	22.8%
	10	35.4%	29.2%	24.6%	6.2%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.8%	4.7%	5.5%	10.2%	13.3%	10.2%	10.2%	12.5%	32.8%
	15	15.7%	18.6%	21.4%	15.2%	10.5%	6.7%	4.3%	3.8%	3.8%
	19	14.5%	21.5%	18.6%	15.5%	10.4%	7.2%	7.0%	4.3%	1.0%
	23	6.7%	16.3%	13.9%	16.7%	15.7%	10.1%	6.9%	6.0%	7.7%
	25	1.9%	20.8%	36.1%	25.7%	9.3%	5.9%	0.4%	0.0%	0.0%
	27	13.0%	14.4%	18.5%	10.3%	10.3%	11.0%	6.2%	3.4%	13.0%
	29	0.5%	4.2%	11.9%	16.6%	27.8%	20.3%	10.7%	4.5%	3.5%
	33	16.3%	22.1%	22.6%	15.8%	9.8%	6.0%	4.8%	1.0%	1.8%
	38	16.6%	25.8%	22.8%	13.6%	8.9%	7.0%	2.0%	1.3%	2.0%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
45	27.1%	31.8%	22.9%	13.1%	3.7%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
47	4.0%	5.6%	8.9%	14.5%	21.8%	19.4%	8.1%	9.7%	8.1%
50	8.8%	14.6%	19.8%	16.0%	14.4%	10.4%	4.7%	6.2%	5.2%
57	18.7%	18.1%	19.9%	14.0%	12.4%	6.3%	5.1%	2.6%	3.0%
59	9.8%	17.2%	20.0%	14.5%	9.8%	10.8%	7.2%	2.2%	8.5%
60	9.5%	20.2%	20.8%	16.8%	9.2%	8.0%	7.3%	3.1%	5.2%
61	2.7%	13.0%	21.7%	19.1%	16.8%	12.3%	7.0%	2.3%	5.2%
62	6.2%	12.5%	12.5%	17.2%	15.6%	14.1%	7.8%	14.1%	0.0%
63	16.8%	22.4%	17.2%	12.4%	11.5%	7.4%	6.1%	1.7%	4.6%
65	13.8%	21.4%	21.4%	17.9%	11.2%	5.4%	3.6%	2.7%	2.7%
67	0.0%	12.0%	24.0%	24.0%	12.0%	8.0%	0.0%	12.0%	8.0%
69	12.0%	23.4%	23.2%	15.1%	11.7%	6.2%	4.8%	1.5%	2.2%
72	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.8%	4.5%	2.3%	5.3%	85.6%
75	0.9%	13.1%	34.5%	27.6%	12.8%	8.3%	1.4%	0.6%	0.9%
76	0.6%	3.6%	6.9%	7.9%	9.9%	8.3%	9.7%	9.3%	43.8%
77	11.9%	14.3%	22.2%	16.7%	11.1%	12.7%	7.9%	0.8%	2.4%
79	24.1%	26.9%	17.0%	10.6%	10.1%	4.0%	2.6%	0.9%	3.8%
85	16.2%	32.4%	13.5%	10.8%	21.6%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%
86	5.5%	22.0%	19.9%	20.3%	8.9%	8.5%	5.5%	3.0%	6.4%
87	7.1%	15.5%	10.6%	18.1%	10.2%	12.8%	7.1%	4.9%	13.7%
92	0.0%	0.0%	5.1%	8.5%	7.7%	6.8%	7.7%	10.3%	53.8%
93	7.3%	19.8%	19.3%	18.8%	13.5%	10.9%	3.6%	3.6%	3.1%
94	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95	0.0%	0.0%	0.5%	3.4%	4.9%	2.5%	5.4%	6.9%	76.5%
96	8.6%	3.0%	12.6%	12.6%	14.6%	8.1%	10.6%	6.6%	23.2%
97	0.5%	1.0%	5.7%	8.5%	15.2%	17.0%	11.6%	11.3%	29.3%
98	1.0%	1.0%	6.6%	12.6%	18.9%	17.8%	11.9%	10.8%	19.2%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	4.5%	9.7%	13.3%	13.3%	13.2%	11.2%	9.2%	7.3%
									18.3%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires	
04	0.0%	0.0%	1.0%	3.0%	7.9%	5.9%	3.0%	11.9%	67.3%	
11	1.7%	5.2%	13.0%	16.1%	13.3%	13.0%	11.4%	7.5%	18.8%	
16	0.6%	4.3%	8.6%	11.2%	11.8%	14.1%	14.1%	13.2%	22.1%	
20	17.8%	28.3%	24.1%	15.7%	8.9%	4.2%	1.0%	0.0%	0.0%	
31	15.8%	44.6%	17.8%	6.9%	9.9%	3.0%	2.0%	0.0%	0.0%	
53	0.0%	3.2%	3.2%	3.2%	10.5%	13.7%	12.6%	10.5%	43.2%	
55	2.9%	8.4%	16.7%	17.4%	16.9%	12.9%	8.6%	6.0%	10.2%	
78	4.3%	6.5%	15.2%	15.9%	17.4%	8.7%	12.3%	9.4%	10.1%	
89	0.0%	1.4%	1.4%	4.3%	14.5%	10.1%	13.0%	7.2%	47.8%	
90	0.0%	0.0%	2.4%	4.9%	17.1%	17.1%	9.8%	12.2%	36.6%	
121	23.0%	23.9%	23.0%	15.0%	8.0%	4.4%	1.8%	0.9%	0.0%	
Psychiatrie forensique	Total	22.7%	19.5%	17.6%	10.5%	8.4%	6.0%	4.0%	2.8%	8.6%
	101	18.9%	20.3%	20.3%	9.5%	12.2%	5.4%	2.7%	5.4%	5.4%
	102	22.3%	26.3%	18.3%	15.1%	6.1%	5.0%	1.8%	2.2%	2.9%
	103	0.0%	0.0%	8.0%	0.0%	4.0%	12.0%	4.0%	0.0%	72.0%
	104	15.3%	6.8%	8.5%	8.5%	11.9%	6.8%	15.3%	6.8%	20.3%
	105	10.0%	11.7%	5.0%	1.7%	13.3%	10.0%	13.3%	3.3%	31.7%
	106	30.1%	23.9%	22.1%	6.2%	8.0%	6.2%	0.9%	2.7%	0.0%
	107	32.4%	13.9%	22.2%	13.0%	9.3%	2.8%	1.9%	0.9%	3.7%
	109	29.7%	16.2%	21.6%	8.1%	5.4%	10.8%	5.4%	2.7%	0.0%

Tableau 7 : répartition du nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)

1.6 Degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques




Figure 21 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 22 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 23 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 24 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25 ^{ème} centile	Médiane	75 ^{ème} centile	Maximum	Validé N	Manquant
Toutes les cliniques	19.1	7.3	0.0	14.0	19.0	24.0	48.0	85223	1274	
Centres de soins aigus et premier recours										
Total	19.8	7.3	0.0	15.0	19.2	25.0	48.0	69327	1058	
03	18.9	7.2	0.0	14.0	18.5	23.0	48.0	4538	69	
06	23.0	5.9	3.0	19.0	23.0	27.0	42.7	725	0	
07	10.9	5.1	0.0	7.0	10.0	14.0	28.0	757	8	
08	22.3	7.3	1.0	17.0	22.0	27.6	45.3	2925	34	
12	23.7	5.6	6.0	20.0	23.0	27.0	42.0	1180	0	
13	16.0	6.2	1.0	12.0	15.0	20.0	47.0	3017	0	
17	16.7	6.4	3.0	12.0	16.0	21.0	42.0	1553	2	
18	18.4	5.0	0.0	15.0	18.0	21.8	37.0	339	17	
21	22.2	6.4	2.0	18.0	22.0	26.2	46.8	2184	2	
22	17.2	6.3	0.0	13.0	17.0	21.0	48.0	2544	13	
24	20.0	8.4	1.0	14.0	19.0	25.1	46.0	1804	33	
26	22.0	7.3	1.0	17.0	22.0	27.0	45.0	2742	62	
28	19.6	6.4	2.0	15.0	19.0	24.0	41.5	1189	0	
30	19.2	7.3	2.0	14.0	19.0	24.0	43.0	1923	42	
32	15.2	5.7	0.0	11.0	15.0	19.0	40.0	1357	70	
34	18.6	5.9	0.0	14.0	18.0	23.0	40.0	1721	0	
35	18.8	7.0	1.0	14.0	18.0	24.0	42.5	1987	2	
36	14.5	6.1	1.0	10.0	14.0	18.0	43.2	854	1	
37	23.1	5.4	6.0	19.0	23.0	27.0	48.0	2310	4	
39	18.1	5.9	1.0	14.0	18.0	22.0	37.0	2477	49	
40	18.3	4.8	2.0	15.0	18.0	21.0	38.0	1655	0	
42	15.6	3.8	6.0	13.0	16.0	18.0	27.0	1011	0	
43	18.2	6.0	0.0	14.0	18.0	22.0	37.1	1842	206	
44	15.2	3.9	6.0	13.0	15.0	18.0	30.0	435	0	
46	20.2	7.7	1.0	15.0	20.0	26.0	47.0	2256	5	
48	19.4	7.2	1.0	14.0	19.0	25.0	42.0	905	7	
49	26.4	7.2	4.0	23.0	27.0	31.0	46.0	1438	112	
51	21.6	6.2	2.0	17.0	21.3	26.0	40.4	1466	7	
52	27.3	7.3	0.0	22.0	28.0	33.0	47.0	4973	8	
54	16.8	5.4	3.0	13.0	16.4	20.0	37.0	1336	67	
56	20.6	5.7	1.0	17.0	20.0	24.0	41.0	3105	5	
58	20.1	5.9	2.0	16.0	20.0	24.0	44.0	2302	43	

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	66	14.7	5.3	1.0	11.0	14.0	18.0	31.6	415	49
	70	26.1	4.5	12.0	23.0	26.0	29.0	39.0	288	0
	71	20.7	6.0	3.0	16.9	20.7	24.0	43.0	835	16
	73	15.8	6.5	0.0	11.0	15.0	20.0	42.7	1240	1
	74	15.9	5.9	2.0	11.5	15.0	19.0	42.7	927	0
	80	21.3	6.0	8.4	17.0	21.6	26.0	36.0	276	3
	81	13.0	4.8	2.0	9.0	13.0	16.0	28.0	559	0
	82	20.8	6.7	1.0	16.0	20.4	25.0	41.0	1661	107
	83	17.9	5.1	6.0	15.0	19.0	21.0	33.0	539	1
	88	15.9	6.7	1.0	11.0	15.0	21.0	33.0	104	0
	99	15.7	5.8	2.0	12.0	16.0	20.0	35.0	342	0
	108	23.7	4.5	7.6	21.0	23.5	27.0	37.0	392	1
	122	17.5	7.6	0.0	12.0	17.0	23.0	40.0	899	12
Psychiatrie spécialisée	Total	15.8	6.1	0.0	11.0	15.0	20.0	44.0	12713	182
	01	16.4	4.7	4.0	13.0	16.0	19.0	34.0	748	1
	02	16.3	5.6	2.0	12.0	16.0	19.0	36.0	709	7
	05	17.1	5.8	3.0	13.0	17.0	21.0	35.0	329	17
	10	22.3	6.6	6.0	17.5	23.0	28.0	34.0	65	0
	14	14.0	5.2	4.0	10.0	14.0	18.0	28.0	128	0
	15	12.1	4.5	2.0	9.0	11.5	14.1	30.0	186	24
	19	17.4	4.7	5.0	14.0	17.0	20.0	32.0	406	8
	23	17.7	5.0	3.0	14.0	18.0	21.0	34.0	496	0
	25	21.6	7.4	1.0	17.0	21.0	25.2	40.0	228	41
	27	16.2	4.7	5.0	13.0	16.0	19.0	29.0	139	7
	29	13.3	4.4	4.0	10.0	13.0	16.0	29.0	403	0
	33	20.7	5.7	5.0	17.0	21.0	24.0	43.2	395	4
	38	16.7	5.3	5.0	13.0	17.0	20.0	33.0	302	0
	45	17.9	5.9	3.0	14.0	18.0	22.0	32.0	211	3
	47	16.1	6.7	3.0	10.8	15.0	21.0	34.0	124	0
	50	13.4	4.6	3.0	10.0	13.0	16.0	32.0	533	3
	57	18.0	4.9	7.0	15.0	18.0	21.0	39.0	493	0
	59	19.7	4.9	6.0	17.0	19.0	22.0	38.0	399	1
	60	16.0	5.4	2.0	12.0	15.0	20.0	36.0	325	2
	61	15.4	5.4	3.0	11.0	15.0	19.0	36.0	561	0
	62	18.5	4.1	8.0	16.0	19.0	21.0	28.0	64	0
	63	10.9	3.9	1.0	8.0	10.0	14.0	25.0	541	0

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	65	16.0	5.9	4.0	12.0	17.0	20.0	30.0	224	0
	67	8.8	4.4	1.0	6.0	8.0	12.0	18.0	25	0
	69	11.5	3.9	2.0	9.0	11.0	14.0	27.0	874	1
	72	32.8	6.4	11.0	30.0	34.0	37.0	44.0	132	0
	75	13.4	3.6	6.0	11.0	13.0	15.0	26.0	351	0
	76	17.1	6.5	2.0	12.0	16.2	21.0	41.3	784	0
	77	11.3	5.6	2.0	6.2	11.0	16.0	24.0	126	0
	79	17.0	6.1	4.0	13.0	17.0	21.0	33.6	423	1
	85	22.8	5.6	5.0	19.8	22.0	27.0	34.0	35	2
	86	16.2	4.5	7.0	12.0	16.0	20.0	31.0	235	1
	87	14.2	5.1	4.0	10.0	13.1	17.0	28.0	204	22
	92	14.2	5.5	2.0	10.0	13.0	18.0	33.0	108	9
	93	10.9	4.6	3.0	8.0	10.0	14.0	26.0	192	0
	94	6.1	2.7	2.0	4.0	6.0	7.0	17.0	165	1
	95	14.0	5.2	5.0	10.0	13.0	18.0	37.0	203	1
	96	14.4	4.0	5.0	12.0	14.0	17.0	26.2	198	0
	97	19.2	4.5	5.0	16.0	19.0	22.0	31.0	388	1
	98	12.9	4.4	0.0	10.0	12.0	15.3	26.4	261	25
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	15.7	6.1	0.0	11.0	15.0	20.0	39.0	2440	23
	04	13.8	5.0	5.0	10.8	14.0	17.0	29.0	100	1
	11	14.0	5.6	3.0	10.0	14.0	18.0	29.5	481	2
	16	21.7	4.6	9.0	18.0	22.0	25.0	33.0	347	1
	20	13.1	5.6	0.0	9.0	13.0	16.0	30.0	191	0
	31	12.1	4.3	4.0	9.0	11.5	15.0	23.0	100	1
	53	15.0	4.2	3.0	12.0	15.0	18.0	27.0	179	11
	55	17.7	5.4	5.0	14.0	17.0	21.0	39.0	685	3
	78	12.0	4.6	3.6	8.4	11.5	15.0	27.0	138	0
	89	12.7	5.4	3.0	8.0	13.0	16.0	25.0	69	0
	90	9.2	4.6	2.0	6.0	8.0	12.0	19.0	41	0
	121	12.2	6.5	0.0	8.0	11.0	17.0	29.0	109	4
Psychiatrie forensique	Total	20.4	8.1	0.0	14.7	20.0	26.0	46.8	743	11
	101	24.2	6.7	9.0	19.0	26.0	29.0	35.0	73	1

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	102	18.2	6.9	2.0	13.0	19.0	24.0	34.0	271	7
	103	17.6	4.8	9.0	14.0	18.0	20.0	31.0	25	0
	104	14.4	5.8	0.0	10.8	14.3	18.0	34.7	58	1
	105	23.0	8.3	4.0	17.0	23.0	28.2	41.0	60	0
	106	21.8	9.9	2.0	14.7	20.9	27.7	46.8	112	1
	107	23.9	7.8	5.0	20.0	24.5	28.0	42.0	108	0
	109	21.0	8.4	5.0	14.8	20.2	28.0	36.0	36	1

Tableau 8 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques

1.7 Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques




Figure 25 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 26 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 27 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
Toutes les cliniques		70.3	41.5	0.0	37.0	67.0	99.0	212.0	42294	43449
Centres de soins aigus et premier recours	Total	72.0	42.6	0.0	38.0	69.0	102.0	212.0	29852	40533
	03	79.1	43.2	0.0	45.0	78.0	110.0	198.0	1819	2788
	06	70.4	41.7	0.0	35.0	70.0	100.0	192.3	393	332
	07	67.6	47.4	0.0	28.9	59.5	96.0	189.1	192	573
	08	74.6	45.1	0.0	39.5	73.0	105.0	212.0	489	2470
	12	74.4	36.6	1.0	47.0	71.0	100.0	208.0	982	198
	13	65.9	40.7	0.0	32.5	64.0	93.8	191.0	959	2058
	17	69.5	40.8	0.0	36.0	66.0	99.0	212.0	1219	336
	18	43.7	33.4	0.0	15.0	44.5	64.8	172.0	354	2
	21	73.1	43.1	0.0	37.7	68.6	105.0	212.0	798	1388
	22	74.3	43.1	0.0	40.1	71.0	106.0	212.0	1286	1271
	24	52.8	43.5	0.0	16.0	44.0	84.0	212.0	1033	804
	26	82.5	49.4	0.0	41.0	81.1	120.3	212.0	913	1891
	28	64.7	42.7	0.0	30.0	59.0	93.5	194.0	579	610
	30	61.0	40.9	0.0	28.0	57.0	88.0	212.0	766	1199
	32	70.3	48.8	0.0	26.0	66.0	109.0	194.0	485	942
	34	74.0	43.3	0.0	37.8	73.0	108.0	200.0	792	929
	35	70.4	45.4	0.0	34.0	66.0	102.9	212.0	913	1076
	36	78.7	45.3	0.0	42.5	76.0	111.0	212.0	439	416
	37	68.5	43.2	0.0	34.5	63.0	99.0	212.0	1015	1299
	39	70.5	41.6	0.0	37.0	67.0	100.0	212.0	1541	985
	40	76.5	35.8	0.0	50.0	75.0	102.0	187.0	1076	579
	42	76.0	45.0	0.0	38.0	73.5	110.0	191.0	654	357
	43	62.7	46.1	0.0	25.5	55.0	93.9	209.0	566	1482
	44	62.3	40.1	0.0	30.0	59.0	90.0	170.0	390	45
	46	65.2	42.1	0.0	33.0	60.4	95.0	212.0	413	1848
	48	74.1	42.6	0.0	43.0	75.0	103.0	193.0	93	819
	49	81.0	48.2	0.0	42.0	78.0	118.0	203.0	769	781
	51	63.6	39.2	0.0	34.0	58.0	92.2	192.0	820	653
	52	80.6	42.5	0.0	46.0	81.0	111.1	202.0	1312	3669
	54	78.1	39.2	0.0	48.0	75.0	106.0	195.0	517	886
	56	74.3	39.5	0.0	43.0	72.0	102.0	195.0	2000	1110
	58	75.6	37.6	0.0	47.0	74.0	101.0	201.0	1184	1161

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	66	58.9	37.7	0.0	28.8	49.0	84.4	160.0	180	284
	70	82.0	36.4	1.0	55.0	82.0	103.0	204.0	257	31
	71	72.9	42.4	0.0	41.0	71.5	100.0	212.0	358	493
	73	72.5	46.3	0.0	29.0	73.0	106.0	196.0	309	932
	74	64.8	44.5	2.0	25.4	59.0	95.0	169.0	85	842
	80	47.9	37.3	0.0	17.3	39.5	71.8	150.0	62	217
	81	92.3	34.3	13.0	67.2	93.5	116.0	179.0	280	279
	82	70.6	40.8	0.0	39.0	66.0	101.8	184.0	262	1506
	83	85.3	34.4	0.0	62.0	83.0	109.0	186.0	369	171
	88	83.4	50.6	0.0	42.2	77.9	109.0	212.0	36	68
	99	74.9	36.9	3.0	47.4	70.5	102.0	189.0	276	66
	108	-	-	-	-	-	-	-	0	393
	122	65.7	42.4	0.0	31.0	61.0	97.7	208.0	617	294
Psychiatrie spécialisée	Total	69.8	37.5	0.0	40.0	66.0	95.0	197.0	10388	2507
	01	74.4	35.3	0.0	49.0	71.0	98.0	197.0	733	16
	02	78.0	42.3	3.0	43.0	75.0	108.5	196.0	627	89
	05	58.3	37.7	0.0	30.0	51.0	82.0	156.0	329	17
	10	67.8	38.7	0.0	38.0	56.0	95.5	182.0	59	6
	14	66.6	34.5	2.0	39.8	66.0	87.0	163.0	124	4
	15	80.9	41.2	1.0	47.0	83.5	109.0	177.0	140	70
	19	73.3	36.3	2.0	46.0	71.0	98.0	185.0	382	32
	23	76.2	38.9	0.0	46.0	72.0	104.0	188.0	373	123
	25	57.9	34.5	2.0	31.0	51.0	80.0	176.0	221	48
	27	70.2	42.4	3.0	34.0	67.0	107.0	157.0	101	45
	29	65.6	33.5	4.0	40.0	60.0	86.9	171.0	386	17
	33	71.4	37.6	0.0	43.0	67.0	96.0	192.0	285	114
	38	72.5	35.7	0.0	46.0	67.0	99.0	178.0	241	61
	45	74.7	31.8	10.0	49.0	72.0	96.0	173.0	180	34
	47	-	-	-	-	-	-	-	0	124
	50	86.1	37.9	0.0	59.0	86.0	110.0	188.2	443	93
	57	67.1	33.9	1.0	42.0	63.0	88.0	186.5	419	74
	59	70.4	37.8	0.0	41.0	68.0	97.0	178.0	215	185
	60	73.9	34.7	4.0	46.2	71.0	99.0	170.0	266	61
	61	63.8	32.1	4.0	38.0	61.0	84.0	159.0	553	8
	62	67.0	37.6	12.0	35.0	57.0	96.4	158.0	59	5
	63	67.2	36.4	0.0	40.0	62.0	93.5	195.0	451	90

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	65	63.2	32.0	3.0	39.8	61.0	84.0	157.0	156	68
	67	43.1	26.8	8.0	16.0	40.0	60.0	97.0	25	0
	69	62.7	36.7	0.0	33.0	58.0	87.0	183.0	827	48
	72	37.0	32.4	0.0	11.2	27.2	53.3	135.6	44	88
	75	82.0	40.6	7.0	48.4	81.0	111.0	187.0	284	67
	76	62.4	39.9	0.0	30.0	56.0	87.8	185.0	554	230
	77	71.9	45.1	0.0	39.0	62.4	104.0	177.0	81	45
	79	81.0	35.2	6.0	55.0	79.0	105.0	168.0	225	199
	85	60.4	41.7	0.0	38.3	51.0	85.3	129.0	11	26
	86	70.2	30.3	8.0	47.0	69.0	87.0	157.0	234	2
	87	85.7	39.5	10.0	56.0	87.5	115.0	177.0	86	140
	92	45.2	32.1	1.0	21.0	38.0	64.0	146.0	41	76
	93	78.0	43.5	0.0	42.0	75.5	113.8	196.0	154	38
	94	72.3	38.6	2.0	40.9	69.5	98.5	168.2	96	70
	95	63.6	38.1	6.0	36.0	59.0	84.0	168.0	149	55
	96	62.3	34.2	3.0	36.0	59.0	83.0	172.0	189	9
	97	65.8	35.2	3.0	40.0	60.0	88.0	178.0	374	15
	98	65.9	36.3	0.0	36.0	60.0	87.5	162.0	271	15
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	48.3	36.9	0.0	19.4	40.0	70.0	188.0	2054	409
	04	67.7	40.4	5.0	36.0	63.0	93.0	155.9	61	40
	11	43.4	34.6	0.0	17.0	34.5	63.8	188.0	450	33
	16	57.7	39.2	0.0	26.0	48.5	84.1	172.2	334	14
	20	46.0	41.5	0.0	9.0	35.0	72.0	177.0	191	0
	31	36.1	30.6	0.0	13.5	27.0	46.5	134.0	95	6
	53	52.5	35.3	0.0	25.0	48.0	74.0	153.0	153	37
	55	45.3	33.8	0.0	18.1	40.0	62.8	181.0	478	210
	78	49.5	33.3	0.0	29.0	42.0	66.0	149.5	81	57
	89	40.1	32.5	0.0	13.5	34.0	54.5	141.0	67	2
	90	34.6	31.1	2.0	10.0	23.0	55.0	127.0	33	8
	121	60.0	41.6	1.0	27.0	48.0	92.0	174.0	111	2

Tableau 9 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques

1.8 Placement à des fins d'assistance




Figure 28 : placement à des fins d'assistance au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 29 : placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 30 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 31 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	Sans PAFA	Avec PAFA	Absence de données
Toutes les cliniques	66266	76.6%	22.6%
Centres de soins aigus et premier recours			
Total	51648	73.4%	26.6%
03	3492	75.8%	24.2%
06	588	81.1%	18.9%
07	557	72.8%	27.2%
08	2247	75.9%	24.1%
12	1145	97.0%	3.0%
13	2011	66.7%	33.3%
17	1370	88.1%	11.9%
18	336	94.4%	1.7%
21	1806	82.6%	17.4%
22	2172	84.9%	15.1%
24	1334	72.6%	27.4%
26	1632	58.2%	41.8%
28	719	60.5%	39.5%
30	1301	66.2%	33.6%
32	996	69.8%	30.2%
34	1316	76.5%	23.5%
35	1316	66.2%	33.8%
36	590	69.0%	31.0%
37	1822	78.7%	21.3%
39	1938	76.7%	23.3%
40	1461	88.3%	11.7%
42	920	91.0%	9.0%
43	1341	65.5%	34.5%
44	434	99.8%	0.2%
46	1555	68.8%	31.1%
48	557	61.1%	38.9%
49	1239	79.9%	19.3%
51	914	62.1%	37.9%
52	3394	68.1%	31.9%
54	938	66.9%	33.1%
56	2368	76.1%	23.8%
58	1672	71.3%	28.7%
66	392	84.5%	15.5%

Clinique		Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données
	70	288	100%	0	0.0%	0
	71	571	67.1%	280	32.9%	0
	73	875	70.5%	366	29.5%	0
	74	534	57.6%	393	42.4%	0
	80	122	43.7%	157	56.3%	0
	81	558	99.8%	1	0.2%	0
	82	762	43.1%	1006	56.9%	0
	83	540	100%	0	0.0%	0
	88	92	88.5%	12	11.5%	0
	99	340	99.4%	1	0.3%	1
	108	335	85.2%	58	14.8%	0
	122	758	83.2%	153	16.8%	0
Psychiatrie spécialisée	Total	11658	90.4%	589	4.6%	648
	01	749	100%	0	0.0%	0
	02	713	99.6%	3	0.4%	0
	05	346	100%	0	0.0%	0
	10	65	100%	0	0.0%	0
	14	127	99.2%	1	0.8%	0
	15	208	99.0%	1	0.5%	1
	19	413	99.8%	1	0.2%	0
	23	496	100%	0	0.0%	0
	25	269	100%	0	0.0%	0
	27	144	98.6%	1	0.7%	1
	29	403	100%	0	0.0%	0
	33	349	87.5%	48	12.0%	2
	38	302	100%	0	0.0%	0
	45	183	85.5%	0	0.0%	31
	47	122	98.4%	2	1.6%	0
	50	511	95.3%	25	4.7%	0
	57	0	0.0%	0	0.0%	493
	59	348	87.0%	52	13.0%	0
	60	324	99.1%	2	0.6%	1
	61	558	99.5%	3	0.5%	0
	62	63	98.4%	1	1.6%	0
	63	524	96.9%	17	3.1%	0
	65	224	100%	0	0.0%	0
	67	25	100%	0	0.0%	0

Clinique		Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données
	69	875	100%	0	0.0%	0
	72	121	91.7%	10	7.6%	1
	75	351	100%	0	0.0%	0
	76	660	84.2%	124	15.8%	0
	77	120	95.2%	6	4.8%	0
	79	422	99.5%	2	0.5%	0
	85	37	100%	0	0.0%	0
	86	236	100%	0	0.0%	0
	87	225	99.6%	0	0.0%	1
	92	0	0.0%	0	0.0%	117
	93	191	99.5%	1	0.5%	0
	94	166	100%	0	0.0%	0
	95	204	100%	0	0.0%	0
	96	197	99.5%	1	0.5%	0
	97	387	99.5%	2	0.5%	0
	98	0	0.0%	286	100%	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	2457	99.8%	6	0.2%	0
	04	101	100%	0	0.0%	0
	11	481	99.6%	2	0.4%	0
	16	347	99.7%	1	0.3%	0
	20	191	100%	0	0.0%	0
	31	101	100%	0	0.0%	0
	53	190	100%	0	0.0%	0
	55	688	100%	0	0.0%	0
	78	135	97.8%	3	2.2%	0
	89	69	100%	0	0.0%	0
	90	41	100%	0	0.0%	0
	121	113	100%	0	0.0%	0
Psychiatrie forensique	Total	503	66.7%	251	33.3%	0
	101	44	59.5%	30	40.5%	0
	102	103	37.1%	175	62.9%	0
	103	25	100%	0	0.0%	0
	104	57	96.6%	2	3.4%	0
	105	60	100%	0	0.0%	0

Clinique		Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données
106	106	93.8%	7	6.2%	0	0.0%
107	96	88.9%	12	11.1%	0	0.0%
109	12	32.4%	25	67.6%	0	0.0%

Tableau 10 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques

1.9 Domaine de traitement




Figure 32 : répartition par domaine de traitement au sein des centres de soins aigus et premier recours

Les données relatives font défaut pour 0.79% de tous les cas complets.




Figure 33 : répartition par domaine de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée

Les données relatives font défaut pour 2.75% de tous les cas complets.




Figure 34 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 35 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adolescents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
Toutes les cliniques		73.5%	0.5%	12.4%	11.8%	0.8%	1.0%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	74.0%	0.5%	14.6%	10.1%	0.0%	0.8%
	03	53.3%	0.0%	21.0%	25.7%	0.0%	0.0%
	06	31.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.3%
	07	83.1%	0.0%	16.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	08	85.7%	0.0%	13.8%	0.0%	0.4%	0.0%
	12	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	13	56.8%	0.0%	24.8%	18.3%	0.0%	0.0%
	17	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	18	95.2%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	4.2%
	21	61.7%	0.0%	20.7%	17.6%	0.0%	0.0%
	22	59.8%	0.0%	10.5%	29.6%	0.1%	0.0%
	24	56.7%	0.0%	20.1%	23.1%	0.0%	0.0%
	26	70.9%	0.0%	19.9%	9.2%	0.0%	0.0%
	28	83.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	30	62.3%	0.3%	17.2%	19.9%	0.1%	0.2%
	32	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	34	62.8%	0.0%	24.9%	12.4%	0.0%	0.0%
	35	62.6%	0.0%	22.6%	14.7%	0.0%	0.0%
	36	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	37	66.3%	0.5%	15.1%	18.1%	0.0%	0.0%
	39	63.7%	0.0%	17.1%	19.3%	0.0%	0.0%
	40	83.4%	0.1%	13.8%	2.7%	0.0%	0.0%
	42	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	43	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	44	99.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	46	51.7%	11.1%	18.9%	17.5%	0.0%	0.8%
	48	79.3%	0.0%	20.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	49	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
	51	79.2%	0.0%	20.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	52	67.4%	0.0%	12.0%	20.5%	0.0%	0.0%
	54	74.1%	7.6%	18.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	56	71.2%	0.1%	20.0%	8.7%	0.0%	0.1%

Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adolescents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
58	88.1%	0.0%	11.9%	0.0%	0.0%	0.0%
66	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
70	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
71	99.3%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%	0.0%
73	85.4%	0.0%	14.5%	0.1%	0.0%	0.0%
74	92.4%	0.0%	7.6%	0.0%	0.0%	0.0%
80	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
81	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
82	82.1%	0.0%	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%
83	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
88	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
99	98.8%	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%	0.3%
108	0.8%	0.0%	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%
122	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	88.4%	0.1%	4.0%	4.8%	0.0%
	01	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	1.7%	0.0%	0.0%	98.3%	0.0%
	10	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	72.7%	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%
	15	99.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	19	99.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	23	88.1%	0.2%	9.1%	2.6%	0.0%
	25	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%
	29	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	98.2%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
	38	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
	47	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	59	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	60	96.9%	0.6%	0.0%	0.0%	2.4%
	61	98.8%	0.5%	0.7%	0.0%	0.0%

Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adolescents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
62	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	80.0%	0.0%	12.6%	7.4%	0.0%	0.0%
65	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
72	0.0%	0.0%	99.2%	0.0%	0.0%	0.8%
75	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
76	41.7%	0.0%	34.4%	23.9%	0.0%	0.0%
77	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
79	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
85	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
86	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
87	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
92	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
93	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
94	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
96	99.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
97	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
98	98.3%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	0.6%	0.0%	0.0%	99.4%	0.0%
	04	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	11	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	16	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	20	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	31	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	53	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	55	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	78	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	89	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	90	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	121	13.3%	0.0%	0.9%	85.8%	0.0%

	Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adolescents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
Psychiatrie forensique	Total	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	93.8%	0.0%
	101	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	102	16.9%	0.0%	0.0%	0.0%	83.1%	0.0%
	103	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	104	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	106	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	107	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	109	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%

Tableau 11 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques

1.10 Nationalités




Figure 36 : répartition des nationalités au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 37 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie spécialisée

Répartition des nationalités

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 38 : répartition des nationalités au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Répartition des nationalités

Cliniques de psychiatrie forensique, Année de mesure 2022




Figure 39 : répartition des nationalités au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Suisse	Autres	Absence de données		
Toutes les cliniques	65239	75.4%	18415	21.3%	2843	3.3%
Centres de soins aigus et premier recours						
Total	52239	74.2%	15731	22.3%	2415	3.4%
03	4301	93.4%	232	5.0%	74	1.6%
06	590	81.4%	134	18.5%	1	0.1%
07	569	74.4%	196	25.6%	0	0.0%
08	652	22.0%	68	2.3%	2239	75.7%
12	1106	93.7%	73	6.2%	1	0.1%
13	2782	92.2%	223	7.4%	12	0.4%
17	1538	98.9%	16	1.0%	1	0.1%
18	285	80.1%	71	19.9%	0	0.0%
21	1754	80.2%	432	19.8%	0	0.0%
22	1812	70.9%	728	28.5%	17	0.7%
24	1369	74.5%	468	25.5%	0	0.0%
26	1801	64.2%	998	35.6%	5	0.2%
28	935	78.6%	254	21.4%	0	0.0%
30	1605	81.7%	358	18.2%	2	0.1%
32	1003	70.3%	415	29.1%	9	0.6%
34	1210	70.3%	509	29.6%	2	0.1%
35	1435	72.1%	529	26.6%	25	1.3%
36	598	69.9%	255	29.8%	2	0.2%
37	1711	73.9%	603	26.1%	0	0.0%
39	1845	73.0%	681	27.0%	0	0.0%
40	1352	81.7%	303	18.3%	0	0.0%
42	756	74.8%	255	25.2%	0	0.0%
43	1461	71.3%	587	28.7%	0	0.0%
44	278	63.9%	157	36.1%	0	0.0%
46	1469	65.0%	784	34.7%	8	0.4%
48	602	66.0%	310	34.0%	0	0.0%
49	1193	77.0%	357	23.0%	0	0.0%
51	1126	76.4%	347	23.6%	0	0.0%
52	3449	69.2%	1528	30.7%	4	0.1%
54	1088	77.5%	315	22.5%	0	0.0%
56	2432	78.2%	677	21.8%	1	0.0%
58	1837	78.3%	508	21.7%	0	0.0%
66	363	78.2%	101	21.8%	0	0.0%
70	248	86.1%	40	13.9%	0	0.0%

Clinique		Suisse		Autres		Absence de données	
71	612	71.9%	236	27.7%	3	0.4%	
73	795	64.1%	442	35.6%	4	0.3%	
74	604	65.2%	318	34.3%	5	0.5%	
80	235	84.2%	44	15.8%	0	0.0%	
81	374	66.9%	185	33.1%	0	0.0%	
82	1233	69.7%	535	30.3%	0	0.0%	
83	448	83.0%	92	17.0%	0	0.0%	
88	73	70.2%	31	29.8%	0	0.0%	
99	318	93.0%	24	7.0%	0	0.0%	
108	332	84.5%	61	15.5%	0	0.0%	
122	660	72.4%	251	27.6%	0	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	10572	82.0%	1970	15.3%	353	2.7%
	01	617	82.4%	132	17.6%	0	0.0%
	02	534	74.6%	182	25.4%	0	0.0%
	05	267	77.2%	79	22.8%	0	0.0%
	10	65	100%	0	0.0%	0	0.0%
	14	119	93.0%	9	7.0%	0	0.0%
	15	197	93.8%	13	6.2%	0	0.0%
	19	398	96.1%	16	3.9%	0	0.0%
	23	416	83.9%	79	15.9%	1	0.2%
	25	197	73.2%	72	26.8%	0	0.0%
	27	130	89.0%	15	10.3%	1	0.7%
	29	339	84.1%	64	15.9%	0	0.0%
	33	333	83.5%	66	16.5%	0	0.0%
	38	261	86.4%	41	13.6%	0	0.0%
	45	158	73.8%	56	26.2%	0	0.0%
	47	111	89.5%	13	10.5%	0	0.0%
	50	419	78.2%	102	19.0%	15	2.8%
	57	449	91.1%	43	8.7%	1	0.2%
	59	328	82.0%	71	17.8%	1	0.2%
	60	303	92.7%	24	7.3%	0	0.0%
	61	524	93.4%	37	6.6%	0	0.0%
	62	59	92.2%	5	7.8%	0	0.0%
	63	430	79.5%	111	20.5%	0	0.0%
	65	189	84.4%	35	15.6%	0	0.0%
	67	21	84.0%	4	16.0%	0	0.0%
	69	872	99.7%	3	0.3%	0	0.0%

Clinique		Suisse		Autres		Absence de données	
72	117	88.6%	15	11.4%	0	0.0%	
75	261	74.4%	88	25.1%	2	0.6%	
76	632	80.6%	152	19.4%	0	0.0%	
77	83	65.9%	43	34.1%	0	0.0%	
79	123	29.0%	3	0.7%	298	70.3%	
85	6	16.2%	0	0.0%	31	83.8%	
86	236	100%	0	0.0%	0	0.0%	
87	199	88.1%	27	11.9%	0	0.0%	
92	114	97.4%	3	2.6%	0	0.0%	
93	143	74.5%	49	25.5%	0	0.0%	
94	36	21.7%	130	78.3%	0	0.0%	
95	168	82.4%	36	17.6%	0	0.0%	
96	165	83.3%	33	16.7%	0	0.0%	
97	302	77.6%	87	22.4%	0	0.0%	
98	251	87.8%	32	11.2%	3	1.0%	
<hr/>							
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	2048	83.2%	413	16.8%	2	0.1%
	04	86	85.1%	15	14.9%	0	0.0%
	11	432	89.4%	51	10.6%	0	0.0%
	16	276	79.3%	72	20.7%	0	0.0%
	20	179	93.7%	12	6.3%	0	0.0%
	31	72	71.3%	29	28.7%	0	0.0%
	53	135	71.1%	53	27.9%	2	1.1%
	55	552	80.2%	136	19.8%	0	0.0%
	78	116	84.1%	22	15.9%	0	0.0%
	89	58	84.1%	11	15.9%	0	0.0%
	90	34	82.9%	7	17.1%	0	0.0%
	121	108	95.6%	5	4.4%	0	0.0%
<hr/>							
Psychiatrie forensique	Total	380	50.4%	301	39.9%	73	9.7%
	101	37	50.0%	37	50.0%	0	0.0%
	102	94	33.8%	183	65.8%	1	0.4%
	103	19	76.0%	6	24.0%	0	0.0%
	104	39	66.1%	19	32.2%	1	1.7%
	105	38	63.3%	22	36.7%	0	0.0%
	106	107	94.7%	6	5.3%	0	0.0%

Clinique	Suisse		Autres	Absence de données
107	26	24.1%	11	10.2%
109	20	54.1%	17	45.9%
			71	65.7%
			0	0.0%

Tableau 12 : répartition des nationalités au sein des cliniques

1.11 Lieu de séjour avant l'admission




Figure 40 : lieu de séjour avant l'admission au sein des centres de soins aigus et premier recours

Les données relatives font défaut pour 0.46% de tous les cas complets.




Figure 41 : lieu de séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée

Les données relatives font défaut pour 0.03% de tous les cas complets.

Lieu de séjour avant l'admission

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 42 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Lieu de séjour avant l'admission

Cliniques de psychiatrie forensique, Année de mesure 2022




Figure 43 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
Toutes les cliniques	52538	1346	1811	6674	1927	12822	845	2490	729	146	4546	185	109	329	
Centres de soins aigus et premier recours	Total	39660	1245	1655	6347	1158	12055	322	2271	684	128	4306	173	56	325
	03	2819	156	96	549	26	197	8	212	189	20	8	13	1	313
	06	484	9	7	94	21	95	3	9	0	0	0	2	0	1
	07	195	0	22	81	11	324	1	1	0	0	130	0	0	0
	08	1766	74	96	426	45	360	11	79	93	7	0	0	1	1
	12	1028	4	1	16	60	60	0	4	3	2	0	2	0	0
	13	967	79	113	245	81	1414	4	63	26	21	2	2	0	0
	17	1246	20	20	102	50	89	0	25	3	0	0	0	0	0
	18	271	12	0	24	16	4	0	8	1	0	20	0	0	0
	21	1246	15	22	254	13	313	4	148	169	1	0	1	0	0
	22	1631	10	9	323	31	476	1	67	6	0	0	3	0	0
	24	807	28	59	228	10	682	8	15	0	0	0	0	0	0
	26	613	5	62	65	28	3	36	62	11	10	1883	10	16	0
	28	682	3	24	78	16	303	24	50	1	0	0	8	0	0
	30	1235	49	41	295	23	195	17	76	13	7	1	9	0	4
	32	1013	0	66	53	1	125	27	138	2	0	0	2	0	0
	34	1102	6	18	132	31	357	2	51	9	1	0	11	0	1
	35	1176	29	60	213	33	428	5	28	0	0	1	13	0	3
	36	593	8	2	85	11	119	8	29	0	0	0	0	0	0
	37	1178	39	0	355	34	73	12	54	3	1	556	9	0	0
	39	1630	33	28	299	36	429	4	55	2	0	0	10	0	0
	40	1160	130	7	147	26	149	0	33	1	0	0	2	0	0
	42	860	0	0	11	25	96	0	19	0	0	0	0	0	0
	43	472	179	0	128	62	1089	13	94	7	0	0	4	0	0
	44	426	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	1042	23	177	131	15	119	3	95	10	3	631	5	7	0
	48	512	0	123	2	44	198	1	24	8	0	0	0	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	49	479	6	14	139	5	138	9	9	0	30	690	9	22	0
	51	762	10	24	121	32	451	7	64	1	0	0	1	0	0
	52	2791	22	60	485	143	1101	44	239	52	8	25	11	0	0
	54	871	27	23	122	21	263	10	66	0	0	0	0	0	0
	56	1902	93	87	309	86	515	14	79	9	2	0	12	0	2
	58	1706	40	49	168	37	222	11	66	40	0	0	6	0	0
	66	320	2	3	36	5	5	1	8	4	0	78	0	2	0
	70	236	8	0	16	4	7	0	1	0	0	0	16	0	0
	71	602	13	2	62	6	83	14	51	6	6	2	4	0	0
	73	634	13	67	60	10	299	0	33	9	3	100	13	0	0
	74	441	2	86	66	10	227	0	30	2	1	56	6	0	0
	80	124	0	59	11	0	79	0	5	0	0	0	1	0	0
	81	441	1	0	34	1	78	0	4	0	0	0	0	0	0
	82	781	41	53	261	26	441	14	151	0	0	0	0	0	0
	83	503	3	0	20	3	2	0	9	0	0	0	0	0	0
	88	83	0	4	0	2	14	1	0	0	0	0	0	0	0
	99	269	22	1	6	5	18	0	11	4	5	0	1	0	0
	108	40	21	68	0	8	139	0	0	0	0	107	3	7	0
	122	521	10	2	94	3	270	5	6	0	0	0	0	0	0
Psychiatrie spécialisée	Total	11242	90	145	214	312	565	1	139	23	9	93	6	52	4
	01	726	2	0	4	7	1	0	8	1	0	0	0	0	0
	02	655	5	5	14	8	12	0	3	0	0	0	0	14	0
	05	233	0	0	5	80	23	0	5	0	0	0	0	0	0
	10	54	2	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	94	0	0	5	24	4	0	1	0	0	0	0	0	0
	15	170	0	0	23	7	0	0	4	2	0	4	0	0	0
	19	407	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	454	0	0	8	16	15	0	1	0	1	0	1	0	0
	25	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
27	105	0	0	5	3	27	0	5	1	0	0	0	0	0	0
29	402	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	333	9	1	5	6	32	0	6	1	3	1	1	0	0	1
38	280	3	0	5	8	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0
45	188	3	0	9	3	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0
47	88	0	3	0	1	19	0	1	0	0	0	12	0	0	0
50	467	10	3	15	13	20	0	8	0	0	0	0	0	0	0
57	422	0	1	0	22	7	0	39	1	0	0	0	0	0	1
59	283	7	43	19	13	10	1	9	15	0	0	0	0	0	0
60	281	0	1	1	6	23	0	12	1	0	0	0	0	0	2
61	546	3	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	55	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0
63	412	0	1	2	40	82	0	3	0	0	0	0	1	0	0
65	198	1	1	0	7	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	865	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0
72	33	0	22	2	8	4	0	5	0	0	42	0	0	16	0
75	338	5	0	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0
76	552	1	48	21	6	143	0	11	0	0	0	0	2	0	0
77	78	2	0	8	0	24	0	0	0	0	0	14	0	0	0
79	351	15	1	24	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	24	2	0	6	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
86	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	201	2	2	11	1	0	0	4	0	0	0	5	0	0	0
92	77	11	7	9	1	3	0	0	0	0	0	9	0	0	0
93	175	0	1	3	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	162	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	181	1	1	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	154	1	0	0	1	18	0	4	0	0	0	0	20	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	97	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98	279	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1608	11	2	95	439	123	18	56	1	3	102	5	0	0
	04	79	0	0	15	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0
	11	285	0	0	5	155	23	0	15	0	0	0	0	0	0
	16	276	0	0	25	27	0	1	19	0	0	0	0	0	0
	20	155	0	1	9	11	13	0	2	0	0	0	0	0	0
	31	33	0	0	0	49	17	0	0	0	0	0	2	0	0
	53	125	0	0	21	24	5	10	5	0	0	0	0	0	0
	55	518	10	1	8	91	42	1	14	0	0	0	3	0	0
	78	106	0	0	9	1	11	0	1	0	0	10	0	0	0
	89	9	0	0	2	54	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	90	7	1	0	1	24	3	2	0	0	3	0	0	0	0
	121	15	0	0	0	1	5	0	0	0	0	92	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	28	0	9	18	18	79	504	24	21	6	45	1	1	0
	101	6	0	0	3	2	3	56	4	0	0	0	0	0	0
	102	0	0	6	0	0	0	220	1	5	2	43	0	1	0
	103	1	0	0	0	0	4	13	7	0	0	0	0	0	0
	104	6	0	0	2	3	13	22	2	9	2	0	0	0	0
	105	0	0	1	7	3	4	45	0	0	0	0	0	0	0
	106	11	0	0	6	7	2	71	7	6	1	1	1	0	0
	107	2	0	1	0	2	43	57	1	1	1	0	0	0	0
	109	2	0	1	0	1	10	20	2	0	0	1	0	0	0

Tableau 13 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
Toutes les cliniques	60.7%	1.6%	2.1%	7.7%	2.2%	14.8%	1.0%	2.9%	0.8%	0.2%	5.3%	0.2%	0.1%	0.0%	
Centres de soins aigus et premier recours															
Total	56.3%	1.8%	2.4%	9.0%	1.6%	17.1%	0.5%	3.2%	1.0%	0.2%	6.1%	0.2%	0.1%	0.0%	
03	61.2%	3.4%	2.1%	11.9%	0.6%	4.3%	0.2%	4.6%	4.1%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.0%	
06	66.8%	1.2%	1.0%	13.0%	2.9%	13.1%	0.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	
07	25.5%	0.0%	2.9%	10.6%	1.4%	42.4%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
08	59.7%	2.5%	3.2%	14.4%	1.5%	12.2%	0.4%	2.7%	3.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
12	87.1%	0.3%	0.1%	1.4%	5.1%	5.1%	0.0%	0.3%	0.3%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	
13	32.1%	2.6%	3.7%	8.1%	2.7%	46.9%	0.1%	2.1%	0.9%	0.7%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	
17	80.1%	1.3%	1.3%	6.6%	3.2%	5.7%	0.0%	1.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
18	76.1%	3.4%	0.0%	6.7%	4.5%	1.1%	0.0%	2.2%	0.3%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
21	57.0%	0.7%	1.0%	11.6%	0.6%	14.3%	0.2%	6.8%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
22	63.8%	0.4%	0.4%	12.6%	1.2%	18.6%	0.0%	2.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
24	43.9%	1.5%	3.2%	12.4%	0.5%	37.1%	0.4%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
26	21.9%	0.2%	2.2%	2.3%	1.0%	0.1%	1.3%	2.2%	0.4%	0.4%	67.2%	0.4%	0.6%	0.0%	
28	57.4%	0.3%	2.0%	6.6%	1.3%	25.5%	2.0%	4.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	
30	62.8%	2.5%	2.1%	15.0%	1.2%	9.9%	0.9%	3.9%	0.7%	0.4%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	
32	71.0%	0.0%	4.6%	3.7%	0.1%	8.8%	1.9%	9.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
34	64.0%	0.3%	1.0%	7.7%	1.8%	20.7%	0.1%	3.0%	0.5%	0.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	
35	59.1%	1.5%	3.0%	10.7%	1.7%	21.5%	0.3%	1.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.7%	0.0%	0.0%	
36	69.4%	0.9%	0.2%	9.9%	1.3%	13.9%	0.9%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
37	50.9%	1.7%	0.0%	15.3%	1.5%	3.2%	0.5%	2.3%	0.1%	0.0%	24.0%	0.4%	0.0%	0.0%	
39	64.5%	1.3%	1.1%	11.8%	1.4%	17.0%	0.2%	2.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	
40	70.1%	7.9%	0.4%	8.9%	1.6%	9.0%	0.0%	2.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
42	85.1%	0.0%	0.0%	1.1%	2.5%	9.5%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
43	23.0%	8.7%	0.0%	6.2%	3.0%	53.2%	0.6%	4.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	
44	97.9%	0.0%	0.0%	0.2%	0.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
46	46.1%	1.0%	7.8%	5.8%	0.7%	5.3%	0.1%	4.2%	0.4%	0.1%	27.9%	0.2%	0.3%	0.0%	
48	56.1%	0.0%	13.5%	0.2%	4.8%	21.7%	0.1%	2.6%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	49	30.9%	0.4%	0.9%	9.0%	0.3%	8.9%	0.6%	0.6%	0.0%	1.9%	44.5%	0.6%	1.4%	0.0%
	51	51.7%	0.7%	1.6%	8.2%	2.2%	30.6%	0.5%	4.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	52	56.0%	0.4%	1.2%	9.7%	2.9%	22.1%	0.9%	4.8%	1.0%	0.2%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%
	54	62.1%	1.9%	1.6%	8.7%	1.5%	18.7%	0.7%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	56	61.2%	3.0%	2.8%	9.9%	2.8%	16.6%	0.5%	2.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	58	72.8%	1.7%	2.1%	7.2%	1.6%	9.5%	0.5%	2.8%	1.7%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	66	69.0%	0.4%	0.6%	7.8%	1.1%	1.1%	0.2%	1.7%	0.9%	0.0%	16.8%	0.0%	0.4%	0.0%
	70	81.9%	2.8%	0.0%	5.6%	1.4%	2.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	71	70.7%	1.5%	0.2%	7.3%	0.7%	9.8%	1.6%	6.0%	0.7%	0.7%	0.2%	0.5%	0.0%	0.0%
	73	51.1%	1.0%	5.4%	4.8%	0.8%	24.1%	0.0%	2.7%	0.7%	0.2%	8.1%	1.0%	0.0%	0.0%
	74	47.6%	0.2%	9.3%	7.1%	1.1%	24.5%	0.0%	3.2%	0.2%	0.1%	6.0%	0.6%	0.0%	0.0%
	80	44.4%	0.0%	21.1%	3.9%	0.0%	28.3%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	81	78.9%	0.2%	0.0%	6.1%	0.2%	14.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	82	44.2%	2.3%	3.0%	14.8%	1.5%	24.9%	0.8%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	83	93.1%	0.6%	0.0%	3.7%	0.6%	0.4%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	88	79.8%	0.0%	3.8%	0.0%	1.9%	13.5%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	99	78.7%	6.4%	0.3%	1.8%	1.5%	5.3%	0.0%	3.2%	1.2%	1.5%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	108	10.2%	5.3%	17.3%	0.0%	2.0%	35.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	27.2%	0.8%	1.8%	0.0%
	122	57.2%	1.1%	0.2%	10.3%	0.3%	29.6%	0.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	87.2%	0.7%	1.1%	1.7%	2.4%	4.4%	0.0%	1.1%	0.2%	0.1%	0.7%	0.0%	0.4%	0.0%
	01	96.9%	0.3%	0.0%	0.5%	0.9%	0.1%	0.0%	1.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	91.5%	0.7%	0.7%	2.0%	1.1%	1.7%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%
	05	67.3%	0.0%	0.0%	1.4%	23.1%	6.6%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	83.1%	3.1%	0.0%	1.5%	12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	73.4%	0.0%	0.0%	3.9%	18.8%	3.1%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	81.0%	0.0%	0.0%	11.0%	3.3%	0.0%	0.0%	1.9%	1.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	19	98.3%	0.0%	0.2%	0.0%	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	91.5%	0.0%	0.0%	1.6%	3.2%	3.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	25	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
27	71.9%	0.0%	0.0%	3.4%	2.1%	18.5%	0.0%	3.4%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
29	99.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
33	83.5%	2.3%	0.3%	1.3%	1.5%	8.0%	0.0%	1.5%	0.3%	0.8%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
38	92.7%	1.0%	0.0%	1.7%	2.6%	1.0%	0.0%	0.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45	87.9%	1.4%	0.0%	4.2%	1.4%	3.7%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
47	71.0%	0.0%	2.4%	0.0%	0.8%	15.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.7%	0.0%	0.0%	0.0%
50	87.1%	1.9%	0.6%	2.8%	2.4%	3.7%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
57	85.6%	0.0%	0.2%	0.0%	4.5%	1.4%	0.0%	7.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
59	70.8%	1.8%	10.8%	4.8%	3.2%	2.5%	0.2%	2.2%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
60	85.9%	0.0%	0.3%	0.3%	1.8%	7.0%	0.0%	3.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
61	97.3%	0.5%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
62	85.9%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%	0.0%
63	76.2%	0.0%	0.2%	0.4%	7.4%	15.2%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
65	88.4%	0.4%	0.4%	0.0%	3.1%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
67	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	98.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%
72	25.0%	0.0%	16.7%	1.5%	6.1%	3.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	31.8%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%
75	96.3%	1.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.6%	0.0%	1.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
76	70.4%	0.1%	6.1%	2.7%	0.8%	18.2%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
77	61.9%	1.6%	0.0%	6.3%	0.0%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
79	82.8%	3.5%	0.2%	5.7%	0.7%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
85	64.9%	5.4%	0.0%	16.2%	2.7%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
86	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
87	88.9%	0.9%	0.9%	4.9%	0.4%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
92	65.8%	9.4%	6.0%	7.7%	0.9%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
93	91.1%	0.0%	0.5%	1.6%	0.5%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
94	97.6%	1.8%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95	88.7%	0.5%	0.5%	0.0%	2.9%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
96	77.8%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	9.1%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%	0.0%

		Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	97	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	98	97.6%	0.7%	0.0%	1.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	65.3%	0.4%	0.1%	3.9%	17.8%	5.0%	0.7%	2.3%	0.0%	0.1%	4.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	04	78.2%	0.0%	0.0%	14.9%	2.0%	1.0%	3.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	59.0%	0.0%	0.0%	1.0%	32.1%	4.8%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	79.3%	0.0%	0.0%	7.2%	7.8%	0.0%	0.3%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	81.2%	0.0%	0.5%	4.7%	5.8%	6.8%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	32.7%	0.0%	0.0%	0.0%	48.5%	16.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%
	53	65.8%	0.0%	0.0%	11.1%	12.6%	2.6%	5.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	75.3%	1.5%	0.1%	1.2%	13.2%	6.1%	0.1%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	78	76.8%	0.0%	0.0%	6.5%	0.7%	8.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	7.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	13.0%	0.0%	0.0%	2.9%	78.3%	4.3%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	17.1%	2.4%	0.0%	2.4%	58.5%	7.3%	4.9%	0.0%	0.0%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	121	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	81.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	3.7%	0.0%	1.2%	2.4%	2.4%	10.5%	66.8%	3.2%	2.8%	0.8%	6.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
	101	8.1%	0.0%	0.0%	4.1%	2.7%	4.1%	75.7%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	102	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	79.1%	0.4%	1.8%	0.7%	15.5%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	103	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.0%	52.0%	28.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	104	10.2%	0.0%	0.0%	3.4%	5.1%	22.0%	37.3%	3.4%	15.3%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	1.7%	11.7%	5.0%	6.7%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	106	9.7%	0.0%	0.0%	5.3%	6.2%	1.8%	62.8%	6.2%	5.3%	0.9%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	107	1.9%	0.0%	0.9%	0.0%	1.9%	39.8%	52.8%	0.9%	0.9%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	109	5.4%	0.0%	2.7%	0.0%	2.7%	27.0%	54.1%	5.4%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 14 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

1.12 Décision d'envoi au sein des cliniques




Figure 44 : décision d'envoi au sein des centres de soins aigus et premier recours

Les données relatives font défaut pour 0.17% de tous les cas complets.




Figure 45 : décision d'envoi au sein de la psychiatrie spécialisée

Les données relatives font défaut pour 0.05% de tous les cas complets.




Figure 46 : décision d'envoi au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 47 : décision d'envoi au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques	15662	1744	64779	1316	253	844	1587	187	125	
Centres de soins aigus et premier recours	Total	13352	1696	52133	944	210	320	1480	131	119
	03	895	52	3362	18	6	13	103	50	108
	06	299	7	400	2	3	1	12	0	1
	07	92	1	667	2	0	0	3	0	0
	08	181	24	2704	15	10	5	18	1	1
	12	47	0	1062	63	0	0	8	0	0
	13	162	10	2766	26	12	8	31	2	0
	17	92	0	1460	2	0	1	0	0	0
	18	19	7	326	4	0	0	0	0	0
	21	598	8	1436	15	12	7	101	9	0
	22	812	33	1631	56	9	2	13	1	0
	24	30	7	1730	46	0	6	18	0	0
	26	354	430	1398	0	0	37	577	8	0
	28	172	27	953	2	0	19	13	3	0
	30	97	2	1689	20	8	12	129	4	4
	32	72	20	1317	3	2	5	5	3	0
	34	327	4	1351	10	7	1	20	0	1
	35	459	7	1444	6	25	3	36	7	2
	36	382	59	381	5	2	12	14	0	0
	37	531	29	1634	24	6	24	66	0	0
	39	1084	18	1363	20	5	17	14	5	0
	40	173	24	1334	118	1	1	4	0	0
	42	53	2	947	5	2	0	2	0	0
	43	137	31	1820	10	16	10	24	0	0
	44	12	2	420	1	0	0	0	0	0
	46	416	91	1652	23	1	9	65	4	0
	48	80	0	781	0	3	20	24	4	0
	49	92	3	1411	33	1	4	6	0	0
	51	272	4	1159	11	6	7	14	0	0
	52	1993	3	2882	42	15	23	19	4	0
	54	395	26	905	54	5	8	10	0	0
	56	597	493	1889	87	14	14	11	3	2

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	58	513	17	1691	103	5	6	8	2	0
	66	162	34	253	3	5	0	7	0	0
	70	53	1	219	8	3	2	2	0	0
	71	86	2	711	23	8	12	9	0	0
	73	287	40	877	5	3	2	22	5	0
	74	179	50	622	17	3	6	50	0	0
	80	2	1	273	2	0	1	0	0	0
	81	213	2	331	12	0	0	0	1	0
	82	368	37	1325	8	8	12	10	0	0
	83	426	0	99	12	2	0	1	0	0
	88	6	0	86	0	0	3	1	8	0
	99	72	0	249	3	2	1	8	7	0
	108	2	67	324	0	0	0	0	0	0
	122	58	21	799	25	0	6	2	0	0
Psychiatrie spécialisée	Total	998	46	11383	353	22	3	39	45	6
	01	4	0	694	49	0	0	2	0	0
	02	1	0	691	22	0	0	2	0	0
	05	0	0	336	4	6	0	0	0	0
	10	4	0	61	0	0	0	0	0	0
	14	0	0	123	5	0	0	0	0	0
	15	71	6	122	3	0	0	8	0	0
	19	4	0	407	3	0	0	0	0	0
	23	10	0	446	38	1	0	1	0	0
	25	0	0	269	0	0	0	0	0	0
	27	70	7	61	3	3	0	2	0	0
	29	3	0	374	26	0	0	0	0	0
	33	10	0	367	18	2	0	1	0	1
	38	1	0	300	1	0	0	0	0	0
	45	0	0	213	0	0	0	1	0	0
	47	0	1	123	0	0	0	0	0	0
	50	45	0	483	7	1	0	0	0	0
	57	32	0	416	40	0	0	5	0	0
	59	128	11	243	8	5	2	3	0	0
	60	2	0	320	0	0	0	0	0	5
	61	0	0	475	86	0	0	0	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	62	9	0	55	0	0	0	0	0	0
	63	2	0	539	0	0	0	0	0	0
	65	0	0	223	0	0	0	1	0	0
	67	2	0	23	0	0	0	0	0	0
	69	0	0	874	1	0	0	0	0	0
	72	4	11	117	0	0	0	0	0	0
	75	222	0	80	3	0	0	1	45	0
	76	146	0	630	2	2	0	4	0	0
	77	19	0	105	2	0	0	0	0	0
	79	4	0	412	8	0	0	0	0	0
	85	0	0	36	0	0	0	1	0	0
	86	3	1	232	0	0	0	0	0	0
	87	103	8	106	2	2	0	5	0	0
	92	25	0	91	1	0	0	0	0	0
	93	0	0	192	0	0	0	0	0	0
	94	71	1	87	6	0	1	0	0	0
	95	1	0	202	1	0	0	0	0	0
	96	2	0	192	3	0	0	1	0	0
	97	0	0	382	6	0	0	1	0	0
	98	0	0	281	5	0	0	0	0	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1309	0	1085	18	21	23	7	0	0
	04	10	0	90	0	0	1	0	0	0
	11	112	0	347	10	9	1	4	0	0
	16	347	0	0	0	0	1	0	0	0
	20	25	0	164	1	1	0	0	0	0
	31	2	0	97	2	0	0	0	0	0
	53	171	0	6	0	0	13	0	0	0
	55	424	0	247	5	8	1	3	0	0
	78	104	0	34	0	0	0	0	0	0
	89	4	0	64	0	1	0	0	0	0
	90	1	0	32	0	2	6	0	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	121	109	0	4	0	0	0	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	3	2	178	1	0	498	61	11	0
	101	0	0	9	0	0	65	0	0	0
	102	0	1	43	0	0	221	8	5	0
	103	0	0	4	0	0	15	6	0	0
	104	1	0	18	0	0	38	2	0	0
	105	0	0	6	0	0	50	4	0	0
	106	0	1	45	1	0	55	6	5	0
	107	1	0	47	0	0	26	34	0	0
	109	1	0	6	0	0	28	1	1	0

Tableau 15 : décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques		18.1%	2.0%	74.9%	1.5%	0.3%	1.0%	1.8%	0.2%	0.1%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	19.0%	2.4%	74.1%	1.3%	0.3%	0.5%	2.1%	0.2%	0.2%
	03	19.4%	1.1%	73.0%	0.4%	0.1%	0.3%	2.2%	1.1%	2.3%
	06	41.2%	1.0%	55.2%	0.3%	0.4%	0.1%	1.7%	0.0%	0.1%
	07	12.0%	0.1%	87.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	08	6.1%	0.8%	91.4%	0.5%	0.3%	0.2%	0.6%	0.0%	0.0%
	12	4.0%	0.0%	90.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%
	13	5.4%	0.3%	91.7%	0.9%	0.4%	0.3%	1.0%	0.1%	0.0%
	17	5.9%	0.0%	93.9%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	18	5.3%	2.0%	91.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	21	27.4%	0.4%	65.7%	0.7%	0.5%	0.3%	4.6%	0.4%	0.0%
	22	31.8%	1.3%	63.8%	2.2%	0.4%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%
	24	1.6%	0.4%	94.2%	2.5%	0.0%	0.3%	1.0%	0.0%	0.0%
	26	12.6%	15.3%	49.9%	0.0%	0.0%	1.3%	20.6%	0.3%	0.0%
	28	14.5%	2.3%	80.2%	0.2%	0.0%	1.6%	1.1%	0.3%	0.0%
	30	4.9%	0.1%	86.0%	1.0%	0.4%	0.6%	6.6%	0.2%	0.2%
	32	5.0%	1.4%	92.3%	0.2%	0.1%	0.4%	0.4%	0.2%	0.0%
	34	19.0%	0.2%	78.5%	0.6%	0.4%	0.1%	1.2%	0.0%	0.1%
	35	23.1%	0.4%	72.6%	0.3%	1.3%	0.2%	1.8%	0.4%	0.1%
	36	44.7%	6.9%	44.6%	0.6%	0.2%	1.4%	1.6%	0.0%	0.0%
	37	22.9%	1.3%	70.6%	1.0%	0.3%	1.0%	2.9%	0.0%	0.0%
	39	42.9%	0.7%	54.0%	0.8%	0.2%	0.7%	0.6%	0.2%	0.0%
	40	10.5%	1.5%	80.6%	7.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%
	42	5.2%	0.2%	93.7%	0.5%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	43	6.7%	1.5%	88.9%	0.5%	0.8%	0.5%	1.2%	0.0%	0.0%
	44	2.8%	0.5%	96.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	46	18.4%	4.0%	73.1%	1.0%	0.0%	0.4%	2.9%	0.2%	0.0%
	48	8.8%	0.0%	85.6%	0.0%	0.3%	2.2%	2.6%	0.4%	0.0%
	49	5.9%	0.2%	91.0%	2.1%	0.1%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%
	51	18.5%	0.3%	78.7%	0.7%	0.4%	0.5%	1.0%	0.0%	0.0%
	52	40.0%	0.1%	57.9%	0.8%	0.3%	0.5%	0.4%	0.1%	0.0%
	54	28.2%	1.9%	64.5%	3.8%	0.4%	0.6%	0.7%	0.0%	0.0%
	56	19.2%	15.9%	60.7%	2.8%	0.5%	0.5%	0.4%	0.1%	0.1%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	58	21.9%	0.7%	72.1%	4.4%	0.2%	0.3%	0.3%	0.1%	0.0%
	66	34.9%	7.3%	54.5%	0.6%	1.1%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%
	70	18.4%	0.3%	76.0%	2.8%	1.0%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%
	71	10.1%	0.2%	83.5%	2.7%	0.9%	1.4%	1.1%	0.0%	0.0%
	73	23.1%	3.2%	70.7%	0.4%	0.2%	0.2%	1.8%	0.4%	0.0%
	74	19.3%	5.4%	67.1%	1.8%	0.3%	0.6%	5.4%	0.0%	0.0%
	80	0.7%	0.4%	97.8%	0.7%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
	81	38.1%	0.4%	59.2%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
	82	20.8%	2.1%	74.9%	0.5%	0.5%	0.7%	0.6%	0.0%	0.0%
	83	78.9%	0.0%	18.3%	2.2%	0.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	88	5.8%	0.0%	82.7%	0.0%	0.0%	2.9%	1.0%	7.7%	0.0%
	99	21.1%	0.0%	72.8%	0.9%	0.6%	0.3%	2.3%	2.0%	0.0%
	108	0.5%	17.0%	82.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	122	6.4%	2.3%	87.7%	2.7%	0.0%	0.7%	0.2%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	7.7%	0.4%	88.3%	2.7%	0.2%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%
	01	0.5%	0.0%	92.7%	6.5%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	02	0.1%	0.0%	96.5%	3.1%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	05	0.0%	0.0%	97.1%	1.2%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	6.2%	0.0%	93.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.0%	0.0%	96.1%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	33.8%	2.9%	58.1%	1.4%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%
	19	1.0%	0.0%	98.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	2.0%	0.0%	89.9%	7.7%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	25	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	47.9%	4.8%	41.8%	2.1%	2.1%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%
	29	0.7%	0.0%	92.8%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	2.5%	0.0%	92.0%	4.5%	0.5%	0.0%	0.3%	0.0%	0.3%
	38	0.3%	0.0%	99.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	0.0%	0.0%	99.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	47	0.0%	0.8%	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	8.4%	0.0%	90.1%	1.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	6.5%	0.0%	84.4%	8.1%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	59	32.0%	2.8%	60.8%	2.0%	1.2%	0.5%	0.8%	0.0%	0.0%
	60	0.6%	0.0%	97.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%
	61	0.0%	0.0%	84.7%	15.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	62	14.1%	0.0%	85.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	63	0.4%	0.0%	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	65	0.0%	0.0%	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	67	8.0%	0.0%	92.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	0.0%	0.0%	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	72	3.0%	8.3%	88.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	63.2%	0.0%	22.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.3%	12.8%	0.0%
	76	18.6%	0.0%	80.4%	0.3%	0.3%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	77	15.1%	0.0%	83.3%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	79	0.9%	0.0%	97.2%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	85	0.0%	0.0%	97.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%
	86	1.3%	0.4%	98.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	87	45.6%	3.5%	46.9%	0.9%	0.9%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%
	92	21.4%	0.0%	77.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	93	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	94	42.8%	0.6%	52.4%	3.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	95	0.5%	0.0%	99.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	96	1.0%	0.0%	97.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	97	0.0%	0.0%	98.2%	1.5%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	98	0.0%	0.0%	98.3%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	53.1%	0.0%	44.1%	0.7%	0.9%	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%
	04	9.9%	0.0%	89.1%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	23.2%	0.0%	71.8%	2.1%	1.9%	0.2%	0.8%	0.0%	0.0%
	16	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	13.1%	0.0%	85.9%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	2.0%	0.0%	96.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	90.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	6.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	61.6%	0.0%	35.9%	0.7%	1.2%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%
	78	75.4%	0.0%	24.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	5.8%	0.0%	92.8%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	2.4%	0.0%	78.0%	0.0%	4.9%	14.6%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	121	96.5%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	0.4%	0.3%	23.6%	0.1%	0.0%	66.0%	8.1%	1.5%	0.0%
	101	0.0%	0.0%	12.2%	0.0%	0.0%	87.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	102	0.0%	0.4%	15.5%	0.0%	0.0%	79.5%	2.9%	1.8%	0.0%
	103	0.0%	0.0%	16.0%	0.0%	0.0%	60.0%	24.0%	0.0%	0.0%
	104	1.7%	0.0%	30.5%	0.0%	0.0%	64.4%	3.4%	0.0%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	83.3%	6.7%	0.0%	0.0%
	106	0.0%	0.9%	39.8%	0.9%	0.0%	48.7%	5.3%	4.4%	0.0%
	107	0.9%	0.0%	43.5%	0.0%	0.0%	24.1%	31.5%	0.0%	0.0%
	109	2.7%	0.0%	16.2%	0.0%	0.0%	75.7%	2.7%	2.7%	0.0%

Tableau 16 : décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)

1.13 Formation




Figure 48 : répartition par niveau d'éducation au sein des centres de soins aigus et premier recours

Répartition de la formation scolaire

Psychiatrie spécialisée, Année de mesure 2022




Figure 49 : répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie spécialisée

Répartition de la formation scolaire

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 50 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Répartition de la formation scolaire

Cliniques de psychiatrie forensique, Année de mesure 2022




Figure 51 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques	3207	18023	27837	3070	6923	6081	17406	3950
Centres de soins aigus et premier recours								
Total	2854	15012	21686	2424	4822	4175	15945	3467
03	108	407	1083	88	452	126	2027	316
06	38	159	300	8	61	16	117	26
07	7	257	172	7	4	9	309	0
08	50	834	1103	93	172	233	473	1
12	2	154	505	85	210	197	27	0
13	72	356	852	36	168	64	1469	0
17	49	195	732	70	152	140	217	0
18	7	82	183	13	19	16	22	14
21	74	602	570	46	202	114	578	0
22	278	663	838	204	233	290	51	0
24	270	666	558	106	137	100	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	2804
28	70	560	422	19	87	31	0	0
30	84	347	678	26	81	69	676	4
32	27	795	215	28	37	52	0	273
34	42	340	808	41	89	72	327	2
35	33	675	1040	54	89	52	41	5
36	36	283	416	25	52	40	3	0
37	149	439	937	34	129	67	559	0
39	96	683	935	89	120	82	521	0
40	16	405	811	87	147	113	76	0
42	18	343	356	87	110	85	12	0
43	110	877	559	176	78	104	144	0
44	4	109	112	70	47	93	0	0
46	148	430	412	101	123	154	887	6
48	17	112	104	29	33	53	564	0

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	49	94	339	266	51	58	54	676	12
	51	103	402	714	41	108	105	0	0
	52	252	634	1226	178	272	410	2009	0
	54	41	243	389	40	78	69	543	0
	56	153	719	1310	42	400	257	228	1
	58	112	256	677	109	211	287	693	0
	66	15	97	175	20	42	15	100	0
	70	8	64	158	9	33	16	0	0
	71	23	164	190	21	48	33	372	0
	73	38	198	199	56	86	133	529	2
	74	28	147	152	36	38	28	498	0
	80	2	117	36	1	6	13	104	0
	81	53	136	165	54	49	96	6	0
	82	38	253	347	36	76	77	941	0
	83	11	87	197	47	55	72	71	0
	88	3	15	25	4	4	8	45	0
	99	19	60	148	16	45	25	28	1
	108	10	39	208	7	103	24	2	0
	122	46	269	403	34	78	81	0	0
Psychiatrie spécialisée	Total	239	2328	4775	579	1859	1729	1188	198
	01	4	89	350	36	109	141	20	0
	02	29	198	294	24	57	65	49	0
	05	12	94	214	5	13	8	0	0
	10	1	28	18	10	0	2	6	0
	14	2	40	44	23	9	10	0	0
	15	4	13	83	5	8	1	95	1
	19	0	339	53	1	14	5	2	0
	23	18	92	166	19	91	33	77	0
	25	1	268	0	0	0	0	0	0
	27	18	35	42	1	10	2	37	1

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
29	0	8	134	12	121	128	0	0
33	9	43	131	11	15	24	164	2
38	5	50	126	21	39	39	22	0
45	2	67	18	12	28	10	25	52
47	10	22	20	37	16	14	3	2
50	11	76	216	28	54	61	90	0
57	0	7	160	19	129	141	37	0
59	13	72	193	18	39	39	26	0
60	6	21	99	19	59	47	75	1
61	2	28	274	12	130	69	46	0
62	1	15	26	14	4	4	0	0
63	9	47	117	62	82	216	8	0
65	4	4	24	25	96	64	7	0
67	0	4	11	1	4	3	2	0
69	4	80	439	34	206	111	1	0
72	4	21	32	3	9	1	49	13
75	16	77	138	22	45	42	11	0
76	23	190	410	13	96	51	1	0
77	2	40	44	4	5	1	30	0
79	6	76	163	28	53	67	31	0
85	3	14	14	2	2	2	0	0
86	0	1	74	11	69	81	0	0
87	5	49	65	0	21	18	67	1
92	0	0	0	0	0	0	0	117
93	3	23	57	22	37	43	7	0
94	0	0	0	0	0	0	166	0
95	1	38	107	9	28	21	0	0
96	1	16	97	8	40	25	11	0
97	7	26	197	8	64	86	1	0
98	3	17	125	0	57	54	22	8

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	45	571	1311	59	237	164	69	7
	04	9	54	35	2	0	1	0	0
	11	2	94	267	16	70	34	0	0
	16	10	122	184	11	12	3	6	0
	20	5	59	86	4	14	9	7	7
	31	1	17	70	1	9	3	0	0
	53	1	85	88	4	7	5	0	0
	55	12	71	378	12	98	106	11	0
	78	1	24	65	5	4	0	39	0
	89	2	19	44	0	3	0	1	0
	90	0	14	24	0	1	0	2	0
	121	2	12	70	4	19	3	3	0
Psychiatrie forensique	Total	69	112	65	8	5	13	204	278
	101	13	17	14	2	1	4	23	0
	102	0	0	0	0	0	0	0	278
	103	6	12	6	1	0	0	0	0
	104	20	21	0	0	2	1	15	0
	105	16	19	15	3	1	3	3	0
	106	7	2	3	1	1	1	98	0
	107	7	24	11	0	0	3	63	0
	109	0	17	16	1	0	1	2	0

Tableau 17 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques		3.7%	20.8%	32.2%	3.5%	8.0%	7.0%	20.1%	4.6%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	4.1%	21.3%	30.8%	3.4%	6.9%	5.9%	22.7%	4.9%
	03	2.3%	8.8%	23.5%	1.9%	9.8%	2.7%	44.0%	6.9%
	06	5.2%	21.9%	41.4%	1.1%	8.4%	2.2%	16.1%	3.6%
	07	0.9%	33.6%	22.5%	0.9%	0.5%	1.2%	40.4%	0.0%
	08	1.7%	28.2%	37.3%	3.1%	5.8%	7.9%	16.0%	0.0%
	12	0.2%	13.1%	42.8%	7.2%	17.8%	16.7%	2.3%	0.0%
	13	2.4%	11.8%	28.2%	1.2%	5.6%	2.1%	48.7%	0.0%
	17	3.2%	12.5%	47.1%	4.5%	9.8%	9.0%	14.0%	0.0%
	18	2.0%	23.0%	51.4%	3.7%	5.3%	4.5%	6.2%	3.9%
	21	3.4%	27.5%	26.1%	2.1%	9.2%	5.2%	26.4%	0.0%
	22	10.9%	25.9%	32.8%	8.0%	9.1%	11.3%	2.0%	0.0%
	24	14.7%	36.3%	30.4%	5.8%	7.5%	5.4%	0.0%	0.0%
	26	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
	28	5.9%	47.1%	35.5%	1.6%	7.3%	2.6%	0.0%	0.0%
	30	4.3%	17.7%	34.5%	1.3%	4.1%	3.5%	34.4%	0.2%
	32	1.9%	55.7%	15.1%	2.0%	2.6%	3.6%	0.0%	19.1%
	34	2.4%	19.8%	46.9%	2.4%	5.2%	4.2%	19.0%	0.1%
	35	1.7%	33.9%	52.3%	2.7%	4.5%	2.6%	2.1%	0.3%
	36	4.2%	33.1%	48.7%	2.9%	6.1%	4.7%	0.4%	0.0%
	37	6.4%	19.0%	40.5%	1.5%	5.6%	2.9%	24.2%	0.0%
	39	3.8%	27.0%	37.0%	3.5%	4.8%	3.2%	20.6%	0.0%
	40	1.0%	24.5%	49.0%	5.3%	8.9%	6.8%	4.6%	0.0%
	42	1.8%	33.9%	35.2%	8.6%	10.9%	8.4%	1.2%	0.0%
	43	5.4%	42.8%	27.3%	8.6%	3.8%	5.1%	7.0%	0.0%
	44	0.9%	25.1%	25.7%	16.1%	10.8%	21.4%	0.0%	0.0%
	46	6.5%	19.0%	18.2%	4.5%	5.4%	6.8%	39.2%	0.3%
	48	1.9%	12.3%	11.4%	3.2%	3.6%	5.8%	61.8%	0.0%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	49	6.1%	21.9%	17.2%	3.3%	3.7%	3.5%	43.6%	0.8%
	51	7.0%	27.3%	48.5%	2.8%	7.3%	7.1%	0.0%	0.0%
	52	5.1%	12.7%	24.6%	3.6%	5.5%	8.2%	40.3%	0.0%
	54	2.9%	17.3%	27.7%	2.9%	5.6%	4.9%	38.7%	0.0%
	56	4.9%	23.1%	42.1%	1.4%	12.9%	8.3%	7.3%	0.0%
	58	4.8%	10.9%	28.9%	4.6%	9.0%	12.2%	29.6%	0.0%
	66	3.2%	20.9%	37.7%	4.3%	9.1%	3.2%	21.6%	0.0%
	70	2.8%	22.2%	54.9%	3.1%	11.5%	5.6%	0.0%	0.0%
	71	2.7%	19.3%	22.3%	2.5%	5.6%	3.9%	43.7%	0.0%
	73	3.1%	16.0%	16.0%	4.5%	6.9%	10.7%	42.6%	0.2%
	74	3.0%	15.9%	16.4%	3.9%	4.1%	3.0%	53.7%	0.0%
	80	0.7%	41.9%	12.9%	0.4%	2.2%	4.7%	37.3%	0.0%
	81	9.5%	24.3%	29.5%	9.7%	8.8%	17.2%	1.1%	0.0%
	82	2.1%	14.3%	19.6%	2.0%	4.3%	4.4%	53.2%	0.0%
	83	2.0%	16.1%	36.5%	8.7%	10.2%	13.3%	13.1%	0.0%
	88	2.9%	14.4%	24.0%	3.8%	3.8%	7.7%	43.3%	0.0%
	99	5.6%	17.5%	43.3%	4.7%	13.2%	7.3%	8.2%	0.3%
	108	2.5%	9.9%	52.9%	1.8%	26.2%	6.1%	0.5%	0.0%
	122	5.0%	29.5%	44.2%	3.7%	8.6%	8.9%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	1.9%	18.1%	37.0%	4.5%	14.4%	13.4%	9.2%	1.5%
	01	0.5%	11.9%	46.7%	4.8%	14.6%	18.8%	2.7%	0.0%
	02	4.1%	27.7%	41.1%	3.4%	8.0%	9.1%	6.8%	0.0%
	05	3.5%	27.2%	61.8%	1.4%	3.8%	2.3%	0.0%	0.0%
	10	1.5%	43.1%	27.7%	15.4%	0.0%	3.1%	9.2%	0.0%
	14	1.6%	31.2%	34.4%	18.0%	7.0%	7.8%	0.0%	0.0%
	15	1.9%	6.2%	39.5%	2.4%	3.8%	0.5%	45.2%	0.5%
	19	0.0%	81.9%	12.8%	0.2%	3.4%	1.2%	0.5%	0.0%
	23	3.6%	18.5%	33.5%	3.8%	18.3%	6.7%	15.5%	0.0%
	25	0.4%	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	12.3%	24.0%	28.8%	0.7%	6.8%	1.4%	25.3%	0.7%

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
29	0.0%	2.0%	33.3%	3.0%	30.0%	31.8%	0.0%	0.0%
33	2.3%	10.8%	32.8%	2.8%	3.8%	6.0%	41.1%	0.5%
38	1.7%	16.6%	41.7%	7.0%	12.9%	12.9%	7.3%	0.0%
45	0.9%	31.3%	8.4%	5.6%	13.1%	4.7%	11.7%	24.3%
47	8.1%	17.7%	16.1%	29.8%	12.9%	11.3%	2.4%	1.6%
50	2.1%	14.2%	40.3%	5.2%	10.1%	11.4%	16.8%	0.0%
57	0.0%	1.4%	32.5%	3.9%	26.2%	28.6%	7.5%	0.0%
59	3.2%	18.0%	48.2%	4.5%	9.8%	9.8%	6.5%	0.0%
60	1.8%	6.4%	30.3%	5.8%	18.0%	14.4%	22.9%	0.3%
61	0.4%	5.0%	48.8%	2.1%	23.2%	12.3%	8.2%	0.0%
62	1.6%	23.4%	40.6%	21.9%	6.2%	6.2%	0.0%	0.0%
63	1.7%	8.7%	21.6%	11.5%	15.2%	39.9%	1.5%	0.0%
65	1.8%	1.8%	10.7%	11.2%	42.9%	28.6%	3.1%	0.0%
67	0.0%	16.0%	44.0%	4.0%	16.0%	12.0%	8.0%	0.0%
69	0.5%	9.1%	50.2%	3.9%	23.5%	12.7%	0.1%	0.0%
72	3.0%	15.9%	24.2%	2.3%	6.8%	0.8%	37.1%	9.8%
75	4.6%	21.9%	39.3%	6.3%	12.8%	12.0%	3.1%	0.0%
76	2.9%	24.2%	52.3%	1.7%	12.2%	6.5%	0.1%	0.0%
77	1.6%	31.7%	34.9%	3.2%	4.0%	0.8%	23.8%	0.0%
79	1.4%	17.9%	38.4%	6.6%	12.5%	15.8%	7.3%	0.0%
85	8.1%	37.8%	37.8%	5.4%	5.4%	5.4%	0.0%	0.0%
86	0.0%	0.4%	31.4%	4.7%	29.2%	34.3%	0.0%	0.0%
87	2.2%	21.7%	28.8%	0.0%	9.3%	8.0%	29.6%	0.4%
92	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
93	1.6%	12.0%	29.7%	11.5%	19.3%	22.4%	3.6%	0.0%
94	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
95	0.5%	18.6%	52.5%	4.4%	13.7%	10.3%	0.0%	0.0%
96	0.5%	8.1%	49.0%	4.0%	20.2%	12.6%	5.6%	0.0%
97	1.8%	6.7%	50.6%	2.1%	16.5%	22.1%	0.3%	0.0%
98	1.0%	5.9%	43.7%	0.0%	19.9%	18.9%	7.7%	2.8%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1.8%	23.2%	53.2%	2.4%	9.6%	6.7%	2.8%	0.3%
	04	8.9%	53.5%	34.7%	2.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	11	0.4%	19.5%	55.3%	3.3%	14.5%	7.0%	0.0%	0.0%
	16	2.9%	35.1%	52.9%	3.2%	3.4%	0.9%	1.7%	0.0%
	20	2.6%	30.9%	45.0%	2.1%	7.3%	4.7%	3.7%	3.7%
	31	1.0%	16.8%	69.3%	1.0%	8.9%	3.0%	0.0%	0.0%
	53	0.5%	44.7%	46.3%	2.1%	3.7%	2.6%	0.0%	0.0%
	55	1.7%	10.3%	54.9%	1.7%	14.2%	15.4%	1.6%	0.0%
	78	0.7%	17.4%	47.1%	3.6%	2.9%	0.0%	28.3%	0.0%
	89	2.9%	27.5%	63.8%	0.0%	4.3%	0.0%	1.4%	0.0%
	90	0.0%	34.1%	58.5%	0.0%	2.4%	0.0%	4.9%	0.0%
	121	1.8%	10.6%	61.9%	3.5%	16.8%	2.7%	2.7%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	9.2%	14.9%	8.6%	1.1%	0.7%	1.7%	27.1%	36.9%
	101	17.6%	23.0%	18.9%	2.7%	1.4%	5.4%	31.1%	0.0%
	102	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
	103	24.0%	48.0%	24.0%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	104	33.9%	35.6%	0.0%	0.0%	3.4%	1.7%	25.4%	0.0%
	105	26.7%	31.7%	25.0%	5.0%	1.7%	5.0%	5.0%	0.0%
	106	6.2%	1.8%	2.7%	0.9%	0.9%	0.9%	86.7%	0.0%
	107	6.5%	22.2%	10.2%	0.0%	0.0%	2.8%	58.3%	0.0%
	109	0.0%	45.9%	43.2%	2.7%	0.0%	2.7%	5.4%	0.0%

Tableau 18 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)

1.14 Etat civil




Figure 52 : état civil au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 53 : état civil au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 54 : état civil au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 55 : état civil au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques	43094	17517	3053	3640	11715	7182	296
Centres de soins aigus et premier recours							
Total	35615	13597	2272	2970	9483	6391	57
03	2065	851	122	168	529	872	0
06	413	143	9	30	118	12	0
07	407	127	36	42	110	43	0
08	613	218	10	48	137	1933	0
12	658	293	29	25	168	7	0
13	1388	591	88	209	358	383	0
17	738	404	48	71	273	21	0
18	165	105	15	7	61	3	0
21	1138	502	37	107	307	95	0
22	1374	401	11	74	506	191	0
24	1019	435	77	87	219	0	0
26	1539	606	73	152	424	10	0
28	658	218	36	53	146	78	0
30	1074	385	17	103	376	8	2
32	808	195	66	19	210	126	3
34	834	319	99	94	233	142	0
35	1094	356	96	106	325	12	0
36	336	196	43	39	112	129	0
37	1093	496	434	77	119	95	0
39	1401	477	53	117	411	67	0
40	976	309	63	49	250	8	0
42	555	203	31	37	185	0	0
43	1113	338	78	52	277	190	0
44	166	155	21	38	55	0	0
46	1361	339	77	102	351	30	1
48	521	145	38	46	148	14	0
49	859	238	79	103	193	66	12
51	786	367	41	104	175	0	0
52	2923	922	3	166	827	103	37
54	715	293	35	33	149	178	0
56	1422	646	73	119	400	449	1

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	58	942	450	48	52	188	665	0
	66	220	107	21	40	62	14	0
	70	153	73	15	7	40	0	0
	71	562	98	9	9	168	5	0
	73	653	278	57	68	170	15	0
	74	563	147	48	24	125	20	0
	80	32	104	9	67	55	12	0
	81	336	94	4	8	74	43	0
	82	841	355	36	60	159	317	0
	83	328	114	12	5	66	15	0
	88	67	9	3	1	23	1	0
	99	179	79	13	4	47	19	1
	108	46	153	0	126	68	0	0
	122	481	263	59	22	86	0	0
Psychiatrie spécialisée	Total	5505	3567	637	640	1823	601	122
	01	287	276	23	0	163	0	0
	02	313	216	29	36	119	3	0
	05	248	39	20	2	37	0	0
	10	61	1	2	0	1	0	0
	14	102	8	6	0	12	0	0
	15	113	44	9	3	28	12	1
	19	160	175	15	10	54	0	0
	23	240	131	25	15	81	4	0
	25	204	30	9	1	25	0	0
	27	66	26	5	8	22	18	1
	29	170	132	9	11	67	14	0
	33	194	110	5	12	76	1	1
	38	181	67	9	8	34	3	0
	45	81	63	8	12	49	1	0
	47	109	10	1	0	4	0	0
	50	271	152	20	17	70	6	0
	57	119	230	32	22	77	13	0
	59	200	147	0	0	36	17	0
	60	154	76	17	19	58	3	0

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données	
61	213	216	16	15	101	0	0	
62	61	2	0	0	1	0	0	
63	216	166	41	24	93	1	0	
65	71	88	16	15	34	0	0	
67	6	12	2	0	5	0	0	
69	396	36	168	241	15	19	0	
72	13	61	0	38	17	2	1	
75	167	112	18	7	45	2	0	
76	293	224	32	64	150	21	0	
77	55	31	12	4	23	1	0	
79	98	49	3	1	25	248	0	
85	8	0	0	0	1	28	0	
86	80	103	11	1	40	1	0	
87	114	59	11	5	33	3	1	
92	0	0	0	0	0	0	117	
93	65	45	9	12	61	0	0	
94	18	15	5	0	4	124	0	
95	68	62	14	11	47	2	0	
96	74	75	10	10	28	1	0	
97	107	183	14	13	72	0	0	
98	109	95	11	3	15	53	0	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1507	317	121	24	371	6	117
	04	90	5	4	0	2	0	0
	11	289	58	25	8	103	0	0
	16	272	28	12	0	35	1	0
	20	131	18	14	3	21	0	4
	31	48	25	5	1	22	0	0
	53	155	7	9	0	18	1	0
	55	340	150	39	10	149	0	0
	78	90	20	12	2	10	4	0
	89	58	4	1	0	6	0	0

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	90	34	2	0	0	5	0	0
	121	0	0	0	0	0	0	113
Psychiatrie forensique	Total	467	36	23	6	38	184	0
	101	45	6	1	0	2	20	0
	102	228	13	12	4	19	2	0
	103	20	1	3	0	1	0	0
	104	25	1	0	0	1	32	0
	105	48	3	1	0	7	1	0
	106	49	5	4	0	5	50	0
	107	22	4	1	2	0	79	0
	109	30	3	1	0	3	0	0

Tableau 19 : état civil au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques	49.8%	20.3%	3.5%	4.2%	13.5%	8.3%	0.3%
Centres de soins aigus et premier recours							
Total	50.6%	19.3%	3.2%	4.2%	13.5%	9.1%	0.1%
03	44.8%	18.5%	2.6%	3.6%	11.5%	18.9%	0.0%
06	57.0%	19.7%	1.2%	4.1%	16.3%	1.7%	0.0%
07	53.2%	16.6%	4.7%	5.5%	14.4%	5.6%	0.0%
08	20.7%	7.4%	0.3%	1.6%	4.6%	65.3%	0.0%
12	55.8%	24.8%	2.5%	2.1%	14.2%	0.6%	0.0%
13	46.0%	19.6%	2.9%	6.9%	11.9%	12.7%	0.0%
17	47.5%	26.0%	3.1%	4.6%	17.6%	1.4%	0.0%
18	46.3%	29.5%	4.2%	2.0%	17.1%	0.8%	0.0%
21	52.1%	23.0%	1.7%	4.9%	14.0%	4.3%	0.0%
22	53.7%	15.7%	0.4%	2.9%	19.8%	7.5%	0.0%
24	55.5%	23.7%	4.2%	4.7%	11.9%	0.0%	0.0%
26	54.9%	21.6%	2.6%	5.4%	15.1%	0.4%	0.0%
28	55.3%	18.3%	3.0%	4.5%	12.3%	6.6%	0.0%
30	54.7%	19.6%	0.9%	5.2%	19.1%	0.4%	0.1%
32	56.6%	13.7%	4.6%	1.3%	14.7%	8.8%	0.2%
34	48.5%	18.5%	5.8%	5.5%	13.5%	8.3%	0.0%
35	55.0%	17.9%	4.8%	5.3%	16.3%	0.6%	0.0%
36	39.3%	22.9%	5.0%	4.6%	13.1%	15.1%	0.0%
37	47.2%	21.4%	18.8%	3.3%	5.1%	4.1%	0.0%
39	55.5%	18.9%	2.1%	4.6%	16.3%	2.7%	0.0%
40	59.0%	18.7%	3.8%	3.0%	15.1%	0.5%	0.0%
42	54.9%	20.1%	3.1%	3.7%	18.3%	0.0%	0.0%
43	54.3%	16.5%	3.8%	2.5%	13.5%	9.3%	0.0%
44	38.2%	35.6%	4.8%	8.7%	12.6%	0.0%	0.0%
46	60.2%	15.0%	3.4%	4.5%	15.5%	1.3%	0.0%
48	57.1%	15.9%	4.2%	5.0%	16.2%	1.5%	0.0%
49	55.4%	15.4%	5.1%	6.6%	12.5%	4.3%	0.8%
51	53.4%	24.9%	2.8%	7.1%	11.9%	0.0%	0.0%
52	58.7%	18.5%	0.1%	3.3%	16.6%	2.1%	0.7%
54	51.0%	20.9%	2.5%	2.4%	10.6%	12.7%	0.0%
56	45.7%	20.8%	2.3%	3.8%	12.9%	14.4%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	58	40.2%	19.2%	2.0%	2.2%	8.0%	28.4%	0.0%
	66	47.4%	23.1%	4.5%	8.6%	13.4%	3.0%	0.0%
	70	53.1%	25.3%	5.2%	2.4%	13.9%	0.0%	0.0%
	71	66.0%	11.5%	1.1%	1.1%	19.7%	0.6%	0.0%
	73	52.6%	22.4%	4.6%	5.5%	13.7%	1.2%	0.0%
	74	60.7%	15.9%	5.2%	2.6%	13.5%	2.2%	0.0%
	80	11.5%	37.3%	3.2%	24.0%	19.7%	4.3%	0.0%
	81	60.1%	16.8%	0.7%	1.4%	13.2%	7.7%	0.0%
	82	47.6%	20.1%	2.0%	3.4%	9.0%	17.9%	0.0%
	83	60.7%	21.1%	2.2%	0.9%	12.2%	2.8%	0.0%
	88	64.4%	8.7%	2.9%	1.0%	22.1%	1.0%	0.0%
	99	52.3%	23.1%	3.8%	1.2%	13.7%	5.6%	0.3%
	108	11.7%	38.9%	0.0%	32.1%	17.3%	0.0%	0.0%
	122	52.8%	28.9%	6.5%	2.4%	9.4%	0.0%	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	42.7%	27.7%	4.9%	5.0%	14.1%	4.7%	0.9%
	01	38.3%	36.8%	3.1%	0.0%	21.8%	0.0%	0.0%
	02	43.7%	30.2%	4.1%	5.0%	16.6%	0.4%	0.0%
	05	71.7%	11.3%	5.8%	0.6%	10.7%	0.0%	0.0%
	10	93.8%	1.5%	3.1%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%
	14	79.7%	6.2%	4.7%	0.0%	9.4%	0.0%	0.0%
	15	53.8%	21.0%	4.3%	1.4%	13.3%	5.7%	0.5%
	19	38.6%	42.3%	3.6%	2.4%	13.0%	0.0%	0.0%
	23	48.4%	26.4%	5.0%	3.0%	16.3%	0.8%	0.0%
	25	75.8%	11.2%	3.3%	0.4%	9.3%	0.0%	0.0%
	27	45.2%	17.8%	3.4%	5.5%	15.1%	12.3%	0.7%
	29	42.2%	32.8%	2.2%	2.7%	16.6%	3.5%	0.0%
	33	48.6%	27.6%	1.3%	3.0%	19.0%	0.3%	0.3%
	38	59.9%	22.2%	3.0%	2.6%	11.3%	1.0%	0.0%
	45	37.9%	29.4%	3.7%	5.6%	22.9%	0.5%	0.0%
	47	87.9%	8.1%	0.8%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%
	50	50.6%	28.4%	3.7%	3.2%	13.1%	1.1%	0.0%
	57	24.1%	46.7%	6.5%	4.5%	15.6%	2.6%	0.0%
	59	50.0%	36.8%	0.0%	0.0%	9.0%	4.2%	0.0%
	60	47.1%	23.2%	5.2%	5.8%	17.7%	0.9%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	61	38.0%	38.5%	2.9%	2.7%	18.0%	0.0%	0.0%
	62	95.3%	3.1%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%
	63	39.9%	30.7%	7.6%	4.4%	17.2%	0.2%	0.0%
	65	31.7%	39.3%	7.1%	6.7%	15.2%	0.0%	0.0%
	67	24.0%	48.0%	8.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%
	69	45.3%	4.1%	19.2%	27.5%	1.7%	2.2%	0.0%
	72	9.8%	46.2%	0.0%	28.8%	12.9%	1.5%	0.8%
	75	47.6%	31.9%	5.1%	2.0%	12.8%	0.6%	0.0%
	76	37.4%	28.6%	4.1%	8.2%	19.1%	2.7%	0.0%
	77	43.7%	24.6%	9.5%	3.2%	18.3%	0.8%	0.0%
	79	23.1%	11.6%	0.7%	0.2%	5.9%	58.5%	0.0%
	85	21.6%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	75.7%	0.0%
	86	33.9%	43.6%	4.7%	0.4%	16.9%	0.4%	0.0%
	87	50.4%	26.1%	4.9%	2.2%	14.6%	1.3%	0.4%
	92	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
	93	33.9%	23.4%	4.7%	6.2%	31.8%	0.0%	0.0%
	94	10.8%	9.0%	3.0%	0.0%	2.4%	74.7%	0.0%
	95	33.3%	30.4%	6.9%	5.4%	23.0%	1.0%	0.0%
	96	37.4%	37.9%	5.1%	5.1%	14.1%	0.5%	0.0%
	97	27.5%	47.0%	3.6%	3.3%	18.5%	0.0%	0.0%
	98	38.1%	33.2%	3.8%	1.0%	5.2%	18.5%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	61.2%	12.9%	4.9%	1.0%	15.1%	0.2%	4.8%
	04	89.1%	5.0%	4.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%
	11	59.8%	12.0%	5.2%	1.7%	21.3%	0.0%	0.0%
	16	78.2%	8.0%	3.4%	0.0%	10.1%	0.3%	0.0%
	20	68.6%	9.4%	7.3%	1.6%	11.0%	0.0%	2.1%
	31	47.5%	24.8%	5.0%	1.0%	21.8%	0.0%	0.0%
	53	81.6%	3.7%	4.7%	0.0%	9.5%	0.5%	0.0%
	55	49.4%	21.8%	5.7%	1.5%	21.7%	0.0%	0.0%
	78	65.2%	14.5%	8.7%	1.4%	7.2%	2.9%	0.0%
	89	84.1%	5.8%	1.4%	0.0%	8.7%	0.0%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	90	82.9%	4.9%	0.0%	0.0%	12.2%	0.0%	0.0%
	121	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
Psychiatrie forensique	Total	61.9%	4.8%	3.1%	0.8%	5.0%	24.4%	0.0%
	101	60.8%	8.1%	1.4%	0.0%	2.7%	27.0%	0.0%
	102	82.0%	4.7%	4.3%	1.4%	6.8%	0.7%	0.0%
	103	80.0%	4.0%	12.0%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%
	104	42.4%	1.7%	0.0%	0.0%	1.7%	54.2%	0.0%
	105	80.0%	5.0%	1.7%	0.0%	11.7%	1.7%	0.0%
	106	43.4%	4.4%	3.5%	0.0%	4.4%	44.2%	0.0%
	107	20.4%	3.7%	0.9%	1.9%	0.0%	73.1%	0.0%
	109	81.1%	8.1%	2.7%	0.0%	8.1%	0.0%	0.0%

Tableau 20 : état civil au sein des cliniques (pourcentage)

1.15 Occupation avant l'admission




Figure 56 : occupation avant l'admission au sein des centres de soins aigus et premier recours

Occupation avant l'admission

Psychiatrie spécialisée, Année de mesure 2022




Figure 57 : occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée

Occupation avant l'admission

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 58 : occupation avant l'admission au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Occupation avant l'admission

Cliniques de psychiatrie forensique, Année de mesure 2022




Figure 59 : occupation avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
Toutes les cliniques	8980	10948	32721	13922	4118	525	27891	2615	9088	
Centres de soins aigus et premier recours	Total	6439	8102	27930	10867	3369	375	24465	2267	8021
	03	446	493	1337	38	172	17	1487	157	531
	06	80	89	188	13	16	1	352	16	32
	07	24	56	133	3	16	2	289	5	256
	08	231	254	1040	43	137	3	1133	133	270
	12	286	243	289	71	85	3	278	31	31
	13	225	265	627	38	90	11	1149	101	698
	17	215	245	1095	1107	70	22	663	68	104
	18	67	63	91	114	19	1	104	23	6
	21	221	243	771	45	83	4	921	90	113
	22	221	318	568	66	117	18	1095	100	56
	24	200	188	1321	14	57	10	643	46	71
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	88	160	335	15	46	6	510	44	108
	30	183	222	553	135	48	6	968	95	67
	32	53	52	272	4	78	3	428	20	335
	34	126	293	415	32	40	3	681	24	121
	35	167	242	529	66	75	1	974	15	8
	36	72	106	293	13	31	5	357	11	1
	37	179	343	1757	1389	74	15	32	212	81
	39	197	365	1686	632	125	19	589	93	1023
	40	245	193	731	154	100	1	663	115	10
	42	77	122	201	26	119	0	466	9	3
	43	123	193	1408	231	137	3	1192	86	8
	44	33	86	75	13	19	2	194	8	1
	46	102	126	468	12	284	79	1011	30	221
	48	35	42	101	4	30	2	342	1	347
	49	65	112	137	2	169	7	788	24	60
	51	127	238	912	56	66	5	561	52	72
	52	509	558	2568	1387	224	18	1156	133	1414
	54	144	157	1102	780	86	9	464	47	212

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	56	473	476	2024	1957	86	14	1100	135	265
	58	288	374	1650	1122	166	14	651	42	296
	66	41	74	72	27	30	0	163	19	20
	70	62	56	63	11	20	2	79	17	8
	71	106	110	332	41	46	1	309	42	25
	73	84	145	253	5	96	19	406	5	252
	74	33	67	151	4	47	11	286	3	336
	80	0	0	0	0	0	0	279	0	0
	81	103	94	105	26	54	3	143	23	8
	82	178	195	1395	704	79	18	672	98	425
	83	145	139	256	408	53	11	125	41	47
	88	3	7	20	0	3	0	49	0	21
	99	67	90	64	24	26	2	77	16	21
	108	0	0	1	0	0	1	391	0	0
	122	115	208	541	35	50	3	245	37	37
Psychiatrie spécialisée	Total	2324	2338	3108	2656	655	71	3043	239	807
	01	117	74	558	684	46	12	235	12	0
	02	123	92	267	59	59	4	204	33	12
	05	15	66	241	1	7	3	42	12	1
	10	11	1	32	0	11	0	38	2	1
	14	10	28	28	2	30	1	31	2	0
	15	40	25	58	11	6	1	63	7	12
	19	22	17	12	9	3	0	27	2	326
	23	95	46	149	40	34	2	185	15	13
	25	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	27	21	24	20	0	3	0	64	0	11
	29	145	146	81	185	17	6	36	5	9
	33	63	84	99	61	18	1	118	12	28
	38	74	62	166	281	51	1	67	13	0
	45	8	10	27	0	2	1	103	2	3
	47	9	12	18	1	55	0	20	0	2
	50	164	0	121	23	29	3	84	7	2
	57	99	151	27	354	19	2	51	0	0

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
59	0	0	0	0	320	18	2	94	22	11
60	68	40	47	38	8	1	96	7	75	
61	157	221	91	45	16	2	85	3	2	
62	12	8	9	6	33	0	11	3	0	
63	73	128	111	8	33	0	184	0	6	
65	20	32	45	2	8	1	111	0	3	
67	9	6	5	4	2	2	6	0	0	
69	267	294	102	4	4	0	119	0	2	
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	107	110	100	8	7	0	13	0	18	
76	91	134	194	20	20	2	342	27	33	
77	5	17	28	5	3	0	41	2	26	
79	89	68	102	11	55	0	119	17	22	
85	4	1	12	0	4	0	15	8	1	
86	94	119	23	206	11	4	7	1	1	
87	41	48	54	6	11	1	65	13	13	
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	12	23	23	1	6	1	121	0	5	
94	0	0	0	0	0	0	0	0	166	
95	38	32	46	8	4	3	70	4	0	
96	58	38	39	7	6	1	55	1	0	
97	100	124	58	137	5	2	60	2	1	
98	63	56	115	109	11	11	61	5	2	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	212	498	1415	385	71	76	327	94	92
	04	10	9	64	0	21	2	18	9	0
	11	52	132	245	4	10	0	64	26	0
	16	11	69	212	1	18	70	19	21	0
	20	14	32	93	2	2	3	23	2	8
	31	15	32	37	0	4	0	12	1	0
	53	10	26	152	3	2	0	5	1	2

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	55	77	133	472	365	8	1	125	18	39
	78	2	17	57	0	2	0	22	2	41
	89	5	4	31	1	3	0	5	7	0
	90	4	2	26	0	1	0	5	4	1
	121	12	42	26	9	0	0	29	3	1
Psychiatrie forensique	Total	5	10	268	14	23	3	56	15	168
	101	2	5	63	7	0	1	5	3	39
	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103	0	0	13	0	0	0	10	1	3
	104	1	0	21	0	19	1	6	2	10
	105	1	1	33	6	0	1	19	6	21
	106	1	2	18	1	3	0	11	1	80
	107	0	2	88	0	1	0	2	0	15
	109	0	0	32	0	0	0	3	2	0

Tableau 21 : occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
Toutes les cliniques		8.1%	9.9%	29.5%	12.6%	3.7%	0.5%	25.2%	2.4%	8.2%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	7.0%	8.8%	30.4%	11.8%	3.7%	0.4%	26.6%	2.5%	8.7%
	03	9.5%	10.5%	28.6%	0.8%	3.7%	0.4%	31.8%	3.4%	11.4%
	06	10.2%	11.3%	23.9%	1.7%	2.0%	0.1%	44.7%	2.0%	4.1%
	07	3.1%	7.1%	17.0%	0.4%	2.0%	0.3%	36.9%	0.6%	32.7%
	08	7.1%	7.8%	32.1%	1.3%	4.2%	0.1%	34.9%	4.1%	8.3%
	12	21.7%	18.5%	21.9%	5.4%	6.5%	0.2%	21.1%	2.4%	2.4%
	13	7.0%	8.3%	19.6%	1.2%	2.8%	0.3%	35.9%	3.2%	21.8%
	17	6.0%	6.8%	30.5%	30.8%	2.0%	0.6%	18.5%	1.9%	2.9%
	18	13.7%	12.9%	18.6%	23.4%	3.9%	0.2%	21.3%	4.7%	1.2%
	21	8.9%	9.8%	31.0%	1.8%	3.3%	0.2%	37.0%	3.6%	4.5%
	22	8.6%	12.4%	22.2%	2.6%	4.6%	0.7%	42.8%	3.9%	2.2%
	24	7.8%	7.4%	51.8%	0.5%	2.2%	0.4%	25.2%	1.8%	2.8%
	26	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	28	6.7%	12.2%	25.5%	1.1%	3.5%	0.5%	38.9%	3.4%	8.2%
	30	8.0%	9.7%	24.3%	5.9%	2.1%	0.3%	42.5%	4.2%	2.9%
	32	4.3%	4.2%	21.8%	0.3%	6.3%	0.2%	34.4%	1.6%	26.9%
	34	7.3%	16.9%	23.9%	1.8%	2.3%	0.2%	39.3%	1.4%	7.0%
	35	8.0%	11.7%	25.5%	3.2%	3.6%	0.0%	46.9%	0.7%	0.4%
	36	8.1%	11.9%	33.0%	1.5%	3.5%	0.6%	40.2%	1.2%	0.1%
	37	4.4%	8.4%	43.0%	34.0%	1.8%	0.4%	0.8%	5.2%	2.0%
	39	4.2%	7.7%	35.7%	13.4%	2.6%	0.4%	12.5%	2.0%	21.6%
	40	11.1%	8.7%	33.0%	7.0%	4.5%	0.0%	30.0%	5.2%	0.5%
	42	7.5%	11.9%	19.6%	2.5%	11.6%	0.0%	45.6%	0.9%	0.3%
	43	3.6%	5.7%	41.6%	6.8%	4.1%	0.1%	35.3%	2.5%	0.2%
	44	7.7%	20.0%	17.4%	3.0%	4.4%	0.5%	45.0%	1.9%	0.2%
	46	4.4%	5.4%	20.1%	0.5%	12.2%	3.4%	43.3%	1.3%	9.5%
	48	3.9%	4.6%	11.2%	0.4%	3.3%	0.2%	37.8%	0.1%	38.4%
	49	4.8%	8.2%	10.0%	0.1%	12.4%	0.5%	57.8%	1.8%	4.4%
	51	6.1%	11.4%	43.7%	2.7%	3.2%	0.2%	26.9%	2.5%	3.4%
	52	6.4%	7.0%	32.2%	17.4%	2.8%	0.2%	14.5%	1.7%	17.7%
	54	4.8%	5.2%	36.7%	26.0%	2.9%	0.3%	15.5%	1.6%	7.1%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	56	7.2%	7.3%	31.0%	30.0%	1.3%	0.2%	16.8%	2.1%	4.1%
	58	6.3%	8.1%	35.8%	24.4%	3.6%	0.3%	14.1%	0.9%	6.4%
	66	9.2%	16.6%	16.1%	6.1%	6.7%	0.0%	36.5%	4.3%	4.5%
	70	19.5%	17.6%	19.8%	3.5%	6.3%	0.6%	24.8%	5.3%	2.5%
	71	10.5%	10.9%	32.8%	4.1%	4.5%	0.1%	30.5%	4.2%	2.5%
	73	6.6%	11.5%	20.0%	0.4%	7.6%	1.5%	32.1%	0.4%	19.9%
	74	3.5%	7.1%	16.1%	0.4%	5.0%	1.2%	30.5%	0.3%	35.8%
	80	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	81	18.4%	16.8%	18.8%	4.7%	9.7%	0.5%	25.6%	4.1%	1.4%
	82	4.7%	5.2%	37.1%	18.7%	2.1%	0.5%	17.9%	2.6%	11.3%
	83	11.8%	11.3%	20.9%	33.3%	4.3%	0.9%	10.2%	3.3%	3.8%
	88	2.9%	6.8%	19.4%	0.0%	2.9%	0.0%	47.6%	0.0%	20.4%
	99	17.3%	23.3%	16.5%	6.2%	6.7%	0.5%	19.9%	4.1%	5.4%
	108	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	99.5%	0.0%	0.0%
	122	9.0%	16.4%	42.6%	2.8%	3.9%	0.2%	19.3%	2.9%	2.9%
Psychiatrie spécialisée	Total	15.2%	15.3%	20.4%	17.4%	4.3%	0.5%	20.0%	1.6%	5.3%
	01	6.7%	4.3%	32.1%	39.4%	2.6%	0.7%	13.5%	0.7%	0.0%
	02	14.4%	10.8%	31.3%	6.9%	6.9%	0.5%	23.9%	3.9%	1.4%
	05	3.9%	17.0%	62.1%	0.3%	1.8%	0.8%	10.8%	3.1%	0.3%
	10	11.5%	1.0%	33.3%	0.0%	11.5%	0.0%	39.6%	2.1%	1.0%
	14	7.6%	21.2%	21.2%	1.5%	22.7%	0.8%	23.5%	1.5%	0.0%
	15	17.9%	11.2%	26.0%	4.9%	2.7%	0.4%	28.3%	3.1%	5.4%
	19	5.3%	4.1%	2.9%	2.2%	0.7%	0.0%	6.5%	0.5%	78.0%
	23	16.4%	7.9%	25.7%	6.9%	5.9%	0.3%	32.0%	2.6%	2.2%
	25	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	14.7%	16.8%	14.0%	0.0%	2.1%	0.0%	44.8%	0.0%	7.7%
	29	23.0%	23.2%	12.9%	29.4%	2.7%	1.0%	5.7%	0.8%	1.4%
	33	13.0%	17.4%	20.5%	12.6%	3.7%	0.2%	24.4%	2.5%	5.8%
	38	10.3%	8.7%	23.2%	39.3%	7.1%	0.1%	9.4%	1.8%	0.0%
	45	5.1%	6.4%	17.3%	0.0%	1.3%	0.6%	66.0%	1.3%	1.9%
	47	7.7%	10.3%	15.4%	0.9%	47.0%	0.0%	17.1%	0.0%	1.7%
	50	37.9%	0.0%	27.9%	5.3%	6.7%	0.7%	19.4%	1.6%	0.5%
	57	14.1%	21.5%	3.8%	50.4%	2.7%	0.3%	7.3%	0.0%	0.0%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	59	0.0%	0.0%	0.0%	68.5%	3.9%	0.4%	20.1%	4.7%	2.4%
	60	17.9%	10.5%	12.4%	10.0%	2.1%	0.3%	25.3%	1.8%	19.7%
	61	25.2%	35.5%	14.6%	7.2%	2.6%	0.3%	13.7%	0.5%	0.3%
	62	14.6%	9.8%	11.0%	7.3%	40.2%	0.0%	13.4%	3.7%	0.0%
	63	13.4%	23.6%	20.4%	1.5%	6.1%	0.0%	33.9%	0.0%	1.1%
	65	9.0%	14.4%	20.3%	0.9%	3.6%	0.5%	50.0%	0.0%	1.4%
	67	26.5%	17.6%	14.7%	11.8%	5.9%	5.9%	17.6%	0.0%	0.0%
	69	33.7%	37.1%	12.9%	0.5%	0.5%	0.0%	15.0%	0.0%	0.3%
	72	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	29.5%	30.3%	27.5%	2.2%	1.9%	0.0%	3.6%	0.0%	5.0%
	76	10.5%	15.5%	22.5%	2.3%	2.3%	0.2%	39.6%	3.1%	3.8%
	77	3.9%	13.4%	22.0%	3.9%	2.4%	0.0%	32.3%	1.6%	20.5%
	79	18.4%	14.1%	21.1%	2.3%	11.4%	0.0%	24.6%	3.5%	4.6%
	85	8.9%	2.2%	26.7%	0.0%	8.9%	0.0%	33.3%	17.8%	2.2%
	86	20.2%	25.5%	4.9%	44.2%	2.4%	0.9%	1.5%	0.2%	0.2%
	87	16.3%	19.0%	21.4%	2.4%	4.4%	0.4%	25.8%	5.2%	5.2%
	92	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	93	6.2%	12.0%	12.0%	0.5%	3.1%	0.5%	63.0%	0.0%	2.6%
	94	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
	95	18.5%	15.6%	22.4%	3.9%	2.0%	1.5%	34.1%	2.0%	0.0%
	96	28.3%	18.5%	19.0%	3.4%	2.9%	0.5%	26.8%	0.5%	0.0%
	97	20.4%	25.4%	11.9%	28.0%	1.0%	0.4%	12.3%	0.4%	0.2%
	98	14.5%	12.9%	26.6%	25.2%	2.5%	2.5%	14.1%	1.2%	0.5%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	6.7%	15.7%	44.6%	12.1%	2.2%	2.4%	10.3%	3.0%	2.9%
	04	7.5%	6.8%	48.1%	0.0%	15.8%	1.5%	13.5%	6.8%	0.0%
	11	9.8%	24.8%	46.0%	0.8%	1.9%	0.0%	12.0%	4.9%	0.0%
	16	2.6%	16.4%	50.4%	0.2%	4.3%	16.6%	4.5%	5.0%	0.0%
	20	7.8%	17.9%	52.0%	1.1%	1.1%	1.7%	12.8%	1.1%	4.5%
	31	14.9%	31.7%	36.6%	0.0%	4.0%	0.0%	11.9%	1.0%	0.0%
	53	5.0%	12.9%	75.6%	1.5%	1.0%	0.0%	2.5%	0.5%	1.0%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	55	6.2%	10.7%	38.1%	29.5%	0.6%	0.1%	10.1%	1.5%	3.2%
	78	1.4%	11.9%	39.9%	0.0%	1.4%	0.0%	15.4%	1.4%	28.7%
	89	8.9%	7.1%	55.4%	1.8%	5.4%	0.0%	8.9%	12.5%	0.0%
	90	9.3%	4.7%	60.5%	0.0%	2.3%	0.0%	11.6%	9.3%	2.3%
	121	9.8%	34.4%	21.3%	7.4%	0.0%	0.0%	23.8%	2.5%	0.8%
Psychiatrie forensique	Total	0.9%	1.8%	47.7%	2.5%	4.1%	0.5%	10.0%	2.7%	29.9%
	101	1.6%	4.0%	50.4%	5.6%	0.0%	0.8%	4.0%	2.4%	31.2%
	102	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	103	0.0%	0.0%	48.1%	0.0%	0.0%	0.0%	37.0%	3.7%	11.1%
	104	1.7%	0.0%	35.0%	0.0%	31.7%	1.7%	10.0%	3.3%	16.7%
	105	1.1%	1.1%	37.5%	6.8%	0.0%	1.1%	21.6%	6.8%	23.9%
	106	0.9%	1.7%	15.4%	0.9%	2.6%	0.0%	9.4%	0.9%	68.4%
	107	0.0%	1.9%	81.5%	0.0%	0.9%	0.0%	1.9%	0.0%	13.9%
	109	0.0%	0.0%	86.5%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	5.4%	0.0%

Tableau 22 : occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

1.16 Classe de traitement




Figure 60 : classe de traitement au sein des centres de soins aigus et premier recours

Les données relatives font défaut pour 0.01% de tous les cas complets.




Figure 61 : classe de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée

Les données relatives font défaut pour 0.01% de tous les cas complets.




Figure 62 : classe de traitement au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 63 : classe de traitement au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique		Chambre commune	Semi-privé		Privé		Inconnue		Absence de données		
Toutes les cliniques		81157	93.8%	3566	4.1%	1714	2.0%	50	0.1%	10	0.0%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	67314	95.6%	1990	2.8%	1022	1.5%	50	0.1%	9	0.0%
	03	4340	94.2%	176	3.8%	91	2.0%	0	0.0%	0	0.0%
	06	689	95.0%	23	3.2%	12	1.7%	0	0.0%	1	0.1%
	07	765	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	08	2798	94.6%	130	4.4%	30	1.0%	0	0.0%	1	0.0%
	12	1012	85.8%	134	11.4%	34	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
	13	2946	97.6%	26	0.9%	3	0.1%	42	1.4%	0	0.0%
	17	1364	87.7%	124	8.0%	67	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	18	343	96.3%	12	3.4%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	21	2037	93.2%	116	5.3%	33	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
	22	2335	91.3%	153	6.0%	69	2.7%	0	0.0%	0	0.0%
	24	1837	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	26	2804	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	28	1179	99.2%	1	0.1%	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
	30	1909	97.2%	43	2.2%	9	0.5%	0	0.0%	4	0.2%
	32	1427	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	34	1720	99.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%
	35	1987	99.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%
	36	840	98.2%	10	1.2%	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	37	2309	99.8%	3	0.1%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
	39	2526	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	40	1559	94.2%	67	4.0%	29	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	42	905	89.5%	62	6.1%	44	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
	43	2048	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	44	251	57.7%	41	9.4%	143	32.9%	0	0.0%	0	0.0%
	46	2261	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	48	912	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	49	1548	99.9%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
	51	1425	96.7%	33	2.2%	15	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	52	4802	96.4%	119	2.4%	60	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	54	1345	95.9%	48	3.4%	10	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
	56	2660	85.5%	283	9.1%	166	5.3%	1	0.0%	0	0.0%
	58	1927	82.2%	270	11.5%	148	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	66	463	99.8%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%

Clinique		Chambre commune	Semi-privé		Privé		Inconnue		Absence de données		
	70	288	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	71	851	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	73	1241	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	74	927	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	80	279	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	81	558	99.8%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	82	1720	97.3%	44	2.5%	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
	83	522	96.7%	13	2.4%	5	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
	88	104	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	99	333	97.4%	2	0.6%	0	0.0%	7	2.0%	0	0.0%
	108	307	78.1%	56	14.2%	30	7.6%	0	0.0%	0	0.0%
	122	911	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie spécialisée	Total	10627	82.4%	1576	12.2%	691	5.4%	0	0.0%	1	0.0%
	01	525	70.1%	162	21.6%	62	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	02	643	89.8%	51	7.1%	22	3.1%	0	0.0%	0	0.0%
	05	346	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10	65	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14	128	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15	209	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	19	389	94.0%	21	5.1%	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	23	460	92.7%	23	4.6%	13	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
	25	269	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	27	145	99.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	29	312	77.4%	68	16.9%	23	5.7%	0	0.0%	0	0.0%
	33	398	99.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	38	221	73.2%	69	22.8%	12	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	45	197	92.1%	5	2.3%	12	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	47	124	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50	468	87.3%	51	9.5%	17	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
	57	0	0.0%	304	61.7%	189	38.3%	0	0.0%	0	0.0%
	59	381	95.2%	15	3.8%	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	60	286	87.5%	34	10.4%	7	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
	61	472	84.1%	82	14.6%	7	1.2%	0	0.0%	0	0.0%
	62	55	85.9%	8	12.5%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
	63	255	47.1%	168	31.1%	118	21.8%	0	0.0%	0	0.0%
	65	111	49.6%	80	35.7%	33	14.7%	0	0.0%	0	0.0%
	67	20	80.0%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Clinique		Chambre commune	Semi-privé		Privé	Inconnue		Absence de données	
	69	735	84.0%	113	12.9%	27	3.1%	0	0.0%
	72	122	92.4%	8	6.1%	2	1.5%	0	0.0%
	75	347	98.9%	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
	76	679	86.6%	73	9.3%	32	4.1%	0	0.0%
	77	126	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	79	424	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	85	37	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	86	190	80.5%	43	18.2%	3	1.3%	0	0.0%
	87	223	98.7%	2	0.9%	1	0.4%	0	0.0%
	92	105	89.7%	10	8.5%	2	1.7%	0	0.0%
	93	179	93.2%	9	4.7%	4	2.1%	0	0.0%
	94	73	44.0%	58	34.9%	35	21.1%	0	0.0%
	95	185	90.7%	11	5.4%	8	3.9%	0	0.0%
	96	163	82.3%	18	9.1%	17	8.6%	0	0.0%
	97	309	79.4%	55	14.1%	25	6.4%	0	0.0%
	98	251	87.8%	24	8.4%	11	3.8%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	2462	100%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	04	101	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	11	483	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	16	348	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	20	191	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	31	101	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	53	190	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55	688	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	78	138	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	89	69	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	90	41	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	121	112	99.1%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	754	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	101	74	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	102	278	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	103	25	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	104	59	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	105	60	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Clinique		Chambre commune	Semi-privé		Privé		Inconnue		Absence de données	
106	113	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
107	108	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
109	37	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Tableau 23 : classe de traitement au sein des cliniques

1.17 Durée de séjour au sein des cliniques




Figure 64 : durée de séjour (moyenne) au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 65 : durée de séjour (moyenne) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 66 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 67 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25 ^{ème} centile	Médiane	75 ^{ème} centile	Maximum	Validé N	Manquant
Toutes les cliniques		29.9	41.2	0.0	7.0	21.0	41.0	1780.0	86431	66
Centres de soins aigus et premier recours	Total	26.6	32.2	0.0	6.0	17.0	36.0	1772.3	70319	66
	03	23.6	25.6	0.0	7.0	15.0	34.0	428.0	4607	0
	06	33.7	35.7	0.0	8.0	22.0	49.0	341.0	725	0
	07	16.7	16.0	0.0	7.0	13.0	21.0	182.0	765	0
	08	23.3	31.4	0.0	4.0	13.0	30.0	546.0	2959	0
	12	31.5	20.4	0.0	17.0	31.0	42.0	219.0	1180	0
	13	30.3	34.2	0.0	8.0	19.0	41.0	479.0	3017	0
	17	33.6	25.3	1.0	17.0	33.0	43.0	388.9	1555	0
	18	29.8	23.8	0.0	12.0	24.0	42.1	130.5	356	0
	21	33.1	34.6	0.0	8.2	23.0	47.0	368.8	2186	0
	22	31.5	31.6	0.0	8.0	21.0	45.0	261.1	2557	0
	24	23.4	28.7	0.0	8.0	16.0	29.0	424.0	1837	0
	26	27.4	46.4	0.0	6.0	13.5	30.0	903.0	2804	0
	28	28.2	34.3	0.0	5.0	17.0	39.0	328.0	1189	0
	30	36.6	71.6	0.0	8.0	22.0	46.0	1772.3	1965	0
	32	15.7	17.9	1.0	6.0	12.0	19.0	286.0	1427	0
	34	29.7	33.5	0.0	6.0	18.0	41.0	417.5	1721	0
	35	31.7	35.0	0.0	6.0	19.1	45.0	249.0	1989	0
	36	22.0	25.7	0.0	5.0	13.0	28.0	217.0	855	0
	37	19.3	20.2	0.0	5.0	13.0	28.0	284.0	2314	0
	39	31.9	35.9	0.0	6.0	18.1	45.0	333.0	2526	0
	40	38.2	25.7	0.0	18.0	36.0	56.0	166.0	1655	0
	42	29.8	29.8	1.0	14.0	24.0	37.5	435.0	1011	0
	43	20.1	22.5	0.0	6.0	14.0	27.0	248.5	1983	65
	44	30.7	21.4	0.0	16.0	27.8	41.0	148.0	435	0
	46	27.9	35.0	0.0	7.0	19.0	33.0	325.0	2261	0
	48	19.2	29.8	0.0	5.0	11.0	23.0	579.0	912	0
	49	31.8	44.2	1.0	9.0	19.0	39.0	581.5	1550	0
	51	30.6	31.1	0.0	7.0	22.0	44.0	303.0	1473	0
	52	26.0	27.7	0.0	6.0	17.0	38.0	345.8	4981	0
	54	28.4	28.7	0.0	7.0	17.0	43.5	248.0	1403	0
	56	26.0	22.3	0.0	8.0	21.0	38.0	270.0	3110	0
	58	26.4	22.0	0.0	7.0	22.0	42.0	194.0	2344	1

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	66	28.1	35.3	0.0	7.0	19.5	37.0	392.0	464	0
	70	30.6	25.5	1.0	12.0	25.0	45.0	135.0	288	0
	71	20.7	24.6	0.0	5.0	13.0	27.0	205.0	851	0
	73	19.3	22.2	0.0	6.0	14.0	25.0	255.0	1241	0
	74	21.6	34.0	0.0	4.0	11.0	26.5	403.0	927	0
	80	34.4	30.3	1.0	14.0	25.0	45.0	201.0	279	0
	81	4.6	2.6	1.0	3.0	5.0	6.0	30.0	559	0
	82	16.3	18.0	0.0	4.0	10.0	23.0	209.0	1768	0
	83	6.1	3.0	0.0	4.0	6.0	7.0	21.0	540	0
	88	57.7	71.6	1.0	18.7	32.6	71.8	585.0	104	0
	99	15.9	12.3	0.0	7.0	14.0	22.0	94.0	342	0
	108	24.8	17.0	1.0	13.0	22.0	33.0	95.0	393	0
	122	21.5	30.6	0.0	6.0	13.0	26.0	362.0	911	0
Psychiatrie spécialisée	Total	40.6	28.8	0.0	21.0	39.0	54.7	1088.0	12895	0
	01	47.0	14.8	1.0	41.0	48.0	56.0	87.0	749	0
	02	48.9	27.6	0.0	30.0	49.0	62.0	180.0	716	0
	05	65.8	44.5	0.0	22.9	68.9	92.6	169.9	346	0
	10	50.1	32.5	1.0	26.0	51.0	70.0	126.0	65	0
	14	89.1	61.0	1.0	37.9	82.2	128.3	253.2	128	0
	15	28.1	26.5	0.0	8.0	21.0	41.0	145.0	210	0
	19	37.4	15.4	1.0	28.0	41.0	45.0	81.0	414	0
	23	45.3	20.7	1.0	30.5	46.4	57.0	119.0	496	0
	25	32.3	37.7	1.0	16.0	25.0	35.0	496.0	269	0
	27	22.5	21.2	1.0	7.0	17.0	30.0	110.5	146	0
	29	44.1	8.4	5.0	40.6	42.0	49.0	84.0	403	0
	33	21.3	21.1	0.0	7.0	15.0	29.0	151.6	399	0
	38	56.2	28.4	1.0	36.0	56.3	79.0	142.0	302	0
	45	39.6	27.8	0.0	21.0	34.0	53.8	177.0	214	0
	47	33.1	22.7	0.0	17.5	28.9	46.3	124.7	124	0
	50	45.2	28.1	0.0	23.0	47.0	62.2	203.0	536	0
	57	46.2	18.0	0.0	36.0	49.0	57.0	93.0	493	0
	59	24.7	19.7	0.0	10.0	19.0	37.4	115.6	400	0
	60	48.3	20.6	1.0	32.5	55.0	68.5	86.0	327	0
	61	42.9	12.8	0.0	39.0	43.0	50.0	84.0	561	0
	62	75.7	49.0	1.0	34.2	73.9	110.1	179.8	64	0
	63	37.0	31.0	1.0	15.0	29.0	50.0	189.0	541	0

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	65	23.1	12.4	1.0	15.0	20.0	30.0	79.0	224	0
	67	18.7	2.1	14.0	18.0	19.0	19.0	26.0	25	0
	69	35.8	13.5	1.0	28.0	35.0	43.5	89.0	875	0
	72	27.7	11.5	0.0	22.0	29.0	36.0	54.0	132	0
	75	17.8	13.5	1.0	7.0	15.0	26.0	71.0	351	0
	76	43.8	49.4	0.0	17.8	36.5	58.0	1088.0	784	0
	77	29.9	22.9	1.0	15.0	25.0	39.5	133.0	126	0
	79	28.0	29.3	1.0	8.8	20.9	37.0	253.0	424	0
	85	47.9	43.1	1.0	14.0	38.0	66.7	158.0	37	0
	86	36.4	11.2	1.0	33.1	37.4	41.9	66.0	236	0
	87	24.9	20.3	0.0	8.0	21.0	35.0	113.0	226	0
	92	46.6	36.7	1.0	20.0	42.0	58.0	196.0	117	0
	93	43.8	34.1	1.0	20.0	34.5	60.0	189.0	192	0
	94	44.4	21.4	2.0	27.0	43.0	56.0	116.0	166	0
	95	57.5	36.1	1.0	29.3	49.0	80.8	165.7	204	0
	96	44.8	26.7	0.0	22.0	43.0	62.3	125.0	198	0
	97	36.4	10.2	1.0	32.6	39.5	41.0	64.0	389	0
	98	46.9	20.1	1.0	32.1	47.0	59.0	106.2	286	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	44.9	39.7	0.0	17.0	32.8	65.3	581.0	2463	0
	04	33.8	28.6	1.0	14.0	25.0	48.0	153.0	101	0
	11	47.2	31.0	0.0	22.0	39.1	77.5	139.5	483	0
	16	27.9	18.1	1.0	12.0	26.0	40.9	79.0	348	0
	20	28.5	31.5	1.0	8.0	17.0	34.0	174.0	191	0
	31	60.3	32.5	1.0	31.0	67.9	85.0	124.0	101	0
	53	55.7	55.8	1.0	17.0	35.0	82.8	361.0	190	0
	55	50.2	31.6	0.0	24.0	46.4	75.0	172.5	688	0
	78	19.4	9.0	1.0	13.0	18.3	22.0	58.0	138	0
	89	114.2	65.5	1.0	56.2	119.3	178.2	234.2	69	0
	90	116.4	103.5	2.0	36.0	98.0	166.0	581.0	41	0
	121	23.1	6.2	0.0	24.4	25.2	25.3	28.0	113	0
Psychiatrie forensique	Total	106.7	262.8	1.0	6.0	16.5	47.8	1780.0	754	0
	101	105.5	329.2	1.0	5.0	9.0	16.0	1780.0	74	0

	Clinique	Moyenne	+/- SD	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Validé N	Manquant
	102	31.1	98.0	1.0	8.0	15.0	28.0	1514.0	278	0
	103	373.0	441.0	20.0	101.0	170.0	445.0	1542.8	25	0
	104	235.7	312.6	3.0	27.0	101.0	338.8	1395.9	59	0
	105	366.7	380.1	1.0	55.0	164.0	744.2	1084.0	60	0
	106	86.9	309.2	1.0	2.0	5.0	12.0	1689.0	113	0
	107	35.3	35.5	1.0	11.5	24.0	51.5	196.0	108	0
	109	138.2	274.5	1.0	3.0	7.0	63.0	972.0	37	0

Tableau 24 : durée de séjour au sein des cliniques

1.18 Période de mesure HoNOS <= 24 heures

Les cas pour lesquels moins de 24 heures se sont écoulées entre la mesure d'admission selon HoNOS et la sortie de la clinique sont exclus des comparaisons entre cliniques pour la mesure en question.




Figure 68 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 69 : part des cas avec période de mesure HoNOS ≤ 24 heures au sein de la psychiatrie spécialisée

Période de mesure HoNOS < 24 heures

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 70 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions




Figure 71 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue	
Toutes les cliniques	80717	93.3%	5309	6.1%	471	0.5%
Centres de soins aigus et premier recours						
Total	65113	92.5%	4948	7.0%	324	0.5%
03	4136	89.8%	403	8.7%	68	1.5%
06	675	93.1%	50	6.9%	0	0.0%
07	701	91.6%	62	8.1%	2	0.3%
08	2635	89.1%	315	10.6%	9	0.3%
12	1141	96.7%	39	3.3%	0	0.0%
13	2790	92.5%	227	7.5%	0	0.0%
17	1495	96.1%	60	3.9%	0	0.0%
18	324	91.0%	15	4.2%	17	4.8%
21	2004	91.7%	181	8.3%	1	0.0%
22	2374	92.8%	183	7.2%	0	0.0%
24	1723	93.8%	114	6.2%	0	0.0%
26	2666	95.1%	129	4.6%	9	0.3%
28	1032	86.8%	157	13.2%	0	0.0%
30	1842	93.7%	118	6.0%	5	0.3%
32	1292	90.5%	95	6.7%	40	2.8%
34	1597	92.8%	124	7.2%	0	0.0%
35	1812	91.1%	177	8.9%	0	0.0%
36	792	92.6%	63	7.4%	0	0.0%
37	2094	90.5%	220	9.5%	0	0.0%
39	2309	91.4%	186	7.4%	31	1.2%
40	1610	97.3%	45	2.7%	0	0.0%
42	986	97.5%	25	2.5%	0	0.0%
43	1920	93.8%	127	6.2%	1	0.0%
44	423	97.2%	12	2.8%	0	0.0%
46	2101	92.9%	158	7.0%	2	0.1%
48	835	91.6%	77	8.4%	0	0.0%
49	1402	90.5%	36	2.3%	112	7.2%
51	1353	91.9%	120	8.1%	0	0.0%
52	4700	94.4%	281	5.6%	0	0.0%
54	1286	91.7%	117	8.3%	0	0.0%
56	2936	94.4%	170	5.5%	4	0.1%
58	2197	93.7%	148	6.3%	0	0.0%
66	412	88.8%	34	7.3%	18	3.9%
70	276	95.8%	12	4.2%	0	0.0%

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue		
71	784	92.1%	66	7.8%	1	0.1%	
73	1155	93.1%	85	6.8%	1	0.1%	
74	842	90.8%	85	9.2%	0	0.0%	
80	274	98.2%	3	1.1%	2	0.7%	
81	496	88.7%	63	11.3%	0	0.0%	
82	1540	87.1%	228	12.9%	0	0.0%	
83	507	93.9%	33	6.1%	0	0.0%	
88	103	99.0%	1	1.0%	0	0.0%	
99	314	91.8%	28	8.2%	0	0.0%	
108	386	98.2%	6	1.5%	1	0.3%	
122	841	92.3%	70	7.7%	0	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	12507	97.0%	262	2.0%	126	1.0%
	01	743	99.2%	6	0.8%	0	0.0%
	02	711	99.3%	4	0.6%	1	0.1%
	05	340	98.3%	6	1.7%	0	0.0%
	10	63	96.9%	2	3.1%	0	0.0%
	14	125	97.7%	2	1.6%	1	0.8%
	15	170	81.0%	16	7.6%	24	11.4%
	19	407	98.3%	7	1.7%	0	0.0%
	23	494	99.6%	2	0.4%	0	0.0%
	25	223	82.9%	5	1.9%	41	15.2%
	27	126	86.3%	13	8.9%	7	4.8%
	29	403	100%	0	0.0%	0	0.0%
	33	382	95.7%	16	4.0%	1	0.3%
	38	299	99.0%	3	1.0%	0	0.0%
	45	211	98.6%	0	0.0%	3	1.4%
	47	116	93.5%	8	6.5%	0	0.0%
	50	525	97.9%	11	2.1%	0	0.0%
	57	490	99.4%	3	0.6%	0	0.0%
	59	377	94.2%	23	5.8%	0	0.0%
	60	326	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	61	557	99.3%	4	0.7%	0	0.0%
	62	62	96.9%	2	3.1%	0	0.0%
	63	532	98.3%	9	1.7%	0	0.0%
	65	221	98.7%	3	1.3%	0	0.0%
	67	25	100%	0	0.0%	0	0.0%
	69	863	98.6%	12	1.4%	0	0.0%

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue		
72	130	98.5%	2	1.5%	0	0.0%	
75	331	94.3%	20	5.7%	0	0.0%	
76	769	98.1%	15	1.9%	0	0.0%	
77	120	95.2%	6	4.8%	0	0.0%	
79	401	94.6%	23	5.4%	0	0.0%	
85	34	91.9%	1	2.7%	2	5.4%	
86	234	99.2%	1	0.4%	1	0.4%	
87	190	84.1%	14	6.2%	22	9.7%	
92	103	88.0%	5	4.3%	9	7.7%	
93	190	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	
94	163	98.2%	2	1.2%	1	0.6%	
95	202	99.0%	1	0.5%	1	0.5%	
96	193	97.5%	5	2.5%	0	0.0%	
97	388	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	
98	268	93.7%	6	2.1%	12	4.2%	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	2390	97.0%	59	2.4%	14	0.6%
	04	100	99.0%	1	1.0%	0	0.0%
	11	472	97.7%	11	2.3%	0	0.0%
	16	336	96.6%	12	3.4%	0	0.0%
	20	181	94.8%	10	5.2%	0	0.0%
	31	99	98.0%	1	1.0%	1	1.0%
	53	175	92.1%	4	2.1%	11	5.8%
	55	677	98.4%	11	1.6%	0	0.0%
	78	136	98.6%	2	1.4%	0	0.0%
	89	68	98.6%	1	1.4%	0	0.0%
	90	40	97.6%	1	2.4%	0	0.0%
	121	106	93.8%	5	4.4%	2	1.8%
Psychiatrie forensique	Total	707	93.8%	40	5.3%	7	0.9%
	101	70	94.6%	4	5.4%	0	0.0%
	102	264	95.0%	9	3.2%	5	1.8%
	103	25	100%	0	0.0%	0	0.0%
	104	59	100%	0	0.0%	0	0.0%
	105	58	96.7%	2	3.3%	0	0.0%
	106	91	80.5%	21	18.6%	1	0.9%

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue	
107	107	99.1%	1	0.9%	0	0.0%
109	33	89.2%	3	8.1%	1	2.7%

Tableau 25 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques

1.19 Période de mesure BSCL <= 24 heures

Les cas pour lesquels moins de 24 heures se sont écoulées entre la mesure d'admission selon BSCL et la sortie de la clinique sont exclus des comparaisons entre cliniques pour la mesure en question.




Figure 72 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 73 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein de la psychiatrie spécialisée

Période de mesure BSCL < 24 heures

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 74 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue	
	73669	85.9%	5962	7.0%	6112	7.1%
Toutes les cliniques						
Centres de soins aigus et premier recours						
Total	59822	85.0%	5496	7.8%	5067	7.2%
03	3388	73.5%	510	11.1%	709	15.4%
06	662	91.3%	63	8.7%	0	0.0%
07	340	44.4%	19	2.5%	406	53.1%
08	1827	61.7%	311	10.5%	821	27.7%
12	1126	95.4%	53	4.5%	1	0.1%
13	2823	93.6%	194	6.4%	0	0.0%
17	1441	92.7%	59	3.8%	55	3.5%
18	328	92.1%	26	7.3%	2	0.6%
21	2000	91.5%	171	7.8%	15	0.7%
22	2340	91.5%	216	8.4%	1	0.0%
24	1681	91.5%	156	8.5%	0	0.0%
26	2419	86.3%	159	5.7%	226	8.1%
28	999	84.0%	190	16.0%	0	0.0%
30	1836	93.4%	129	6.6%	0	0.0%
32	1274	89.3%	103	7.2%	50	3.5%
34	1588	92.3%	133	7.7%	0	0.0%
35	1826	91.8%	163	8.2%	0	0.0%
36	771	90.2%	84	9.8%	0	0.0%
37	2094	90.5%	220	9.5%	0	0.0%
39	2273	90.0%	196	7.8%	57	2.3%
40	1609	97.2%	46	2.8%	0	0.0%
42	986	97.5%	25	2.5%	0	0.0%
43	1921	93.8%	127	6.2%	0	0.0%
44	423	97.2%	12	2.8%	0	0.0%
46	1404	62.1%	114	5.0%	743	32.9%
48	13	1.4%	21	2.3%	878	96.3%
49	1304	84.1%	112	7.2%	134	8.6%
51	1300	88.3%	173	11.7%	0	0.0%
52	4701	94.4%	280	5.6%	0	0.0%
54	1267	90.3%	136	9.7%	0	0.0%
56	2909	93.5%	176	5.7%	25	0.8%
58	2198	93.7%	147	6.3%	0	0.0%
66	398	85.8%	43	9.3%	23	5.0%
70	269	93.4%	19	6.6%	0	0.0%

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue		
71	776	91.2%	75	8.8%	0	0.0%	
73	728	58.7%	199	16.0%	314	25.3%	
74	312	33.7%	101	10.9%	514	55.4%	
80	275	98.6%	4	1.4%	0	0.0%	
81	476	85.2%	83	14.8%	0	0.0%	
82	1489	84.2%	279	15.8%	0	0.0%	
83	497	92.0%	43	8.0%	0	0.0%	
88	10	9.6%	1	1.0%	93	89.4%	
99	314	91.8%	28	8.2%	0	0.0%	
108	389	99.0%	4	1.0%	0	0.0%	
122	818	89.8%	93	10.2%	0	0.0%	
Psychiatrie spécialisée	Total	11564	89.7%	368	2.9%	963	7.5%
	01	743	99.2%	6	0.8%	0	0.0%
	02	656	91.6%	56	7.8%	4	0.6%
	05	337	97.4%	9	2.6%	0	0.0%
	10	61	93.8%	4	6.2%	0	0.0%
	14	124	96.9%	4	3.1%	0	0.0%
	15	171	81.4%	14	6.7%	25	11.9%
	19	382	92.3%	32	7.7%	0	0.0%
	23	491	99.0%	5	1.0%	0	0.0%
	25	175	65.1%	5	1.9%	89	33.1%
	27	101	69.2%	9	6.2%	36	24.7%
	29	403	100%	0	0.0%	0	0.0%
	33	382	95.7%	17	4.3%	0	0.0%
	38	290	96.0%	2	0.7%	10	3.3%
	45	207	96.7%	1	0.5%	6	2.8%
	47	0	0.0%	0	0.0%	124	100%
	50	524	97.8%	12	2.2%	0	0.0%
	57	321	65.1%	0	0.0%	172	34.9%
	59	309	77.2%	32	8.0%	59	14.8%
	60	326	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	61	557	99.3%	4	0.7%	0	0.0%
	62	46	71.9%	1	1.6%	17	26.6%
	63	523	96.7%	18	3.3%	0	0.0%
	65	220	98.2%	4	1.8%	0	0.0%
	67	25	100%	0	0.0%	0	0.0%
	69	854	97.6%	21	2.4%	0	0.0%
	72	125	94.7%	2	1.5%	5	3.8%

Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue		
75	336	95.7%	15	4.3%	0	0.0%	
76	764	97.4%	20	2.6%	0	0.0%	
77	86	68.3%	0	0.0%	40	31.7%	
79	209	49.3%	22	5.2%	193	45.5%	
85	13	35.1%	0	0.0%	24	64.9%	
86	235	99.6%	1	0.4%	0	0.0%	
87	187	82.7%	17	7.5%	22	9.7%	
92	101	86.3%	7	6.0%	9	7.7%	
93	188	97.9%	4	2.1%	0	0.0%	
94	41	24.7%	11	6.6%	114	68.7%	
95	201	98.5%	0	0.0%	3	1.5%	
96	191	96.5%	5	2.5%	2	1.0%	
97	388	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	
98	271	94.8%	6	2.1%	9	3.1%	
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	2283	92.7%	98	4.0%	82	3.3%
	04	100	99.0%	1	1.0%	0	0.0%
	11	472	97.7%	11	2.3%	0	0.0%
	16	336	96.6%	12	3.4%	0	0.0%
	20	166	86.9%	25	13.1%	0	0.0%
	31	94	93.1%	2	2.0%	5	5.0%
	53	159	83.7%	21	11.1%	10	5.3%
	55	667	96.9%	21	3.1%	0	0.0%
	78	74	53.6%	0	0.0%	64	46.4%
	89	68	98.6%	1	1.4%	0	0.0%
	90	40	97.6%	1	2.4%	0	0.0%
	121	107	94.7%	3	2.7%	3	2.7%

Tableau 26 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des cliniques

1.20 Cas HoNOS exclus

Les cas dont la qualité des données est insuffisante (c'est-à-dire les données manquantes pour le sexe, l'âge, le diagnostic principal ou la qualité insuffisante des données HoNOS, voir rapport sur la qualité des données), les drop-outs HoNOS et/ou les séjours de courte durée sont exclus des comparaisons entre cliniques.




Figure 75 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des centres de soins aigus et premier recours

Proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS

Psychiatrie spécialisée, Année de mesure 2022




Figure 76 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée

Proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 77 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS

Cliniques de psychiatrie forensique, Année de mesure 2022




Figure 78 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie forensique

	Clinique	Valables	Exclus	
Toutes les cliniques	78363	90.6%	8134	9.4%
Centres de soins aigus et premier recours				
Total	63024	89.5%	7361	10.5%
03	3727	80.9%	880	19.1%
06	669	92.3%	56	7.7%
07	693	90.6%	72	9.4%
08	2581	87.2%	378	12.8%
12	1140	96.6%	40	3.4%
13	2790	92.5%	227	7.5%
17	1482	95.3%	73	4.7%
18	323	90.7%	33	9.3%
21	1978	90.5%	208	9.5%
22	2352	92.0%	205	8.0%
24	1634	88.9%	203	11.1%
26	2508	89.4%	296	10.6%
28	1032	86.8%	157	13.2%
30	1777	90.4%	188	9.6%
32	1003	70.3%	424	29.7%
34	1594	92.6%	127	7.4%
35	1799	90.4%	190	9.6%
36	791	92.5%	64	7.5%
37	2092	90.4%	222	9.6%
39	2299	91.0%	227	9.0%
40	1610	97.3%	45	2.7%
42	883	87.3%	128	12.7%
43	1687	82.4%	361	17.6%
44	423	97.2%	12	2.8%
46	2096	92.7%	165	7.3%
48	827	90.7%	85	9.3%
49	1392	89.8%	158	10.2%
51	1348	91.5%	125	8.5%
52	4655	93.5%	326	6.5%
54	1157	82.5%	246	17.5%
56	2933	94.3%	177	5.7%
58	2162	92.2%	183	7.8%
66	383	82.5%	81	17.5%
70	275	95.5%	13	4.5%

	Clinique		Valables		Exclus
	71	748	87.9%	103	12.1%
	73	1155	93.1%	86	6.9%
	74	842	90.8%	85	9.2%
	80	221	79.2%	58	20.8%
	81	495	88.6%	64	11.4%
	82	1371	77.5%	397	22.5%
	83	490	90.7%	50	9.3%
	88	103	99.0%	1	1.0%
	99	314	91.8%	28	8.2%
	108	383	97.5%	10	2.5%
	122	807	88.6%	104	11.4%
Psychiatrie spécialisée	Total	12308	95.4%	587	4.6%
	01	742	99.1%	7	0.9%
	02	704	98.3%	12	1.7%
	05	324	93.6%	22	6.4%
	10	63	96.9%	2	3.1%
	14	125	97.7%	3	2.3%
	15	170	81.0%	40	19.0%
	19	389	94.0%	25	6.0%
	23	494	99.6%	2	0.4%
	25	175	65.1%	94	34.9%
	27	126	86.3%	20	13.7%
	29	402	99.8%	1	0.2%
	33	373	93.5%	26	6.5%
	38	299	99.0%	3	1.0%
	45	203	94.9%	11	5.1%
	47	116	93.5%	8	6.5%
	50	523	97.6%	13	2.4%
	57	490	99.4%	3	0.6%
	59	375	93.8%	25	6.2%
	60	323	98.8%	4	1.2%
	61	555	98.9%	6	1.1%
	62	62	96.9%	2	3.1%
	63	531	98.2%	10	1.8%
	65	221	98.7%	3	1.3%
	67	25	100%	0	0.0%
	69	860	98.3%	15	1.7%

	Clinique		Valables		Exclus
	72	130	98.5%	2	1.5%
	75	331	94.3%	20	5.7%
	76	769	98.1%	15	1.9%
	77	120	95.2%	6	4.8%
	79	390	92.0%	34	8.0%
	85	33	89.2%	4	10.8%
	86	234	99.2%	2	0.8%
	87	188	83.2%	38	16.8%
	92	101	86.3%	16	13.7%
	93	190	99.0%	2	1.0%
	94	163	98.2%	3	1.8%
	95	194	95.1%	10	4.9%
	96	177	89.4%	21	10.6%
	97	385	99.0%	4	1.0%
	98	233	81.5%	53	18.5%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	2344	95.2%	119	4.8%
	04	99	98.0%	2	2.0%
	11	469	97.1%	14	2.9%
	16	335	96.3%	13	3.7%
	20	154	80.6%	37	19.4%
	31	93	92.1%	8	7.9%
	53	173	91.1%	17	8.9%
	55	676	98.3%	12	1.7%
	78	135	97.8%	3	2.2%
	89	68	98.6%	1	1.4%
	90	40	97.6%	1	2.4%
	121	102	90.3%	11	9.7%
Psychiatrie forensique	Total	687	91.1%	67	8.9%
	101	69	93.2%	5	6.8%
	102	252	90.6%	26	9.4%
	103	25	100%	0	0.0%
	104	58	98.3%	1	1.7%
	105	58	96.7%	2	3.3%
	106	89	78.8%	24	21.2%

Clinique		Valables		Exclus
107	104	96.3%	4	3.7%
109	32	86.5%	5	13.5%

Tableau 27 : proportion des cas qui ont été exclus des comparaisons des cliniques pour HoNOS

1.21 Cas BSCL exclus

Les cas dont la qualité des données est insuffisante (c'est-à-dire les données manquantes pour le sexe, l'âge, le diagnostic principal ou la qualité insuffisante des données BSCL, voir rapport sur la qualité des données), les drop-outs BSCL et/ou les séjours de courte durée sont exclus des comparaisons entre cliniques.




Figure 79 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours

Proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL

Psychiatrie spécialisée, Année de mesure 2022




Figure 80 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée

Proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL

Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions, Année de mesure 2022




Figure 81 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL dans les cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

	Clinique		Valables		Exclus
Toutes les cliniques		26934	31.4%	58809	68.6%
Centres de soins aigus et premier recours	Total	17671	25.1%	52714	74.9%
03	994	21.6%	3613	78.4%	
06	225	31.0%	500	69.0%	
07	64	8.4%	701	91.6%	
08	240	8.1%	2719	91.9%	
12	755	64.0%	425	36.0%	
13	479	15.9%	2538	84.1%	
17	956	61.5%	599	38.5%	
18	186	52.2%	170	47.8%	
21	378	17.3%	1808	82.7%	
22	826	32.3%	1731	67.7%	
24	731	39.8%	1106	60.2%	
26	428	15.3%	2376	84.7%	
28	342	28.8%	847	71.2%	
30	448	22.8%	1517	77.2%	
32	238	16.7%	1189	83.3%	
34	458	26.6%	1263	73.4%	
35	536	26.9%	1453	73.1%	
36	269	31.5%	586	68.5%	
37	585	25.3%	1729	74.7%	
39	891	35.3%	1635	64.7%	
40	821	49.6%	834	50.4%	
42	402	39.8%	609	60.2%	
43	229	11.2%	1819	88.8%	
44	346	79.5%	89	20.5%	
46	142	6.3%	2119	93.7%	
48	0	0.0%	912	100%	
49	424	27.4%	1126	72.6%	
51	552	37.5%	921	62.5%	
52	629	12.6%	4352	87.4%	
54	295	21.0%	1108	79.0%	
56	1433	46.1%	1677	53.9%	
58	765	32.6%	1580	67.4%	
66	100	21.6%	364	78.4%	
70	196	68.1%	92	31.9%	
71	153	18.0%	698	82.0%	

Clinique		Valables		Exclus	
73	108	8.7%	1133	91.3%	
74	10	1.1%	917	98.9%	
80	29	10.4%	250	89.6%	
81	112	20.0%	447	80.0%	
82	53	3.0%	1715	97.0%	
83	195	36.1%	345	63.9%	
88	0	0.0%	104	100%	
99	192	56.1%	150	43.9%	
108	0	0.0%	393	100%	
122	456	50.1%	455	49.9%	
Psychiatrie spécialisée	Total	8088	62.7%	4807	37.3%
	01	654	87.3%	95	12.7%
	02	476	66.5%	240	33.5%
	05	189	54.6%	157	45.4%
	10	50	76.9%	15	23.1%
	14	99	77.3%	29	22.7%
	15	112	53.3%	98	46.7%
	19	317	76.6%	97	23.4%
	23	252	50.8%	244	49.2%
	25	175	65.1%	94	34.9%
	27	73	50.0%	73	50.0%
	29	366	90.8%	37	9.2%
	33	213	53.4%	186	46.6%
	38	186	61.6%	116	38.4%
	45	158	73.8%	56	26.2%
	47	0	0.0%	124	100%
	50	314	58.6%	222	41.4%
	57	321	65.1%	172	34.9%
	59	130	32.5%	270	67.5%
	60	213	65.1%	114	34.9%
	61	488	87.0%	73	13.0%
	62	46	71.9%	18	28.1%
	63	331	61.2%	210	38.8%
	65	106	47.3%	118	52.7%
	67	25	100%	0	0.0%
	69	695	79.4%	180	20.6%
	72	29	22.0%	103	78.0%
	75	199	56.7%	152	43.3%

Clinique		Valables		Exclus
76	393	50.1%	391	49.9%
77	55	43.7%	71	56.3%
79	133	31.4%	291	68.6%
85	3	8.1%	34	91.9%
86	206	87.3%	30	12.7%
87	46	20.4%	180	79.6%
92	27	23.1%	90	76.9%
93	106	55.2%	86	44.8%
94	39	23.5%	127	76.5%
95	117	57.4%	87	42.6%
96	156	78.8%	42	21.2%
97	346	88.9%	43	11.1%
98	244	85.3%	42	14.7%
Cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	Total	1175	47.7%	1288
	04	34	33.7%	67
	11	310	64.2%	173
	16	209	60.1%	139
	20	90	47.1%	101
	31	56	55.4%	45
	53	76	40.0%	114
	55	181	26.3%	507
	78	56	40.6%	82
	89	50	72.5%	19
	90	16	39.0%	25
	121	97	85.8%	16

Tableau 28 : proportion des cas qui ont été exclus des comparaisons des cliniques pour BSCL

A2. Résultat de mesure (centre de soins aigus et premier recours)

Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
03	3,727	8.577	0.103	0.209	0.100	0.012	0.406	-0.119	0.537	
06	669	13.594	0.394	5.226	0.393	4.455	5.997	3.942	6.510	
07	693	10.705	0.214	2.336	0.213	1.919	2.754	1.641	3.032	
08	2,581	7.297	0.143	-1.071	0.141	-1.348	-0.795	-1.532	-0.611	
12	1,140	5.488	0.171	-2.880	0.170	-3.213	-2.546	-3.435	-2.324	
13	2,790	9.886	0.112	1.518	0.110	1.303	1.733	1.159	1.877	
17	1,482	7.953	0.164	-0.415	0.163	-0.734	-0.096	-0.946	0.116	
18	323	8.132	0.303	-0.236	0.302	-0.828	0.356	-1.221	0.750	
21	1,978	4.902	0.125	-3.466	0.124	-3.709	-3.224	-3.870	-3.063	
22	2,352	8.924	0.118	0.556	0.116	0.328	0.784	0.177	0.935	
24	1,634	10.226	0.140	1.857	0.139	1.586	2.129	1.405	2.310	
26	2,508	8.573	0.212	0.205	0.211	-0.210	0.619	-0.485	0.894	
28	1,032	7.408	0.170	-0.960	0.168	-1.290	-0.630	-1.510	-0.410	
30	1,777	8.099	0.131	-0.269	0.129	-0.522	-0.016	-0.691	0.152	
32	1,003	11.012	0.181	2.644	0.180	2.291	2.997	2.056	3.232	
34	1,594	7.888	0.137	-0.480	0.135	-0.745	-0.216	-0.921	-0.040	
35	1,799	8.587	0.131	0.219	0.129	-0.033	0.472	-0.202	0.640	
36	791	7.815	0.199	-0.553	0.197	-0.940	-0.166	-1.198	0.091	
37	2,092	8.236	0.143	-0.132	0.142	-0.410	0.145	-0.594	0.330	
39	2,299	8.658	0.121	0.290	0.120	0.056	0.524	-0.100	0.680	
40	1,610	8.326	0.140	-0.042	0.138	-0.313	0.228	-0.493	0.409	
42	883	10.740	0.188	2.371	0.187	2.005	2.738	1.761	2.982	
43	1,687	8.604	0.144	0.235	0.143	-0.044	0.515	-0.230	0.701	
44	423	8.600	0.294	0.231	0.293	-0.343	0.805	-0.725	1.187	
46	2,096	8.501	0.134	0.132	0.132	-0.127	0.391	-0.299	0.564	
48	827	8.639	0.193	0.271	0.192	-0.105	0.646	-0.355	0.896	
49	1,392	8.634	0.173	0.265	0.172	-0.072	0.603	-0.296	0.827	
51	1,348	6.930	0.149	-1.438	0.147	-1.726	-1.150	-1.918	-0.958	
52	4,655	7.157	0.093	-1.212	0.090	-1.389	-1.035	-1.507	-0.917	
54	1,157	7.202	0.169	-1.167	0.168	-1.496	-0.837	-1.715	-0.618	
56	2,933	8.234	0.115	-0.134	0.114	-0.357	0.088	-0.505	0.237	
58	2,162	6.750	0.126	-1.618	0.124	-1.861	-1.375	-2.023	-1.213	
66	383	11.956	0.278	3.588	0.277	3.045	4.131	2.684	4.492	
70	275	6.073	0.326	-2.295	0.325	-2.933	-1.658	-3.357	-1.233	
71	748	8.249	0.198	-0.119	0.197	-0.506	0.267	-0.763	0.524	
73	1,155	10.757	0.161	2.389	0.159	2.077	2.701	1.869	2.909	
74	842	9.125	0.190	0.756	0.189	0.385	1.127	0.139	1.374	

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
80	221	7.230	0.368	-1.138	0.368	-1.858	-0.418	-2.338	0.062
81	495	7.358	0.247	-1.010	0.246	-1.493	-0.527	-1.814	-0.205
82	1,371	10.058	0.152	1.690	0.151	1.395	1.985	1.198	2.181
83	490	10.626	0.262	2.258	0.261	1.746	2.769	1.406	3.110
88	103	10.819	0.534	2.450	0.534	1.404	3.497	0.707	4.193
99	314	9.477	0.306	1.109	0.306	0.509	1.708	0.110	2.107
108	383	6.260	0.346	-2.109	0.346	-2.786	-1.431	-3.237	-0.980
122	807	9.314	0.191	0.946	0.190	0.573	1.319	0.325	1.567

Tableau 29 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

Autoévaluation de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
03	994	26.298	0.995	-4.886	0.976	-6.799	-2.973	-8.023	-1.749	
06	225	31.958	1.861	0.773	1.851	-2.855	4.402	-5.176	6.723	
07	64	36.552	3.366	5.367	3.361	-1.220	11.955	-5.433	16.168	
08	240	29.038	2.175	-2.147	2.166	-6.393	2.100	-9.108	4.815	
12	755	31.714	1.045	0.530	1.026	-1.482	2.542	-2.768	3.828	
13	479	31.713	1.319	0.529	1.305	-2.028	3.086	-3.664	4.721	
17	956	27.357	1.116	-3.827	1.099	-5.981	-1.674	-7.358	-0.296	
18	186	18.750	2.009	-12.434	2.000	-16.354	-8.514	-18.861	-6.007	
21	378	32.266	1.458	1.082	1.445	-1.751	3.915	-3.563	5.727	
22	826	27.097	1.018	-4.088	0.999	-6.047	-2.129	-7.299	-0.876	
24	731	37.605	1.132	6.421	1.115	4.234	8.607	2.836	10.005	
26	428	32.253	2.745	1.069	2.738	-4.298	6.436	-7.730	9.868	
28	342	32.532	1.507	1.347	1.495	-1.583	4.277	-3.457	6.151	
30	448	29.867	1.345	-1.318	1.331	-3.927	1.291	-5.596	2.960	
32	238	39.915	1.858	8.730	1.848	5.108	12.352	2.792	14.669	
34	458	33.186	1.299	2.001	1.285	-0.517	4.520	-2.128	6.130	
35	536	31.871	1.250	0.686	1.235	-1.734	3.106	-3.281	4.654	
36	269	29.306	1.729	-1.878	1.718	-5.246	1.489	-7.399	3.643	
37	585	30.958	1.312	-0.226	1.297	-2.769	2.317	-4.396	3.943	
39	891	31.472	1.052	0.288	1.034	-1.740	2.315	-3.037	3.612	
40	821	34.746	0.993	3.562	0.974	1.653	5.470	0.432	6.691	
42	402	36.453	1.408	5.269	1.395	2.535	8.002	0.786	9.751	
43	229	36.004	1.962	4.819	1.953	0.992	8.647	-1.456	11.095	
44	346	41.077	1.689	9.893	1.678	6.603	13.183	4.500	15.286	
46	142	39.224	2.461	8.039	2.453	3.230	12.849	0.155	15.924	
48	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	424	33.862	1.663	2.678	1.652	-0.560	5.916	-2.631	7.986	
51	552	33.432	1.198	2.247	1.183	-0.071	4.565	-1.554	6.048	
52	629	29.277	1.135	-1.907	1.118	-4.098	0.284	-5.500	1.685	
54	295	24.443	1.870	-6.741	1.860	-10.387	-3.096	-12.718	-0.765	
56	1,433	27.689	0.897	-3.496	0.876	-5.213	-1.778	-6.312	-0.680	
58	765	27.574	1.132	-3.611	1.116	-5.798	-1.424	-7.196	-0.026	
66	100	38.249	2.785	7.065	2.778	1.619	12.510	-1.864	15.993	
70	196	31.733	1.943	0.549	1.934	-3.241	4.339	-5.665	6.763	
71	153	30.721	2.204	-0.464	2.195	-4.767	3.839	-7.518	6.591	
73	108	43.632	2.691	12.447	2.684	7.187	17.707	3.823	21.071	
74	10	24.046	8.675	-7.139	8.673	-	-	-	-	
80	29	22.591	5.427	-8.594	5.423	-	-	-	-	

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
81	112	15.237	2.568	-15.947	2.561	-20.967	-10.928	-24.177	-7.718
82	53	16.615	3.827	-14.570	3.822	-22.061	-7.078	-26.852	-2.287
83	195	25.029	2.141	-6.155	2.132	-10.335	-1.976	-13.008	0.697
88	0	-	-	-	-	-	-	-	-
99	192	36.330	2.012	5.146	2.003	1.220	9.071	-1.290	11.581
108	0	-	-	-	-	-	-	-	-
122	456	39.991	1.311	8.807	1.297	6.265	11.349	4.639	12.974

Tableau 30 : autoévaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

Mesures limitatives de liberté : Proportion des cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
Total	70,385	7,335	10.4%
03	4,607	624	13.5%
06	725	27	3.7%
07	765	65	8.5%
08	2,959	387	13.1%
12	1,180	3	0.3%
13	3,017	425	14.1%
17	1,555	48	3.1%
18	356	0	-
21	2,186	252	11.5%
22	2,557	165	6.5%
24	1,837	243	13.2%
26	2,804	83	3.0%
28	1,189	170	14.3%
30	1,965	242	12.3%
32	1,427	205	14.4%
34	1,721	297	17.3%
35	1,989	383	19.3%
36	855	108	12.6%
37	2,314	457	19.7%
39	2,526	294	11.6%
40	1,655	81	4.9%
42	1,011	29	2.9%
43	2,048	142	6.9%
44	435	5	1.1%
46	2,261	170	7.5%
48	912	52	5.7%
49	1,550	12	0.8%
51	1,473	227	15.4%
52	4,981	416	8.4%
54	1,403	191	13.6%
56	3,110	373	12.0%
58	2,345	142	6.1%
66	464	22	4.7%
70	288	0	-
71	851	134	15.7%
73	1,241	139	11.2%
74	927	187	20.2%
80	279	89	31.9%
81	559	0	-
82	1,768	440	24.9%
83	540	0	-

		Cas concernés au moins par une MLL	
Clinique	Nombre	Nombre	Pourcentage
88	104	6	5.8%
99	342	0	-
108	393	0	-
122	911	0	-

Tableau 31 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Isolement sur indication psychiatrique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	5,754	85.030	2.701
03	428	86.45	11.106
06	27	255.23	63.051
07	56	128.03	21.656
08	335	101.63	8.636
12	3	62.45	40.255
13	385	98.84	9.860
17	42	120.15	25.656
21	214	29.55	6.332
22	161	41.33	5.196
24	120	114.84	14.217
26	78	443.35	107.285
28	154	28.07	3.876
30	226	86.34	7.757
32	182	105.50	11.153
34	261	60.74	7.872
35	343	57.37	7.936
36	85	102.80	15.985
37	351	63.78	8.554
39	259	93.43	10.582
40	44	63.72	10.979
44	5	188.75	76.987
46	67	283.16	54.848

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
48	24	338.70	71.432
49	2	188.00	124.000
51	184	68.30	8.289
52	340	39.03	4.293
54	179	58.33	14.897
56	244	89.55	11.465
58	131	13.04	1.183
66	16	22.32	5.935
71	134	60.55	7.763
73	100	152.50	19.968
74	143	204.16	23.115
80	12	248.72	111.993
82	415	42.00	3.667
88	4	313.24	115.668

Tableau 32 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	422	122.918	6.432
03	166	164.36	12.694
08	8	31.43	16.354
24	24	124.26	20.837
28	4	64.53	30.992
32	3	80.33	7.126
35	9	70.41	21.783
36	19	95.22	18.588
46	8	112.10	43.698
51	29	113.77	28.690
52	2	65.88	15.875
54	19	79.02	22.287
56	79	108.10	11.148

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
66	1	10.60	-
73	4	39.38	17.086
74	1	23.67	-
80	20	99.70	7.322
82	26	71.44	16.488

Tableau 33 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	555	29.462	2.912
03	22	14.37	5.301
06	1	12.67	-
08	31	23.95	6.380
13	143	34.78	5.316
17	18	75.18	42.952
21	18	11.63	2.143
24	28	18.46	4.473
26	4	318.07	177.617
28	49	9.12	1.567
30	13	11.90	3.700
34	38	29.45	6.623
35	59	28.72	5.284
36	10	32.52	18.642
37	5	17.43	4.163
39	30	14.44	4.798
40	33	40.67	15.884
42	3	25.56	20.787
44	1	14.50	-
46	5	3.14	1.156
51	11	69.04	26.461
52	13	9.60	2.527

Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)

Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
54	1	6.17	-
56	7	24.68	4.305
66	4	22.39	6.611
71	2	26.38	12.458
73	2	9.70	8.467
74	2	1.24	0.258
82	2	9.12	6.625

Tableau 34 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication contre le gré (fréquence)

Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	2,494	3.852	0.348
03	221	1.68	0.092
06	5	4.00	0.000
07	24	1.33	0.130
08	165	3.93	0.966
12	1	2.00	-
13	42	1.31	0.154
17	25	1.44	0.174
21	130	3.33	0.738
22	100	1.61	0.128
24	113	1.87	0.181
26	6	125.17	99.707
28	66	1.20	0.066
30	25	1.88	0.333
32	115	1.28	0.059
34	60	1.85	0.199
35	43	1.26	0.095
36	31	1.71	0.460
37	66	1.15	0.072
39	119	1.50	0.088

Clinique	Médication contre le gré (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
40	25	3.72	0.729
42	29	2.31	0.458
43	142	1.85	0.196
46	61	1.79	0.157
48	27	1.81	0.492
49	9	2.00	0.527
51	77	3.64	0.784
52	196	19.52	2.602
54	88	1.57	0.125
56	113	5.69	0.734
58	84	1.44	0.096
66	6	1.67	0.494
71	40	1.85	0.231
73	33	2.48	0.732
74	57	2.12	0.287
80	19	1.26	0.129
82	126	1.68	0.189
88	5	2.00	0.447

Tableau 35 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

Clinique	Limitations du mouvement (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	649	9.940	0.712
03	7	1.14	0.143
07	2	1.00	0.000
08	6	1.17	0.167
13	68	8.31	1.661
17	5	1.00	0.000
21	33	6.85	1.447
24	94	9.90	1.418
26	17	19.18	9.977
28	6	1.00	0.000
30	15	4.33	1.681
32	1	1.00	-
34	36	11.03	2.016
35	51	11.77	2.155
36	4	2.00	0.707
37	109	23.07	2.723
39	38	7.13	2.950
44	4	14.00	5.686
46	15	2.93	1.472
48	4	1.25	0.250
51	16	7.25	2.184
52	4	10.25	5.528
56	30	1.17	0.084
73	13	7.69	3.358
74	10	1.40	0.163
80	61	1.75	0.106

Tableau 36 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

Clinique	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	151	0.816	0.154
03	10	0.33	0.082
08	4	0.56	0.157
21	45	0.90	0.299
24	33	0.55	0.119
28	16	1.40	0.785
30	20	0.26	0.043
46	4	5.58	2.613
51	13	0.60	0.204
52	6	0.17	0.073

Tableau 37 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

A3. Résultats des mesures (psychiatrie spécialisée)

Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
01	742	4.593	0.260	-1.387	0.257	-1.890	-0.883	-2.221	-0.553	
02	704	7.223	0.196	1.243	0.193	0.865	1.621	0.617	1.869	
05	324	1.566	0.511	-4.414	0.510	-5.412	-3.415	-6.067	-2.760	
10	63	4.111	0.693	-1.869	0.692	-3.226	-0.512	-4.116	0.378	
14	125	4.496	0.542	-1.484	0.541	-2.544	-0.423	-3.239	0.272	
15	170	8.366	0.362	2.387	0.360	1.681	3.092	1.219	3.554	
19	389	4.987	0.395	-0.993	0.393	-1.764	-0.222	-2.269	0.283	
23	494	5.402	0.217	-0.578	0.213	-0.996	-0.159	-1.271	0.115	
25	175	14.714	0.522	8.734	0.521	7.713	9.755	7.044	10.424	
27	126	7.533	0.415	1.553	0.414	0.742	2.364	0.210	2.896	
29	402	6.066	0.247	0.086	0.245	-0.394	0.565	-0.708	0.879	
33	373	4.723	0.268	-1.257	0.266	-1.777	-0.736	-2.119	-0.394	
38	299	4.825	0.356	-1.155	0.354	-1.849	-0.460	-2.305	-0.005	
45	203	4.525	0.347	-1.455	0.345	-2.131	-0.779	-2.574	-0.336	
47	116	3.198	0.594	-2.782	0.593	-3.944	-1.620	-4.707	-0.858	
50	523	5.954	0.222	-0.026	0.219	-0.456	0.404	-0.738	0.686	
57	490	5.010	1.828	-0.970	1.828	-4.553	2.613	-6.903	4.963	
59	375	5.961	0.359	-0.019	0.357	-0.719	0.680	-1.177	1.139	
60	323	5.482	0.266	-0.498	0.263	-1.014	0.018	-1.352	0.356	
61	555	5.665	0.211	-0.315	0.208	-0.722	0.093	-0.989	0.360	
62	62	7.618	0.680	1.638	0.679	0.307	2.969	-0.565	3.842	
63	531	8.118	0.241	2.138	0.238	1.671	2.606	1.364	2.912	
65	221	7.279	0.332	1.299	0.330	0.653	1.945	0.229	2.368	
67	25	9.785	0.993	3.805	0.992	-	-	-	-	
69	860	5.644	0.221	-0.336	0.218	-0.764	0.091	-1.044	0.371	
72	130	3.400	0.781	-2.580	0.780	-4.110	-1.051	-5.113	-0.048	
75	331	6.242	0.304	0.262	0.301	-0.329	0.852	-0.716	1.240	
76	769	6.791	0.230	0.811	0.227	0.367	1.256	0.076	1.547	
77	120	8.785	0.416	2.805	0.414	1.994	3.617	1.462	4.149	
79	390	4.772	0.314	-1.208	0.312	-1.819	-0.596	-2.221	-0.195	
85	33	2.667	0.840	-3.313	0.839	-4.957	-1.668	-6.036	-0.590	
86	234	6.410	0.347	0.430	0.345	-0.246	1.106	-0.689	1.549	
87	188	7.296	0.344	1.316	0.342	0.645	1.986	0.206	2.425	
92	101	11.664	1.907	5.684	1.907	1.947	9.422	-0.504	11.873	
93	190	8.785	0.337	2.805	0.335	2.149	3.461	1.719	3.891	
94	163	5.433	0.932	-0.547	0.931	-2.372	1.278	-3.568	2.475	
95	194	5.911	0.343	-0.069	0.341	-0.737	0.598	-1.175	1.036	

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
96	177	5.849	0.333	-0.131	0.331	-0.780	0.518	-1.206	0.944
97	385	5.697	0.254	-0.283	0.251	-0.775	0.209	-1.098	0.532
98	233	5.883	0.722	-0.097	0.721	-1.511	1.316	-2.438	2.244

Tableau 38 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque :

Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

Autoévaluation de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
01	654	29.119	1.284	-0.387	1.255	-2.847	2.072	-4.392	3.617
02	476	21.195	1.270	-8.311	1.240	-10.743	-5.880	-12.271	-4.352
05	189	30.406	2.991	0.899	2.979	-4.940	6.738	-8.608	10.407
10	50	25.639	3.954	-3.868	3.945	-11.601	3.864	-16.459	8.722
14	99	26.721	3.122	-2.785	3.110	-8.883	3.312	-12.713	7.143
15	112	38.576	2.515	9.069	2.500	4.168	13.970	1.089	17.049
19	317	25.780	2.137	-3.727	2.120	-7.882	0.429	-10.493	3.040
23	252	23.834	1.626	-5.673	1.603	-8.816	-2.531	-10.790	-0.556
25	175	36.686	2.808	7.179	2.795	1.700	12.658	-1.742	16.101
27	73	39.995	3.079	10.488	3.067	4.476	16.500	0.699	20.277
29	366	25.571	1.404	-3.936	1.378	-6.636	-1.236	-8.333	0.461
33	213	25.908	1.838	-3.599	1.818	-7.162	-0.036	-9.401	2.202
38	186	29.516	2.052	0.009	2.034	-3.979	3.997	-6.484	6.502
45	158	52.706	11.039	23.199	11.036	1.566	44.832	-12.025	58.423
47	0	-	-	-	-	-	-	-	-
50	314	31.166	1.521	1.659	1.497	-1.275	4.593	-3.118	6.436
57	321	27.553	6.695	-1.954	6.689	-15.067	11.159	-23.305	19.397
59	130	38.924	2.526	9.417	2.511	4.495	14.340	1.402	17.433
60	213	30.914	1.744	1.407	1.723	-1.971	4.785	-4.093	6.907

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
61	488	31.648	1.246	2.141	1.216	-0.243	4.524	-1.740	6.021
62	46	23.128	4.143	-6.379	4.134	-14.482	1.724	-19.573	6.815
63	331	31.720	1.539	2.213	1.515	-0.757	5.183	-2.623	7.049
65	106	30.814	2.512	1.307	2.497	-3.588	6.202	-6.663	9.278
67	25	38.207	5.239	8.700	5.232	-	-	-	-
69	695	26.128	1.185	-3.379	1.154	-5.641	-1.117	-7.062	0.304
72	29	26.114	5.835	-3.393	5.829	-	-	-	-
75	199	29.976	2.198	0.470	2.181	-3.806	4.745	-6.492	7.431
76	393	35.203	1.571	5.697	1.547	2.664	8.729	0.759	10.634
77	55	30.607	3.452	1.100	3.441	-5.646	7.846	-9.884	12.084
79	133	23.998	2.534	-5.509	2.519	-10.447	-0.571	-13.549	2.531
85	3	15.021	14.671	-14.485	14.668	-	-	-	-
86	206	27.837	1.917	-1.670	1.898	-5.390	2.051	-7.727	4.388
87	46	30.882	3.743	1.375	3.733	-5.942	8.693	-10.539	13.290
92	27	37.912	13.041	8.405	13.038	-	-	-	-
93	106	30.532	2.469	1.025	2.454	-3.786	5.836	-6.808	8.858
94	39	34.052	4.870	4.545	4.862	-4.986	14.076	-10.973	20.064
95	117	30.004	2.396	0.497	2.381	-4.170	5.164	-7.102	8.096
96	156	34.577	2.076	5.070	2.058	1.036	9.104	-1.499	11.639
97	346	28.830	1.452	-0.677	1.426	-3.473	2.119	-5.229	3.875
98	244	26.835	3.713	-2.671	3.703	-9.930	4.588	-14.491	9.148

Tableau 39 : autoévaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque :

Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

Mesures limitatives de liberté : Proportion des cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
Total	12,895	174	1.3%
01	749	0	-
02	716	0	-
05	346	0	-

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
10	65	0	-
14	128	0	-
15	210	0	-
19	414	0	-
23	496	0	-
25	269	0	-
27	146	0	-
29	403	0	-
33	399	8	2.0%
38	302	0	-
45	214	0	-
47	124	0	-
50	536	5	0.9%
57	493	0	-
59	400	16	4.0%
60	327	0	-
61	561	0	-
62	64	0	-
63	541	17	3.1%
65	224	0	-
67	25	0	-
69	875	76	8.7%
72	132	0	-
75	351	0	-
76	784	31	4.0%
77	126	3	2.4%
79	424	13	3.1%
85	37	0	-
86	236	0	-
87	226	0	-
92	117	0	-
93	192	2	1.0%
94	166	0	-
95	204	0	-
96	198	3	1.5%
97	389	0	-
98	286	0	-

Tableau 40 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Isolement sur indication psychiatrique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	59	88.566	13.038
33	5	43.50	15.565
50	4	69.42	24.035
59	15	81.04	20.747
63	16	128.78	22.446
76	12	76.10	46.682
77	3	48.75	16.409
79	2	85.31	28.558
93	2	112.04	103.958

Tableau 41 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures limitatives de liberté : Isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	86	53.191	8.269
69	71	33.68	6.035
76	1	136.17	-
79	11	155.54	38.059
96	3	112.00	0.000

Tableau 42 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	6	48.069	41.108
76	5	6.98	1.631
79	1	253.50	-

Tableau 43 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures limitatives de liberté : Médication contre le gré (fréquence)

Clinique	Médication contre le gré (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	37	1.324	0.150
33	4	1.75	0.479
50	3	1.33	0.333
59	10	1.20	0.133
63	12	1.00	0.000
76	6	1.17	0.167
77	1	1.00	-
79	1	6.00	-

Tableau 44 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

Clinique	Limitations du mouvement (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	18	1.611	0.164
76	18	1.61	0.164

Tableau 45 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

Clinique	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	5	0.700	0.435
59	3	1.08	0.668
76	1	0.08	-
79	1	0.17	-

Tableau 46 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

A4. Résultat de mesure (cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions)

Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
04	99	7.673	0.534	2.241	0.527	1.208	3.275	0.755	3.728	
11	469	5.420	0.242	-0.012	0.225	-0.454	0.430	-0.648	0.623	
16	335	7.482	0.334	2.051	0.323	1.418	2.683	1.141	2.961	
20	154	6.136	0.400	0.705	0.391	-0.061	1.470	-0.397	1.807	
31	93	5.674	0.511	0.243	0.504	-0.745	1.230	-1.178	1.664	
53	173	4.865	0.375	-0.567	0.365	-1.282	0.149	-1.596	0.463	
55	676	3.080	0.236	-2.352	0.220	-2.783	-1.921	-2.972	-1.732	
78	135	9.488	0.442	4.056	0.433	3.207	4.905	2.835	5.277	
89	68	6.187	0.603	0.755	0.597	-0.415	1.925	-0.929	2.439	
90	40	4.224	0.779	-1.208	0.775	-2.727	0.311	-3.393	0.977	
121	102	6.442	1.596	1.010	1.593	-2.114	4.134	-3.485	5.505	

Tableau 47 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Remarque :

Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

Autoévaluation de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison BSCL

Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
04	34	29.264	4.063	8.341	4.020	0.453	16.229	-2.973	19.655	
11	310	19.604	1.653	-1.318	1.546	-4.353	1.716	-5.670	3.034	
16	209	20.334	2.164	-0.589	2.084	-4.678	3.499	-6.453	5.274	
20	90	22.638	2.602	1.715	2.535	-3.259	6.689	-5.419	8.849	
31	56	22.184	3.275	1.261	3.222	-5.061	7.584	-7.806	10.329	
53	76	17.214	2.748	-3.709	2.685	-8.978	1.560	-11.266	3.848	
55	181	19.435	2.286	-1.488	2.210	-5.825	2.849	-7.708	4.732	
78	56	17.736	3.376	-3.187	3.325	-9.710	3.336	-12.542	6.169	
89	50	24.507	3.671	3.584	3.624	-3.526	10.694	-6.613	13.781	
90	16	25.512	5.954	4.589	5.925	-	-	-	-	
121	97	26.082	9.830	5.159	9.812	-14.094	24.411	-22.454	32.771	

Tableau 48 : autoévaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Remarque :

Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

A5. Résultat de mesure (cliniques de psychiatrie forensique)

Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : Valeur de comparaison HoNOS

Clinique	Validé N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison	IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
				Valeur de comparaison	Marge d'erreur		IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
101	69	4.630	0.861	-3.868	0.833	-5.504	-2.232	-6.124	-1.612	
102	252	12.469	0.659	3.971	0.622	2.750	5.193	2.287	5.655	
103	25	5.223	1.475	-3.274	1.459	-	-	-	-	
104	58	7.718	1.063	-0.780	1.040	-2.822	1.263	-3.596	2.036	
105	58	6.913	1.075	-1.585	1.053	-3.653	0.483	-4.436	1.266	
106	89	6.178	0.937	-2.320	0.911	-4.109	-0.531	-4.787	0.147	
107	104	5.328	0.853	-3.169	0.824	-4.788	-1.551	-5.400	-0.938	
109	32	9.162	1.241	0.665	1.222	-1.735	3.064	-2.644	3.973	

Tableau 49 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Proportion des cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL		
		Nombre		Pourcentage
	Total	754	232	
101	74		16	21.6%
102	278		8	2.9%
103	25		14	56.0%
104	59		44	74.6%
105	60		18	30.0%
106	113		11	9.7%
107	108		98	90.7%
109	37		23	62.2%

Tableau 50 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Isolement sur indication psychiatrique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	216	207.895	22.574
101	10	327.98	230.934
102	8	86.53	41.152
103	14	300.18	113.441
104	44	282.32	58.564
105	18	183.24	101.783
106	2	113.25	92.750
107	98	148.25	16.977
109	22	284.32	78.972

Tableau 51 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	5	74.270	34.491
103	2	96.67	45.833
106	1	9.50	-
107	2	84.26	84.242

Tableau 52 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	25	71.631	30.756
101	6	24.60	7.477
103	2	36.92	11.750
104	1	46.53	-
105	5	212.37	145.993
106	1	45.25	-
107	4	30.85	22.397
109	6	48.72	15.766

Tableau 53 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Médication contre le gré (fréquence)

Clinique	Médication contre le gré (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	68	9.324	2.241
101	11	1.46	0.247
102	2	11.00	6.000
103	2	3.00	1.000
104	8	1.75	0.526
105	9	2.33	0.500
106	8	1.62	0.420
107	24	22.25	5.448
109	4	2.00	1.000

Tableau 54 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

	Limitations du mouvement (fréquence/cas)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	0	-	-

Tableau 55 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	0	-	-

Tableau 56 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Remarque :

Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

A6. Qualité des données

Qualité des données – HoNOS total (y compris admission/sortie et MB) (en pourcent)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	100%	56.0%	36.8%	3.7%	1.1%	1.6%	0.8%
01	100%	94.4%	5.3%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%
02	100%	71.9%	26.5%	0.4%	0.0%	1.0%	0.1%
03	100%	19.9%	63.1%	5.5%	1.4%	6.3%	3.8%
04	100%	96.0%	3.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
05	100%	85.5%	8.1%	1.7%	0.0%	4.6%	0.0%
06	100%	19.7%	75.6%	3.6%	1.1%	0.0%	0.0%
07	100%	19.7%	72.3%	6.5%	0.1%	1.0%	0.3%
08	100%	13.3%	78.0%	6.4%	1.2%	0.6%	0.5%
10	100%	89.2%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
11	100%	83.0%	15.5%	0.8%	0.4%	0.2%	0.0%
12	100%	91.9%	5.8%	2.3%	0.1%	0.0%	0.0%
13	100%	35.9%	56.6%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%
14	100%	96.1%	2.3%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%
15	100%	41.9%	41.4%	5.2%	0.0%	0.0%	11.4%
16	100%	95.4%	2.0%	2.3%	0.0%	0.3%	0.0%
17	100%	75.8%	23.3%	0.0%	0.1%	0.8%	0.0%
18	100%	80.6%	10.4%	1.4%	0.0%	0.0%	7.6%
19	100%	82.6%	11.6%	1.2%	2.4%	2.2%	0.0%
20	100%	75.9%	4.7%	5.2%	14.1%	0.0%	0.0%
21	100%	52.1%	40.9%	5.8%	0.8%	0.0%	0.4%
22	100%	62.7%	33.4%	2.5%	1.3%	0.0%	0.0%
23	100%	81.7%	18.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
24	100%	79.7%	10.9%	3.9%	5.4%	0.0%	0.0%
25	100%	64.7%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	34.9%
26	100%	0.0%	89.4%	4.6%	0.1%	5.0%	0.9%
27	100%	63.0%	28.8%	3.4%	0.0%	0.0%	4.8%
28	100%	77.5%	12.3%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%
29	100%	95.8%	4.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
30	100%	48.9%	44.6%	2.8%	1.3%	1.9%	0.5%
31	100%	91.1%	2.0%	0.0%	5.9%	0.0%	1.0%
32	100%	26.1%	45.0%	5.2%	0.1%	18.8%	4.8%
33	100%	50.6%	43.9%	3.0%	0.5%	1.3%	0.8%
34	100%	68.3%	27.2%	4.3%	0.2%	0.0%	0.0%
35	100%	79.5%	14.0%	5.7%	0.5%	0.2%	0.2%
36	100%	79.2%	20.0%	0.7%	0.0%	0.1%	0.0%
37	100%	67.7%	25.8%	6.4%	0.0%	0.1%	0.0%
38	100%	90.7%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
39	100%	69.1%	24.4%	4.7%	0.0%	0.5%	1.3%
40	100%	92.0%	6.7%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
42	100%	85.9%	1.5%	2.5%	10.2%	0.0%	0.0%
43	100%	65.2%	22.1%	0.1%	4.6%	8.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
44	100%	96.3%	0.9%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%
45	100%	0.0%	94.9%	0.0%	3.3%	0.0%	1.9%
46	100%	42.7%	50.0%	7.0%	0.0%	0.2%	0.1%
47	100%	89.5%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%
48	100%	36.1%	61.7%	1.1%	0.0%	1.0%	0.1%
49	100%	45.7%	45.4%	0.0%	1.7%	0.0%	7.3%
50	100%	76.9%	21.6%	1.1%	0.2%	0.2%	0.0%
51	100%	79.6%	18.6%	1.4%	0.0%	0.3%	0.0%
52	100%	51.7%	45.7%	1.7%	0.9%	0.0%	0.0%
53	100%	87.9%	4.2%	0.0%	0.5%	0.0%	7.4%
54	100%	41.0%	43.6%	5.8%	5.9%	3.6%	0.0%
55	100%	92.7%	6.0%	1.0%	0.0%	0.3%	0.0%
56	100%	73.8%	22.7%	3.3%	0.1%	0.0%	0.1%
57	100%	0.0%	99.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
58	100%	47.5%	46.6%	4.2%	0.0%	1.7%	0.0%
59	100%	83.8%	13.5%	2.2%	0.0%	0.2%	0.2%
60	100%	57.5%	41.6%	0.0%	0.3%	0.6%	0.0%
61	100%	87.9%	11.2%	0.5%	0.4%	0.0%	0.0%
62	100%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	100%	96.1%	2.4%	1.3%	0.2%	0.0%	0.0%
65	100%	96.4%	3.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
66	100%	47.6%	37.3%	0.2%	4.1%	6.9%	3.9%
67	100%	92.0%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	100%	95.9%	3.2%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%
70	100%	97.2%	0.7%	1.7%	0.3%	0.0%	0.0%
71	100%	43.2%	48.6%	3.1%	0.7%	4.1%	0.2%
72	100%	51.5%	47.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
73	100%	48.2%	44.9%	6.8%	0.0%	0.0%	0.1%
74	100%	39.5%	51.5%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%
75	100%	80.1%	17.4%	2.3%	0.0%	0.0%	0.3%
76	100%	86.9%	11.7%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
77	100%	61.9%	34.1%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%
78	100%	37.7%	60.1%	1.4%	0.7%	0.0%	0.0%
79	100%	21.9%	71.9%	3.3%	2.6%	0.2%	0.0%
80	100%	42.3%	37.3%	0.7%	0.0%	18.6%	1.1%
81	100%	72.5%	22.4%	5.0%	0.0%	0.2%	0.0%
82	100%	25.3%	56.4%	8.4%	4.8%	5.1%	0.0%
83	100%	78.3%	15.7%	2.8%	3.1%	0.0%	0.0%
85	100%	10.8%	78.4%	2.7%	2.7%	0.0%	5.4%
86	100%	99.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%
87	100%	55.8%	28.3%	5.3%	0.9%	0.0%	9.7%
88	100%	49.0%	51.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
89	100%	88.4%	11.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
90	100%	95.1%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
92	100%	0.0%	86.3%	4.3%	1.7%	0.0%	7.7%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
93	100%	94.8%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
94	100%	0.0%	98.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.6%
95	100%	91.2%	3.9%	0.5%	3.9%	0.0%	0.5%
96	100%	0.0%	89.4%	1.5%	1.0%	8.1%	0.0%
97	100%	96.9%	2.3%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%
98	100%	42.0%	39.5%	1.7%	2.1%	14.3%	0.3%
99	100%	76.6%	15.2%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%
101	100%	40.5%	54.1%	4.1%	0.0%	1.4%	0.0%
102	100%	0.0%	93.2%	0.0%	0.0%	3.6%	3.2%
103	100%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
104	100%	3.4%	94.9%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%
105	100%	81.7%	18.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
106	100%	0.9%	83.2%	13.3%	0.9%	0.9%	0.9%
107	100%	2.8%	93.5%	0.9%	2.8%	0.0%	0.0%
108	100%	91.1%	7.1%	0.8%	0.8%	0.3%	0.0%
109	100%	51.4%	37.8%	5.4%	2.7%	0.0%	2.7%
121	100%	0.0%	90.3%	4.4%	3.5%	0.0%	1.8%
122	100%	80.6%	10.1%	5.0%	4.3%	0.0%	0.0%

Tableau 57 : qualité des données HoNOS total (en pourcent)

Qualité des données – HoNOS total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	86497	48402	31869	3174	936	1399	717
01	749	707	40	0	1	1	0
02	716	515	190	3	0	7	1
03	4607	919	2906	253	63	290	176
04	101	97	3	0	1	0	0
05	346	296	28	6	0	16	0
06	725	143	548	26	8	0	0
07	765	151	553	50	1	8	2
08	2959	393	2307	190	36	19	14
10	65	58	7	0	0	0	0
11	483	401	75	4	2	1	0
12	1180	1084	68	27	1	0	0
13	3017	1083	1707	227	0	0	0
14	128	123	3	2	0	0	0
15	210	88	87	11	0	0	24
16	348	332	7	8	0	1	0
17	1555	1178	363	0	2	12	0
18	356	287	37	5	0	0	27
19	414	342	48	5	10	9	0
20	191	145	9	10	27	0	0
21	2186	1139	893	127	17	1	9
22	2557	1604	855	64	34	0	0
23	496	405	90	1	0	0	0
24	1837	1465	200	72	100	0	0
25	269	174	1	0	0	0	94
26	2804	0	2508	128	4	140	24
27	146	92	42	5	0	0	7
28	1189	921	146	122	0	0	0
29	403	386	16	0	1	0	0
30	1965	960	877	55	25	38	10
31	101	92	2	0	6	0	1
32	1427	373	642	74	2	268	68
33	399	202	175	12	2	5	3
34	1721	1175	468	74	4	0	0
35	1989	1582	278	114	9	3	3
36	855	677	171	6	0	1	0
37	2314	1566	598	148	0	2	0
38	302	274	28	0	0	0	0
39	2526	1746	617	119	0	12	32
40	1655	1523	111	21	0	0	0
42	1011	868	15	25	103	0	0
43	2048	1335	453	3	94	163	0
44	435	419	4	12	0	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influencable)	Drop-out (influencable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
45	214	0	203	0	7	0	4
46	2261	965	1131	158	0	5	2
47	124	111	6	0	0	0	7
48	912	329	563	10	0	9	1
49	1550	708	703	0	26	0	113
50	536	412	116	6	1	1	0
51	1473	1173	274	21	0	5	0
52	4981	2574	2275	87	44	1	0
53	190	167	8	0	1	0	14
54	1403	575	612	82	83	51	0
55	688	638	41	7	0	2	0
56	3110	2295	706	102	2	1	4
57	493	0	491	2	0	0	0
58	2345	1114	1093	99	0	39	0
59	400	335	54	9	0	1	1
60	327	188	136	0	1	2	0
61	561	493	63	3	2	0	0
62	64	64	0	0	0	0	0
63	541	520	13	7	1	0	0
65	224	216	7	1	0	0	0
66	464	221	173	1	19	32	18
67	25	23	2	0	0	0	0
69	875	839	28	4	0	4	0
70	288	280	2	5	1	0	0
71	851	368	414	26	6	35	2
72	132	68	63	0	0	0	1
73	1241	598	557	85	0	0	1
74	927	366	477	84	0	0	0
75	351	281	61	8	0	0	1
76	784	681	92	11	0	0	0
77	126	78	43	5	0	0	0
78	138	52	83	2	1	0	0
79	424	93	305	14	11	1	0
80	279	118	104	2	0	52	3
81	559	405	125	28	0	1	0
82	1768	448	997	149	84	90	0
83	540	423	85	15	17	0	0
85	37	4	29	1	1	0	2
86	236	234	1	0	0	0	1
87	226	126	64	12	2	0	22
88	104	51	53	0	0	0	0
89	69	61	8	0	0	0	0
90	41	39	2	0	0	0	0
92	117	0	101	5	2	0	9
93	192	182	10	0	0	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
94	166	0	163	2	0	0	1
95	204	186	8	1	8	0	1
96	198	0	177	3	2	16	0
97	389	377	9	0	3	0	0
98	286	120	113	5	6	41	1
99	342	262	52	28	0	0	0
101	74	30	40	3	0	1	0
102	278	0	259	0	0	10	9
103	25	25	0	0	0	0	0
104	59	2	56	0	1	0	0
105	60	49	11	0	0	0	0
106	113	1	94	15	1	1	1
107	108	3	101	1	3	0	0
108	393	358	28	3	3	1	0
109	37	19	14	2	1	0	1
121	113	0	102	5	4	0	2
122	911	734	92	46	39	0	0

Tableau 58 : qualité des données HoNOS total (nombre de cas)

Qualité des données – BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (en pourcent)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	100%	23.3%	8.3%	38.2%	22.3%	1.1%	6.9%
01	100%	85.4%	1.9%	4.9%	7.6%	0.1%	0.0%
02	100%	62.3%	4.2%	25.4%	7.5%	0.4%	0.1%
03	100%	5.6%	16.0%	46.5%	11.4%	4.3%	16.2%
04	100%	28.7%	5.0%	11.9%	53.5%	1.0%	0.0%
05	100%	54.6%	0.0%	36.7%	8.7%	0.0%	0.0%
06	100%	1.2%	30.1%	46.8%	21.9%	0.0%	0.0%
07	100%	3.8%	4.6%	22.7%	14.1%	1.3%	53.5%
08	100%	1.5%	6.7%	49.3%	13.8%	0.4%	28.3%
10	100%	72.3%	4.6%	21.5%	0.0%	1.5%	0.0%
11	100%	64.2%	0.0%	26.5%	9.3%	0.0%	0.0%
12	100%	63.1%	0.8%	24.1%	11.9%	0.0%	0.1%
13	100%	8.7%	7.2%	69.6%	14.5%	0.0%	0.0%
14	100%	71.1%	6.2%	18.8%	3.1%	0.8%	0.0%
15	100%	32.4%	21.0%	22.9%	11.9%	0.0%	11.9%
16	100%	33.6%	26.4%	17.2%	21.8%	0.9%	0.0%
17	100%	55.2%	6.6%	25.6%	9.1%	0.0%	3.5%
18	100%	47.2%	5.3%	5.1%	41.9%	0.0%	0.6%
19	100%	75.1%	1.4%	20.8%	2.4%	0.2%	0.0%
20	100%	44.5%	2.6%	9.9%	42.9%	0.0%	0.0%
21	100%	9.3%	8.2%	37.0%	40.9%	4.3%	0.3%
22	100%	24.0%	8.4%	50.2%	17.4%	0.0%	0.0%
23	100%	44.8%	6.0%	26.8%	22.4%	0.0%	0.0%
24	100%	33.8%	6.6%	41.4%	18.2%	0.0%	0.0%
25	100%	65.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	34.6%
26	100%	0.0%	15.3%	46.4%	26.9%	1.4%	10.1%
27	100%	36.3%	13.7%	18.5%	5.5%	2.7%	23.3%
28	100%	26.9%	2.2%	70.5%	0.4%	0.0%	0.0%
29	100%	82.4%	8.4%	0.0%	8.9%	0.2%	0.0%
30	100%	18.5%	4.3%	46.7%	30.3%	0.2%	0.0%
31	100%	55.4%	3.0%	38.6%	2.0%	0.0%	1.0%
32	100%	10.9%	5.7%	41.5%	24.5%	13.8%	3.6%
33	100%	35.3%	18.0%	27.6%	17.8%	1.3%	0.0%
34	100%	19.6%	7.2%	52.5%	20.7%	0.0%	0.0%
35	100%	17.0%	10.2%	53.6%	18.8%	0.5%	0.0%
36	100%	24.6%	7.5%	39.5%	28.3%	0.1%	0.0%
37	100%	22.8%	2.5%	50.0%	24.7%	0.0%	0.0%
38	100%	56.3%	5.3%	8.6%	26.5%	0.0%	3.3%
39	100%	29.4%	6.1%	46.5%	15.8%	0.0%	2.3%
40	100%	45.0%	4.7%	43.8%	6.5%	0.0%	0.0%
42	100%	39.7%	0.1%	27.3%	32.4%	0.5%	0.0%
43	100%	6.8%	4.4%	36.6%	50.6%	1.6%	0.0%
44	100%	71.7%	7.8%	18.4%	2.1%	0.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
45	100%	0.0%	73.8%	2.8%	19.6%	0.9%	2.8%
46	100%	1.8%	4.5%	34.0%	25.6%	1.3%	32.9%
47	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
48	100%	0.0%	0.0%	0.8%	0.9%	0.0%	98.4%
49	100%	11.2%	16.2%	48.8%	14.6%	0.4%	8.7%
50	100%	44.6%	14.0%	21.5%	19.4%	0.6%	0.0%
51	100%	37.9%	0.0%	46.8%	15.3%	0.0%	0.0%
52	100%	5.8%	6.9%	26.9%	59.0%	1.3%	0.0%
53	100%	30.5%	9.5%	24.2%	30.5%	0.0%	5.3%
54	100%	16.8%	4.3%	23.4%	55.3%	0.1%	0.0%
55	100%	15.7%	10.6%	7.7%	65.8%	0.1%	0.0%
56	100%	33.1%	13.1%	40.0%	13.1%	0.0%	0.8%
57	100%	0.0%	65.7%	2.2%	32.0%	0.0%	0.0%
58	100%	23.9%	8.7%	58.4%	9.0%	0.0%	0.0%
59	100%	28.2%	4.2%	32.8%	7.2%	12.8%	14.8%
60	100%	57.2%	8.0%	11.9%	22.6%	0.3%	0.0%
61	100%	80.2%	6.8%	6.4%	6.6%	0.0%	0.0%
62	100%	60.9%	14.1%	6.2%	18.8%	0.0%	0.0%
63	100%	61.2%	0.4%	20.1%	18.3%	0.0%	0.0%
65	100%	35.7%	11.6%	14.3%	38.4%	0.0%	0.0%
66	100%	9.7%	11.9%	60.8%	12.3%	0.9%	4.5%
67	100%	92.0%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	100%	77.8%	1.8%	12.3%	8.0%	0.0%	0.0%
70	100%	68.4%	0.0%	21.2%	10.4%	0.0%	0.0%
71	100%	12.3%	5.6%	44.1%	35.6%	2.4%	0.0%
72	100%	5.3%	16.7%	64.4%	8.3%	1.5%	3.8%
73	100%	3.5%	5.2%	46.6%	17.3%	2.1%	25.3%
74	100%	0.1%	1.0%	32.1%	10.8%	0.5%	55.4%
75	100%	41.9%	15.1%	23.1%	19.7%	0.3%	0.0%
76	100%	49.0%	1.1%	49.1%	0.8%	0.0%	0.0%
77	100%	23.0%	20.6%	12.7%	7.1%	4.8%	31.7%
78	100%	22.5%	18.1%	8.7%	2.2%	2.2%	46.4%
79	100%	6.6%	24.8%	13.7%	8.0%	0.0%	46.9%
80	100%	3.9%	6.5%	68.1%	11.8%	9.7%	0.0%
81	100%	15.0%	6.3%	46.0%	32.6%	0.2%	0.0%
82	100%	1.7%	1.4%	31.6%	65.0%	0.3%	0.0%
83	100%	30.7%	5.6%	16.7%	46.5%	0.6%	0.0%
85	100%	0.0%	8.1%	8.1%	18.9%	0.0%	64.9%
86	100%	87.3%	0.0%	0.0%	12.7%	0.0%	0.0%
87	100%	14.6%	6.2%	42.5%	27.0%	0.0%	9.7%
88	100%	0.0%	0.0%	1.0%	9.6%	0.0%	89.4%
89	100%	65.2%	7.2%	23.2%	4.3%	0.0%	0.0%
90	100%	36.6%	2.4%	39.0%	22.0%	0.0%	0.0%
92	100%	0.0%	23.1%	62.4%	6.8%	0.0%	7.7%
93	100%	53.6%	1.6%	22.4%	22.4%	0.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
94	100%	0.0%	48.8%	7.2%	43.4%	0.6%	0.0%
95	100%	56.4%	1.0%	31.4%	9.8%	1.0%	0.5%
96	100%	0.0%	78.8%	10.1%	4.5%	5.6%	1.0%
97	100%	86.4%	2.6%	9.8%	1.3%	0.0%	0.0%
98	100%	61.5%	23.8%	9.1%	0.7%	4.5%	0.3%
99	100%	43.0%	13.2%	31.0%	12.9%	0.0%	0.0%
108	100%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
121	100%	0.0%	85.8%	11.5%	0.9%	0.0%	1.8%
122	100%	44.9%	6.1%	37.0%	12.0%	0.0%	0.0%

Tableau 59 : qualité des données BSCL total (en pourcent)

Qualité des données - BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
Total	85743	19978	7102	32738	19088	914	5923
01	749	640	14	37	57	1	0
02	716	446	30	182	54	3	1
03	4607	259	738	2144	523	197	746
04	101	29	5	12	54	1	0
05	346	189	0	127	30	0	0
06	725	9	218	339	159	0	0
07	765	29	35	174	108	10	409
08	2959	44	199	1459	408	12	837
10	65	47	3	14	0	1	0
11	483	310	0	128	45	0	0
12	1180	745	10	284	140	0	1
13	3017	262	217	2101	437	0	0
14	128	91	8	24	4	1	0
15	210	68	44	48	25	0	25
16	348	117	92	60	76	3	0
17	1555	858	103	398	141	0	55
18	356	168	19	18	149	0	2
19	414	311	6	86	10	1	0
20	191	85	5	19	82	0	0
21	2186	204	179	808	893	95	7
22	2557	614	215	1283	445	0	0
23	496	222	30	133	111	0	0
24	1837	621	121	760	335	0	0
25	269	175	0	1	0	0	93
26	2804	0	428	1300	753	39	284
27	146	53	20	27	8	4	34
28	1189	320	26	838	5	0	0
29	403	332	34	0	36	1	0
30	1965	364	84	918	595	4	0
31	101	56	3	39	2	0	1
32	1427	156	82	592	349	197	51
33	399	141	72	110	71	5	0
34	1721	337	124	904	356	0	0
35	1989	338	202	1067	373	9	0
36	855	210	64	338	242	1	0
37	2314	528	58	1156	572	0	0
38	302	170	16	26	80	0	10
39	2526	742	153	1175	399	0	57
40	1655	744	78	725	108	0	0
42	1011	401	1	276	328	5	0
43	2048	140	91	749	1036	32	0
44	435	312	34	80	9	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influencable)	Drop-out (influencable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
45	214	0	158	6	42	2	6
46	2261	41	101	768	579	29	743
47	124	0	0	0	0	0	124
48	912	0	0	7	8	0	897
49	1550	174	251	757	227	6	135
50	536	239	75	115	104	3	0
51	1473	559	0	689	225	0	0
52	4981	289	344	1342	2940	66	0
53	190	58	18	46	58	0	10
54	1403	236	60	329	776	2	0
55	688	108	73	53	453	1	0
56	3110	1028	406	1245	406	0	25
57	493	0	324	11	158	0	0
58	2345	561	204	1369	211	0	0
59	400	113	17	131	29	51	59
60	327	187	26	39	74	1	0
61	561	450	38	36	37	0	0
62	64	39	9	4	12	0	0
63	541	331	2	109	99	0	0
65	224	80	26	32	86	0	0
66	464	45	55	282	57	4	21
67	25	23	2	0	0	0	0
69	875	681	16	108	70	0	0
70	288	197	0	61	30	0	0
71	851	105	48	375	303	20	0
72	132	7	22	85	11	2	5
73	1241	44	64	578	215	26	314
74	927	1	9	298	100	5	514
75	351	147	53	81	69	1	0
76	784	384	9	385	6	0	0
77	126	29	26	16	9	6	40
78	138	31	25	12	3	3	64
79	424	28	105	58	34	0	199
80	279	11	18	190	33	27	0
81	559	84	35	257	182	1	0
82	1768	30	24	558	1150	6	0
83	540	166	30	90	251	3	0
85	37	0	3	3	7	0	24
86	236	206	0	0	30	0	0
87	226	33	14	96	61	0	22
88	104	0	0	1	10	0	93
89	69	45	5	16	3	0	0
90	41	15	1	16	9	0	0
92	117	0	27	73	8	0	9
93	192	103	3	43	43	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluables (insuffisant)	Non évaluables (manquant)
94	166	0	81	12	72	1	0
95	204	115	2	64	20	2	1
96	198	0	156	20	9	11	2
97	389	336	10	38	5	0	0
98	286	176	68	26	2	13	1
99	342	147	45	106	44	0	0
108	393	0	0	393	0	0	0
121	113	0	97	13	1	0	2
122	911	409	56	337	109	0	0

Tableau 60 : qualité des données BSCL total (nombre de cas)

Qualité des données globales concernant les mesures limitatives de liberté saisies (cas complets, 01.01.2022 - 31.12.2022)

Clinique	Total	Documenté correctement	Documenté incorrectement
Total	38074	100%	
		37591	98.7%
03	3398	100%	3281 96.6%
06	737	100%	737 100.0%
07	107	100%	106 99.1%
08	1307	100%	1307 100.0%
12	5	100%	5 100.0%
13	3398	100%	3398 100.0%
17	130	100%	130 100.0%
21	1428	100%	1428 100.0%
22	454	100%	454 100.0%
24	1430	100%	1430 100.0%
26	1710	100%	1710 100.0%
28	388	100%	388 100.0%
30	955	100%	954 99.9%
32	397	100%	397 100.0%
33	13	100%	12 92.3%
34	1099	100%	1099 100.0%
35	1580	100%	1580 100.0%
36	654	100%	654 100.0%
37	3155	100%	3155 100.0%
39	1069	100%	922 86.2%
40	286	100%	286 100.0%
42	70	100%	70 100.0%
43	263	100%	263 100.0%
44	112	100%	112 100.0%
46	1253	100%	1134 90.5%
48	93	100%	91 97.8%
49	22	100%	20 90.9%
50	8	100%	8 100.0%
51	1205	100%	1205 100.0%
52	4567	100%	4567 100.0%
54	634	100%	634 100.0%
56	1455	100%	1435 98.6%
58	341	100%	341 100.0%
59	31	100%	31 100.0%
63	100	100%	100 100.0%
66	49	100%	49 100.0%
69	85	100%	85 100.0%
71	345	100%	345 100.0%
73	355	100%	326 91.8%

Clinique	Total	Documenté correctement	Documenté incorrectement
74	400	100%	356 89.0%
76	56	100%	56 100.0%
77	4	100%	4 100.0%
79	27	100%	27 100.0%
80	170	100%	170 100.0%
82	1240	100%	1240 100.0%
88	16	100%	16 100.0%
93	10	100%	10 100.0%
96	3	100%	3 100.0%
101	46	100%	46 100.0%
102	37	100%	37 100.0%
103	36	100%	36 100.0%
104	110	100%	110 100.0%
105	430	100%	430 100.0%
106	19	100%	19 100.0%
107	704	100%	704 100.0%
109	78	100%	78 100.0%

Tableau 61 : qualité des données mesures limitatives de liberté

A7. Analyse des covariables

Dans l'ajustement des risques par des modèles de régression linéaire multiple, une série de covariables et leurs interactions sont prises en compte. Ainsi, les comparaisons tiennent compte de facteurs qui ont un impact sur la réduction de l'importance des symptômes et qui sont hors de l'influence des cliniques. Fondées sur des considérations contextuelles, les variables suivantes ont été identifiées comme des facteurs de perturbation potentiels à prendre en compte en tant que covariables :

- âge à l'admission
- sexe
- diagnostic principal
- degré de gravité à l'admission (HoNOS resp. BSCL)
- placement à des fins d'assistance (PAFA)
- nationalité
- niveau d'éducation
- état civil
- occupation avant l'admission
- lieu de séjour avant l'admission
- classe de traitement (chambre commune, semi-privé, privé, inconnue/absence de données)
- décision d'envoi
- durée de séjour
- nombre des diagnostics supplémentaires
- domaine de traitement

L'influence des covariables pertinentes, y compris leurs interactions de premier ordre, est examinée séparément pour chaque type de clinique, sur une base annuelle. Le nombre d'interactions qui peuvent être prises en compte dans un modèle dépend de la quantité de données disponibles. Selon la base de données, toutes les interactions, seulement les plus influentes ou aucune interaction de premier ordre sont prises en compte. Pour chaque modèle de l'année de mesure actuelle, les covariables prises en compte, le nombre d'interactions considérées ainsi que la variance expliquée qui en résulte sont présentés ci-dessous.

Clinique de type 1 : centre de soins aigus et premier recours

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Toutes les covariables et toutes les interactions de premier ordre ont été incluses dans le modèle. Au total, toutes les variables, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 38,8% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison BSCL

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le BSCL : BSCL global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Toutes les covariables et toutes les interactions de premier ordre ont été incluses dans le modèle. Au total, toutes les variables, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 37,2% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour BSCL.

Clinique de type 2 : cliniques de psychiatrie spécialisée

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Toutes les covariables et toutes les interactions de premier ordre ont été incluses dans le modèle. Au total, toutes les variables, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 37,9% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison BSCL

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le BSCL : BSCL global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 34 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 32,1% de la variance (R^2_{adj}).

Clinique de type 3 : cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 14 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 35,0% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison BSCL

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le BSCL : BSCL global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 15 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 47,6% de la variance (R^2_{adj}).

Clinique de type 4 : cliniques de psychiatrie forensique

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 12 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 54,1% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

A8. Explications relatives aux figures

Graphique en bâtons

Ces diagrammes sont utilisés pour afficher les distributions des proportions de certaines caractéristiques des patients au sein des types de cliniques.

Exemple de lecture:

Dans les établissements de ce type de clinique, le niveau de formation le plus élevé pour 32% des cas sortis au cours de l'année de mesure était un apprentissage professionnel ou une école professionnelle à temps plein. Pour 21,4%, le niveau de formation était inconnu, 20,1% ont achevé la scolarité obligatoire, 6,9% possédaient un diplôme d'une haute école spécialisée ou d'une haute école professionnelle, pour 6,6% les informations sur le niveau de formation faisaient défaut, 5,2% disposaient d'un diplôme universitaire ou d'une école professionnelle, 4,4% ne possédaient pas de diplôme de fin d'études et pour 3,4%, l'école de maturité constitue le plus haut niveau de formation.




Figure 82 : guide d'aide à la lecture du graphique en bâtons

Graphique en bâtonnets empilés

Ces graphiques servent à représenter les différences entre les cliniques par rapport à un critère (p. ex. qualité des données) et à montrer la contribution de différentes catégories à une valeur globale. Il permet d'effectuer des comparaisons entre les cliniques à l'aide de l'axe des abscisses, tandis que le nombre de cas en pourcentage est représenté sur l'axe des ordonnées.

Exemple de lecture:
 Pour l'exemple de la clinique 27, plus de 50% des cas étaient intégralement documentés. Quelque 10% d'autres cas n'étaient pas intégralement documentés mais toujours évaluables. Environ 35% des cas étaient des drop-outs, sur lesquels la clinique n'a aucune influence. Dans environ 5% des cas, le set de données n'était pas disponible ou non évaluable.




Figure 83 : guide d'aide à la lecture de la figure « Graphique en bâtonnets empilés »

Boxplot

Ces graphiques sont utilisés pour illustrer la répartition de l'importance des symptômes (HoNOS et BSCL) à l'admission.

Exemple de lecture:

La clinique 20 présente une importance des symptômes moyenne de 12 (médiane) à l'admission (HoNOS). Cela signifie que 50% des cas présentent une importance des symptômes inférieure et 50% supérieure à l'admission. 25% des cas présentent une importance des symptômes à l'admission allant jusqu'à 7 (percentile de 25%) et 25% des cas une importance des symptômes à l'admission de minimum 16 (percentile de 75%).




Figure 84 : guide d'aide à la lecture du diagramme en boîte

Impressum

Titre	Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, psychiatrie stationnaire pour adultes, annexe du rapport comparatif national, mesure 2022
Auteurs	Roman di Francesco, chef de projet, w hoch 2 GmbH Dr Benjamin Steinweg, w hoch 2 GmbH Luc Drophé, w hoch 2 GmbH Philipp Kronenberg, w hoch 2 GmbH
Lieu et année de publication	Berne, octobre 2023 / version 1.0
Citation	ANQ, association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques, Berne ; w hoch 2 GmbH, Berne (2023). Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, Psychiatrie stationnaire pour adultes. Rapport comparatif national 2022.
Groupe qualité Psychiatrie	Dr méd. Christine Besse, CHUV, Lausanne Dr phil. André Della Casa ; PUK Zurich Bruno Dolci, IPW, Winterthur PD Dr méd. Dr phil. Ulrich Michael Hemmeter, SG Psychiatrie-Dienste Nord Prof Dr méd. Wolfram Kawohl, Cienia Schlossli AG, Oetwil am See Panagiotis Lazaridis, UPD, Berne Dr méd. Nadja Weir, Gesundheitsdirektion Zurich Dr méd. Alexandre Wullschleger, HUG, Genève
Traduction	Version française : PureFluent Limited, W1T 1JU, GB Version italienne : PureFluent Limited, W1T 1JU, GB
Mandataire représentée par	Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) Muriel Haldemann, responsable psychiatrie
Copyright	Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques ANQ Bureau Weltpoststrasse 5 3015 Bern