

IMPORTANCE DES SYMPTÔMES ET MESURES LIMITATIVES DE LIBERTÉ | PSYCHIATRIE ADULTES STATIONNAIRE

ANNEXE DE RAPPORT COMPARATIF NATIONAL MESURE 2024

Auteurs: w hoch 2 | Roman di Francesco, Dr. Benjamin Steinweg,
Luc Drohé, Philipp Kronenberg

Version: 1.0

Date: Octobre 2025




Table des matières

1	Description de l'échantillon et casemix	5
1.1	Nombre de cas complets durant la période considérée	5
1.2	Âge	13
1.3	Sexe.....	21
1.4	Diagnostics principaux.....	29
1.5	Nombre de diagnostics supplémentaires	46
1.6	Degré de gravité à l'admission (score global de HoNOS) au sein des cliniques.....	64
1.7	Degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques	73
1.8	Placement à des fins d'assistance	79
1.9	Domaine de traitement.....	85
1.10	Nationalités	94
1.11	Lieu de séjour avant l'admission	102
1.12	Décision d'envoi au sein des cliniques.....	121
1.13	Formation.....	138
1.14	État civil.....	156
1.15	Occupation avant l'admission	168
1.16	Classe de traitement	181
1.17	Durée de séjour au sein des cliniques	190
1.18	Période de mesure HoNOS <= 24 Heures	198
1.19	Période de mesure BSCL <= 24 Heures	209
1.20	Cas HoNOS exclus	216
1.21	Cas BSCL exclus.....	224
2	Résultat de mesure (centre de soins aigus et premier recours)	230
2.1	Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS	230
2.2	Auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL.....	232
2.3	Comparaison entre l'auto-évaluation et l'évaluation externe	234
2.4	Mesures limitatives de liberté.....	244
3	Résultats des mesures (psychiatrie spécialisée).....	253
3.1	Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS	253

3.2	Auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL.....	255
3.3	Auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL.....	257
3.4	Mesures limitatives de liberté.....	267
4	Résultat de mesure (cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance).....	271
4.1	Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison honos	271
4.2	Autoévaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL	272
4.3	Comparaison entre l'autoévaluation et l'évaluation externe	272
5	Résultat de mesure (cliniques de psychiatrie forensique).....	274
5.1	Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS	274
5.2	Mesures limitatives de liberté.....	274
6	Résultats de mesure (cliniques de psychiatrie gériatrique)	278
6.1	Évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS	278
6.2	Mesures limitatives de liberté.....	279
7	Qualité des données.....	286
7.1	Qualité des données – HoNOS total (y compris admission/sortie et mb) (en pourcent)	286
7.2	Qualité des données – HoNOS total (y compris admission/sortie et mb) (nombre de cas)	290
7.3	Qualité des données – BSCL total (y compris admission/sortie et mb) (en pourcent)	295
7.4	Qualité des données – BSCL total (y compris admission/sortie et MB) (nombre de cas)	297
7.5	Qualité des données concernant les mesures limitatives de liberté saisies (cas complets, 01.01.2024 – 31.12.2024)	301
8	Analyse des covariables et des spécifications du modèle	304
	Explications relatives aux figures.....	308
	Table des illustrations.....	310
	Liste des tableaux.....	312
	Mentions légales.....	314

A propos de ce document

Le présent document « Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté Psychiatrie stationnaire pour adultes. Annexe du rapport comparatif national. Mesure 2023 » comprend des graphiques et tableaux supplémentaires contenant des informations détaillées à propos des résultats de la mesure. Le rapport principal est disponible sur le [portail web de l'ANQ](#).

Remarques :

La dénomination « tous » se réfère aux valeurs de toutes les cliniques de la psychiatrie pour adultes.

La dénomination « total » se réfère aux valeurs globales de toutes les cliniques au sein d'un type de clinique.

1 DESCRIPTION DE L'ENCHANTILLON ET CASEMIX

L'annexe 1 décrit la composition du collectif de patients des différentes cliniques, qui a été prise en compte dans les évaluations. En plus du nombre de cas clôturés pendant la période d'enquête, toutes les variables pertinentes pour la comparaison des cliniques y sont présentées. En outre, le score total moyen HoNOS et BSCL à l'admission est représenté.

Ces analyses se réfèrent aux cas effectivement traités et documentés, sans ajustement des risques.

1.1 NOMBRE DE CAS COMPLETS DURANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE




Figure 1: nombre de cas complets durant la période considérée au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 2 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques spécialisées




Figure 3 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 4 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 5 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

Clinique		Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2024 – 31.12.2024 (« complété »)
Toutes les cliniques		88289
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	60310
	03	3836
	06	986
	07	623
	08	2539
	12	1268
	13	2412
	15	213
	17	1174
	18	392
	21	1752
	22	2667
	24	1540
	26	2322
	28	924
	30	1669
	32	1103
	34	1295
	35	1587
	36	785
	37	1922
	39	2012
	40	1287
	42	963
	43	2124
	44	473
	46	1686

	Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2024 – 31.12.2024 (« complété »)
	48	652
	49	1222
	51	1362
	52	4353
	54	1205
	56	2699
	58	1864
	66	485
	70	298
	71	978
	73	1083
	74	671
	82	1529
	83	555
	87	295
	88	126
	99	316
	122	822
	124	241
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	12900
	01	807
	02	785
	05	298
	10	69
	14	114
	19	487
	23	509
	25	239

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2024 – 31.12.2024 (« complété »)
27	167
29	405
33	346
38	299
45	194
47	133
50	555
57	686
59	496
60	350
61	530
62	77
63	691
65	200
69	815
72	146
75	358
76	428
77	131
79	371
85	36
86	223
93	369
94	211
95	212
96	179
97	430
98	337

	Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2024 – 31.12.2024 (« complété »)
	123	217
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	2835
	04	79
	11	594
	16	363
	20	175
	31	100
	53	298
	55	714
	78	173
	89	77
	90	45
	121	217
Cliniques de psychiatrie forensique	Total	725
	101	41
	102	335
	103	19
	104	57
	105	61
	106	97
	107	95
	109	20
Cliniques de psychiatrie gériatrique	Total	11519
	501	105
	502	362
	503	186
	504	171

Clinique	Admission à partir du 01.07.2012, Sortie 01.01.2024 – 31.12.2024 (« complété »)
505	607
506	276
507	165
508	203
509	640
510	284
511	357
512	624
513	496
514	994
515	329
516	603
517	671
518	330
519	378
520	310
521	411
522	514
523	266
524	379
525	469
526	312
527	303
528	123
529	153
530	236
531	124
532	138

Tableau 1 : nombre de cas complétés durant la période considérée

1.2 ÂGE




Figure 6 : répartition par âge au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 7 : répartition par âge au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 8 : répartition par âge au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 9 : répartition par âge au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 10 : répartition par âge au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

Clinique		Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
Toutes les cliniques		668	0.8%	73246	83.0%	14375	16.3%	0	0.0%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	457	0.8%	57178	94.8%	2675	4.4%	0	0.0%
	03	1	0.0%	3823	99.7%	12	0.3%	0	0.0%
	06	4	0.4%	845	85.7%	137	13.9%	0	0.0%
	07	1	0.2%	590	94.7%	32	5.1%	0	0.0%
	08	4	0.2%	2466	97.1%	69	2.7%	0	0.0%
	12	0	0.0%	1160	91.5%	108	8.5%	0	0.0%
	13	0	0.0%	2302	95.4%	110	4.6%	0	0.0%
	15	0	0.0%	203	95.3%	10	4.7%	0	0.0%
	17	1	0.1%	1098	93.5%	75	6.4%	0	0.0%
	18	0	0.0%	338	86.2%	54	13.8%	0	0.0%
	21	2	0.1%	1646	93.9%	104	5.9%	0	0.0%

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
22	5	0.2%	2518	94.4%	144	5.4%	0	0.0%
24	4	0.3%	1536	99.7%	0	0.0%	0	0.0%
26	1	0.0%	2229	96.0%	92	4.0%	0	0.0%
28	5	0.5%	916	99.1%	3	0.3%	0	0.0%
30	44	2.6%	1572	94.2%	53	3.2%	0	0.0%
32	18	1.6%	1066	96.6%	19	1.7%	0	0.0%
34	1	0.1%	1243	96.0%	51	3.9%	0	0.0%
35	2	0.1%	1571	99.0%	14	0.9%	0	0.0%
36	3	0.4%	637	81.1%	145	18.5%	0	0.0%
37	5	0.3%	1761	91.6%	156	8.1%	0	0.0%
39	34	1.7%	1944	96.6%	34	1.7%	0	0.0%
40	0	0.0%	1287	100%	0	0.0%	0	0.0%
42	78	8.1%	747	77.6%	138	14.3%	0	0.0%
43	56	2.6%	1738	81.8%	330	15.5%	0	0.0%
44	0	0.0%	339	71.7%	134	28.3%	0	0.0%
46	2	0.1%	1680	99.6%	4	0.2%	0	0.0%
48	8	1.2%	627	96.2%	17	2.6%	0	0.0%
49	40	3.3%	1179	96.5%	3	0.2%	0	0.0%
51	41	3.0%	1220	89.6%	101	7.4%	0	0.0%
52	40	0.9%	4252	97.7%	61	1.4%	0	0.0%
54	14	1.2%	1169	97.0%	22	1.8%	0	0.0%
56	0	0.0%	2556	94.7%	143	5.3%	0	0.0%
58	20	1.1%	1844	98.9%	0	0.0%	0	0.0%
66	0	0.0%	377	77.7%	108	22.3%	0	0.0%
70	0	0.0%	259	86.9%	39	13.1%	0	0.0%
71	1	0.1%	962	98.4%	15	1.5%	0	0.0%
73	1	0.1%	1082	99.9%	0	0.0%	0	0.0%
74	5	0.7%	666	99.3%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
	82	5	0.3%	1493	97.6%	31	2.0%	0	0.0%
	83	0	0.0%	547	98.6%	8	1.4%	0	0.0%
	87	0	0.0%	286	96.9%	9	3.1%	0	0.0%
	88	1	0.8%	125	99.2%	0	0.0%	0	0.0%
	99	0	0.0%	293	92.7%	23	7.3%	0	0.0%
	122	3	0.4%	752	91.5%	67	8.2%	0	0.0%
	124	7	2.9%	234	97.1%	0	0.0%	0	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	158	1.2%	11191	86.8%	1551	12.0%	0	0.0%
	01	3	0.4%	689	85.4%	115	14.3%	0	0.0%
	02	39	5.0%	628	80.0%	118	15.0%	0	0.0%
	05	0	0.0%	296	99.3%	2	0.7%	0	0.0%
	10	10	14.5%	59	85.5%	0	0.0%	0	0.0%
	14	13	11.4%	99	86.8%	2	1.8%	0	0.0%
	19	7	1.4%	427	87.7%	53	10.9%	0	0.0%
	23	0	0.0%	427	83.9%	82	16.1%	0	0.0%
	25	23	9.6%	212	88.7%	4	1.7%	0	0.0%
	27	1	0.6%	134	80.2%	32	19.2%	0	0.0%
	29	0	0.0%	400	98.8%	5	1.2%	0	0.0%
	33	0	0.0%	296	85.5%	50	14.5%	0	0.0%
	38	11	3.7%	262	87.6%	26	8.7%	0	0.0%
	45	0	0.0%	145	74.7%	49	25.3%	0	0.0%
	47	26	19.5%	107	80.5%	0	0.0%	0	0.0%
	50	11	2.0%	509	91.7%	35	6.3%	0	0.0%
	57	0	0.0%	678	98.8%	8	1.2%	0	0.0%
	59	0	0.0%	391	78.8%	105	21.2%	0	0.0%
	60	0	0.0%	275	78.6%	75	21.4%	0	0.0%
	61	0	0.0%	488	92.1%	42	7.9%	0	0.0%

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
62	11	14.3%	66	85.7%	0	0.0%	0	0.0%
63	0	0.0%	595	86.1%	96	13.9%	0	0.0%
65	0	0.0%	131	65.5%	69	34.5%	0	0.0%
69	0	0.0%	710	87.1%	105	12.9%	0	0.0%
72	0	0.0%	9	6.2%	137	93.8%	0	0.0%
75	1	0.3%	347	96.9%	10	2.8%	0	0.0%
76	1	0.2%	399	93.2%	28	6.5%	0	0.0%
77	1	0.8%	119	90.8%	11	8.4%	0	0.0%
79	0	0.0%	350	94.3%	21	5.7%	0	0.0%
85	0	0.0%	36	100%	0	0.0%	0	0.0%
86	0	0.0%	222	99.6%	1	0.4%	0	0.0%
93	0	0.0%	313	84.8%	56	15.2%	0	0.0%
94	0	0.0%	159	75.4%	52	24.6%	0	0.0%
95	0	0.0%	196	92.5%	16	7.5%	0	0.0%
96	0	0.0%	138	77.1%	41	22.9%	0	0.0%
97	0	0.0%	386	89.8%	44	10.2%	0	0.0%
98	0	0.0%	302	89.6%	35	10.4%	0	0.0%
123	0	0.0%	191	88.0%	26	12.0%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance								
Total	25	0.9%	2700	95.2%	110	3.9%	0	0.0%
04	9	11.4%	70	88.6%	0	0.0%	0	0.0%
11	0	0.0%	572	96.3%	22	3.7%	0	0.0%
16	7	1.9%	347	95.6%	9	2.5%	0	0.0%
20	0	0.0%	174	99.4%	1	0.6%	0	0.0%
31	1	1.0%	93	93.0%	6	6.0%	0	0.0%
53	2	0.7%	296	99.3%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
	55	0	0.0%	671	94.0%	43	6.0%	0	0.0%
	78	0	0.0%	162	93.6%	11	6.4%	0	0.0%
	89	6	7.8%	71	92.2%	0	0.0%	0	0.0%
	90	0	0.0%	45	100%	0	0.0%	0	0.0%
	121	0	0.0%	199	91.7%	18	8.3%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	27	3.7%	689	95.0%	9	1.2%	0	0.0%
	101	1	2.4%	39	95.1%	1	2.4%	0	0.0%
	102	0	0.0%	334	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	103	0	0.0%	19	100%	0	0.0%	0	0.0%
	104	23	40.4%	34	59.6%	0	0.0%	0	0.0%
	105	0	0.0%	58	95.1%	3	4.9%	0	0.0%
	106	2	2.1%	94	96.9%	1	1.0%	0	0.0%
	107	1	1.1%	92	96.8%	2	2.1%	0	0.0%
	109	0	0.0%	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	1	0.0%	1488	12.9%	10030	87.1%	0	0.0%
	501	0	0.0%	0	0.0%	105	100%	0	0.0%
	502	0	0.0%	0	0.0%	362	100%	0	0.0%
	503	0	0.0%	0	0.0%	186	100%	0	0.0%
	504	0	0.0%	5	2.9%	166	97.1%	0	0.0%
	505	0	0.0%	198	32.6%	409	67.4%	0	0.0%
	506	0	0.0%	24	8.7%	252	91.3%	0	0.0%
	507	0	0.0%	5	3.0%	160	97.0%	0	0.0%
	508	0	0.0%	1	0.5%	202	99.5%	0	0.0%
	509	0	0.0%	8	1.2%	632	98.8%	0	0.0%
	510	0	0.0%	13	4.6%	271	95.4%	0	0.0%
	511	0	0.0%	19	5.3%	338	94.7%	0	0.0%
	512	0	0.0%	204	32.7%	420	67.3%	0	0.0%

Clinique	Jusqu'à 17 ans		18 - 64 ans		À partir de 65 ans		Absence de données	
513	0	0.0%	127	25.6%	369	74.4%	0	0.0%
514	0	0.0%	23	2.3%	971	97.7%	0	0.0%
515	0	0.0%	47	14.3%	282	85.7%	0	0.0%
516	0	0.0%	19	3.2%	584	96.8%	0	0.0%
517	0	0.0%	69	10.3%	602	89.7%	0	0.0%
518	0	0.0%	14	4.2%	316	95.8%	0	0.0%
519	0	0.0%	0	0.0%	378	100%	0	0.0%
520	0	0.0%	32	10.3%	278	89.7%	0	0.0%
521	0	0.0%	102	24.8%	309	75.2%	0	0.0%
522	0	0.0%	256	49.8%	258	50.2%	0	0.0%
523	0	0.0%	39	14.7%	227	85.3%	0	0.0%
524	0	0.0%	17	4.5%	362	95.5%	0	0.0%
525	0	0.0%	8	1.7%	461	98.3%	0	0.0%
526	0	0.0%	73	23.4%	239	76.6%	0	0.0%
527	0	0.0%	100	33.0%	203	67.0%	0	0.0%
528	0	0.0%	39	31.7%	84	68.3%	0	0.0%
529	0	0.0%	20	13.1%	133	86.9%	0	0.0%
530	0	0.0%	4	1.7%	232	98.3%	0	0.0%
531	0	0.0%	7	5.6%	117	94.4%	0	0.0%
532	1	0.7%	15	10.9%	122	88.4%	0	0.0%

Tableau 2 : répartition par âge au sein des cliniques

1.3 SEXE




Figure 11 : répartition par sexe au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 12 : répartition par sexe au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 13 : répartition par sexe au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 14 : répartition par sexe au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 15 : répartition par sexe au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

Clinique		Masculin		Féminin		Absence de données	
Toutes les cliniques		44265	50.1%	44023	49.9%	1	0.0%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	31912	52.9%	28398	47.1%	0	0.0%
	03	2133	55.6%	1703	44.4%	0	0.0%
	06	498	50.5%	488	49.5%	0	0.0%
	07	365	58.6%	258	41.4%	0	0.0%
	08	1411	55.6%	1128	44.4%	0	0.0%
	12	475	37.5%	793	62.5%	0	0.0%
	13	1358	56.3%	1054	43.7%	0	0.0%
	15	122	57.3%	91	42.7%	0	0.0%
	17	642	54.7%	532	45.3%	0	0.0%
	18	178	45.4%	214	54.6%	0	0.0%
	21	961	54.9%	791	45.1%	0	0.0%

Clinique	Masculin		Féminin		Absence de données	
22	1408	52.8%	1259	47.2%	0	0.0%
24	847	55.0%	693	45.0%	0	0.0%
26	1180	50.8%	1142	49.2%	0	0.0%
28	511	55.3%	413	44.7%	0	0.0%
30	944	56.6%	725	43.4%	0	0.0%
32	553	50.1%	550	49.9%	0	0.0%
34	749	57.8%	546	42.2%	0	0.0%
35	882	55.6%	705	44.4%	0	0.0%
36	404	51.5%	381	48.5%	0	0.0%
37	1037	54.0%	885	46.0%	0	0.0%
39	1110	55.2%	902	44.8%	0	0.0%
40	580	45.1%	707	54.9%	0	0.0%
42	457	47.5%	506	52.5%	0	0.0%
43	1186	55.8%	938	44.2%	0	0.0%
44	229	48.4%	244	51.6%	0	0.0%
46	937	55.6%	749	44.4%	0	0.0%
48	313	48.0%	339	52.0%	0	0.0%
49	583	47.7%	639	52.3%	0	0.0%
51	788	57.9%	574	42.1%	0	0.0%
52	2513	57.7%	1840	42.3%	0	0.0%
54	635	52.7%	570	47.3%	0	0.0%
56	1372	50.8%	1327	49.2%	0	0.0%
58	940	50.4%	924	49.6%	0	0.0%
66	255	52.6%	230	47.4%	0	0.0%
70	113	37.9%	185	62.1%	0	0.0%
71	496	50.7%	482	49.3%	0	0.0%
73	539	49.8%	544	50.2%	0	0.0%
74	362	53.9%	309	46.1%	0	0.0%

	Clinique	Masculin		Féminin		Absence de données	
	82	863	56.4%	666	43.6%	0	0.0%
	83	228	41.1%	327	58.9%	0	0.0%
	87	124	42.0%	171	58.0%	0	0.0%
	88	59	46.8%	67	53.2%	0	0.0%
	99	130	41.1%	186	58.9%	0	0.0%
	122	362	44.0%	460	56.0%	0	0.0%
	124	80	33.2%	161	66.8%	0	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	4713	36.5%	8186	63.5%	1	0.0%
	01	273	33.8%	534	66.2%	0	0.0%
	02	266	33.9%	519	66.1%	0	0.0%
	05	205	68.8%	93	31.2%	0	0.0%
	10	45	65.2%	24	34.8%	0	0.0%
	14	0	0.0%	114	100%	0	0.0%
	19	179	36.8%	308	63.2%	0	0.0%
	23	197	38.7%	312	61.3%	0	0.0%
	25	91	38.1%	148	61.9%	0	0.0%
	27	80	47.9%	87	52.1%	0	0.0%
	29	164	40.5%	241	59.5%	0	0.0%
	33	164	47.4%	182	52.6%	0	0.0%
	38	75	25.1%	224	74.9%	0	0.0%
	45	83	42.8%	111	57.2%	0	0.0%
	47	7	5.3%	126	94.7%	0	0.0%
	50	0	0.0%	555	100%	0	0.0%
	57	269	39.2%	417	60.8%	0	0.0%
	59	161	32.5%	335	67.5%	0	0.0%
	60	68	19.4%	282	80.6%	0	0.0%
	61	220	41.5%	310	58.5%	0	0.0%

Clinique	Masculin		Féminin		Absence de données	
62	7	9.1%	70	90.9%	0	0.0%
63	286	41.4%	405	58.6%	0	0.0%
65	63	31.5%	137	68.5%	0	0.0%
69	351	43.1%	464	56.9%	0	0.0%
72	50	34.2%	96	65.8%	0	0.0%
75	160	44.7%	198	55.3%	0	0.0%
76	217	50.7%	211	49.3%	0	0.0%
77	65	49.6%	66	50.4%	0	0.0%
79	153	41.2%	218	58.8%	0	0.0%
85	18	50.0%	18	50.0%	0	0.0%
86	111	49.8%	112	50.2%	0	0.0%
93	145	39.3%	224	60.7%	0	0.0%
94	76	36.0%	134	63.5%	1	0.5%
95	88	41.5%	124	58.5%	0	0.0%
96	65	36.3%	114	63.7%	0	0.0%
97	137	31.9%	293	68.1%	0	0.0%
98	103	30.6%	234	69.4%	0	0.0%
123	71	32.7%	146	67.3%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance						
Total	2082	73.4%	753	26.6%	0	0.0%
04	46	58.2%	33	41.8%	0	0.0%
11	432	72.7%	162	27.3%	0	0.0%
16	289	79.6%	74	20.4%	0	0.0%
20	138	78.9%	37	21.1%	0	0.0%
31	78	78.0%	22	22.0%	0	0.0%
53	227	76.2%	71	23.8%	0	0.0%

	Clinique	Masculin		Féminin		Absence de données	
	55	503	70.4%	211	29.6%	0	0.0%
	78	121	69.9%	52	30.1%	0	0.0%
	89	61	79.2%	16	20.8%	0	0.0%
	90	39	86.7%	6	13.3%	0	0.0%
	121	148	68.2%	69	31.8%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	629	86.8%	96	13.2%	0	0.0%
	101	41	100%	0	0.0%	0	0.0%
	102	277	82.7%	58	17.3%	0	0.0%
	103	15	78.9%	4	21.1%	0	0.0%
	104	46	80.7%	11	19.3%	0	0.0%
	105	55	90.2%	6	9.8%	0	0.0%
	106	90	92.8%	7	7.2%	0	0.0%
	107	88	92.6%	7	7.4%	0	0.0%
	109	17	85.0%	3	15.0%	0	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	4929	42.8%	6590	57.2%	0	0.0%
	501	52	49.5%	53	50.5%	0	0.0%
	502	144	39.8%	218	60.2%	0	0.0%
	503	69	37.1%	117	62.9%	0	0.0%
	504	68	39.8%	103	60.2%	0	0.0%
	505	232	38.2%	375	61.8%	0	0.0%
	506	126	45.7%	150	54.3%	0	0.0%
	507	74	44.8%	91	55.2%	0	0.0%
	508	78	38.4%	125	61.6%	0	0.0%
	509	262	40.9%	378	59.1%	0	0.0%
	510	106	37.3%	178	62.7%	0	0.0%
	511	154	43.1%	203	56.9%	0	0.0%
	512	262	42.0%	362	58.0%	0	0.0%

Clinique	Masculin		Féminin		Absence de données	
513	220	44.4%	276	55.6%	0	0.0%
514	479	48.2%	515	51.8%	0	0.0%
515	135	41.0%	194	59.0%	0	0.0%
516	238	39.5%	365	60.5%	0	0.0%
517	288	42.9%	383	57.1%	0	0.0%
518	162	49.1%	168	50.9%	0	0.0%
519	186	49.2%	192	50.8%	0	0.0%
520	153	49.4%	157	50.6%	0	0.0%
521	173	42.1%	238	57.9%	0	0.0%
522	223	43.4%	291	56.6%	0	0.0%
523	106	39.8%	160	60.2%	0	0.0%
524	168	44.3%	211	55.7%	0	0.0%
525	224	47.8%	245	52.2%	0	0.0%
526	143	45.8%	169	54.2%	0	0.0%
527	111	36.6%	192	63.4%	0	0.0%
528	31	25.2%	92	74.8%	0	0.0%
529	65	42.5%	88	57.5%	0	0.0%
530	109	46.2%	127	53.8%	0	0.0%
531	46	37.1%	78	62.9%	0	0.0%
532	42	30.4%	96	69.6%	0	0.0%

Tableau 3 : répartition par sexe au sein des cliniques

1.4 DIAGNOSTICS PRINCIPAUX




Figure 16 : répartition des diagnostics principaux au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 17 : répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie spécialisée



Figure 18 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 19 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 20 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
Toutes les cli- niques		5007	18869	14347	29028	10343	954	6762	1520	1100	359
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	946	14050	12108	17604	7563	218	5987	1374	192	268
	03	53	1352	624	759	491	7	381	146	23	0
	06	58	289	128	324	81	5	86	10	4	1
	07	7	60	203	270	48	2	18	14	1	0
	08	31	724	876	393	276	20	167	40	12	0
	12	6	112	70	823	190	8	59	0	0	0
	13	83	622	519	608	243	2	220	108	7	0
	15	0	38	27	82	56	0	10	0	0	0
	17	21	331	147	545	57	0	64	7	2	0
	18	0	88	55	156	60	3	29	1	0	0
	21	21	504	262	386	207	7	323	41	1	0
	22	35	555	559	665	398	20	388	37	10	0
	24	8	511	362	345	86	0	170	54	4	0
	26	19	297	661	601	204	10	338	121	28	43
	28	26	206	233	283	110	0	49	14	3	0
	30	26	625	262	400	157	2	145	47	2	3
	32	12	147	239	270	152	0	59	23	2	199
	34	13	384	216	282	175	7	174	34	10	0
	35	39	511	347	425	73	8	164	13	7	0
	36	33	175	137	213	129	1	57	20	20	0
	37	16	534	371	591	195	4	161	46	4	0
	39	28	727	229	456	261	1	291	19	0	0
	40	10	245	111	403	282	7	201	28	0	0

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	42	9	167	112	273	194	7	120	81	0	0
	43	83	321	545	425	259	37	361	85	8	0
	44	12	130	71	81	110	0	64	5	0	0
	46	18	471	443	349	162	2	183	56	2	0
	48	5	86	202	148	71	8	110	19	3	0
	49	3	111	305	400	175	1	174	48	5	0
	51	24	311	296	491	136	1	70	30	3	0
	52	107	1158	931	1301	466	6	320	58	6	0
	54	18	229	239	325	231	5	147	11	0	0
	56	18	573	436	1062	313	10	238	43	6	0
	58	17	348	253	859	301	5	78	2	1	0
	66	27	97	91	174	59	1	16	11	9	0
	70	1	15	22	211	46	0	3	0	0	0
	71	8	201	264	202	180	7	83	7	4	22
	73	2	140	258	374	184	0	101	23	1	0
	74	4	90	221	125	81	1	117	32	0	0
	82	33	397	488	316	175	4	92	24	0	0
	83	0	9	43	334	153	0	15	1	0	0
	87	0	46	39	130	59	0	21	0	0	0
	88	0	35	26	44	4	0	17	0	0	0
	99	1	11	7	182	99	3	7	6	0	0
	122	11	64	154	385	125	6	64	9	4	0
	124	0	3	24	133	49	0	32	0	0	0
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	150	1106	501	7654	2086	729	505	62	90	17
	01	0	2	3	504	159	35	92	7	0	5

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	02	0	1	5	473	157	84	58	3	4	0
	05	0	211	0	0	84	0	3	0	0	0
	10	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
	14	0	42	0	0	0	71	1	0	0	0
	19	0	0	0	420	30	0	36	0	0	1
	23	9	63	47	323	40	9	15	3	0	0
	25	0	84	3	13	4	71	57	6	0	1
	27	3	47	17	54	32	0	11	0	3	0
	29	0	0	0	365	33	2	4	1	0	0
	33	5	71	40	135	58	0	26	2	2	7
	38	0	0	0	173	21	105	0	0	0	0
	45	3	38	29	60	40	0	24	0	0	0
	47	0	0	0	0	0	132	1	0	0	0
	50	3	0	31	356	86	17	57	5	0	0
	57	0	0	0	456	226	0	2	2	0	0
	59	29	105	37	202	41	70	4	4	4	0
	60	3	11	7	283	22	3	3	0	18	0
	61	0	0	0	458	58	11	0	2	1	0
	62	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0
	63	5	140	64	339	112	5	23	2	1	0
	65	1	6	3	105	81	2	2	0	0	0
	69	0	0	0	702	113	0	0	0	0	0
	72	77	5	9	41	9	0	2	0	3	0
	75	0	4	14	211	108	3	9	9	0	0
	76	0	188	7	128	44	5	23	0	33	0
	77	2	7	24	78	16	0	3	1	0	0
	79	7	19	56	174	82	11	13	7	2	0

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	85	2	1	13	11	8	0	0	0	1	0
	86	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
	93	1	56	18	257	13	5	18	1	0	0
	94	0	2	1	172	29	1	1	1	1	3
	95	0	3	4	95	78	4	12	1	15	0
	96	0	0	0	152	25	2	0	0	0	0
	97	0	0	0	361	66	2	0	0	1	0
	98	0	0	0	190	139	2	0	5	1	0
	123	0	0	0	140	72	0	5	0	0	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	0	2816	5	2	0	2	10	0	0	0
	04	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	0	353	0	0	0	0	10	0	0	0
	20	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	0	290	5	2	0	1	0	0	0	0
	55	0	713	0	0	0	1	0	0	0	0
	78	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0
	89	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
	90	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0
	Psychiatrie forensique	Total	8	31	424	35	91	0	87	32	10

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	101	0	5	24	0	7	0	4	1	0	0
	102	1	5	179	24	47	0	56	10	6	7
	103	0	2	13	0	0	0	3	1	0	0
	104	0	2	31	1	2	0	5	14	2	0
	105	1	0	52	1	0	0	5	2	0	0
	106	0	9	48	6	29	0	3	0	2	0
	107	4	8	65	2	4	0	8	4	0	0
	109	2	0	12	1	2	0	3	0	0	0
Psychiatrie gériatrique	Total	3903	866	1309	3733	603	5	173	52	808	67
	501	45	5	11	36	3	0	2	2	1	0
	502	191	6	34	105	11	0	5	1	9	0
	503	81	5	21	59	14	0	5	0	1	0
	504	18	15	18	107	8	0	0	0	5	0
	505	141	31	93	265	20	0	13	3	41	0
	506	92	9	15	73	22	0	3	1	26	35
	507	53	6	16	41	13	0	3	0	33	0
	508	92	6	28	65	8	0	3	0	1	0
	509	100	8	93	167	52	1	38	2	148	31
	510	82	25	30	135	10	0	1	1	0	0
	511	174	14	58	79	15	0	1	0	16	0
	512	176	116	64	188	48	0	28	3	1	0
	513	149	47	64	170	32	1	5	0	28	0
	514	249	88	89	318	32	0	6	1	211	0
	515	142	20	46	103	10	0	1	1	6	0
	516	176	55	72	223	21	0	4	1	51	0
	517	300	67	66	189	34	0	4	6	4	1

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
518	90	25	34	91	27	0	3	4	56	0
519	66	34	39	134	37	0	3	0	65	0
520	211	14	19	47	15	0	0	3	1	0
521	182	16	53	139	13	0	4	0	4	0
522	106	65	115	152	33	0	20	13	10	0
523	70	16	30	99	15	2	1	1	32	0
524	330	2	8	7	2	0	0	0	30	0
525	204	44	57	141	17	1	3	1	1	0
526	42	67	59	114	21	0	6	3	0	0
527	42	16	17	204	20	0	0	0	4	0
528	12	17	2	83	7	0	1	1	0	0
529	69	3	13	48	6	0	4	3	7	0
530	149	13	27	42	5	0	0	0	0	0
531	60	3	11	29	14	0	3	1	3	0
532	9	8	7	80	18	0	3	0	13	0

Tableau 4 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
Toutes les cliniques	5.7%	21.4%	16.3%	32.9%	11.7%	1.1%	7.7%	1.7%	1.2%	0.4%
Cliniques de soins aigus et premier recours										
Total	1.6%	23.3%	20.1%	29.2%	12.5%	0.4%	9.9%	2.3%	0.3%	0.4%
03	1.4%	35.2%	16.3%	19.8%	12.8%	0.2%	9.9%	3.8%	0.6%	0.0%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
06	5.9%	29.3%	13.0%	32.9%	8.2%	0.5%	8.7%	1.0%	0.4%	0.1%
07	1.1%	9.6%	32.6%	43.3%	7.7%	0.3%	2.9%	2.2%	0.2%	0.0%
08	1.2%	28.5%	34.5%	15.5%	10.9%	0.8%	6.6%	1.6%	0.5%	0.0%
12	0.5%	8.8%	5.5%	64.9%	15.0%	0.6%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%
13	3.4%	25.8%	21.5%	25.2%	10.1%	0.1%	9.1%	4.5%	0.3%	0.0%
15	0.0%	17.8%	12.7%	38.5%	26.3%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%
17	1.8%	28.2%	12.5%	46.4%	4.9%	0.0%	5.5%	0.6%	0.2%	0.0%
18	0.0%	22.4%	14.0%	39.8%	15.3%	0.8%	7.4%	0.3%	0.0%	0.0%
21	1.2%	28.8%	15.0%	22.0%	11.8%	0.4%	18.4%	2.3%	0.1%	0.0%
22	1.3%	20.8%	21.0%	24.9%	14.9%	0.7%	14.5%	1.4%	0.4%	0.0%
24	0.5%	33.2%	23.5%	22.4%	5.6%	0.0%	11.0%	3.5%	0.3%	0.0%
26	0.8%	12.8%	28.5%	25.9%	8.8%	0.4%	14.6%	5.2%	1.2%	1.9%
28	2.8%	22.3%	25.2%	30.6%	11.9%	0.0%	5.3%	1.5%	0.3%	0.0%
30	1.6%	37.4%	15.7%	24.0%	9.4%	0.1%	8.7%	2.8%	0.1%	0.2%
32	1.1%	13.3%	21.7%	24.5%	13.8%	0.0%	5.3%	2.1%	0.2%	18.0%
34	1.0%	29.7%	16.7%	21.8%	13.5%	0.5%	13.4%	2.6%	0.8%	0.0%
35	2.5%	32.2%	21.9%	26.8%	4.6%	0.5%	10.3%	0.8%	0.4%	0.0%
36	4.2%	22.3%	17.5%	27.1%	16.4%	0.1%	7.3%	2.5%	2.5%	0.0%
37	0.8%	27.8%	19.3%	30.7%	10.1%	0.2%	8.4%	2.4%	0.2%	0.0%
39	1.4%	36.1%	11.4%	22.7%	13.0%	0.0%	14.5%	0.9%	0.0%	0.0%
40	0.8%	19.0%	8.6%	31.3%	21.9%	0.5%	15.6%	2.2%	0.0%	0.0%
42	0.9%	17.3%	11.6%	28.3%	20.1%	0.7%	12.5%	8.4%	0.0%	0.0%
43	3.9%	15.1%	25.7%	20.0%	12.2%	1.7%	17.0%	4.0%	0.4%	0.0%
44	2.5%	27.5%	15.0%	17.1%	23.3%	0.0%	13.5%	1.1%	0.0%	0.0%
46	1.1%	27.9%	26.3%	20.7%	9.6%	0.1%	10.9%	3.3%	0.1%	0.0%
48	0.8%	13.2%	31.0%	22.7%	10.9%	1.2%	16.9%	2.9%	0.5%	0.0%
49	0.2%	9.1%	25.0%	32.7%	14.3%	0.1%	14.2%	3.9%	0.4%	0.0%

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	51	1.8%	22.8%	21.7%	36.0%	10.0%	0.1%	5.1%	2.2%	0.2%	0.0%
	52	2.5%	26.6%	21.4%	29.9%	10.7%	0.1%	7.4%	1.3%	0.1%	0.0%
	54	1.5%	19.0%	19.8%	27.0%	19.2%	0.4%	12.2%	0.9%	0.0%	0.0%
	56	0.7%	21.2%	16.2%	39.3%	11.6%	0.4%	8.8%	1.6%	0.2%	0.0%
	58	0.9%	18.7%	13.6%	46.1%	16.1%	0.3%	4.2%	0.1%	0.1%	0.0%
	66	5.6%	20.0%	18.8%	35.9%	12.2%	0.2%	3.3%	2.3%	1.9%	0.0%
	70	0.3%	5.0%	7.4%	70.8%	15.4%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	71	0.8%	20.6%	27.0%	20.7%	18.4%	0.7%	8.5%	0.7%	0.4%	2.2%
	73	0.2%	12.9%	23.8%	34.5%	17.0%	0.0%	9.3%	2.1%	0.1%	0.0%
	74	0.6%	13.4%	32.9%	18.6%	12.1%	0.1%	17.4%	4.8%	0.0%	0.0%
	82	2.2%	26.0%	31.9%	20.7%	11.4%	0.3%	6.0%	1.6%	0.0%	0.0%
	83	0.0%	1.6%	7.7%	60.2%	27.6%	0.0%	2.7%	0.2%	0.0%	0.0%
	87	0.0%	15.6%	13.2%	44.1%	20.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	88	0.0%	27.8%	20.6%	34.9%	3.2%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	99	0.3%	3.5%	2.2%	57.6%	31.3%	0.9%	2.2%	1.9%	0.0%	0.0%
	122	1.3%	7.8%	18.7%	46.8%	15.2%	0.7%	7.8%	1.1%	0.5%	0.0%
	124	0.0%	1.2%	10.0%	55.2%	20.3%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	1.2%	8.6%	3.9%	59.3%	16.2%	5.7%	3.9%	0.5%	0.7%	0.1%
	01	0.0%	0.2%	0.4%	62.5%	19.7%	4.3%	11.4%	0.9%	0.0%	0.6%
	02	0.0%	0.1%	0.6%	60.3%	20.0%	10.7%	7.4%	0.4%	0.5%	0.0%
	05	0.0%	70.8%	0.0%	0.0%	28.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.0%	36.8%	0.0%	0.0%	0.0%	62.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	19	0.0%	0.0%	0.0%	86.2%	6.2%	0.0%	7.4%	0.0%	0.0%	0.2%
	23	1.8%	12.4%	9.2%	63.5%	7.9%	1.8%	2.9%	0.6%	0.0%	0.0%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
25	0.0%	35.1%	1.3%	5.4%	1.7%	29.7%	23.8%	2.5%	0.0%	0.4%
27	1.8%	28.1%	10.2%	32.3%	19.2%	0.0%	6.6%	0.0%	1.8%	0.0%
29	0.0%	0.0%	0.0%	90.1%	8.1%	0.5%	1.0%	0.2%	0.0%	0.0%
33	1.4%	20.5%	11.6%	39.0%	16.8%	0.0%	7.5%	0.6%	0.6%	2.0%
38	0.0%	0.0%	0.0%	57.9%	7.0%	35.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
45	1.5%	19.6%	14.9%	30.9%	20.6%	0.0%	12.4%	0.0%	0.0%	0.0%
47	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
50	0.5%	0.0%	5.6%	64.1%	15.5%	3.1%	10.3%	0.9%	0.0%	0.0%
57	0.0%	0.0%	0.0%	66.5%	32.9%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
59	5.8%	21.2%	7.5%	40.7%	8.3%	14.1%	0.8%	0.8%	0.8%	0.0%
60	0.9%	3.1%	2.0%	80.9%	6.3%	0.9%	0.9%	0.0%	5.1%	0.0%
61	0.0%	0.0%	0.0%	86.4%	10.9%	2.1%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%
62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	0.7%	20.3%	9.3%	49.1%	16.2%	0.7%	3.3%	0.3%	0.1%	0.0%
65	0.5%	3.0%	1.5%	52.5%	40.5%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
69	0.0%	0.0%	0.0%	86.1%	13.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
72	52.7%	3.4%	6.2%	28.1%	6.2%	0.0%	1.4%	0.0%	2.1%	0.0%
75	0.0%	1.1%	3.9%	58.9%	30.2%	0.8%	2.5%	2.5%	0.0%	0.0%
76	0.0%	43.9%	1.6%	29.9%	10.3%	1.2%	5.4%	0.0%	7.7%	0.0%
77	1.5%	5.3%	18.3%	59.5%	12.2%	0.0%	2.3%	0.8%	0.0%	0.0%
79	1.9%	5.1%	15.1%	46.9%	22.1%	3.0%	3.5%	1.9%	0.5%	0.0%
85	5.6%	2.8%	36.1%	30.6%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%
86	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
93	0.3%	15.2%	4.9%	69.6%	3.5%	1.4%	4.9%	0.3%	0.0%	0.0%
94	0.0%	0.9%	0.5%	81.5%	13.7%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1.4%
95	0.0%	1.4%	1.9%	44.8%	36.8%	1.9%	5.7%	0.5%	7.1%	0.0%
96	0.0%	0.0%	0.0%	84.9%	14.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	97	0.0%	0.0%	0.0%	84.0%	15.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
	98	0.0%	0.0%	0.0%	56.4%	41.2%	0.6%	0.0%	1.5%	0.3%	0.0%
	123	0.0%	0.0%	0.0%	64.5%	33.2%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	0.0%	99.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
	04	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	0.0%	97.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	0.0%	97.3%	1.7%	0.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	0.0%	99.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	78	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	121	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	1.1%	4.3%	58.5%	4.8%	12.6%	0.0%	12.0%	4.4%	1.4%	1.0%
	101	0.0%	12.2%	58.5%	0.0%	17.1%	0.0%	9.8%	2.4%	0.0%	0.0%
	102	0.3%	1.5%	53.4%	7.2%	14.0%	0.0%	16.7%	3.0%	1.8%	2.1%
	103	0.0%	10.5%	68.4%	0.0%	0.0%	0.0%	15.8%	5.3%	0.0%	0.0%
	104	0.0%	3.5%	54.4%	1.8%	3.5%	0.0%	8.8%	24.6%	3.5%	0.0%
	105	1.6%	0.0%	85.2%	1.6%	0.0%	0.0%	8.2%	3.3%	0.0%	0.0%
	106	0.0%	9.3%	49.5%	6.2%	29.9%	0.0%	3.1%	0.0%	2.1%	0.0%

	Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
	107	4.2%	8.4%	68.4%	2.1%	4.2%	0.0%	8.4%	4.2%	0.0%	0.0%
	109	10.0%	0.0%	60.0%	5.0%	10.0%	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	33.9%	7.5%	11.4%	32.4%	5.2%	0.0%	1.5%	0.5%	7.0%	0.6%
	501	42.9%	4.8%	10.5%	34.3%	2.9%	0.0%	1.9%	1.9%	1.0%	0.0%
	502	52.8%	1.7%	9.4%	29.0%	3.0%	0.0%	1.4%	0.3%	2.5%	0.0%
	503	43.5%	2.7%	11.3%	31.7%	7.5%	0.0%	2.7%	0.0%	0.5%	0.0%
	504	10.5%	8.8%	10.5%	62.6%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%
	505	23.2%	5.1%	15.3%	43.7%	3.3%	0.0%	2.1%	0.5%	6.8%	0.0%
	506	33.3%	3.3%	5.4%	26.4%	8.0%	0.0%	1.1%	0.4%	9.4%	12.7%
	507	32.1%	3.6%	9.7%	24.8%	7.9%	0.0%	1.8%	0.0%	20.0%	0.0%
	508	45.3%	3.0%	13.8%	32.0%	3.9%	0.0%	1.5%	0.0%	0.5%	0.0%
	509	15.6%	1.2%	14.5%	26.1%	8.1%	0.2%	5.9%	0.3%	23.1%	4.8%
	510	28.9%	8.8%	10.6%	47.5%	3.5%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%
	511	48.7%	3.9%	16.2%	22.1%	4.2%	0.0%	0.3%	0.0%	4.5%	0.0%
	512	28.2%	18.6%	10.3%	30.1%	7.7%	0.0%	4.5%	0.5%	0.2%	0.0%
	513	30.0%	9.5%	12.9%	34.3%	6.5%	0.2%	1.0%	0.0%	5.6%	0.0%
	514	25.1%	8.9%	9.0%	32.0%	3.2%	0.0%	0.6%	0.1%	21.2%	0.0%
	515	43.2%	6.1%	14.0%	31.3%	3.0%	0.0%	0.3%	0.3%	1.8%	0.0%
	516	29.2%	9.1%	11.9%	37.0%	3.5%	0.0%	0.7%	0.2%	8.5%	0.0%
	517	44.7%	10.0%	9.8%	28.2%	5.1%	0.0%	0.6%	0.9%	0.6%	0.1%
	518	27.3%	7.6%	10.3%	27.6%	8.2%	0.0%	0.9%	1.2%	17.0%	0.0%
	519	17.5%	9.0%	10.3%	35.4%	9.8%	0.0%	0.8%	0.0%	17.2%	0.0%
	520	68.1%	4.5%	6.1%	15.2%	4.8%	0.0%	0.0%	1.0%	0.3%	0.0%
	521	44.3%	3.9%	12.9%	33.8%	3.2%	0.0%	1.0%	0.0%	1.0%	0.0%
	522	20.6%	12.6%	22.4%	29.6%	6.4%	0.0%	3.9%	2.5%	1.9%	0.0%
	523	26.3%	6.0%	11.3%	37.2%	5.6%	0.8%	0.4%	0.4%	12.0%	0.0%

Clinique	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9, F99	Autres diagnostics médicaux	Absence de données
524	87.1%	0.5%	2.1%	1.8%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	7.9%	0.0%
525	43.5%	9.4%	12.2%	30.1%	3.6%	0.2%	0.6%	0.2%	0.2%	0.0%
526	13.5%	21.5%	18.9%	36.5%	6.7%	0.0%	1.9%	1.0%	0.0%	0.0%
527	13.9%	5.3%	5.6%	67.3%	6.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
528	9.8%	13.8%	1.6%	67.5%	5.7%	0.0%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%
529	45.1%	2.0%	8.5%	31.4%	3.9%	0.0%	2.6%	2.0%	4.6%	0.0%
530	63.1%	5.5%	11.4%	17.8%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
531	48.4%	2.4%	8.9%	23.4%	11.3%	0.0%	2.4%	0.8%	2.4%	0.0%
532	6.5%	5.8%	5.1%	58.0%	13.0%	0.0%	2.2%	0.0%	9.4%	0.0%

Tableau 5 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)

1.5 NOMBRE DE DIAGNOSTICS SUPPLÉMENTAIRES




Figure 21 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 22 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 23 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 24 : nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 25 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	Toutes les cliniques	10965	12297	13157	11566	9695	7665	5967	4408	12569
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	9194	9687	10025	8381	6643	4949	3604	2482	5345
	03	947	700	551	498	346	248	214	126	206
	06	47	90	138	144	150	113	87	63	154
	07	162	135	98	80	60	42	22	11	13
	08	618	443	351	317	253	187	139	84	147
	12	133	227	255	219	160	94	73	42	65
	13	171	180	542	487	369	216	179	112	156
	15	41	41	37	31	18	17	16	3	9
	17	133	178	190	169	149	123	77	57	98
	18	62	91	78	68	43	25	15	3	7
	21	85	172	193	202	203	196	135	127	439
	22	509	408	396	309	256	207	136	125	321
	24	172	211	250	220	222	160	107	78	120
	26	415	456	378	298	243	192	120	78	142
	28	27	125	125	122	97	106	71	53	198
	30	223	330	348	252	178	130	85	49	74
	32	419	219	162	103	75	52	33	19	21
	34	160	231	247	207	159	117	75	41	58
	35	222	303	318	233	193	103	102	55	58
	36	103	114	167	122	108	51	47	26	47
	37	235	316	342	321	252	158	135	65	98

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
39	117	200	292	262	214	216	162	156	393
40	42	97	165	157	166	175	124	84	277
42	24	60	105	119	127	128	102	81	217
43	251	291	336	320	245	181	131	115	254
44	34	53	78	82	60	49	48	28	41
46	447	289	240	160	105	93	70	64	218
48	132	143	125	84	57	39	25	16	31
49	216	270	250	185	110	82	43	22	44
51	177	236	243	203	189	117	81	40	76
52	604	646	678	530	431	365	307	215	577
54	170	197	231	174	136	99	77	49	72
56	286	361	400	361	327	273	199	163	329
58	227	307	322	316	247	162	110	59	114
66	62	89	100	61	58	33	24	17	41
70	51	70	75	41	28	16	3	7	7
71	189	234	157	153	88	54	35	24	44
73	389	250	178	100	64	41	20	12	29
74	175	155	117	77	55	41	20	16	15
82	269	284	284	206	170	107	83	54	72
83	202	166	89	61	19	10	4	2	2
87	63	75	48	39	25	25	9	6	5
88	10	17	30	24	24	13	3	0	5
99	13	9	106	92	42	23	15	8	8
122	144	178	146	138	86	52	28	20	30

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	124	16	40	64	34	36	18	13	7	13
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	1203	1904	2081	1915	1635	1251	859	643	1409
	01	17	51	117	138	155	128	79	49	73
	02	29	91	139	147	151	90	67	36	35
	05	4	15	22	43	48	48	46	25	47
	10	24	20	13	8	2	2	0	0	0
	14	1	7	18	23	23	12	9	4	17
	19	58	92	96	73	48	41	32	19	28
	23	51	85	89	87	66	46	24	26	35
	25	15	60	89	56	11	6	2	0	0
	27	17	24	27	24	19	15	15	6	20
	29	0	5	20	61	78	71	53	51	66
	33	59	67	79	57	37	22	12	5	8
	38	82	101	54	28	20	4	4	5	1
	45	69	68	36	10	6	4	1	0	0
	47	4	10	15	20	20	11	21	13	19
	50	40	94	99	92	80	64	28	20	38
	57	122	114	117	118	99	55	31	16	14
	59	43	59	63	72	53	63	32	35	76
	60	18	42	53	55	55	43	28	18	38
	61	23	107	133	104	82	38	24	14	5
	62	9	22	13	11	9	13	0	0	0
	63	21	111	121	103	88	79	58	40	70

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	65	46	61	48	25	14	2	3	0	1
	69	126	198	171	138	81	49	28	11	13
	72	0	0	1	1	1	7	7	8	121
	75	88	95	80	37	27	19	3	7	2
	76	4	14	25	31	44	37	40	47	186
	77	18	30	24	24	14	6	7	5	3
	79	70	77	72	60	30	21	13	9	19
	85	5	8	7	10	3	0	2	1	0
	86	11	57	44	41	29	22	11	4	4
	93	16	41	82	69	53	38	31	16	23
	94	100	54	26	13	18	0	0	0	0
	95	0	0	1	8	10	22	14	16	141
	96	2	6	16	23	32	24	16	12	48
	97	0	2	17	28	58	81	63	63	118
	98	8	9	14	38	42	43	40	41	102
	123	3	7	40	39	29	25	15	21	38
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	47	134	256	324	378	357	346	251	742
	04	0	1	2	3	7	8	10	5	43
	11	1	14	57	68	92	93	91	58	120
	16	3	10	27	33	43	57	38	46	106
	20	10	23	32	39	25	20	16	4	6

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	31	17	29	20	15	13	4	2	0	0
	53	0	0	3	10	11	20	24	35	195
	55	6	31	63	100	107	93	84	69	161
	78	0	1	10	19	22	30	31	16	44
	89	0	1	5	5	10	2	17	8	29
	90	0	0	2	1	6	6	9	5	16
	121	10	24	35	31	42	24	24	5	22
Psychiatrie forensique	Total	147	149	113	97	67	46	31	14	61
	101	13	9	2	9	3	1	1	0	3
	102	62	78	63	52	36	15	13	3	13
	103	0	0	1	0	1	3	0	1	13
	104	4	14	6	9	7	6	3	3	5
	105	2	5	8	4	6	10	5	4	17
	106	40	18	13	3	5	4	5	3	6
	107	23	23	14	18	7	5	3	0	2
	109	3	2	6	2	2	2	1	0	2
Psychiatrie gériatrique	Total	374	423	682	849	972	1062	1127	1018	5012
	501	1	2	9	12	8	14	9	9	41
	502	2	6	17	18	26	25	31	21	216
	503	0	3	7	6	7	17	15	17	114
	504	5	5	6	10	7	11	15	16	96
	505	13	40	37	48	46	50	49	57	267
	506	38	5	15	28	32	27	24	26	81

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
507	0	4	13	20	23	18	16	19	52
508	1	4	4	10	13	10	17	18	126
509	34	8	16	38	55	62	61	70	296
510	10	10	12	25	23	30	32	31	111
511	6	13	28	24	39	49	40	36	122
512	4	4	9	18	21	44	43	43	438
513	20	34	44	48	53	48	43	44	162
514	50	29	42	52	66	90	104	94	467
515	3	7	9	12	17	23	21	19	218
516	2	7	26	32	48	47	70	59	312
517	12	18	40	58	74	89	104	74	202
518	1	12	35	46	34	39	44	21	98
519	13	13	24	25	32	43	37	37	154
520	8	12	25	26	37	38	39	33	92
521	4	6	19	22	30	22	30	44	234
522	52	64	59	64	54	42	45	32	102
523	7	15	32	26	34	27	37	19	69
524	0	0	0	0	2	4	6	18	349
525	21	28	45	46	53	60	49	37	130
526	19	7	23	26	42	28	29	23	115
527	40	45	48	35	30	25	21	23	36
528	0	6	6	11	11	10	19	14	46
529	3	8	15	26	20	20	23	10	28
530	1	6	5	14	13	22	23	31	121

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
531	1	0	6	12	9	12	16	10	58
532	3	2	6	11	13	16	15	13	59

Tableau 6 : répartition du nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
Toutes les cliniques	12.4%	13.9%	14.9%	13.1%	11.0%	8.7%	6.8%	5.0%	14.2%
Cliniques de soins aigus et premier recours									
Total	15.2%	16.1%	16.6%	13.9%	11.0%	8.2%	6.0%	4.1%	8.9%
03	24.7%	18.2%	14.4%	13.0%	9.0%	6.5%	5.6%	3.3%	5.4%
06	4.8%	9.1%	14.0%	14.6%	15.2%	11.5%	8.8%	6.4%	15.6%
07	26.0%	21.7%	15.7%	12.8%	9.6%	6.7%	3.5%	1.8%	2.1%
08	24.3%	17.4%	13.8%	12.5%	10.0%	7.4%	5.5%	3.3%	5.8%
12	10.5%	17.9%	20.1%	17.3%	12.6%	7.4%	5.8%	3.3%	5.1%
13	7.1%	7.5%	22.5%	20.2%	15.3%	9.0%	7.4%	4.6%	6.5%
15	19.2%	19.2%	17.4%	14.6%	8.5%	8.0%	7.5%	1.4%	4.2%
17	11.3%	15.2%	16.2%	14.4%	12.7%	10.5%	6.6%	4.9%	8.3%
18	15.8%	23.2%	19.9%	17.3%	11.0%	6.4%	3.8%	0.8%	1.8%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
21	4.9%	9.8%	11.0%	11.5%	11.6%	11.2%	7.7%	7.2%	25.1%
22	19.1%	15.3%	14.8%	11.6%	9.6%	7.8%	5.1%	4.7%	12.0%
24	11.2%	13.7%	16.2%	14.3%	14.4%	10.4%	6.9%	5.1%	7.8%
26	17.9%	19.6%	16.3%	12.8%	10.5%	8.3%	5.2%	3.4%	6.1%
28	2.9%	13.5%	13.5%	13.2%	10.5%	11.5%	7.7%	5.7%	21.4%
30	13.4%	19.8%	20.9%	15.1%	10.7%	7.8%	5.1%	2.9%	4.4%
32	38.0%	19.9%	14.7%	9.3%	6.8%	4.7%	3.0%	1.7%	1.9%
34	12.4%	17.8%	19.1%	16.0%	12.3%	9.0%	5.8%	3.2%	4.5%
35	14.0%	19.1%	20.0%	14.7%	12.2%	6.5%	6.4%	3.5%	3.7%
36	13.1%	14.5%	21.3%	15.5%	13.8%	6.5%	6.0%	3.3%	6.0%
37	12.2%	16.4%	17.8%	16.7%	13.1%	8.2%	7.0%	3.4%	5.1%
39	5.8%	9.9%	14.5%	13.0%	10.6%	10.7%	8.1%	7.8%	19.5%
40	3.3%	7.5%	12.8%	12.2%	12.9%	13.6%	9.6%	6.5%	21.5%
42	2.5%	6.2%	10.9%	12.4%	13.2%	13.3%	10.6%	8.4%	22.5%
43	11.8%	13.7%	15.8%	15.1%	11.5%	8.5%	6.2%	5.4%	12.0%
44	7.2%	11.2%	16.5%	17.3%	12.7%	10.4%	10.1%	5.9%	8.7%
46	26.5%	17.1%	14.2%	9.5%	6.2%	5.5%	4.2%	3.8%	12.9%
48	20.2%	21.9%	19.2%	12.9%	8.7%	6.0%	3.8%	2.5%	4.8%
49	17.7%	22.1%	20.5%	15.1%	9.0%	6.7%	3.5%	1.8%	3.6%
51	13.0%	17.3%	17.8%	14.9%	13.9%	8.6%	5.9%	2.9%	5.6%
52	13.9%	14.8%	15.6%	12.2%	9.9%	8.4%	7.1%	4.9%	13.3%
54	14.1%	16.3%	19.2%	14.4%	11.3%	8.2%	6.4%	4.1%	6.0%
56	10.6%	13.4%	14.8%	13.4%	12.1%	10.1%	7.4%	6.0%	12.2%
58	12.2%	16.5%	17.3%	17.0%	13.3%	8.7%	5.9%	3.2%	6.1%

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	66	12.8%	18.4%	20.6%	12.6%	12.0%	6.8%	4.9%	3.5%	8.5%
	70	17.1%	23.5%	25.2%	13.8%	9.4%	5.4%	1.0%	2.3%	2.3%
	71	19.3%	23.9%	16.1%	15.6%	9.0%	5.5%	3.6%	2.5%	4.5%
	73	35.9%	23.1%	16.4%	9.2%	5.9%	3.8%	1.8%	1.1%	2.7%
	74	26.1%	23.1%	17.4%	11.5%	8.2%	6.1%	3.0%	2.4%	2.2%
	82	17.6%	18.6%	18.6%	13.5%	11.1%	7.0%	5.4%	3.5%	4.7%
	83	36.4%	29.9%	16.0%	11.0%	3.4%	1.8%	0.7%	0.4%	0.4%
	87	21.4%	25.4%	16.3%	13.2%	8.5%	8.5%	3.1%	2.0%	1.7%
	88	7.9%	13.5%	23.8%	19.0%	19.0%	10.3%	2.4%	0.0%	4.0%
	99	4.1%	2.8%	33.5%	29.1%	13.3%	7.3%	4.7%	2.5%	2.5%
	122	17.5%	21.7%	17.8%	16.8%	10.5%	6.3%	3.4%	2.4%	3.6%
	124	6.6%	16.6%	26.6%	14.1%	14.9%	7.5%	5.4%	2.9%	5.4%
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	9.3%	14.8%	16.1%	14.8%	12.7%	9.7%	6.7%	5.0%	10.9%
	01	2.1%	6.3%	14.5%	17.1%	19.2%	15.9%	9.8%	6.1%	9.0%
	02	3.7%	11.6%	17.7%	18.7%	19.2%	11.5%	8.5%	4.6%	4.5%
	05	1.3%	5.0%	7.4%	14.4%	16.1%	16.1%	15.4%	8.4%	15.8%
	10	34.8%	29.0%	18.8%	11.6%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.9%	6.1%	15.8%	20.2%	20.2%	10.5%	7.9%	3.5%	14.9%
	19	11.9%	18.9%	19.7%	15.0%	9.9%	8.4%	6.6%	3.9%	5.7%
	23	10.0%	16.7%	17.5%	17.1%	13.0%	9.0%	4.7%	5.1%	6.9%
	25	6.3%	25.1%	37.2%	23.4%	4.6%	2.5%	0.8%	0.0%	0.0%
	27	10.2%	14.4%	16.2%	14.4%	11.4%	9.0%	9.0%	3.6%	12.0%
	29	0.0%	1.2%	4.9%	15.1%	19.3%	17.5%	13.1%	12.6%	16.3%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
33	17.1%	19.4%	22.8%	16.5%	10.7%	6.4%	3.5%	1.4%	2.3%
38	27.4%	33.8%	18.1%	9.4%	6.7%	1.3%	1.3%	1.7%	0.3%
45	35.6%	35.1%	18.6%	5.2%	3.1%	2.1%	0.5%	0.0%	0.0%
47	3.0%	7.5%	11.3%	15.0%	15.0%	8.3%	15.8%	9.8%	14.3%
50	7.2%	16.9%	17.8%	16.6%	14.4%	11.5%	5.0%	3.6%	6.8%
57	17.8%	16.6%	17.1%	17.2%	14.4%	8.0%	4.5%	2.3%	2.0%
59	8.7%	11.9%	12.7%	14.5%	10.7%	12.7%	6.5%	7.1%	15.3%
60	5.1%	12.0%	15.1%	15.7%	15.7%	12.3%	8.0%	5.1%	10.9%
61	4.3%	20.2%	25.1%	19.6%	15.5%	7.2%	4.5%	2.6%	0.9%
62	11.7%	28.6%	16.9%	14.3%	11.7%	16.9%	0.0%	0.0%	0.0%
63	3.0%	16.1%	17.5%	14.9%	12.7%	11.4%	8.4%	5.8%	10.1%
65	23.0%	30.5%	24.0%	12.5%	7.0%	1.0%	1.5%	0.0%	0.5%
69	15.5%	24.3%	21.0%	16.9%	9.9%	6.0%	3.4%	1.3%	1.6%
72	0.0%	0.0%	0.7%	0.7%	0.7%	4.8%	4.8%	5.5%	82.9%
75	24.6%	26.5%	22.3%	10.3%	7.5%	5.3%	0.8%	2.0%	0.6%
76	0.9%	3.3%	5.8%	7.2%	10.3%	8.6%	9.3%	11.0%	43.5%
77	13.7%	22.9%	18.3%	18.3%	10.7%	4.6%	5.3%	3.8%	2.3%
79	18.9%	20.8%	19.4%	16.2%	8.1%	5.7%	3.5%	2.4%	5.1%
85	13.9%	22.2%	19.4%	27.8%	8.3%	0.0%	5.6%	2.8%	0.0%
86	4.9%	25.6%	19.7%	18.4%	13.0%	9.9%	4.9%	1.8%	1.8%
93	4.3%	11.1%	22.2%	18.7%	14.4%	10.3%	8.4%	4.3%	6.2%
94	47.4%	25.6%	12.3%	6.2%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95	0.0%	0.0%	0.5%	3.8%	4.7%	10.4%	6.6%	7.5%	66.5%
96	1.1%	3.4%	8.9%	12.8%	17.9%	13.4%	8.9%	6.7%	26.8%

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	97	0.0%	0.5%	4.0%	6.5%	13.5%	18.8%	14.7%	14.7%	27.4%
	98	2.4%	2.7%	4.2%	11.3%	12.5%	12.8%	11.9%	12.2%	30.3%
	123	1.4%	3.2%	18.4%	18.0%	13.4%	11.5%	6.9%	9.7%	17.5%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	1.7%	4.7%	9.0%	11.4%	13.3%	12.6%	12.2%	8.9%	26.2%
	04	0.0%	1.3%	2.5%	3.8%	8.9%	10.1%	12.7%	6.3%	54.4%
	11	0.2%	2.4%	9.6%	11.4%	15.5%	15.7%	15.3%	9.8%	20.2%
	16	0.8%	2.8%	7.4%	9.1%	11.8%	15.7%	10.5%	12.7%	29.2%
	20	5.7%	13.1%	18.3%	22.3%	14.3%	11.4%	9.1%	2.3%	3.4%
	31	17.0%	29.0%	20.0%	15.0%	13.0%	4.0%	2.0%	0.0%	0.0%
	53	0.0%	0.0%	1.0%	3.4%	3.7%	6.7%	8.1%	11.7%	65.4%
	55	0.8%	4.3%	8.8%	14.0%	15.0%	13.0%	11.8%	9.7%	22.5%
	78	0.0%	0.6%	5.8%	11.0%	12.7%	17.3%	17.9%	9.2%	25.4%
	89	0.0%	1.3%	6.5%	6.5%	13.0%	2.6%	22.1%	10.4%	37.7%
	90	0.0%	0.0%	4.4%	2.2%	13.3%	13.3%	20.0%	11.1%	35.6%
	121	4.6%	11.1%	16.1%	14.3%	19.4%	11.1%	11.1%	2.3%	10.1%
Psychiatrie forensique	Total	20.3%	20.6%	15.6%	13.4%	9.2%	6.3%	4.3%	1.9%	8.4%
	101	31.7%	22.0%	4.9%	22.0%	7.3%	2.4%	2.4%	0.0%	7.3%
	102	18.5%	23.3%	18.8%	15.5%	10.7%	4.5%	3.9%	0.9%	3.9%
	103	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	15.8%	0.0%	5.3%	68.4%
	104	7.0%	24.6%	10.5%	15.8%	12.3%	10.5%	5.3%	5.3%	8.8%

	Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
	105	3.3%	8.2%	13.1%	6.6%	9.8%	16.4%	8.2%	6.6%	27.9%
	106	41.2%	18.6%	13.4%	3.1%	5.2%	4.1%	5.2%	3.1%	6.2%
	107	24.2%	24.2%	14.7%	18.9%	7.4%	5.3%	3.2%	0.0%	2.1%
	109	15.0%	10.0%	30.0%	10.0%	10.0%	10.0%	5.0%	0.0%	10.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	3.2%	3.7%	5.9%	7.4%	8.4%	9.2%	9.8%	8.8%	43.5%
	501	1.0%	1.9%	8.6%	11.4%	7.6%	13.3%	8.6%	8.6%	39.0%
	502	0.6%	1.7%	4.7%	5.0%	7.2%	6.9%	8.6%	5.8%	59.7%
	503	0.0%	1.6%	3.8%	3.2%	3.8%	9.1%	8.1%	9.1%	61.3%
	504	2.9%	2.9%	3.5%	5.8%	4.1%	6.4%	8.8%	9.4%	56.1%
	505	2.1%	6.6%	6.1%	7.9%	7.6%	8.2%	8.1%	9.4%	44.0%
	506	13.8%	1.8%	5.4%	10.1%	11.6%	9.8%	8.7%	9.4%	29.3%
	507	0.0%	2.4%	7.9%	12.1%	13.9%	10.9%	9.7%	11.5%	31.5%
	508	0.5%	2.0%	2.0%	4.9%	6.4%	4.9%	8.4%	8.9%	62.1%
	509	5.3%	1.2%	2.5%	5.9%	8.6%	9.7%	9.5%	10.9%	46.2%
	510	3.5%	3.5%	4.2%	8.8%	8.1%	10.6%	11.3%	10.9%	39.1%
	511	1.7%	3.6%	7.8%	6.7%	10.9%	13.7%	11.2%	10.1%	34.2%
	512	0.6%	0.6%	1.4%	2.9%	3.4%	7.1%	6.9%	6.9%	70.2%
	513	4.0%	6.9%	8.9%	9.7%	10.7%	9.7%	8.7%	8.9%	32.7%
	514	5.0%	2.9%	4.2%	5.2%	6.6%	9.1%	10.5%	9.5%	47.0%
	515	0.9%	2.1%	2.7%	3.6%	5.2%	7.0%	6.4%	5.8%	66.3%
	516	0.3%	1.2%	4.3%	5.3%	8.0%	7.8%	11.6%	9.8%	51.7%
	517	1.8%	2.7%	6.0%	8.6%	11.0%	13.3%	15.5%	11.0%	30.1%
	518	0.3%	3.6%	10.6%	13.9%	10.3%	11.8%	13.3%	6.4%	29.7%

Clinique	Cas sans diagnostic supplémentaire	Cas avec diagnostic supplémentaire	Cas avec deux diagnostics supplémentaires	Cas avec trois diagnostics supplémentaires	Cas avec quatre diagnostics supplémentaires	Cas avec cinq diagnostics supplémentaires	Cas avec six diagnostics supplémentaires	Cas avec sept diagnostics supplémentaires	Cas avec huit diagnostics supplémentaires
519	3.4%	3.4%	6.3%	6.6%	8.5%	11.4%	9.8%	9.8%	40.7%
520	2.6%	3.9%	8.1%	8.4%	11.9%	12.3%	12.6%	10.6%	29.7%
521	1.0%	1.5%	4.6%	5.4%	7.3%	5.4%	7.3%	10.7%	56.9%
522	10.1%	12.5%	11.5%	12.5%	10.5%	8.2%	8.8%	6.2%	19.8%
523	2.6%	5.6%	12.0%	9.8%	12.8%	10.2%	13.9%	7.1%	25.9%
524	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.1%	1.6%	4.7%	92.1%
525	4.5%	6.0%	9.6%	9.8%	11.3%	12.8%	10.4%	7.9%	27.7%
526	6.1%	2.2%	7.4%	8.3%	13.5%	9.0%	9.3%	7.4%	36.9%
527	13.2%	14.9%	15.8%	11.6%	9.9%	8.3%	6.9%	7.6%	11.9%
528	0.0%	4.9%	4.9%	8.9%	8.9%	8.1%	15.4%	11.4%	37.4%
529	2.0%	5.2%	9.8%	17.0%	13.1%	13.1%	15.0%	6.5%	18.3%
530	0.4%	2.5%	2.1%	5.9%	5.5%	9.3%	9.7%	13.1%	51.3%
531	0.8%	0.0%	4.8%	9.7%	7.3%	9.7%	12.9%	8.1%	46.8%
532	2.2%	1.4%	4.3%	8.0%	9.4%	11.6%	10.9%	9.4%	42.8%

Tableau 7 : répartition du nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)

1.6 DEGRÉ DE GRAVITÉ À L'ADMISSION (SCORE GLOBAL DE HONOS) AU SEIN DES CLINIQUES




Figure 26 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 27 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 28 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 29 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 30 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Valide N	Manquant
Toutes les cliniques		19.9	7.4	0.0	14.2	20.0	25.0	48.0	86996	1293
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	20.4	7.3	0.0	15.0	20.0	25.0	48.0	59438	872
	03	17.8	7.4	0.0	13.0	17.0	22.0	48.0	3808	28
	06	22.4	5.2	3.0	19.0	22.0	25.8	44.7	986	0
	07	10.8	5.8	0.0	6.5	10.7	14.7	27.6	308	315
	08	20.4	7.6	0.0	15.0	20.0	25.3	48.0	2500	39
	12	22.6	4.9	5.0	20.0	23.0	25.0	48.0	1268	0
	13	15.7	6.3	0.0	11.0	15.0	19.1	38.0	2411	1
	15	12.6	4.6	3.0	9.0	12.0	16.0	30.0	212	1
	17	18.5	6.5	2.7	14.0	18.0	22.9	43.0	1164	10
	18	14.3	5.2	2.0	10.0	14.0	18.0	30.0	390	2
	21	22.8	6.0	5.0	19.0	23.0	27.0	42.0	1734	18
	22	18.2	6.4	1.0	14.0	18.0	22.0	44.7	2647	20
	24	18.1	6.9	0.0	13.0	18.0	22.0	41.0	1497	43
	26	27.3	7.9	0.0	22.0	27.0	32.0	48.0	2310	12
	28	15.3	6.2	1.0	11.0	15.0	19.0	42.0	924	0
	30	19.3	6.8	2.0	14.0	19.0	24.0	42.0	1654	15
	32	15.8	5.8	0.0	12.0	15.3	19.6	37.0	1023	80
	34	18.0	5.5	3.0	14.0	18.0	22.0	37.0	1294	1
	35	22.0	7.3	3.0	17.0	22.0	27.0	48.0	1586	1
	36	14.8	6.2	0.0	10.0	14.0	18.0	39.0	773	12
	37	22.8	5.1	3.0	20.0	23.0	26.0	40.0	1922	0
	39	19.7	6.0	3.0	15.3	19.0	24.0	39.0	1988	24
	40	16.7	5.1	2.0	13.0	17.0	20.0	35.0	1274	13
	42	15.8	3.5	6.0	13.0	16.0	18.0	30.0	963	0
	43	19.5	5.7	2.0	16.0	19.2	23.0	43.0	2035	89
	44	14.6	3.4	2.0	12.0	15.0	17.0	27.3	473	0
	46	18.4	7.2	0.0	13.5	18.0	23.0	44.0	1663	23
	48	20.5	7.3	3.0	15.0	20.0	26.0	42.0	635	17
	49	26.7	6.7	2.0	24.0	27.0	31.0	48.0	1216	6
	51	23.1	7.0	3.0	18.0	23.0	28.0	42.0	1362	0
	52	26.6	5.8	5.0	23.0	27.0	31.0	43.0	4351	2
	54	23.4	5.7	7.0	20.0	24.0	27.0	44.4	1194	11
	56	20.5	5.7	5.0	17.0	20.0	24.0	43.0	2694	5
	58	22.5	5.5	4.0	19.0	23.0	26.0	43.0	1860	4
	66	14.4	5.8	1.0	10.0	13.1	18.0	37.0	456	29
	70	27.1	4.2	13.0	24.0	27.0	30.0	38.0	298	0
	71	22.2	5.7	3.0	18.0	22.0	26.0	39.3	966	12
	73	16.5	6.8	0.0	12.0	16.0	21.0	44.0	1080	3
	74	16.4	6.3	2.0	12.0	16.0	20.0	37.1	671	0
	82	27.3	4.4	6.0	24.0	27.0	30.0	44.0	1525	4

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Valide N	Manquant
	83	20.0	2.6	6.0	19.0	20.0	21.0	31.0	555	0
	87	12.7	3.8	2.0	10.0	12.0	15.0	26.0	294	1
	88	19.6	5.9	5.0	16.0	19.0	24.0	35.0	124	2
	99	18.7	6.5	2.0	14.0	18.0	23.0	36.0	316	0
	122	17.9	7.2	0.0	13.0	18.0	23.0	44.0	801	21
	124	18.6	5.2	7.0	15.0	18.0	22.0	38.0	233	8
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	16.2	6.4	0.0	12.0	15.8	20.0	44.0	12760	140
	01	17.6	4.9	1.0	14.0	17.0	21.0	34.9	799	8
	02	15.1	5.1	1.1	11.0	15.0	18.5	34.0	784	1
	05	19.2	7.5	0.0	14.0	20.0	25.0	36.0	296	2
	10	24.3	4.5	15.0	21.0	25.0	27.0	33.0	69	0
	14	14.0	5.1	3.0	11.0	13.5	18.0	27.0	114	0
	19	16.4	5.0	2.2	13.0	15.8	20.0	31.0	484	3
	23	14.6	5.1	3.0	11.0	14.0	18.0	31.0	507	2
	25	22.0	9.1	0.0	15.0	22.0	29.0	41.0	195	44
	27	21.7	3.8	9.0	19.0	22.0	25.0	31.2	167	0
	29	14.8	4.9	2.0	11.0	14.0	18.0	29.0	405	0
	33	22.1	5.5	7.0	19.0	22.0	26.0	38.0	345	1
	38	16.2	4.8	5.0	13.0	16.0	19.0	31.0	299	0
	45	14.2	6.4	0.0	9.0	14.0	19.0	36.0	192	2
	47	11.9	6.6	4.0	7.0	11.0	16.0	37.0	132	1
	50	14.7	4.6	2.0	12.0	15.0	17.0	33.0	552	3
	57	16.5	4.4	3.0	14.0	16.0	19.0	33.0	686	0
	59	21.3	5.9	3.0	18.0	22.0	25.0	41.0	493	3
	60	19.1	5.8	5.0	15.0	19.0	23.0	40.0	350	0
	61	15.5	6.3	2.0	11.0	15.0	19.0	40.0	529	1
	62	19.5	1.8	14.0	19.0	20.0	20.0	24.0	77	0
	63	11.1	3.8	0.0	8.0	11.0	14.0	28.8	689	2
	65	12.9	4.2	4.0	10.0	12.0	15.4	26.4	200	0
	69	11.6	3.9	2.0	9.0	11.0	14.0	25.0	815	0
	72	30.9	7.3	7.0	28.0	32.5	36.0	44.0	146	0
	75	12.4	4.5	4.0	9.0	11.0	14.0	37.0	358	0
	76	13.9	4.8	3.0	11.0	13.0	17.0	35.0	428	0
	77	7.7	4.8	0.0	4.4	6.5	9.8	25.1	83	48
	79	18.4	5.9	3.0	14.0	18.0	22.0	38.0	369	2
	85	20.3	5.9	9.0	16.0	20.0	24.2	34.0	36	0
	86	14.9	4.5	5.0	11.0	15.0	19.0	26.0	223	0
	93	10.8	4.4	1.0	7.0	10.0	14.0	30.0	369	0
	94	21.3	5.7	0.0	17.5	21.0	25.0	37.0	205	6
	95	14.0	5.6	4.0	9.8	13.0	17.2	30.0	208	4
	96	13.2	4.2	2.0	10.8	13.0	15.8	27.0	178	1
	97	19.0	4.4	6.0	16.0	19.0	22.0	33.3	430	0
	98	18.4	6.3	2.0	14.0	18.0	22.0	39.3	331	6
	123	26.8	5.0	2.0	23.0	26.0	30.0	39.0	217	0

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	16.1	6.8	0.0	11.0	16.0	21.0	39.0	2727	108
	04	12.0	3.3	4.0	10.2	12.0	14.0	20.0	78	1
	11	15.1	5.5	3.0	11.0	15.0	18.0	33.0	594	0
	16	22.8	4.7	8.0	19.0	23.0	26.5	33.0	363	0
	20	10.3	7.0	0.0	5.0	9.0	13.0	39.0	175	0
	31	11.2	5.7	3.0	7.0	9.5	14.0	34.0	100	0
	53	20.8	5.9	6.0	16.0	21.0	25.0	35.0	277	21
	55	17.2	5.9	2.0	13.0	17.0	21.0	36.0	714	0
	78	13.9	4.4	5.5	10.9	13.2	16.6	27.3	91	82
	89	12.4	4.3	4.0	10.0	12.0	14.5	22.0	75	2
	90	11.3	5.5	2.0	7.5	11.0	16.0	25.0	43	2
	121	9.5	4.5	0.0	6.0	9.0	12.0	25.0	217	0
Psychiatrie forensique	Total	21.7	8.6	0.0	15.0	22.0	27.0	45.0	700	25
	101	24.4	6.1	9.0	23.0	25.0	26.2	38.0	40	1
	102	21.3	7.3	0.0	16.0	21.6	26.1	41.0	326	9
	103	16.6	5.4	9.0	13.5	15.0	19.7	29.0	19	0
	104	13.6	7.8	0.0	8.4	11.0	18.3	38.4	55	2
	105	23.1	8.6	7.0	15.3	23.0	30.0	42.0	61	0
	106	19.5	8.9	1.3	14.0	19.2	25.2	45.0	85	12
	107	29.0	8.5	0.0	25.0	30.0	35.0	44.0	94	1
	109	19.5	7.8	5.5	14.5	19.0	25.2	34.9	20	0
Psychiatrie gériatrique	Total	22.2	7.8	0.0	17.0	22.0	28.0	47.0	11371	148
	501	17.2	6.3	5.0	12.0	17.0	22.0	34.8	105	0
	502	22.7	8.1	0.0	17.0	23.0	29.0	40.0	360	2
	503	16.8	7.0	2.0	11.0	16.5	22.0	37.0	186	0
	504	16.4	5.6	2.0	12.0	17.0	20.0	31.2	168	3
	505	21.7	6.3	5.0	17.0	22.0	26.0	40.0	604	3
	506	19.5	7.0	4.4	14.2	19.0	25.0	39.3	273	3
	507	19.9	6.9	2.0	15.0	20.0	24.0	36.0	162	3
	508	28.0	7.2	9.0	23.0	29.0	33.5	44.0	203	0
	509	25.8	8.1	5.0	20.0	27.0	32.0	46.0	634	6
	510	24.8	4.5	10.0	21.9	25.0	27.0	42.5	282	2
	511	22.9	7.9	4.0	17.0	23.0	29.0	43.2	353	4
	512	23.8	6.2	4.4	19.6	24.0	28.0	44.0	619	5
	513	24.6	8.2	6.0	19.0	25.0	31.0	42.5	491	5
	514	20.6	7.5	3.0	15.3	20.4	25.2	44.0	993	1
	515	21.7	7.9	5.0	15.0	22.0	28.0	39.3	329	0
	516	28.2	5.7	8.0	25.0	29.0	32.0	43.2	603	0
	517	14.7	6.1	1.0	10.0	14.0	18.0	35.0	670	1

Clinique	Moyenne	+ / - ET	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Valide N	Manquant
518	28.6	9.9	3.0	21.0	29.0	37.0	47.0	323	7
519	24.6	6.8	8.0	20.0	25.0	29.0	42.0	378	0
520	26.5	4.3	12.0	23.2	26.5	29.0	40.0	310	0
521	21.8	5.0	8.0	18.1	22.0	25.0	39.3	410	1
522	18.9	6.0	2.0	14.9	19.0	22.9	40.0	512	2
523	22.3	7.5	6.0	17.0	22.0	28.0	42.0	266	0
524	24.0	3.7	11.0	22.0	24.0	27.0	36.0	378	1
525	22.0	7.9	4.0	16.4	21.0	27.0	45.3	465	4
526	18.5	5.3	6.0	15.0	18.5	21.8	42.0	307	5
527	16.6	7.0	3.0	11.0	16.0	21.0	38.2	301	2
528	16.9	5.7	4.0	13.0	16.0	20.0	34.0	123	0
529	13.9	5.9	2.0	10.2	13.3	19.0	28.0	66	87
530	28.4	4.3	14.0	26.0	28.0	31.0	45.0	235	1
531	25.8	6.8	7.0	21.0	26.0	31.0	38.4	124	0
532	16.7	4.0	7.0	14.0	17.0	19.0	28.0	138	0

Tableau 8 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques

1.7 DEGRÉ DE GRAVITÉ À L'ADMISSION (SCORE GLOBAL BSCL) AU SEIN DES CLINIQUES




Figure 31 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 32 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 33 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux dépendance

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Valide N	Manquant
Toutes les cliniques		74.3	41.3	0.0	42.0	72.0	103.0	212.0	40756	35289
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	76.6	42.4	0.0	44.0	75.0	106.0	212.0	27557	32753
	03	82.3	41.5	0.0	50.0	82.0	111.0	212.0	1737	2099
	06	74.3	45.2	0.0	38.0	69.0	109.0	185.0	537	449
	07	76.2	45.6	0.0	33.9	78.5	105.0	189.6	53	570
	08	76.6	46.6	0.0	38.0	76.4	109.0	206.6	457	2082
	12	76.0	36.2	1.0	48.0	73.0	100.0	190.0	1113	155
	13	68.8	41.1	0.0	36.0	65.0	94.0	196.1	770	1642
	15	85.2	37.6	7.0	59.0	80.5	110.5	178.0	152	61
	17	74.6	41.9	0.0	43.0	72.0	105.5	204.0	963	211
	18	81.5	42.5	0.0	49.5	79.0	107.5	202.0	291	101
	21	81.0	43.5	0.0	47.0	79.0	111.0	212.0	606	1146
	22	83.3	42.4	0.0	52.0	84.0	113.0	208.0	1244	1423
	24	59.6	48.5	0.0	19.4	47.9	92.0	212.0	971	569
	26	78.3	48.8	0.0	37.0	76.0	116.0	212.0	809	1513
	28	71.9	44.6	0.0	36.5	66.0	105.0	212.0	467	457
	30	66.9	41.9	0.0	34.0	64.0	95.5	199.0	695	974
	32	71.7	48.5	0.0	30.8	70.0	106.0	189.0	228	875
	34	76.6	43.3	0.0	45.0	72.0	107.0	212.0	703	592
	35	79.3	46.5	0.0	41.0	78.0	113.0	212.0	776	811
	36	75.0	45.2	0.0	37.0	72.0	106.8	186.1	366	419
	37	72.5	39.8	0.0	40.0	70.0	101.9	209.0	732	1190
	39	74.3	41.4	0.0	43.0	72.0	103.0	212.0	1431	581
	40	80.7	36.4	0.0	56.0	81.0	107.0	180.0	946	341
	42	81.0	45.2	0.0	46.0	79.5	115.0	196.0	602	361
	43	67.4	45.5	0.0	28.0	63.0	101.0	212.0	539	1585
	44	62.3	41.1	0.0	28.8	56.0	90.0	176.0	412	61
	46	73.7	44.9	0.0	36.0	73.4	105.8	188.0	326	1360
	48	76.2	46.9	0.0	41.2	77.5	104.8	185.5	122	530
	49	90.6	47.9	0.0	54.0	91.0	125.0	206.0	673	549
	51	64.7	39.0	0.0	33.0	61.0	90.0	212.0	707	655
	52	75.4	38.6	0.0	46.0	73.0	101.0	212.0	1443	2910
	54	79.4	39.7	0.0	52.0	76.0	107.0	199.0	610	595
	56	82.1	39.7	0.0	53.0	82.0	108.0	195.0	1823	876
	58	79.4	37.9	0.0	52.0	78.0	105.0	190.0	1195	669
	66	71.9	42.0	0.0	36.5	67.0	102.4	193.0	131	354
	70	82.0	36.5	3.0	56.0	78.0	106.0	186.0	265	33
	71	73.7	42.5	0.0	40.0	71.0	101.0	203.0	389	589
	73	82.9	43.8	3.0	50.0	79.5	116.0	212.0	186	897
	74	135.9	15.4	125.0	130.4	135.9	141.3	146.8	2	669
	82	71.4	42.9	0.0	36.0	65.5	103.0	204.0	468	1061
	83	88.3	33.8	6.0	63.0	87.5	111.0	183.0	440	115
	87	84.0	42.2	0.0	51.5	84.0	114.5	204.0	171	124

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
	88	71.6	45.7	0.0	29.0	68.0	109.0	150.8	59	67
	99	76.2	33.2	5.0	52.8	75.0	97.0	187.0	252	64
	122	72.5	42.3	0.0	40.0	73.0	104.2	192.0	508	314
	124	95.8	35.5	8.0	72.5	98.0	119.0	192.0	187	54
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	73.4	37.7	0.0	45.0	70.0	98.0	212.0	10702	2198
	01	73.8	34.1	9.0	49.0	70.0	97.0	190.0	770	37
	02	80.1	41.2	0.0	49.0	77.0	110.0	199.0	697	88
	05	63.1	39.3	0.0	32.5	59.0	90.0	188.0	275	23
	10	62.9	39.2	5.0	33.2	57.0	89.5	177.0	60	9
	14	67.7	41.0	2.0	36.0	66.5	94.2	177.0	112	2
	19	78.0	35.1	3.0	52.0	74.0	102.0	176.0	449	38
	23	78.3	37.2	3.0	50.0	77.0	104.0	193.0	394	115
	25	59.2	35.9	1.0	29.2	55.5	82.0	161.0	190	49
	27	75.3	39.7	4.0	45.0	71.0	102.9	163.0	128	39
	29	70.0	32.7	2.0	45.0	66.0	93.0	189.0	404	1
	33	72.4	38.1	0.0	43.5	71.0	95.5	181.0	271	75
	38	78.0	35.1	7.0	52.0	72.0	99.0	186.0	263	36
	45	59.4	32.0	3.0	35.0	57.0	77.0	144.0	175	19
	47	-	-	-	-	-	-	-	0	133
	50	87.9	39.1	0.0	59.2	85.0	116.0	198.0	462	93
	57	69.8	32.9	4.0	44.0	66.5	92.2	189.0	664	22
	59	68.6	40.6	0.0	34.5	64.0	98.4	175.0	263	233
	60	68.7	34.0	0.0	42.0	65.0	91.5	185.0	275	75
	61	67.8	32.2	7.0	44.0	64.0	88.4	173.0	512	18
	62	78.7	33.3	16.3	54.5	76.0	99.5	151.9	71	6
	63	76.0	39.8	0.0	44.0	76.0	105.0	212.0	529	162
	65	68.0	33.0	11.0	40.5	68.0	93.2	161.0	136	64
	69	68.0	38.4	0.0	40.0	61.0	93.0	204.0	773	42
	72	35.7	28.9	5.0	16.8	23.8	50.0	135.6	36	110
	75	85.5	39.1	0.0	57.8	87.0	109.0	189.0	264	94
	76	66.8	37.5	0.0	37.0	65.0	89.0	170.0	369	59
	77	74.9	38.1	3.1	48.9	68.3	96.8	178.5	37	94
	79	83.3	37.4	0.0	56.1	86.0	111.7	171.7	216	155
	85	73.9	41.7	0.0	54.0	67.0	92.5	162.5	21	15
	86	70.0	27.8	13.0	50.0	72.0	88.0	146.0	221	2
	93	89.5	47.0	0.0	54.0	85.5	127.0	190.0	300	69
	94	66.2	36.7	2.0	39.5	61.0	87.5	171.0	159	52
	95	74.4	32.7	14.0	51.0	73.5	97.2	165.0	136	76
	96	68.3	35.7	7.0	40.0	67.5	90.2	182.0	172	7
	97	68.9	35.2	1.0	42.0	66.0	93.0	180.0	421	9
	98	67.1	35.6	3.0	40.0	64.0	92.0	175.0	305	32
	123	104.7	38.5	0.0	80.0	109.6	130.5	194.7	172	45
Cliniques spécialisées dans le	Total	53.1	37.8	0.0	22.0	46.0	76.0	212.0	2497	338

	Clinique	Moyenne	+ / - ET	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Valide N	Manquant
traitement des maladies de dépendance	04	78.0	46.1	4.0	40.0	79.0	113.0	166.0	64	15
	11	52.0	34.8	0.0	24.0	47.0	74.0	165.0	561	33
	16	56.8	39.7	0.0	23.6	51.0	82.3	212.0	343	20
	20	60.2	44.2	0.0	21.2	55.0	88.8	177.0	170	5
	31	41.9	34.7	0.0	13.5	35.0	68.0	131.0	87	13
	53	54.6	38.8	0.0	24.4	49.0	73.0	199.9	221	77
	55	49.1	34.4	0.0	21.0	44.0	69.2	176.0	684	30
	78	43.1	37.3	0.0	12.5	28.3	76.2	170.2	58	115
	89	39.6	36.9	0.0	14.8	31.5	57.8	184.0	66	11
	90	57.9	51.9	0.0	8.2	39.0	114.5	153.0	28	17
	121	58.4	37.7	0.0	30.5	50.0	79.0	196.0	215	2

Tableau 9 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques

1.8 PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE




Figure 34 : placement à des fins d'assistance au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 35 : placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 36 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux dépendance




Figure 37 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 38 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

Clinique		Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données	
Toutes les cliniques		67508	76.5%	20668	23.4%	113	0.1%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	45421	75.3%	14868	24.7%	21	0.0%
	03	2961	77.2%	870	22.7%	5	0.1%
	06	785	79.6%	201	20.4%	0	0.0%
	07	443	71.1%	180	28.9%	0	0.0%
	08	1847	72.7%	692	27.3%	0	0.0%
	12	1238	97.6%	30	2.4%	0	0.0%
	13	1636	67.8%	776	32.2%	0	0.0%
	15	212	99.5%	0	0.0%	1	0.5%
	17	1055	89.9%	119	10.1%	0	0.0%
	18	388	99.0%	4	1.0%	0	0.0%
	21	1502	85.7%	250	14.3%	0	0.0%
	22	2312	86.7%	355	13.3%	0	0.0%
	24	1139	74.0%	401	26.0%	0	0.0%
	26	1380	59.4%	942	40.6%	0	0.0%
	28	561	60.7%	363	39.3%	0	0.0%
	30	1256	75.3%	413	24.7%	0	0.0%
	32	813	73.7%	290	26.3%	0	0.0%
	34	928	71.7%	367	28.3%	0	0.0%
	35	1012	63.8%	575	36.2%	0	0.0%
	36	554	70.6%	231	29.4%	0	0.0%
	37	1525	79.3%	397	20.7%	0	0.0%
	39	1565	77.8%	447	22.2%	0	0.0%

	Clinique	Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données	
	40	1108	86.1%	179	13.9%	0	0.0%
	42	894	92.8%	60	6.2%	9	0.9%
	43	1320	62.1%	804	37.9%	0	0.0%
	44	472	99.8%	1	0.2%	0	0.0%
	46	1148	68.1%	536	31.8%	2	0.1%
	48	380	58.3%	272	41.7%	0	0.0%
	49	957	78.3%	265	21.7%	0	0.0%
	51	911	66.9%	451	33.1%	0	0.0%
	52	3286	75.5%	1066	24.5%	1	0.0%
	54	815	67.6%	390	32.4%	0	0.0%
	56	2177	80.7%	522	19.3%	0	0.0%
	58	1467	78.7%	397	21.3%	0	0.0%
	66	375	77.3%	110	22.7%	0	0.0%
	70	298	100%	0	0.0%	0	0.0%
	71	686	70.1%	291	29.8%	1	0.1%
	73	749	69.2%	333	30.7%	1	0.1%
	74	360	53.7%	311	46.3%	0	0.0%
	82	740	48.4%	789	51.6%	0	0.0%
	83	553	99.6%	2	0.4%	0	0.0%
	87	293	99.3%	1	0.3%	1	0.3%
	88	114	90.5%	12	9.5%	0	0.0%
	99	316	100%	0	0.0%	0	0.0%
	122	655	79.7%	167	20.3%	0	0.0%
	124	235	97.5%	6	2.5%	0	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	12254	95.0%	555	4.3%	91	0.7%
	01	807	100%	0	0.0%	0	0.0%
	02	785	100%	0	0.0%	0	0.0%
	05	298	100%	0	0.0%	0	0.0%
	10	68	98.6%	1	1.4%	0	0.0%
	14	114	100%	0	0.0%	0	0.0%
	19	485	99.6%	2	0.4%	0	0.0%
	23	509	100%	0	0.0%	0	0.0%
	25	238	99.6%	1	0.4%	0	0.0%
	27	167	100%	0	0.0%	0	0.0%
	29	405	100%	0	0.0%	0	0.0%
	33	327	94.5%	19	5.5%	0	0.0%
	38	299	100%	0	0.0%	0	0.0%
	45	145	74.7%	0	0.0%	49	25.3%
	47	131	98.5%	2	1.5%	0	0.0%
	50	530	95.5%	25	4.5%	0	0.0%
	57	686	100%	0	0.0%	0	0.0%
	59	424	85.5%	72	14.5%	0	0.0%
	60	349	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	61	529	99.8%	1	0.2%	0	0.0%
	62	77	100%	0	0.0%	0	0.0%
	63	659	95.4%	32	4.6%	0	0.0%
	65	200	100%	0	0.0%	0	0.0%
	69	815	100%	0	0.0%	0	0.0%
	72	133	91.1%	13	8.9%	0	0.0%

	Clinique	Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données	
	75	357	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	76	398	93.0%	30	7.0%	0	0.0%
	77	124	94.7%	7	5.3%	0	0.0%
	79	364	98.1%	7	1.9%	0	0.0%
	85	34	94.4%	2	5.6%	0	0.0%
	86	222	99.6%	1	0.4%	0	0.0%
	93	369	100%	0	0.0%	0	0.0%
	94	174	82.5%	0	0.0%	37	17.5%
	95	208	98.1%	0	0.0%	4	1.9%
	96	177	98.9%	2	1.1%	0	0.0%
	97	430	100%	0	0.0%	0	0.0%
	98	0	0.0%	336	99.7%	1	0.3%
	123	217	100%	0	0.0%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance							
	Total	2834	100%	1	0.0%	0	0.0%
	04	79	100%	0	0.0%	0	0.0%
	11	594	100%	0	0.0%	0	0.0%
	16	363	100%	0	0.0%	0	0.0%
	20	175	100%	0	0.0%	0	0.0%
	31	100	100%	0	0.0%	0	0.0%
	53	298	100%	0	0.0%	0	0.0%
	55	714	100%	0	0.0%	0	0.0%
	78	172	99.4%	1	0.6%	0	0.0%
	89	77	100%	0	0.0%	0	0.0%
	90	45	100%	0	0.0%	0	0.0%
	121	217	100%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie forensique							
	Total	508	70.1%	216	29.8%	1	0.1%
	101	28	68.3%	13	31.7%	0	0.0%
	102	175	52.2%	160	47.8%	0	0.0%
	103	18	94.7%	1	5.3%	0	0.0%
	104	55	96.5%	2	3.5%	0	0.0%
	105	54	88.5%	7	11.5%	0	0.0%
	106	83	85.6%	13	13.4%	1	1.0%
	107	88	92.6%	7	7.4%	0	0.0%
	109	7	35.0%	13	65.0%	0	0.0%
Psychiatrie gériatrique							
	Total	6491	56.4%	5028	43.6%	0	0.0%
	501	39	37.1%	66	62.9%	0	0.0%
	502	131	36.2%	231	63.8%	0	0.0%
	503	75	40.3%	111	59.7%	0	0.0%
	504	127	74.3%	44	25.7%	0	0.0%
	505	419	69.0%	188	31.0%	0	0.0%
	506	128	46.4%	148	53.6%	0	0.0%
	507	64	38.8%	101	61.2%	0	0.0%

Clinique	Sans PAFA		Avec PAFA		Absence de données	
508	145	71.4%	58	28.6%	0	0.0%
509	285	44.5%	355	55.5%	0	0.0%
510	142	50.0%	142	50.0%	0	0.0%
511	134	37.5%	223	62.5%	0	0.0%
512	452	72.4%	172	27.6%	0	0.0%
513	245	49.4%	251	50.6%	0	0.0%
514	549	55.2%	445	44.8%	0	0.0%
515	151	45.9%	178	54.1%	0	0.0%
516	246	40.8%	357	59.2%	0	0.0%
517	351	52.3%	320	47.7%	0	0.0%
518	211	63.9%	119	36.1%	0	0.0%
519	189	50.0%	189	50.0%	0	0.0%
520	181	58.4%	129	41.6%	0	0.0%
521	202	49.1%	209	50.9%	0	0.0%
522	262	51.0%	252	49.0%	0	0.0%
523	141	53.0%	125	47.0%	0	0.0%
524	329	86.8%	50	13.2%	0	0.0%
525	247	52.7%	222	47.3%	0	0.0%
526	259	83.0%	53	17.0%	0	0.0%
527	262	86.5%	41	13.5%	0	0.0%
528	101	82.1%	22	17.9%	0	0.0%
529	124	81.0%	29	19.0%	0	0.0%
530	57	24.2%	179	75.8%	0	0.0%
531	105	84.7%	19	15.3%	0	0.0%
532	138	100%	0	0.0%	0	0.0%

Tableau 10 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques

1.9 DOMAINE DE TRAITEMENT




Figure 39 : répartition par domaine de traitement au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 40 : répartition par domaine de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 41 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques spécialisées dans le traitement maladies de dépendance




Figure 42 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 43 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adoles- cents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
Toutes les cli- niques		73.6%	0.1%	13.6%	11.4%	0.4%	0.8%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	87.4%	0.2%	0.2%	11.1%	0.0%	1.1%
	03	99.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	06	34.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.0%
	07	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	08	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	12	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	13	77.9%	0.0%	0.0%	22.1%	0.0%	0.0%
	15	99.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
	17	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	18	96.7%	0.0%	1.8%	1.5%	0.0%	0.0%
	21	71.0%	0.0%	0.0%	29.0%	0.0%	0.0%
	22	76.7%	0.0%	0.0%	23.3%	0.0%	0.0%
	24	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	26	90.3%	0.0%	0.0%	9.7%	0.0%	0.0%
	28	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30	74.7%	0.5%	0.0%	24.8%	0.0%	0.0%
	32	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	34	83.1%	0.0%	0.0%	16.9%	0.0%	0.0%
	35	78.8%	0.0%	0.0%	21.2%	0.0%	0.0%
	36	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	37	81.7%	0.0%	0.0%	18.3%	0.0%	0.0%
	39	74.1%	0.0%	0.0%	25.9%	0.0%	0.0%
	40	92.5%	0.1%	0.0%	7.4%	0.0%	0.1%
	42	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	43	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	44	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	46	76.4%	0.0%	0.0%	22.3%	0.0%	1.3%
	48	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	49	99.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	51	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	52	68.0%	0.0%	0.0%	32.0%	0.0%	0.0%
	54	91.8%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	56	91.2%	0.0%	0.0%	8.8%	0.0%	0.0%
	58	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	66	77.5%	0.0%	22.5%	0.0%	0.0%	0.0%
	70	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	71	97.3%	0.0%	0.0%	2.1%	0.4%	0.1%
	73	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	74	99.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%
	82	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adoles- cents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
	83	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	87	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
	88	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	99	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	122	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	124	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	92.0%	0.0%	3.2%	4.5%	0.0%	0.3%
	01	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	05	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	10	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	94.7%	1.8%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%
	19	92.0%	0.0%	7.8%	0.2%	0.0%	0.0%
	23	84.7%	0.0%	13.4%	2.0%	0.0%	0.0%
	25	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	95.7%	0.0%	0.9%	3.5%	0.0%	0.0%
	38	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	47	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	57	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	59	82.1%	0.0%	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	60	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	61	99.2%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	62	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	63	84.5%	0.0%	8.1%	7.2%	0.0%	0.1%
	65	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	72	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	76	56.5%	0.0%	0.0%	43.5%	0.0%	0.0%
	77	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	79	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	85	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	86	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	93	94.6%	0.0%	0.5%	4.9%	0.0%	0.0%
	94	82.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.1%
	95	98.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
	96	98.3%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	97	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	98	98.5%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%

	Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adolescents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
	123	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	04	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	11	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	16	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	20	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	53	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	55	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	78	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	89	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
	121	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	50.9%	0.0%	0.0%	0.0%	49.1%	0.0%
	101	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	102	86.9%	0.0%	0.0%	0.0%	13.1%	0.0%
	103	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	104	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	106	80.4%	0.0%	0.0%	0.0%	19.6%	0.0%
	107	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
	109	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	501	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	502	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	503	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	504	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	505	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	506	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	507	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	508	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	509	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	510	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	511	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	512	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	513	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
	514	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Psychiatrie générale	Psychiatrie d'enfants et d'adoles- cents	Psychiatrie gériatrique	Maladies de la dépendance	Forensique	Absence de données
515		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
516		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
517		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
518		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
519		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
520		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
521		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
522		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
523		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
524		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
525		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
526		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
527		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
528		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
529		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
530		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
531		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%
532		0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 11 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques

1.10 NATIONALITÉS




Figure 44 : répartition des nationalités au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 45 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 46 : répartition des nationalités au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 47 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie forensique




Figure 48 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie gériatrique

Clinique		Suisse		Autres		Absence de données	
Toutes les cliniques		65065	73.7%	19970	22.6%	3254	3.7%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	42228	70.0%	15734	26.1%	2348	3.9%
	03	2712	70.7%	1100	28.7%	24	0.6%
	06	764	77.5%	220	22.3%	2	0.2%
	07	465	74.6%	158	25.4%	0	0.0%
	08	253	10.0%	30	1.2%	2256	88.9%
	12	1195	94.2%	72	5.7%	1	0.1%
	13	2173	90.1%	227	9.4%	12	0.5%
	15	183	85.9%	30	14.1%	0	0.0%
	17	1162	99.0%	12	1.0%	0	0.0%
	18	341	87.0%	51	13.0%	0	0.0%
	21	1367	78.0%	385	22.0%	0	0.0%
	22	1807	67.8%	850	31.9%	10	0.4%

Clinique	Suisse		Autres		Absence de données	
24	1074	69.7%	466	30.3%	0	0.0%
26	1364	58.7%	952	41.0%	6	0.3%
28	665	72.0%	259	28.0%	0	0.0%
30	1280	76.7%	389	23.3%	0	0.0%
32	784	71.1%	316	28.6%	3	0.3%
34	892	68.9%	396	30.6%	7	0.5%
35	1029	64.8%	558	35.2%	0	0.0%
36	523	66.6%	260	33.1%	2	0.3%
37	1367	71.1%	555	28.9%	0	0.0%
39	1394	69.3%	618	30.7%	0	0.0%
40	1067	82.9%	218	16.9%	2	0.2%
42	738	76.6%	225	23.4%	0	0.0%
43	1598	75.2%	526	24.8%	0	0.0%
44	298	63.0%	175	37.0%	0	0.0%
46	996	59.1%	676	40.1%	14	0.8%
48	420	64.4%	232	35.6%	0	0.0%
49	846	69.2%	376	30.8%	0	0.0%
51	969	71.1%	393	28.9%	0	0.0%
52	2796	64.2%	1557	35.8%	0	0.0%
54	854	70.9%	351	29.1%	0	0.0%
56	2143	79.4%	556	20.6%	0	0.0%
58	1449	77.7%	415	22.3%	0	0.0%
66	376	77.5%	109	22.5%	0	0.0%
70	262	87.9%	36	12.1%	0	0.0%
71	644	65.8%	334	34.2%	0	0.0%
73	640	59.1%	436	40.3%	7	0.6%
74	418	62.3%	251	37.4%	2	0.3%
82	1006	65.8%	523	34.2%	0	0.0%

	Clinique	Suisse		Autres		Absence de données	
	83	432	77.8%	123	22.2%	0	0.0%
	87	270	91.5%	25	8.5%	0	0.0%
	88	102	81.0%	24	19.0%	0	0.0%
	99	284	89.9%	32	10.1%	0	0.0%
	122	585	71.2%	237	28.8%	0	0.0%
	124	241	100%	0	0.0%	0	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	10304	79.9%	2205	17.1%	391	3.0%
	01	695	86.1%	106	13.1%	6	0.7%
	02	628	80.0%	157	20.0%	0	0.0%
	05	210	70.5%	88	29.5%	0	0.0%
	10	69	100%	0	0.0%	0	0.0%
	14	108	94.7%	6	5.3%	0	0.0%
	19	453	93.0%	33	6.8%	1	0.2%
	23	441	86.6%	68	13.4%	0	0.0%
	25	177	74.1%	62	25.9%	0	0.0%
	27	138	82.6%	25	15.0%	4	2.4%
	29	329	81.2%	74	18.3%	2	0.5%
	33	266	76.9%	80	23.1%	0	0.0%
	38	264	88.3%	34	11.4%	1	0.3%
	45	141	72.7%	53	27.3%	0	0.0%
	47	109	82.0%	24	18.0%	0	0.0%
	50	431	77.7%	109	19.6%	15	2.7%
	57	632	92.1%	54	7.9%	0	0.0%
	59	415	83.7%	81	16.3%	0	0.0%
	60	304	86.9%	46	13.1%	0	0.0%
	61	452	85.3%	78	14.7%	0	0.0%
	62	65	84.4%	12	15.6%	0	0.0%

	Clinique	Suisse		Autres		Absence de données	
	63	553	80.0%	138	20.0%	0	0.0%
	65	180	90.0%	20	10.0%	0	0.0%
	69	646	79.3%	169	20.7%	0	0.0%
	72	132	90.4%	14	9.6%	0	0.0%
	75	275	76.8%	81	22.6%	2	0.6%
	76	334	78.0%	94	22.0%	0	0.0%
	77	96	73.3%	35	26.7%	0	0.0%
	79	41	11.1%	4	1.1%	326	87.9%
	85	2	5.6%	1	2.8%	33	91.7%
	86	219	98.2%	4	1.8%	0	0.0%
	93	282	76.4%	87	23.6%	0	0.0%
	94	99	46.9%	112	53.1%	0	0.0%
	95	161	75.9%	51	24.1%	0	0.0%
	96	154	86.0%	25	14.0%	0	0.0%
	97	341	79.3%	89	20.7%	0	0.0%
	98	313	92.9%	23	6.8%	1	0.3%
	123	149	68.7%	68	31.3%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance							
	Total	2407	84.9%	419	14.8%	9	0.3%
	04	68	86.1%	11	13.9%	0	0.0%
	11	572	96.3%	22	3.7%	0	0.0%
	16	325	89.5%	38	10.5%	0	0.0%
	20	146	83.4%	29	16.6%	0	0.0%
	31	79	79.0%	21	21.0%	0	0.0%
	53	203	68.1%	86	28.9%	9	3.0%
	55	564	79.0%	150	21.0%	0	0.0%

	Clinique	Suisse		Autres		Absence de données	
	78	154	89.0%	19	11.0%	0	0.0%
	89	65	84.4%	12	15.6%	0	0.0%
	90	32	71.1%	13	28.9%	0	0.0%
	121	199	91.7%	18	8.3%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	286	39.4%	359	49.5%	80	11.0%
	101	19	46.3%	22	53.7%	0	0.0%
	102	114	34.0%	203	60.6%	18	5.4%
	103	15	78.9%	4	21.1%	0	0.0%
	104	37	64.9%	20	35.1%	0	0.0%
	105	29	47.5%	32	52.5%	0	0.0%
	106	39	40.2%	52	53.6%	6	6.2%
	107	22	23.2%	17	17.9%	56	58.9%
	109	11	55.0%	9	45.0%	0	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	9840	85.4%	1253	10.9%	426	3.7%
	501	94	89.5%	11	10.5%	0	0.0%
	502	296	81.8%	65	18.0%	1	0.3%
	503	154	82.8%	31	16.7%	1	0.5%
	504	162	94.7%	9	5.3%	0	0.0%
	505	557	91.8%	50	8.2%	0	0.0%
	506	235	85.1%	40	14.5%	1	0.4%
	507	144	87.3%	21	12.7%	0	0.0%
	508	186	91.6%	17	8.4%	0	0.0%
	509	491	76.7%	149	23.3%	0	0.0%
	510	254	89.4%	30	10.6%	0	0.0%
	511	322	90.2%	35	9.8%	0	0.0%
	512	560	89.7%	64	10.3%	0	0.0%
	513	435	87.7%	60	12.1%	1	0.2%

Clinique	Suisse		Autres		Absence de données	
514	898	90.3%	95	9.6%	1	0.1%
515	289	87.8%	40	12.2%	0	0.0%
516	511	84.7%	92	15.3%	0	0.0%
517	655	97.6%	15	2.2%	1	0.1%
518	317	96.1%	13	3.9%	0	0.0%
519	349	92.3%	29	7.7%	0	0.0%
520	281	90.6%	29	9.4%	0	0.0%
521	349	84.9%	62	15.1%	0	0.0%
522	420	81.7%	93	18.1%	1	0.2%
523	251	94.4%	15	5.6%	0	0.0%
524	331	87.3%	48	12.7%	0	0.0%
525	50	10.7%	1	0.2%	418	89.1%
526	252	80.8%	59	18.9%	1	0.3%
527	303	100%	0	0.0%	0	0.0%
528	110	89.4%	13	10.6%	0	0.0%
529	134	87.6%	19	12.4%	0	0.0%
530	207	87.7%	29	12.3%	0	0.0%
531	109	87.9%	15	12.1%	0	0.0%
532	134	97.1%	4	2.9%	0	0.0%

Tableau 12 : répartition des nationalités au sein des cliniques

1.11 LIEU DE SÉJOUR AVANT L'ADMISSION



Figure 49 : lieu de séjour avant l'admission au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 50 : lieu de séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 51 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 52 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 53 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
Toutes les cliniques		53003	1458	1716	6942	2084	13560	870	3049	595	138	4533	201	114	26
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	35701	934	649	5366	1083	9634	318	2774	447	94	3185	99	15	11
	03	2552	104	22	469	47	282	12	143	182	5	2	7	0	9
	06	622	6	8	95	29	170	25	19	11	0	0	1	0	0
	07	280	1	18	80	18	176	0	4	0	0	42	4	0	0
	08	1508	85	24	343	25	396	5	120	25	8	0	0	0	0
	12	1069	2	0	19	77	85	0	13	0	2	0	1	0	0
	13	680	20	9	278	94	1279	3	28	19	1	0	1	0	0
	15	165	8	1	18	2	1	0	8	0	0	10	0	0	0
	17	936	16	7	64	36	45	0	57	13	0	0	0	0	0
	18	328	2	0	29	9	3	0	2	0	0	17	2	0	0
	21	980	26	2	191	20	231	0	215	82	3	0	2	0	0
	22	1850	6	3	287	24	399	1	80	7	0	4	6	0	0
	24	806	10	0	215	2	445	5	57	0	0	0	0	0	0
	26	525	9	29	103	37	4	49	62	9	6	1475	6	8	0
	28	569	6	7	72	11	195	11	50	1	0	0	2	0	0
	30	836	26	0	198	28	474	5	85	2	9	0	6	0	0
	32	866	0	26	21	0	79	7	102	0	0	0	2	0	0
	34	952	6	2	87	9	193	4	29	11	0	0	2	0	0
	35	1022	16	4	142	27	291	5	67	4	0	0	7	0	2

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	36	529	2	13	49	19	60	9	20	0	7	72	0	5	0
	37	1033	32	0	242	32	71	15	75	1	4	412	5	0	0
	39	1432	5	1	229	30	242	7	62	0	0	0	4	0	0
	40	855	110	1	122	31	118	0	44	1	0	0	5	0	0
	42	799	0	1	9	51	96	0	7	0	0	0	0	0	0
	43	407	182	0	117	32	1156	11	210	9	0	0	0	0	0
	44	460	0	1	5	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0
	46	873	19	154	103	27	68	2	95	7	5	333	0	0	0
	48	398	0	68	1	33	112	2	36	2	0	0	0	0	0
	49	331	3	1	76	10	162	3	9	1	12	606	8	0	0
	51	838	11	12	148	21	241	7	77	4	1	0	2	0	0
	52	2622	26	18	505	114	696	49	298	0	11	5	9	0	0
	54	782	20	8	112	11	134	11	126	0	0	0	1	0	0
	56	1792	58	13	269	56	378	15	97	9	6	0	6	0	0
	58	1430	24	9	120	23	124	15	88	30	0	0	1	0	0
	66	354	1	2	44	5	9	0	3	0	0	65	0	2	0
	70	237	21	0	11	3	18	0	6	0	0	2	0	0	0
	71	499	13	1	70	12	289	16	62	3	12	0	1	0	0
	73	526	11	96	44	26	245	0	41	4	1	85	4	0	0
	74	295	16	65	40	16	140	3	33	9	1	50	3	0	0
	82	833	8	17	197	16	246	19	192	0	0	0	1	0	0
	83	520	4	0	14	2	3	0	12	0	0	0	0	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd. Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données	
	87	253	3	0	20	2	2	9	1	0	5	0	0	0	
	88	111	0	5	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	
	99	269	7	0	7	1	30	2	0	0	0	0	0	0	
	122	483	0	1	76	7	231	2	22	0	0	0	0	0	
	124	194	9	0	25	5	4	4	0	0	0	0	0	0	
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	11278	98	83	228	365	542	0	90	72	5	86	13	40	0
	01	774	6	0	8	0	0	5	14	0	0	0	0	0	
	02	712	12	13	5	9	16	3	5	0	0	1	9	0	
	05	188	0	0	12	71	16	11	0	0	0	0	0	0	
	10	39	1	0	7	20	0	1	0	0	0	1	0	0	
	14	78	1	0	5	22	8	0	0	0	0	0	0	0	
	19	465	0	0	9	7	4	1	0	0	0	1	0	0	
	23	452	3	0	22	16	13	0	0	1	1	1	0	0	
	25	236	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	27	123	1	0	7	4	29	3	0	0	0	0	0	0	
	29	401	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
	33	250	5	0	7	3	76	4	1	0	0	0	0	0	
	38	284	1	0	3	4	5	2	0	0	0	0	0	0	
	45	123	32	1	3	7	17	11	0	0	0	0	0	0	
	47	116	0	0	0	1	3	0	0	0	13	0	0	0	
	50	495	6	3	17	12	16	5	0	0	0	1	0	0	

Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
57	635	1	1	1	37	3	0	8	0	0	0	0	0	0
59	320	6	35	29	18	18	0	4	46	1	19	0	0	0
60	285	0	1	0	1	59	0	4	0	0	0	0	0	0
61	517	3	0	1	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0
62	60	0	1	2	2	8	0	0	0	0	4	0	0	0
63	571	0	2	11	64	41	0	0	0	0	0	2	0	0
65	191	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	1	0
69	804	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0
72	56	0	24	6	2	1	0	0	0	1	40	0	16	0
75	325	2	0	8	1	7	0	12	1	1	0	1	0	0
76	372	2	0	6	2	34	0	11	1	0	0	0	0	0
77	89	2	1	16	2	14	0	0	0	0	6	1	0	0
79	275	8	0	17	6	63	0	0	2	0	0	0	0	0
85	25	0	0	5	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
86	221	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
93	324	0	1	17	17	10	0	0	0	0	0	0	0	0
94	201	0	0	1	3	4	0	0	2	0	0	0	0	0
95	192	0	0	0	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0
96	155	0	0	0	1	8	0	1	0	1	3	1	9	0
97	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	322	4	0	3	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0
123	172	0	0	0	6	33	0	0	0	0	0	1	5	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd. Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données		
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	1840	6	3	119	482	96	12	46	3	6	219	3	0	0
	04	64	0	0	8	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	11	366	1	1	6	192	19	0	9	0	0	0	0	0	0
	16	322	0	0	23	9	0	0	7	2	0	0	0	0	0
	20	143	0	0	15	4	11	0	2	0	0	0	0	0	0
	31	33	0	0	1	51	13	0	1	0	0	0	1	0	0
	53	190	0	0	34	54	4	7	9	0	0	0	0	0	0
	55	563	4	0	9	91	30	0	13	1	1	0	2	0	0
	78	136	0	2	21	0	3	0	1	0	0	10	0	0	0
	89	14	0	0	1	52	4	2	1	0	3	0	0	0	0
	90	9	1	0	1	26	3	3	0	0	2	0	0	0	0
	121	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	209	0	0	0
Psychiatrie forensique	Total	31	0	5	25	12	69	527	10	12	13	17	0	0	4
	101	4	0	0	1	1	9	26	0	0	0	0	0	0	0
	102	0	0	5	2	0	0	294	2	5	10	17	0	0	0
	103	1	0	0	1	1	3	11	1	1	0	0	0	0	0
	104	5	0	0	9	3	8	24	1	5	2	0	0	0	0
	105	0	0	0	7	2	6	45	0	0	1	0	0	0	0
	106	17	0	0	1	1	7	62	4	1	0	0	0	0	4

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	107	3	0	0	2	4	34	52	0	0	0	0	0	0	0
	109	1	0	0	2	0	2	13	2	0	0	0	0	0	0
Psychiatrie gériatrique	Total	4153	420	976	1204	142	3219	13	129	61	20	1026	86	59	11
	501	27	6	9	0	1	46	0	4	0	2	5	5	0	0
	502	75	20	38	3	2	45	0	5	0	1	165	6	2	0
	503	35	11	13	2	1	84	0	4	0	1	23	12	0	0
	504	96	13	7	11	3	38	0	1	0	0	1	1	0	0
	505	250	23	56	70	17	177	1	6	1	0	1	5	0	0
	506	137	3	69	7	0	54	0	5	0	0	0	1	0	0
	507	59	0	30	0	16	55	0	4	1	0	0	0	0	0
	508	39	0	1	25	1	18	0	0	0	0	102	5	12	0
	509	105	8	36	1	5	0	8	7	4	8	429	2	27	0
	510	138	18	23	29	3	68	0	4	0	0	0	1	0	0
	511	115	29	42	56	2	110	0	0	0	2	1	0	0	0
	512	279	17	6	94	5	168	0	39	11	4	0	1	0	0
	513	208	11	50	55	9	157	0	2	0	0	0	4	0	0
	514	383	70	70	180	6	216	2	15	37	0	0	5	0	10
	515	149	3	54	22	2	95	0	0	1	0	0	3	0	0
	516	188	13	48	53	6	282	0	2	0	1	3	7	0	0
	517	100	19	51	62	18	416	0	0	1	1	0	2	0	1
	518	100	1	34	15	0	177	2	1	0	0	0	0	0	0
	519	192	16	32	55	1	76	0	4	2	0	0	0	0	0

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd. Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données	
	520	71	13	0	89	3	16	0	0	0	117	1	0	0
	521	155	16	9	63	1	158	0	4	0	0	5	0	0
	522	249	4	21	77	6	148	0	3	1	0	5	0	0
	523	88	1	29	43	3	98	0	2	0	0	2	0	0
	524	52	34	76	3	13	104	0	0	0	81	4	12	0
	525	167	42	72	44	2	136	0	5	1	0	0	0	0
	526	140	0	6	40	3	114	0	6	0	0	3	0	0
	527	229	7	4	25	6	26	0	5	1	0	0	0	0
	528	82	1	5	3	0	32	0	0	0	0	0	0	0
	529	32	0	38	8	4	34	0	0	0	35	2	0	0
	530	87	10	47	33	0	57	0	1	0	0	1	0	0
	531	35	2	0	23	1	10	0	0	0	44	3	6	0
	532	91	9	0	13	2	4	0	0	0	19	0	0	0

Tableau 13 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
Toutes les cliniques		60.0%	1.7%	1.9%	7.9%	2.4%	15.4%	1.0%	3.5%	0.7%	0.2%	5.1%	0.2%	0.1%	0.0%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	59.2%	1.5%	1.1%	8.9%	1.8%	16.0%	0.5%	4.6%	0.7%	0.2%	5.3%	0.2%	0.0%	0.0%
	03	66.5%	2.7%	0.6%	12.2%	1.2%	7.4%	0.3%	3.7%	4.7%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%
	06	63.1%	0.6%	0.8%	9.6%	2.9%	17.2%	2.5%	1.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	07	44.9%	0.2%	2.9%	12.8%	2.9%	28.3%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	6.7%	0.6%	0.0%	0.0%
	08	59.4%	3.3%	0.9%	13.5%	1.0%	15.6%	0.2%	4.7%	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	12	84.3%	0.2%	0.0%	1.5%	6.1%	6.7%	0.0%	1.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	13	28.2%	0.8%	0.4%	11.5%	3.9%	53.0%	0.1%	1.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	77.5%	3.8%	0.5%	8.5%	0.9%	0.5%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	17	79.7%	1.4%	0.6%	5.5%	3.1%	3.8%	0.0%	4.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	18	83.7%	0.5%	0.0%	7.4%	2.3%	0.8%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	4.3%	0.5%	0.0%	0.0%
	21	55.9%	1.5%	0.1%	10.9%	1.1%	13.2%	0.0%	12.3%	4.7%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
	22	69.4%	0.2%	0.1%	10.8%	0.9%	15.0%	0.0%	3.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%
	24	52.3%	0.6%	0.0%	14.0%	0.1%	28.9%	0.3%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	26	22.6%	0.4%	1.2%	4.4%	1.6%	0.2%	2.1%	2.7%	0.4%	0.3%	63.5%	0.3%	0.3%	0.0%
	28	61.6%	0.6%	0.8%	7.8%	1.2%	21.1%	1.2%	5.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	30	50.1%	1.6%	0.0%	11.9%	1.7%	28.4%	0.3%	5.1%	0.1%	0.5%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	32	78.5%	0.0%	2.4%	1.9%	0.0%	7.2%	0.6%	9.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	34	73.5%	0.5%	0.2%	6.7%	0.7%	14.9%	0.3%	2.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	35	64.4%	1.0%	0.3%	8.9%	1.7%	18.3%	0.3%	4.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%

Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
36	67.4%	0.3%	1.7%	6.2%	2.4%	7.6%	1.1%	2.5%	0.0%	0.9%	9.2%	0.0%	0.6%	0.0%
37	53.7%	1.7%	0.0%	12.6%	1.7%	3.7%	0.8%	3.9%	0.1%	0.2%	21.4%	0.3%	0.0%	0.0%
39	71.2%	0.2%	0.0%	11.4%	1.5%	12.0%	0.3%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
40	66.4%	8.5%	0.1%	9.5%	2.4%	9.2%	0.0%	3.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
42	83.0%	0.0%	0.1%	0.9%	5.3%	10.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
43	19.2%	8.6%	0.0%	5.5%	1.5%	54.4%	0.5%	9.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
44	97.3%	0.0%	0.2%	1.1%	0.2%	1.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
46	51.8%	1.1%	9.1%	6.1%	1.6%	4.0%	0.1%	5.6%	0.4%	0.3%	19.8%	0.0%	0.0%	0.0%
48	61.0%	0.0%	10.4%	0.2%	5.1%	17.2%	0.3%	5.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
49	27.1%	0.2%	0.1%	6.2%	0.8%	13.3%	0.2%	0.7%	0.1%	1.0%	49.6%	0.7%	0.0%	0.0%
51	61.5%	0.8%	0.9%	10.9%	1.5%	17.7%	0.5%	5.7%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
52	60.2%	0.6%	0.4%	11.6%	2.6%	16.0%	1.1%	6.8%	0.0%	0.3%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%
54	64.9%	1.7%	0.7%	9.3%	0.9%	11.1%	0.9%	10.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
56	66.4%	2.1%	0.5%	10.0%	2.1%	14.0%	0.6%	3.6%	0.3%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
58	76.7%	1.3%	0.5%	6.4%	1.2%	6.7%	0.8%	4.7%	1.6%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
66	73.0%	0.2%	0.4%	9.1%	1.0%	1.9%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	13.4%	0.0%	0.4%	0.0%
70	79.5%	7.0%	0.0%	3.7%	1.0%	6.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%
71	51.0%	1.3%	0.1%	7.2%	1.2%	29.6%	1.6%	6.3%	0.3%	1.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
73	48.6%	1.0%	8.9%	4.1%	2.4%	22.6%	0.0%	3.8%	0.4%	0.1%	7.8%	0.4%	0.0%	0.0%
74	44.0%	2.4%	9.7%	6.0%	2.4%	20.9%	0.4%	4.9%	1.3%	0.1%	7.5%	0.4%	0.0%	0.0%
82	54.5%	0.5%	1.1%	12.9%	1.0%	16.1%	1.2%	12.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
83	93.7%	0.7%	0.0%	2.5%	0.4%	0.5%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	87	85.8%	1.0%	0.0%	6.8%	0.7%	0.7%	0.0%	3.1%	0.3%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	88	88.1%	0.0%	4.0%	0.0%	1.6%	4.8%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	99	85.1%	2.2%	0.0%	2.2%	0.3%	9.5%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	122	58.8%	0.0%	0.1%	9.2%	0.9%	28.1%	0.2%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	124	80.5%	3.7%	0.0%	10.4%	2.1%	1.7%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	87.4%	0.8%	0.6%	1.8%	2.8%	4.2%	0.0%	0.7%	0.6%	0.0%	0.7%	0.1%	0.3%	0.0%
	01	95.9%	0.7%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	02	90.7%	1.5%	1.7%	0.6%	1.1%	2.0%	0.0%	0.4%	0.6%	0.0%	0.0%	0.1%	1.1%	0.0%
	05	63.1%	0.0%	0.0%	4.0%	23.8%	5.4%	0.0%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	56.5%	1.4%	0.0%	10.1%	29.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%
	14	68.4%	0.9%	0.0%	4.4%	19.3%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	19	95.5%	0.0%	0.0%	1.8%	1.4%	0.8%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	23	88.8%	0.6%	0.0%	4.3%	3.1%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
	25	98.7%	0.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	73.7%	0.6%	0.0%	4.2%	2.4%	17.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	72.3%	1.4%	0.0%	2.0%	0.9%	22.0%	0.0%	1.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	38	95.0%	0.3%	0.0%	1.0%	1.3%	1.7%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	63.4%	16.5%	0.5%	1.5%	3.6%	8.8%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	47	87.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	89.2%	1.1%	0.5%	3.1%	2.2%	2.9%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%

Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
57	92.6%	0.1%	0.1%	0.1%	5.4%	0.4%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
59	64.5%	1.2%	7.1%	5.8%	3.6%	3.6%	0.0%	0.8%	9.3%	0.2%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
60	81.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.3%	16.9%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
61	97.5%	0.6%	0.0%	0.2%	0.9%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
62	77.9%	0.0%	1.3%	2.6%	2.6%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%
63	82.6%	0.0%	0.3%	1.6%	9.3%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
65	95.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%
69	98.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
72	38.4%	0.0%	16.4%	4.1%	1.4%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	27.4%	0.0%	11.0%	0.0%
75	90.8%	0.6%	0.0%	2.2%	0.3%	2.0%	0.0%	3.4%	0.3%	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
76	86.9%	0.5%	0.0%	1.4%	0.5%	7.9%	0.0%	2.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
77	67.9%	1.5%	0.8%	12.2%	1.5%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	0.8%	0.0%	0.0%
79	74.1%	2.2%	0.0%	4.6%	1.6%	17.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
85	69.4%	0.0%	0.0%	13.9%	8.3%	5.6%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
86	99.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
93	87.8%	0.0%	0.3%	4.6%	4.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
94	95.3%	0.0%	0.0%	0.5%	1.4%	1.9%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95	90.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	8.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
96	86.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	4.5%	0.0%	0.6%	0.0%	0.6%	1.7%	0.6%	5.0%	0.0%
97	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
98	95.5%	1.2%	0.0%	0.9%	1.5%	0.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
123	79.3%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	15.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	2.3%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	64.9%	0.2%	0.1%	4.2%	17.0%	3.4%	0.4%	1.6%	0.1%	0.2%	7.7%	0.1%	0.0%	0.0%
	04	81.0%	0.0%	0.0%	10.1%	1.3%	3.8%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	61.6%	0.2%	0.2%	1.0%	32.3%	3.2%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	16	88.7%	0.0%	0.0%	6.3%	2.5%	0.0%	0.0%	1.9%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	81.7%	0.0%	0.0%	8.6%	2.3%	6.3%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	33.0%	0.0%	0.0%	1.0%	51.0%	13.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	53	63.8%	0.0%	0.0%	11.4%	18.1%	1.3%	2.3%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	78.9%	0.6%	0.0%	1.3%	12.7%	4.2%	0.0%	1.8%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	78	78.6%	0.0%	1.2%	12.1%	0.0%	1.7%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	18.2%	0.0%	0.0%	1.3%	67.5%	5.2%	2.6%	1.3%	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	90	20.0%	2.2%	0.0%	2.2%	57.8%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	121	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	96.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	4.3%	0.0%	0.7%	3.4%	1.7%	9.5%	72.7%	1.4%	1.7%	1.8%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	101	9.8%	0.0%	0.0%	2.4%	2.4%	22.0%	63.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	102	0.0%	0.0%	1.5%	0.6%	0.0%	0.0%	87.8%	0.6%	1.5%	3.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	103	5.3%	0.0%	0.0%	5.3%	5.3%	15.8%	57.9%	5.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	104	8.8%	0.0%	0.0%	15.8%	5.3%	14.0%	42.1%	1.8%	8.8%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	0.0%	11.5%	3.3%	9.8%	73.8%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	106	17.5%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	7.2%	63.9%	4.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
	107	3.2%	0.0%	0.0%	2.1%	4.2%	35.8%	54.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	109	5.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	65.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	36.1%	3.6%	8.5%	10.5%	1.2%	27.9%	0.1%	1.1%	0.5%	0.2%	8.9%	0.7%	0.5%	0.0%
	501	25.7%	5.7%	8.6%	0.0%	1.0%	43.8%	0.0%	3.8%	0.0%	1.9%	4.8%	4.8%	0.0%	0.0%
	502	20.7%	5.5%	10.5%	0.8%	0.6%	12.4%	0.0%	1.4%	0.0%	0.3%	45.6%	1.7%	0.6%	0.0%
	503	18.8%	5.9%	7.0%	1.1%	0.5%	45.2%	0.0%	2.2%	0.0%	0.5%	12.4%	6.5%	0.0%	0.0%
	504	56.1%	7.6%	4.1%	6.4%	1.8%	22.2%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	0.0%	0.0%
	505	41.2%	3.8%	9.2%	11.5%	2.8%	29.2%	0.2%	1.0%	0.2%	0.0%	0.2%	0.8%	0.0%	0.0%
	506	49.6%	1.1%	25.0%	2.5%	0.0%	19.6%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	507	35.8%	0.0%	18.2%	0.0%	9.7%	33.3%	0.0%	2.4%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	508	19.2%	0.0%	0.5%	12.3%	0.5%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.2%	2.5%	5.9%	0.0%
	509	16.4%	1.2%	5.6%	0.2%	0.8%	0.0%	1.2%	1.1%	0.6%	1.2%	67.0%	0.3%	4.2%	0.0%
	510	48.6%	6.3%	8.1%	10.2%	1.1%	23.9%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	511	32.2%	8.1%	11.8%	15.7%	0.6%	30.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	512	44.7%	2.7%	1.0%	15.1%	0.8%	26.9%	0.0%	6.2%	1.8%	0.6%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	513	41.9%	2.2%	10.1%	11.1%	1.8%	31.7%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%
	514	38.5%	7.0%	7.0%	18.1%	0.6%	21.7%	0.2%	1.5%	3.7%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	515	45.3%	0.9%	16.4%	6.7%	0.6%	28.9%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%
	516	31.2%	2.2%	8.0%	8.8%	1.0%	46.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	0.5%	1.2%	0.0%	0.0%
	517	14.9%	2.8%	7.6%	9.2%	2.7%	62.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	518	30.3%	0.3%	10.3%	4.5%	0.0%	53.6%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	519	50.8%	4.2%	8.5%	14.6%	0.3%	20.1%	0.0%	1.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Clinique	À domicile	À domicile avec soins SPITEX	Home (médicalisé)	Établissement médico-social (EMS), autre inst. socio-méd.	Clinique psychiatrique	Autre hôpital (établissement de soins aigus) ou maison de naissance	Maison d'arrêt	Autres	Inconnue	Département psychiatrique (même hôpital)	Département de soins aigus (même établissement)	Clinique de réhabilitation (autre établissement)	Clinique de réhabilitation (même établissement)	Absence de données
520	22.9%	4.2%	0.0%	28.7%	1.0%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37.7%	0.3%	0.0%	0.0%
521	37.7%	3.9%	2.2%	15.3%	0.2%	38.4%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
522	48.4%	0.8%	4.1%	15.0%	1.2%	28.8%	0.0%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
523	33.1%	0.4%	10.9%	16.2%	1.1%	36.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%
524	13.7%	9.0%	20.1%	0.8%	3.4%	27.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	1.1%	3.2%	0.0%
525	35.6%	9.0%	15.4%	9.4%	0.4%	29.0%	0.0%	1.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
526	44.9%	0.0%	1.9%	12.8%	1.0%	36.5%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
527	75.6%	2.3%	1.3%	8.3%	2.0%	8.6%	0.0%	1.7%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
528	66.7%	0.8%	4.1%	2.4%	0.0%	26.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
529	20.9%	0.0%	24.8%	5.2%	2.6%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.9%	1.3%	0.0%	0.0%
530	36.9%	4.2%	19.9%	14.0%	0.0%	24.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
531	28.2%	1.6%	0.0%	18.5%	0.8%	8.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.5%	2.4%	4.8%	0.0%
532	65.9%	6.5%	0.0%	9.4%	1.4%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.8%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 14 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

1.12 DÉCISION D'ENVOI AU SEIN DES CLINIQUES




Figure 54 : décision d'envoi au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 55 : décision d'envoi au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 56 : décision d'envoi au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 57 : décision d'envoi au sein des cliniques de psychiatrie forensique



Figure 58 : décision d'envoi au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
Toutes les cli- niques		16796	1572	64440	2009	571	862	1774	255	10
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	13426	1320	41869	1212	512	297	1496	172	6
	03	806	15	2816	83	6	12	56	38	4
	06	348	4	589	7	5	10	19	4	0
	07	154	25	408	27	4	4	1	0	0
	08	656	306	1513	32	3	1	27	1	0
	12	39	0	1065	159	1	0	4	0	0
	13	164	27	2134	50	8	2	26	1	0
	15	48	2	143	17	1	0	2	0	0
	17	35	1	1118	2	0	3	15	0	0
	18	19	1	368	2	0	1	1	0	0
	21	569	15	1024	18	15	5	89	17	0
	22	967	37	1595	51	7	1	9	0	0
	24	39	24	1413	23	0	2	39	0	0
	26	305	335	1115	0	0	50	489	28	0
	28	200	5	688	9	1	5	9	7	0
	30	55	1	1466	32	10	3	102	0	0
	32	105	7	960	3	1	13	6	8	0
	34	232	0	1033	2	7	2	19	0	0
	35	442	6	1099	10	11	4	12	1	2
	36	412	10	324	8	2	10	19	0	0
	37	351	10	1391	19	1	36	114	0	0
	39	1098	5	855	24	1	7	21	1	0
	40	139	2	1059	81	2	0	4	0	0
	42	14	0	926	12	2	5	4	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	43	290	44	1408	6	352	4	20	0	0
	44	47	3	420	2	0	0	1	0	0
	46	309	99	1130	13	1	3	90	41	0
	48	47	0	549	0	0	20	34	2	0
	49	68	3	1112	25	0	1	12	1	0
	51	290	4	1035	11	10	5	7	0	0
	52	1881	12	2333	45	19	27	36	0	0
	54	348	16	765	51	6	8	11	0	0
	56	836	23	1709	106	5	10	9	1	0
	58	432	11	1234	146	12	12	14	3	0
	66	136	74	263	7	3	0	2	0	0
	70	28	5	253	9	1	1	1	0	0
	71	35	1	886	23	2	5	25	1	0
	73	244	65	703	12	1	3	41	14	0
	74	145	56	380	5	2	4	76	3	0
	82	392	37	1061	12	4	11	12	0	0
	83	473	0	64	12	3	0	3	0	0
	87	73	7	173	32	2	1	7	0	0
	88	8	0	114	0	1	2	1	0	0
	99	117	0	191	6	0	0	2	0	0
	122	29	22	745	18	0	4	4	0	0
	124	1	0	239	0	0	0	1	0	0
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	1055	58	11009	698	17	2	33	28	0
	01	11	0	667	113	0	0	0	16	0
	02	0	0	726	48	0	0	6	5	0
	05	0	0	285	5	6	1	1	0	0

Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
10	25	0	44	0	0	0	0	0	0
14	0	1	102	11	0	0	0	0	0
19	24	0	423	40	0	0	0	0	0
23	9	0	447	53	0	0	0	0	0
25	2	1	236	0	0	0	0	0	0
27	70	22	70	3	2	0	0	0	0
29	0	0	351	54	0	0	0	0	0
33	4	0	321	13	0	0	8	0	0
38	0	0	272	27	0	0	0	0	0
45	1	0	190	1	0	0	2	0	0
47	0	0	132	1	0	0	0	0	0
50	22	0	526	5	1	0	1	0	0
57	58	0	513	108	0	0	7	0	0
59	184	12	280	13	4	0	2	1	0
60	1	0	349	0	0	0	0	0	0
61	0	0	423	107	0	0	0	0	0
62	6	0	64	7	0	0	0	0	0
63	0	0	691	0	0	0	0	0	0
65	0	0	200	0	0	0	0	0	0
69	0	0	815	0	0	0	0	0	0
72	8	12	125	0	0	1	0	0	0
75	238	0	116	2	0	0	2	0	0
76	88	0	315	14	4	0	2	5	0
77	50	0	72	9	0	0	0	0	0
79	78	9	263	20	0	0	0	1	0
85	2	1	33	0	0	0	0	0	0
86	2	0	221	0	0	0	0	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	93	0	0	369	0	0	0	0	0	0
	94	170	0	19	22	0	0	0	0	0
	95	0	0	212	0	0	0	0	0	0
	96	0	0	179	0	0	0	0	0	0
	97	1	0	427	2	0	0	0	0	0
	98	1	0	316	18	0	0	2	0	0
	123	0	0	215	2	0	0	0	0	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	1372	1	1355	40	30	28	9	0	0
	04	8	0	70	1	0	0	0	0	0
	11	63	0	487	27	15	0	2	0	0
	16	362	0	1	0	0	0	0	0	0
	20	1	0	173	1	0	0	0	0	0
	31	0	0	99	1	0	0	0	0	0
	53	205	0	72	0	3	17	1	0	0
	55	423	0	278	6	4	0	3	0	0
	78	149	1	22	0	0	1	0	0	0
	89	10	0	63	0	0	3	1	0	0
	90	1	0	36	1	1	6	0	0	0
	121	150	0	54	3	7	1	2	0	0
Psychiatrie forensique	Total	5	2	137	0	0	515	48	16	2
	101	1	0	8	0	0	32	0	0	0
	102	0	0	23	0	0	287	11	14	0
	103	0	0	3	0	0	13	1	2	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	104	0	0	16	0	0	37	4	0	0
	105	0	0	11	0	0	48	2	0	0
	106	3	2	19	0	0	69	2	0	2
	107	1	0	54	0	0	14	26	0	0
	109	0	0	3	0	0	15	2	0	0
Psychiatrie gériatrique	Total	938	191	10070	59	12	20	188	39	2
	501	10	3	78	1	0	0	12	1	0
	502	24	4	316	1	0	0	17	0	0
	503	10	3	171	0	1	0	1	0	0
	504	8	0	161	1	0	1	0	0	0
	505	62	16	520	4	0	1	3	1	0
	506	7	0	268	0	1	0	0	0	0
	507	4	0	151	0	1	3	6	0	0
	508	2	0	201	0	0	0	0	0	0
	509	78	58	407	0	0	8	82	7	0
	510	58	1	222	0	0	0	3	0	0
	511	3	0	346	1	1	0	6	0	0
	512	110	2	490	6	3	0	11	2	0
	513	30	2	458	1	2	1	2	0	0
	514	80	0	879	4	0	4	7	19	1
	515	20	1	298	0	0	0	2	8	0
	516	49	1	544	6	0	0	3	0	0
	517	7	1	658	2	0	0	2	0	1
	518	0	1	325	3	0	0	1	0	0
	519	47	2	318	5	0	0	6	0	0
	520	16	1	289	0	0	0	4	0	0

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	521	61	1	347	1	0	0	1	0	0
	522	52	0	456	0	0	0	6	0	0
	523	5	2	258	1	0	0	0	0	0
	524	4	53	320	0	0	0	2	0	0
	525	43	30	390	0	1	0	5	0	0
	526	66	3	238	0	1	0	4	0	0
	527	0	0	301	0	0	1	1	0	0
	528	23	0	98	1	0	0	0	1	0
	529	12	2	121	17	1	0	0	0	0
	530	21	3	211	0	0	0	1	0	0
	531	1	0	123	0	0	0	0	0	0
	532	25	1	107	4	0	1	0	0	0

Tableau 15 : décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
Toutes les cli- niques		19.0%	1.8%	73.0%	2.3%	0.6%	1.0%	2.0%	0.3%	0.0%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	22.3%	2.2%	69.4%	2.0%	0.8%	0.5%	2.5%	0.3%	0.0%
	03	21.0%	0.4%	73.4%	2.2%	0.2%	0.3%	1.5%	1.0%	0.1%
	06	35.3%	0.4%	59.7%	0.7%	0.5%	1.0%	1.9%	0.4%	0.0%
	07	24.7%	4.0%	65.5%	4.3%	0.6%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%
	08	25.8%	12.1%	59.6%	1.3%	0.1%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%

Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judiciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
12	3.1%	0.0%	84.0%	12.5%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
13	6.8%	1.1%	88.5%	2.1%	0.3%	0.1%	1.1%	0.0%	0.0%
15	22.5%	0.9%	67.1%	8.0%	0.5%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%
17	3.0%	0.1%	95.2%	0.2%	0.0%	0.3%	1.3%	0.0%	0.0%
18	4.8%	0.3%	93.9%	0.5%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
21	32.5%	0.9%	58.4%	1.0%	0.9%	0.3%	5.1%	1.0%	0.0%
22	36.3%	1.4%	59.8%	1.9%	0.3%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
24	2.5%	1.6%	91.8%	1.5%	0.0%	0.1%	2.5%	0.0%	0.0%
26	13.1%	14.4%	48.0%	0.0%	0.0%	2.2%	21.1%	1.2%	0.0%
28	21.6%	0.5%	74.5%	1.0%	0.1%	0.5%	1.0%	0.8%	0.0%
30	3.3%	0.1%	87.8%	1.9%	0.6%	0.2%	6.1%	0.0%	0.0%
32	9.5%	0.6%	87.0%	0.3%	0.1%	1.2%	0.5%	0.7%	0.0%
34	17.9%	0.0%	79.8%	0.2%	0.5%	0.2%	1.5%	0.0%	0.0%
35	27.9%	0.4%	69.3%	0.6%	0.7%	0.3%	0.8%	0.1%	0.1%
36	52.5%	1.3%	41.3%	1.0%	0.3%	1.3%	2.4%	0.0%	0.0%
37	18.3%	0.5%	72.4%	1.0%	0.1%	1.9%	5.9%	0.0%	0.0%
39	54.6%	0.2%	42.5%	1.2%	0.0%	0.3%	1.0%	0.0%	0.0%
40	10.8%	0.2%	82.3%	6.3%	0.2%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
42	1.5%	0.0%	96.2%	1.2%	0.2%	0.5%	0.4%	0.0%	0.0%
43	13.7%	2.1%	66.3%	0.3%	16.6%	0.2%	0.9%	0.0%	0.0%
44	9.9%	0.6%	88.8%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
46	18.3%	5.9%	67.0%	0.8%	0.1%	0.2%	5.3%	2.4%	0.0%
48	7.2%	0.0%	84.2%	0.0%	0.0%	3.1%	5.2%	0.3%	0.0%
49	5.6%	0.2%	91.0%	2.0%	0.0%	0.1%	1.0%	0.1%	0.0%
51	21.3%	0.3%	76.0%	0.8%	0.7%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%
52	43.2%	0.3%	53.6%	1.0%	0.4%	0.6%	0.8%	0.0%	0.0%
54	28.9%	1.3%	63.5%	4.2%	0.5%	0.7%	0.9%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	56	31.0%	0.9%	63.3%	3.9%	0.2%	0.4%	0.3%	0.0%	0.0%
	58	23.2%	0.6%	66.2%	7.8%	0.6%	0.6%	0.8%	0.2%	0.0%
	66	28.0%	15.3%	54.2%	1.4%	0.6%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	70	9.4%	1.7%	84.9%	3.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
	71	3.6%	0.1%	90.6%	2.4%	0.2%	0.5%	2.6%	0.1%	0.0%
	73	22.5%	6.0%	64.9%	1.1%	0.1%	0.3%	3.8%	1.3%	0.0%
	74	21.6%	8.3%	56.6%	0.7%	0.3%	0.6%	11.3%	0.4%	0.0%
	82	25.6%	2.4%	69.4%	0.8%	0.3%	0.7%	0.8%	0.0%	0.0%
	83	85.2%	0.0%	11.5%	2.2%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
	87	24.7%	2.4%	58.6%	10.8%	0.7%	0.3%	2.4%	0.0%	0.0%
	88	6.3%	0.0%	90.5%	0.0%	0.8%	1.6%	0.8%	0.0%	0.0%
	99	37.0%	0.0%	60.4%	1.9%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
	122	3.5%	2.7%	90.6%	2.2%	0.0%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%
	124	0.4%	0.0%	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	8.2%	0.4%	85.3%	5.4%	0.1%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%
	01	1.4%	0.0%	82.7%	14.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%
	02	0.0%	0.0%	92.5%	6.1%	0.0%	0.0%	0.8%	0.6%	0.0%
	05	0.0%	0.0%	95.6%	1.7%	2.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
	10	36.2%	0.0%	63.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	0.0%	0.9%	89.5%	9.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	19	4.9%	0.0%	86.9%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	23	1.8%	0.0%	87.8%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	25	0.8%	0.4%	98.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	41.9%	13.2%	41.9%	1.8%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	29	0.0%	0.0%	86.7%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	33	1.2%	0.0%	92.8%	3.8%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
	38	0.0%	0.0%	91.0%	9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	0.5%	0.0%	97.9%	0.5%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	47	0.0%	0.0%	99.2%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	4.0%	0.0%	94.8%	0.9%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
	57	8.5%	0.0%	74.8%	15.7%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
	59	37.1%	2.4%	56.5%	2.6%	0.8%	0.0%	0.4%	0.2%	0.0%
	60	0.3%	0.0%	99.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	61	0.0%	0.0%	79.8%	20.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	62	7.8%	0.0%	83.1%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	63	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	65	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	69	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	72	5.5%	8.2%	85.6%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	66.5%	0.0%	32.4%	0.6%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
	76	20.6%	0.0%	73.6%	3.3%	0.9%	0.0%	0.5%	1.2%	0.0%
	77	38.2%	0.0%	55.0%	6.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	79	21.0%	2.4%	70.9%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
	85	5.6%	2.8%	91.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	86	0.9%	0.0%	99.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	93	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	94	80.6%	0.0%	9.0%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	95	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	96	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	97	0.2%	0.0%	99.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	98	0.3%	0.0%	93.8%	5.3%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
	123	0.0%	0.0%	99.1%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées	Total	48.4%	0.0%	47.8%	1.4%	1.1%	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
dans le traitement des maladies de dépendance	04	10.1%	0.0%	88.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	10.6%	0.0%	82.0%	4.5%	2.5%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
	16	99.7%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	0.6%	0.0%	98.9%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	31	0.0%	0.0%	99.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	53	68.8%	0.0%	24.2%	0.0%	1.0%	5.7%	0.3%	0.0%	0.0%
	55	59.2%	0.0%	38.9%	0.8%	0.6%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
	78	86.1%	0.6%	12.7%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	89	13.0%	0.0%	81.8%	0.0%	0.0%	3.9%	1.3%	0.0%	0.0%
	90	2.2%	0.0%	80.0%	2.2%	2.2%	13.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	121	69.1%	0.0%	24.9%	1.4%	3.2%	0.5%	0.9%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	0.7%	0.3%	18.9%	0.0%	0.0%	71.0%	6.6%	2.2%	0.3%
	101	2.4%	0.0%	19.5%	0.0%	0.0%	78.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	102	0.0%	0.0%	6.9%	0.0%	0.0%	85.7%	3.3%	4.2%	0.0%
	103	0.0%	0.0%	15.8%	0.0%	0.0%	68.4%	5.3%	10.5%	0.0%
	104	0.0%	0.0%	28.1%	0.0%	0.0%	64.9%	7.0%	0.0%	0.0%
	105	0.0%	0.0%	18.0%	0.0%	0.0%	78.7%	3.3%	0.0%	0.0%
	106	3.1%	2.1%	19.6%	0.0%	0.0%	71.1%	2.1%	0.0%	2.1%
	107	1.1%	0.0%	56.8%	0.0%	0.0%	14.7%	27.4%	0.0%	0.0%
	109	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	75.0%	10.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	8.1%	1.7%	87.4%	0.5%	0.1%	0.2%	1.6%	0.3%	0.0%
	501	9.5%	2.9%	74.3%	1.0%	0.0%	0.0%	11.4%	1.0%	0.0%
	502	6.6%	1.1%	87.3%	0.3%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
503		5.4%	1.6%	91.9%	0.0%	0.5%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
504		4.7%	0.0%	94.2%	0.6%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
505		10.2%	2.6%	85.7%	0.7%	0.0%	0.2%	0.5%	0.2%	0.0%
506		2.5%	0.0%	97.1%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
507		2.4%	0.0%	91.5%	0.0%	0.6%	1.8%	3.6%	0.0%	0.0%
508		1.0%	0.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
509		12.2%	9.1%	63.6%	0.0%	0.0%	1.2%	12.8%	1.1%	0.0%
510		20.4%	0.4%	78.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%
511		0.8%	0.0%	96.9%	0.3%	0.3%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%
512		17.6%	0.3%	78.5%	1.0%	0.5%	0.0%	1.8%	0.3%	0.0%
513		6.0%	0.4%	92.3%	0.2%	0.4%	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%
514		8.0%	0.0%	88.4%	0.4%	0.0%	0.4%	0.7%	1.9%	0.1%
515		6.1%	0.3%	90.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	2.4%	0.0%
516		8.1%	0.2%	90.2%	1.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
517		1.0%	0.1%	98.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%
518		0.0%	0.3%	98.5%	0.9%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
519		12.4%	0.5%	84.1%	1.3%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%
520		5.2%	0.3%	93.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%
521		14.8%	0.2%	84.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
522		10.1%	0.0%	88.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
523		1.9%	0.8%	97.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
524		1.1%	14.0%	84.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
525		9.2%	6.4%	83.2%	0.0%	0.2%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%
526		21.2%	1.0%	76.3%	0.0%	0.3%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%
527		0.0%	0.0%	99.3%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
528		18.7%	0.0%	79.7%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%
529		7.8%	1.3%	79.1%	11.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	Clinique	Initiative propre, proches	Service de sauvetage	Médecin	Thérapeute non médecin	Services sociaux	Autorités judi- ciaires	Autres	Inconnue	Absence de données
530		8.9%	1.3%	89.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
531		0.8%	0.0%	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
532		18.1%	0.7%	77.5%	2.9%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 16 : décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)

1.13 FORMATION




Figure 59 : répartition par niveau d'éducation au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 60 : répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 61 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 62 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 63 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
Toutes les cli- niques		6285	20584	24399	3069	6594	6553	19986	819
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	4995	15041	16111	2172	3783	3852	13859	497
	03	164	637	896	64	402	128	1528	17
	06	143	237	269	9	59	10	159	100
	07	1	42	22	1	5	0	552	0
	08	537	869	667	46	61	110	249	0
	12	3	166	577	98	195	215	14	0
	13	797	798	534	16	42	18	207	0
	15	4	14	69	2	25	11	87	1
	17	35	92	331	80	218	102	316	0
	18	8	115	216	13	25	15	0	0
	21	284	978	372	19	54	45	0	0
	22	308	598	762	213	190	364	232	0
	24	123	660	446	97	125	89	0	0
	26	82	172	81	54	39	46	1848	0
	28	245	317	206	9	21	17	0	109
	30	30	194	317	17	38	44	1029	0
	32	9	543	89	17	25	34	175	211
	34	228	596	305	16	12	16	122	0
	35	442	704	347	24	23	19	23	5
	36	34	295	344	19	60	30	3	0
	37	55	424	733	32	72	53	553	0

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
39	97	699	900	41	24	62	189	0
40	10	383	584	68	84	72	86	0
42	24	369	308	80	98	80	4	0
43	75	753	663	122	176	142	193	0
44	3	94	125	88	48	115	0	0
46	92	330	289	53	108	128	655	31
48	16	69	65	7	14	41	440	0
49	15	194	151	26	57	38	733	8
51	118	457	397	126	161	103	0	0
52	518	811	1441	272	370	627	314	0
54	55	208	304	46	51	54	487	0
56	120	649	1058	58	290	286	238	0
58	39	145	509	70	194	323	584	0
66	7	138	130	18	48	31	112	1
70	25	47	159	11	30	26	0	0
71	8	90	159	19	29	21	651	1
73	42	151	162	38	64	102	514	10
74	21	110	110	16	23	29	360	2
82	42	192	332	34	44	51	834	0
83	3	61	193	20	75	62	141	0
87	4	39	73	4	12	18	144	1
88	0	9	32	6	7	20	52	0
99	65	85	116	8	19	14	9	0
122	62	384	217	60	62	37	0	0

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	124	2	123	51	35	4	4	22	0
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	337	2371	4346	561	1879	1992	1299	115
	01	11	98	317	41	147	149	44	0
	02	13	119	200	19	37	21	374	2
	05	11	91	172	6	16	2	0	0
	10	1	37	18	10	2	1	0	0
	14	3	39	46	7	9	10	0	0
	19	0	172	243	4	37	30	1	0
	23	22	84	159	28	52	67	97	0
	25	0	235	0	0	0	0	0	4
	27	1	76	80	1	0	0	9	0
	29	1	11	116	16	133	128	0	0
	33	5	33	77	6	17	25	183	0
	38	3	183	99	0	0	0	14	0
	45	0	47	57	8	18	7	10	47
	47	3	34	37	19	6	27	7	0
	50	16	72	139	23	85	55	165	0
	57	1	22	155	26	214	248	20	0
	59	10	52	266	15	51	59	43	0
	60	4	54	117	18	68	83	2	4
	61	3	25	226	17	98	78	83	0
	62	0	29	25	18	3	2	0	0
	63	8	78	135	106	80	253	31	0

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	65	0	9	8	33	78	66	6	0
	69	5	67	381	18	209	135	0	0
	72	0	71	27	11	13	0	24	0
	75	70	124	109	11	23	7	14	0
	76	47	138	186	4	33	15	0	5
	77	0	5	12	0	6	0	108	0
	79	46	106	137	12	14	25	31	0
	85	8	20	5	0	0	3	0	0
	86	2	1	67	8	75	69	1	0
	93	9	76	98	29	48	102	7	0
	94	5	13	47	11	32	50	15	38
	95	3	35	112	3	25	29	0	5
	96	2	15	92	9	25	36	0	0
	97	9	19	191	14	87	110	0	0
	98	12	30	128	0	77	71	9	10
	123	3	51	62	10	61	29	1	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	84	616	1350	106	285	183	209	2
	04	4	32	30	0	5	6	2	0
	11	14	110	297	29	96	48	0	0
	16	14	138	169	10	10	9	13	0
	20	22	49	77	5	12	8	0	2

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	31	2	12	55	2	8	8	13	0
	53	2	104	153	6	4	12	17	0
	55	17	95	368	39	123	71	1	0
	78	0	3	10	0	1	0	159	0
	89	5	26	37	4	3	2	0	0
	90	0	25	16	1	1	1	1	0
	121	4	22	138	10	22	18	3	0
Psychiatrie forensique	Total	106	123	59	22	6	3	404	2
	101	11	14	11	4	0	0	1	0
	102	27	25	5	10	1	0	267	0
	103	8	10	0	0	0	0	0	1
	104	23	14	5	4	1	1	9	0
	105	19	24	13	1	2	2	0	0
	106	3	6	13	1	2	0	71	1
	107	8	21	9	2	0	0	55	0
	109	7	9	3	0	0	0	1	0
Psychiatrie gériatrique	Total	763	2433	2533	208	641	523	4215	203
	501	1	2	10	2	6	6	78	0
	502	8	38	62	11	23	34	186	0
	503	4	12	21	3	14	19	113	0
	504	0	14	107	4	14	19	13	0
	505	12	84	180	1	67	38	225	0
	506	1	91	14	0	3	9	58	100

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
507	0	9	7	0	0	14	135	0
508	3	13	10	3	9	7	138	20
509	4	18	18	8	13	14	565	0
510	6	13	66	3	13	12	171	0
511	3	27	38	2	17	15	255	0
512	96	380	109	2	25	12	0	0
513	76	261	139	2	4	2	12	0
514	14	74	201	5	75	33	588	4
515	99	97	62	1	3	5	0	62
516	35	65	235	15	31	62	160	0
517	114	100	95	0	8	5	348	1
518	29	152	92	22	26	9	0	0
519	1	15	82	3	30	33	214	0
520	11	70	72	0	4	10	143	0
521	25	120	139	3	4	11	109	0
522	90	244	129	3	6	9	33	0
523	8	114	73	31	30	10	0	0
524	8	133	57	51	107	23	0	0
525	76	159	137	1	17	27	52	0
526	22	44	108	12	24	37	65	0
527	3	37	62	16	44	27	114	0
528	11	3	95	0	2	0	0	12
529	1	7	1	0	0	0	144	0
530	0	19	58	2	16	12	129	0

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
531	1	8	16	0	2	4	89	4
532	1	10	38	2	4	5	78	0

Tableau 17 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation professionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques	7.1%	23.3%	27.6%	3.5%	7.5%	7.4%	22.6%	0.9%
Cliniques de soins aigus et premier recours								
Total	8.3%	24.9%	26.7%	3.6%	6.3%	6.4%	23.0%	0.8%
03	4.3%	16.6%	23.4%	1.7%	10.5%	3.3%	39.8%	0.4%
06	14.5%	24.0%	27.3%	0.9%	6.0%	1.0%	16.1%	10.1%
07	0.2%	6.7%	3.5%	0.2%	0.8%	0.0%	88.6%	0.0%
08	21.2%	34.2%	26.3%	1.8%	2.4%	4.3%	9.8%	0.0%
12	0.2%	13.1%	45.5%	7.7%	15.4%	17.0%	1.1%	0.0%
13	33.0%	33.1%	22.1%	0.7%	1.7%	0.7%	8.6%	0.0%
15	1.9%	6.6%	32.4%	0.9%	11.7%	5.2%	40.8%	0.5%
17	3.0%	7.8%	28.2%	6.8%	18.6%	8.7%	26.9%	0.0%
18	2.0%	29.3%	55.1%	3.3%	6.4%	3.8%	0.0%	0.0%
21	16.2%	55.8%	21.2%	1.1%	3.1%	2.6%	0.0%	0.0%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
22		11.5%	22.4%	28.6%	8.0%	7.1%	13.6%	8.7%	0.0%
24		8.0%	42.9%	29.0%	6.3%	8.1%	5.8%	0.0%	0.0%
26		3.5%	7.4%	3.5%	2.3%	1.7%	2.0%	79.6%	0.0%
28		26.5%	34.3%	22.3%	1.0%	2.3%	1.8%	0.0%	11.8%
30		1.8%	11.6%	19.0%	1.0%	2.3%	2.6%	61.7%	0.0%
32		0.8%	49.2%	8.1%	1.5%	2.3%	3.1%	15.9%	19.1%
34		17.6%	46.0%	23.6%	1.2%	0.9%	1.2%	9.4%	0.0%
35		27.9%	44.4%	21.9%	1.5%	1.4%	1.2%	1.4%	0.3%
36		4.3%	37.6%	43.8%	2.4%	7.6%	3.8%	0.4%	0.0%
37		2.9%	22.1%	38.1%	1.7%	3.7%	2.8%	28.8%	0.0%
39		4.8%	34.7%	44.7%	2.0%	1.2%	3.1%	9.4%	0.0%
40		0.8%	29.8%	45.4%	5.3%	6.5%	5.6%	6.7%	0.0%
42		2.5%	38.3%	32.0%	8.3%	10.2%	8.3%	0.4%	0.0%
43		3.5%	35.5%	31.2%	5.7%	8.3%	6.7%	9.1%	0.0%
44		0.6%	19.9%	26.4%	18.6%	10.1%	24.3%	0.0%	0.0%
46		5.5%	19.6%	17.1%	3.1%	6.4%	7.6%	38.8%	1.8%
48		2.5%	10.6%	10.0%	1.1%	2.1%	6.3%	67.5%	0.0%
49		1.2%	15.9%	12.4%	2.1%	4.7%	3.1%	60.0%	0.7%
51		8.7%	33.6%	29.1%	9.3%	11.8%	7.6%	0.0%	0.0%
52		11.9%	18.6%	33.1%	6.2%	8.5%	14.4%	7.2%	0.0%
54		4.6%	17.3%	25.2%	3.8%	4.2%	4.5%	40.4%	0.0%
56		4.4%	24.0%	39.2%	2.1%	10.7%	10.6%	8.8%	0.0%
58		2.1%	7.8%	27.3%	3.8%	10.4%	17.3%	31.3%	0.0%
66		1.4%	28.5%	26.8%	3.7%	9.9%	6.4%	23.1%	0.2%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	70	8.4%	15.8%	53.4%	3.7%	10.1%	8.7%	0.0%	0.0%
	71	0.8%	9.2%	16.3%	1.9%	3.0%	2.1%	66.6%	0.1%
	73	3.9%	13.9%	15.0%	3.5%	5.9%	9.4%	47.5%	0.9%
	74	3.1%	16.4%	16.4%	2.4%	3.4%	4.3%	53.7%	0.3%
	82	2.7%	12.6%	21.7%	2.2%	2.9%	3.3%	54.5%	0.0%
	83	0.5%	11.0%	34.8%	3.6%	13.5%	11.2%	25.4%	0.0%
	87	1.4%	13.2%	24.7%	1.4%	4.1%	6.1%	48.8%	0.3%
	88	0.0%	7.1%	25.4%	4.8%	5.6%	15.9%	41.3%	0.0%
	99	20.6%	26.9%	36.7%	2.5%	6.0%	4.4%	2.8%	0.0%
	122	7.5%	46.7%	26.4%	7.3%	7.5%	4.5%	0.0%	0.0%
	124	0.8%	51.0%	21.2%	14.5%	1.7%	1.7%	9.1%	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	2.6%	18.4%	33.7%	4.3%	14.6%	15.4%	10.1%	0.9%
	01	1.4%	12.1%	39.3%	5.1%	18.2%	18.5%	5.5%	0.0%
	02	1.7%	15.2%	25.5%	2.4%	4.7%	2.7%	47.6%	0.3%
	05	3.7%	30.5%	57.7%	2.0%	5.4%	0.7%	0.0%	0.0%
	10	1.4%	53.6%	26.1%	14.5%	2.9%	1.4%	0.0%	0.0%
	14	2.6%	34.2%	40.4%	6.1%	7.9%	8.8%	0.0%	0.0%
	19	0.0%	35.3%	49.9%	0.8%	7.6%	6.2%	0.2%	0.0%
	23	4.3%	16.5%	31.2%	5.5%	10.2%	13.2%	19.1%	0.0%
	25	0.0%	98.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%
	27	0.6%	45.5%	47.9%	0.6%	0.0%	0.0%	5.4%	0.0%
	29	0.2%	2.7%	28.6%	4.0%	32.8%	31.6%	0.0%	0.0%
	33	1.4%	9.5%	22.3%	1.7%	4.9%	7.2%	52.9%	0.0%

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
38	1.0%	61.2%	33.1%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%
45	0.0%	24.2%	29.4%	4.1%	9.3%	3.6%	5.2%	24.2%
47	2.3%	25.6%	27.8%	14.3%	4.5%	20.3%	5.3%	0.0%
50	2.9%	13.0%	25.0%	4.1%	15.3%	9.9%	29.7%	0.0%
57	0.1%	3.2%	22.6%	3.8%	31.2%	36.2%	2.9%	0.0%
59	2.0%	10.5%	53.6%	3.0%	10.3%	11.9%	8.7%	0.0%
60	1.1%	15.4%	33.4%	5.1%	19.4%	23.7%	0.6%	1.1%
61	0.6%	4.7%	42.6%	3.2%	18.5%	14.7%	15.7%	0.0%
62	0.0%	37.7%	32.5%	23.4%	3.9%	2.6%	0.0%	0.0%
63	1.2%	11.3%	19.5%	15.3%	11.6%	36.6%	4.5%	0.0%
65	0.0%	4.5%	4.0%	16.5%	39.0%	33.0%	3.0%	0.0%
69	0.6%	8.2%	46.7%	2.2%	25.6%	16.6%	0.0%	0.0%
72	0.0%	48.6%	18.5%	7.5%	8.9%	0.0%	16.4%	0.0%
75	19.6%	34.6%	30.4%	3.1%	6.4%	2.0%	3.9%	0.0%
76	11.0%	32.2%	43.5%	0.9%	7.7%	3.5%	0.0%	1.2%
77	0.0%	3.8%	9.2%	0.0%	4.6%	0.0%	82.4%	0.0%
79	12.4%	28.6%	36.9%	3.2%	3.8%	6.7%	8.4%	0.0%
85	22.2%	55.6%	13.9%	0.0%	0.0%	8.3%	0.0%	0.0%
86	0.9%	0.4%	30.0%	3.6%	33.6%	30.9%	0.4%	0.0%
93	2.4%	20.6%	26.6%	7.9%	13.0%	27.6%	1.9%	0.0%
94	2.4%	6.2%	22.3%	5.2%	15.2%	23.7%	7.1%	18.0%
95	1.4%	16.5%	52.8%	1.4%	11.8%	13.7%	0.0%	2.4%
96	1.1%	8.4%	51.4%	5.0%	14.0%	20.1%	0.0%	0.0%
97	2.1%	4.4%	44.4%	3.3%	20.2%	25.6%	0.0%	0.0%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	98	3.6%	8.9%	38.0%	0.0%	22.8%	21.1%	2.7%	3.0%
	123	1.4%	23.5%	28.6%	4.6%	28.1%	13.4%	0.5%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	3.0%	21.7%	47.6%	3.7%	10.1%	6.5%	7.4%	0.1%
	04	5.1%	40.5%	38.0%	0.0%	6.3%	7.6%	2.5%	0.0%
	11	2.4%	18.5%	50.0%	4.9%	16.2%	8.1%	0.0%	0.0%
	16	3.9%	38.0%	46.6%	2.8%	2.8%	2.5%	3.6%	0.0%
	20	12.6%	28.0%	44.0%	2.9%	6.9%	4.6%	0.0%	1.1%
	31	2.0%	12.0%	55.0%	2.0%	8.0%	8.0%	13.0%	0.0%
	53	0.7%	34.9%	51.3%	2.0%	1.3%	4.0%	5.7%	0.0%
	55	2.4%	13.3%	51.5%	5.5%	17.2%	9.9%	0.1%	0.0%
	78	0.0%	1.7%	5.8%	0.0%	0.6%	0.0%	91.9%	0.0%
	89	6.5%	33.8%	48.1%	5.2%	3.9%	2.6%	0.0%	0.0%
	90	0.0%	55.6%	35.6%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	0.0%
	121	1.8%	10.1%	63.6%	4.6%	10.1%	8.3%	1.4%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	14.6%	17.0%	8.1%	3.0%	0.8%	0.4%	55.7%	0.3%
	101	26.8%	34.1%	26.8%	9.8%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%
	102	8.1%	7.5%	1.5%	3.0%	0.3%	0.0%	79.7%	0.0%
	103	42.1%	52.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%
	104	40.4%	24.6%	8.8%	7.0%	1.8%	1.8%	15.8%	0.0%
	105	31.1%	39.3%	21.3%	1.6%	3.3%	3.3%	0.0%	0.0%
	106	3.1%	6.2%	13.4%	1.0%	2.1%	0.0%	73.2%	1.0%

	Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
	107	8.4%	22.1%	9.5%	2.1%	0.0%	0.0%	57.9%	0.0%
	109	35.0%	45.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	6.6%	21.1%	22.0%	1.8%	5.6%	4.5%	36.6%	1.8%
	501	1.0%	1.9%	9.5%	1.9%	5.7%	5.7%	74.3%	0.0%
	502	2.2%	10.5%	17.1%	3.0%	6.4%	9.4%	51.4%	0.0%
	503	2.2%	6.5%	11.3%	1.6%	7.5%	10.2%	60.8%	0.0%
	504	0.0%	8.2%	62.6%	2.3%	8.2%	11.1%	7.6%	0.0%
	505	2.0%	13.8%	29.7%	0.2%	11.0%	6.3%	37.1%	0.0%
	506	0.4%	33.0%	5.1%	0.0%	1.1%	3.3%	21.0%	36.2%
	507	0.0%	5.5%	4.2%	0.0%	0.0%	8.5%	81.8%	0.0%
	508	1.5%	6.4%	4.9%	1.5%	4.4%	3.4%	68.0%	9.9%
	509	0.6%	2.8%	2.8%	1.2%	2.0%	2.2%	88.3%	0.0%
	510	2.1%	4.6%	23.2%	1.1%	4.6%	4.2%	60.2%	0.0%
	511	0.8%	7.6%	10.6%	0.6%	4.8%	4.2%	71.4%	0.0%
	512	15.4%	60.9%	17.5%	0.3%	4.0%	1.9%	0.0%	0.0%
	513	15.3%	52.6%	28.0%	0.4%	0.8%	0.4%	2.4%	0.0%
	514	1.4%	7.4%	20.2%	0.5%	7.5%	3.3%	59.2%	0.4%
	515	30.1%	29.5%	18.8%	0.3%	0.9%	1.5%	0.0%	18.8%
	516	5.8%	10.8%	39.0%	2.5%	5.1%	10.3%	26.5%	0.0%
	517	17.0%	14.9%	14.2%	0.0%	1.2%	0.7%	51.9%	0.1%
	518	8.8%	46.1%	27.9%	6.7%	7.9%	2.7%	0.0%	0.0%
	519	0.3%	4.0%	21.7%	0.8%	7.9%	8.7%	56.6%	0.0%
	520	3.5%	22.6%	23.2%	0.0%	1.3%	3.2%	46.1%	0.0%
	521	6.1%	29.2%	33.8%	0.7%	1.0%	2.7%	26.5%	0.0%

Clinique	N'a pas achevé de formation scolaire	Scolarité obligatoire	Apprentissage ou école de formation profes- sionnelle	École de maturité	École spécialisée ou professionnelle supérieure	Université, haute école	Inconnue	Absence de données
522	17.5%	47.5%	25.1%	0.6%	1.2%	1.8%	6.4%	0.0%
523	3.0%	42.9%	27.4%	11.7%	11.3%	3.8%	0.0%	0.0%
524	2.1%	35.1%	15.0%	13.5%	28.2%	6.1%	0.0%	0.0%
525	16.2%	33.9%	29.2%	0.2%	3.6%	5.8%	11.1%	0.0%
526	7.1%	14.1%	34.6%	3.8%	7.7%	11.9%	20.8%	0.0%
527	1.0%	12.2%	20.5%	5.3%	14.5%	8.9%	37.6%	0.0%
528	8.9%	2.4%	77.2%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	9.8%
529	0.7%	4.6%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	94.1%	0.0%
530	0.0%	8.1%	24.6%	0.8%	6.8%	5.1%	54.7%	0.0%
531	0.8%	6.5%	12.9%	0.0%	1.6%	3.2%	71.8%	3.2%
532	0.7%	7.2%	27.5%	1.4%	2.9%	3.6%	56.5%	0.0%

Tableau 18 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)

1.14 ÉTAT CIVIL




Figure 64 : état civil au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 65 : état civil au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 66 : état civil au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 67 : état civil au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 68 : état civil au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
Toutes les cli- niques		44192	17555	3290	4508	9710	8948	86
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	34786	10116	2115	1661	5863	5748	21
	03	1993	582	114	38	365	743	1
	06	553	223	21	23	117	49	0
	07	362	113	15	44	52	37	0
	08	333	86	9	64	0	2047	0
	12	699	324	37	27	179	2	0
	13	1262	374	65	233	0	476	2
	15	124	51	12	4	19	2	1
	17	665	245	40	24	181	19	0
	18	176	117	16	11	72	0	0
	21	1116	374	33	227	0	2	0
	22	1671	406	5	54	331	200	0
	24	937	374	28	81	120	0	0
	26	1525	388	66	42	290	11	0
	28	570	179	22	9	101	43	0
	30	1124	207	21	21	286	10	0
	32	677	146	26	127	66	54	7
	34	811	194	62	14	134	80	0
	35	1057	190	90	8	235	7	0
	36	451	195	11	29	96	3	0
	37	1104	314	333	59	32	80	0
	39	1269	331	66	17	252	77	0
	40	886	160	55	10	153	23	0
	42	494	220	53	42	154	0	0
	43	1337	430	311	45	1	0	0
	44	184	145	39	38	67	0	0
	46	1125	222	64	17	237	21	0
	48	399	72	26	9	64	81	1
	49	808	156	69	39	90	59	1
	51	898	243	49	20	152	0	0
	52	2862	670	5	44	688	84	0
	54	728	175	0	7	128	167	0
	56	1497	555	101	43	231	268	4
	58	660	313	24	7	129	731	0
	66	238	96	59	54	30	8	0
	70	150	84	9	10	45	0	0
	71	636	143	16	15	160	7	1
	73	637	202	57	10	164	13	0
	74	425	104	24	5	103	10	0
	82	869	221	0	9	155	275	0
	83	341	117	0	2	75	20	0

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	87	164	72	17	0	28	13	1
	88	66	20	6	1	23	10	0
	99	147	95	15	46	0	11	2
	122	520	188	24	32	58	0	0
	124	236	0	0	0	0	5	0
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	5346	3170	480	681	1587	1577	59
	01	47	42	1	0	19	698	0
	02	220	72	11	19	96	367	0
	05	209	34	22	3	30	0	0
	10	64	4	1	0	0	0	0
	14	105	8	0	0	1	0	0
	19	203	188	15	10	71	0	0
	23	240	124	21	21	97	6	0
	25	198	23	2	0	12	0	4
	27	83	47	2	8	23	4	0
	29	153	161	18	7	60	6	0
	33	175	85	5	11	70	0	0
	38	170	83	8	37	1	0	0
	45	62	67	8	13	44	0	0
	47	114	9	0	3	4	3	0
	50	300	138	16	10	78	12	1
	57	300	246	36	13	89	2	0
	59	208	149	0	16	58	65	0
	60	162	82	16	8	78	0	4
	61	225	186	24	13	82	0	0
	62	68	8	0	0	1	0	0
	63	327	205	25	36	95	3	0
	65	77	82	9	23	9	0	0
	69	348	28	131	258	25	25	0
	72	15	67	3	46	14	1	0
	75	193	81	20	4	53	7	0
	76	226	110	13	7	70	2	0
	77	49	30	6	21	17	8	0
	79	55	20	0	5	0	291	0
	85	8	2	0	2	0	24	0
	86	85	91	9	0	38	0	0
	93	145	108	19	14	82	0	1
	94	52	59	7	11	28	17	37
	95	67	78	6	5	43	2	11
	96	54	75	8	21	21	0	0
	97	157	171	11	10	81	0	0
	98	104	131	4	9	54	34	1
	123	78	76	3	17	43	0	0

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	1751	480	85	107	397	14	1
	04	71	3	2	0	3	0	0
	11	337	85	41	8	122	1	0
	16	284	30	7	26	14	2	0
	20	140	15	2	1	16	0	1
	31	57	18	4	2	19	0	0
	53	218	39	0	41	0	0	0
	55	364	169	23	10	148	0	0
	78	111	21	3	15	13	10	0
	89	66	3	1	0	6	1	0
	90	36	4	1	0	4	0	0
	121	67	93	1	4	52	0	0
Psychiatrie forensique	Total	433	23	12	5	28	224	0
	101	22	2	0	3	2	12	0
	102	250	12	9	0	14	50	0
	103	16	0	1	0	0	2	0
	104	39	1	0	0	1	16	0
	105	48	5	0	0	8	0	0
	106	36	3	1	0	2	55	0
	107	7	0	0	1	0	87	0
	109	15	0	1	1	1	2	0
Psychiatrie gériatrique	Total	1876	3766	598	2054	1835	1385	5
	501	15	40	3	31	16	0	0
	502	47	119	13	92	91	0	0
	503	22	66	6	41	51	0	0
	504	14	75	7	33	39	3	0
	505	112	217	23	83	101	71	0
	506	33	92	60	70	13	6	2
	507	19	56	13	26	34	17	0
	508	23	37	48	53	23	19	0
	509	100	230	13	131	166	0	0
	510	32	115	0	41	40	56	0
	511	54	126	7	77	92	1	0
	512	135	235	89	165	0	0	0
	513	73	170	7	100	141	5	0
	514	96	279	9	123	99	388	0
	515	48	128	2	61	60	30	0
	516	120	175	0	130	174	4	0

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
517	99	250	123	133	0	63	3
518	180	93	14	23	20	0	0
519	27	107	3	41	43	157	0
520	51	114	69	10	64	2	0
521	67	163	8	76	88	9	0
522	119	150	20	81	86	58	0
523	53	114	4	45	50	0	0
524	53	130	0	122	74	0	0
525	32	37	15	17	0	368	0
526	88	73	0	39	97	15	0
527	54	116	7	52	67	7	0
528	17	38	3	27	37	1	0
529	34	47	14	27	18	13	0
530	23	82	0	36	21	74	0
531	17	39	13	32	21	2	0
532	19	53	5	36	9	16	0

Tableau 19 : état civil au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Célibataire	Marié(e), vivant en couple	Marié(e), vivant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
Toutes les cliniques	50.1%	19.9%	3.7%	5.1%	11.0%	10.1%	0.1%
Cliniques de soins aigus et premier recours							
Total	57.7%	16.8%	3.5%	2.8%	9.7%	9.5%	0.0%
03	52.0%	15.2%	3.0%	1.0%	9.5%	19.4%	0.0%
06	56.1%	22.6%	2.1%	2.3%	11.9%	5.0%	0.0%
07	58.1%	18.1%	2.4%	7.1%	8.3%	5.9%	0.0%
08	13.1%	3.4%	0.4%	2.5%	0.0%	80.6%	0.0%
12	55.1%	25.6%	2.9%	2.1%	14.1%	0.2%	0.0%
13	52.3%	15.5%	2.7%	9.7%	0.0%	19.7%	0.1%
15	58.2%	23.9%	5.6%	1.9%	8.9%	0.9%	0.5%
17	56.6%	20.9%	3.4%	2.0%	15.4%	1.6%	0.0%
18	44.9%	29.8%	4.1%	2.8%	18.4%	0.0%	0.0%
21	63.7%	21.3%	1.9%	13.0%	0.0%	0.1%	0.0%
22	62.7%	15.2%	0.2%	2.0%	12.4%	7.5%	0.0%
24	60.8%	24.3%	1.8%	5.3%	7.8%	0.0%	0.0%
26	65.7%	16.7%	2.8%	1.8%	12.5%	0.5%	0.0%
28	61.7%	19.4%	2.4%	1.0%	10.9%	4.7%	0.0%
30	67.3%	12.4%	1.3%	1.3%	17.1%	0.6%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vi- vant en couple	Marié(e), vi- vant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	32	61.4%	13.2%	2.4%	11.5%	6.0%	4.9%	0.6%
	34	62.6%	15.0%	4.8%	1.1%	10.3%	6.2%	0.0%
	35	66.6%	12.0%	5.7%	0.5%	14.8%	0.4%	0.0%
	36	57.5%	24.8%	1.4%	3.7%	12.2%	0.4%	0.0%
	37	57.4%	16.3%	17.3%	3.1%	1.7%	4.2%	0.0%
	39	63.1%	16.5%	3.3%	0.8%	12.5%	3.8%	0.0%
	40	68.8%	12.4%	4.3%	0.8%	11.9%	1.8%	0.0%
	42	51.3%	22.8%	5.5%	4.4%	16.0%	0.0%	0.0%
	43	62.9%	20.2%	14.6%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	44	38.9%	30.7%	8.2%	8.0%	14.2%	0.0%	0.0%
	46	66.7%	13.2%	3.8%	1.0%	14.1%	1.2%	0.0%
	48	61.2%	11.0%	4.0%	1.4%	9.8%	12.4%	0.2%
	49	66.1%	12.8%	5.6%	3.2%	7.4%	4.8%	0.1%
	51	65.9%	17.8%	3.6%	1.5%	11.2%	0.0%	0.0%
	52	65.7%	15.4%	0.1%	1.0%	15.8%	1.9%	0.0%
	54	60.4%	14.5%	0.0%	0.6%	10.6%	13.9%	0.0%
	56	55.5%	20.6%	3.7%	1.6%	8.6%	9.9%	0.1%
	58	35.4%	16.8%	1.3%	0.4%	6.9%	39.2%	0.0%
	66	49.1%	19.8%	12.2%	11.1%	6.2%	1.6%	0.0%
	70	50.3%	28.2%	3.0%	3.4%	15.1%	0.0%	0.0%
	71	65.0%	14.6%	1.6%	1.5%	16.4%	0.7%	0.1%
	73	58.8%	18.7%	5.3%	0.9%	15.1%	1.2%	0.0%
	74	63.3%	15.5%	3.6%	0.7%	15.4%	1.5%	0.0%
	82	56.8%	14.5%	0.0%	0.6%	10.1%	18.0%	0.0%
	83	61.4%	21.1%	0.0%	0.4%	13.5%	3.6%	0.0%
	87	55.6%	24.4%	5.8%	0.0%	9.5%	4.4%	0.3%
	88	52.4%	15.9%	4.8%	0.8%	18.3%	7.9%	0.0%
	99	46.5%	30.1%	4.7%	14.6%	0.0%	3.5%	0.6%
	122	63.3%	22.9%	2.9%	3.9%	7.1%	0.0%	0.0%
	124	97.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	41.4%	24.6%	3.7%	5.3%	12.3%	12.2%	0.5%
	01	5.8%	5.2%	0.1%	0.0%	2.4%	86.5%	0.0%
	02	28.0%	9.2%	1.4%	2.4%	12.2%	46.8%	0.0%
	05	70.1%	11.4%	7.4%	1.0%	10.1%	0.0%	0.0%
	10	92.8%	5.8%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	14	92.1%	7.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%
	19	41.7%	38.6%	3.1%	2.1%	14.6%	0.0%	0.0%
	23	47.2%	24.4%	4.1%	4.1%	19.1%	1.2%	0.0%
	25	82.8%	9.6%	0.8%	0.0%	5.0%	0.0%	1.7%
	27	49.7%	28.1%	1.2%	4.8%	13.8%	2.4%	0.0%
	29	37.8%	39.8%	4.4%	1.7%	14.8%	1.5%	0.0%
	33	50.6%	24.6%	1.4%	3.2%	20.2%	0.0%	0.0%
	38	56.9%	27.8%	2.7%	12.4%	0.3%	0.0%	0.0%
	45	32.0%	34.5%	4.1%	6.7%	22.7%	0.0%	0.0%
	47	85.7%	6.8%	0.0%	2.3%	3.0%	2.3%	0.0%
	50	54.1%	24.9%	2.9%	1.8%	14.1%	2.2%	0.2%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vi- vant en couple	Marié(e), vi- vant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	57	43.7%	35.9%	5.2%	1.9%	13.0%	0.3%	0.0%
	59	41.9%	30.0%	0.0%	3.2%	11.7%	13.1%	0.0%
	60	46.3%	23.4%	4.6%	2.3%	22.3%	0.0%	1.1%
	61	42.5%	35.1%	4.5%	2.5%	15.5%	0.0%	0.0%
	62	88.3%	10.4%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%
	63	47.3%	29.7%	3.6%	5.2%	13.7%	0.4%	0.0%
	65	38.5%	41.0%	4.5%	11.5%	4.5%	0.0%	0.0%
	69	42.7%	3.4%	16.1%	31.7%	3.1%	3.1%	0.0%
	72	10.3%	45.9%	2.1%	31.5%	9.6%	0.7%	0.0%
	75	53.9%	22.6%	5.6%	1.1%	14.8%	2.0%	0.0%
	76	52.8%	25.7%	3.0%	1.6%	16.4%	0.5%	0.0%
	77	37.4%	22.9%	4.6%	16.0%	13.0%	6.1%	0.0%
	79	14.8%	5.4%	0.0%	1.3%	0.0%	78.4%	0.0%
	85	22.2%	5.6%	0.0%	5.6%	0.0%	66.7%	0.0%
	86	38.1%	40.8%	4.0%	0.0%	17.0%	0.0%	0.0%
	93	39.3%	29.3%	5.1%	3.8%	22.2%	0.0%	0.3%
	94	24.6%	28.0%	3.3%	5.2%	13.3%	8.1%	17.5%
	95	31.6%	36.8%	2.8%	2.4%	20.3%	0.9%	5.2%
	96	30.2%	41.9%	4.5%	11.7%	11.7%	0.0%	0.0%
	97	36.5%	39.8%	2.6%	2.3%	18.8%	0.0%	0.0%
	98	30.9%	38.9%	1.2%	2.7%	16.0%	10.1%	0.3%
	123	35.9%	35.0%	1.4%	7.8%	19.8%	0.0%	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance								
	Total	61.8%	16.9%	3.0%	3.8%	14.0%	0.5%	0.0%
	04	89.9%	3.8%	2.5%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%
	11	56.7%	14.3%	6.9%	1.3%	20.5%	0.2%	0.0%
	16	78.2%	8.3%	1.9%	7.2%	3.9%	0.6%	0.0%
	20	80.0%	8.6%	1.1%	0.6%	9.1%	0.0%	0.6%
	31	57.0%	18.0%	4.0%	2.0%	19.0%	0.0%	0.0%
	53	73.2%	13.1%	0.0%	13.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	55	51.0%	23.7%	3.2%	1.4%	20.7%	0.0%	0.0%
	78	64.2%	12.1%	1.7%	8.7%	7.5%	5.8%	0.0%
	89	85.7%	3.9%	1.3%	0.0%	7.8%	1.3%	0.0%
	90	80.0%	8.9%	2.2%	0.0%	8.9%	0.0%	0.0%
	121	30.9%	42.9%	0.5%	1.8%	24.0%	0.0%	0.0%
Psychiatrie forensique								
	Total	59.7%	3.2%	1.7%	0.7%	3.9%	30.9%	0.0%
	101	53.7%	4.9%	0.0%	7.3%	4.9%	29.3%	0.0%
	102	74.6%	3.6%	2.7%	0.0%	4.2%	14.9%	0.0%
	103	84.2%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	10.5%	0.0%
	104	68.4%	1.8%	0.0%	0.0%	1.8%	28.1%	0.0%
	105	78.7%	8.2%	0.0%	0.0%	13.1%	0.0%	0.0%
	106	37.1%	3.1%	1.0%	0.0%	2.1%	56.7%	0.0%

	Clinique	Célibataire	Marié(e), vi- vant en couple	Marié(e), vi- vant séparément	Veuf/ve	Divorcé(e)	Inconnue	Absence de données
	107	7.4%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	91.6%	0.0%
	109	75.0%	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	16.3%	32.7%	5.2%	17.8%	15.9%	12.0%	0.0%
	501	14.3%	38.1%	2.9%	29.5%	15.2%	0.0%	0.0%
	502	13.0%	32.9%	3.6%	25.4%	25.1%	0.0%	0.0%
	503	11.8%	35.5%	3.2%	22.0%	27.4%	0.0%	0.0%
	504	8.2%	43.9%	4.1%	19.3%	22.8%	1.8%	0.0%
	505	18.5%	35.7%	3.8%	13.7%	16.6%	11.7%	0.0%
	506	12.0%	33.3%	21.7%	25.4%	4.7%	2.2%	0.7%
	507	11.5%	33.9%	7.9%	15.8%	20.6%	10.3%	0.0%
	508	11.3%	18.2%	23.6%	26.1%	11.3%	9.4%	0.0%
	509	15.6%	35.9%	2.0%	20.5%	25.9%	0.0%	0.0%
	510	11.3%	40.5%	0.0%	14.4%	14.1%	19.7%	0.0%
	511	15.1%	35.3%	2.0%	21.6%	25.8%	0.3%	0.0%
	512	21.6%	37.7%	14.3%	26.4%	0.0%	0.0%	0.0%
	513	14.7%	34.3%	1.4%	20.2%	28.4%	1.0%	0.0%
	514	9.7%	28.1%	0.9%	12.4%	10.0%	39.0%	0.0%
	515	14.6%	38.9%	0.6%	18.5%	18.2%	9.1%	0.0%
	516	19.9%	29.0%	0.0%	21.6%	28.9%	0.7%	0.0%
	517	14.8%	37.3%	18.3%	19.8%	0.0%	9.4%	0.4%
	518	54.5%	28.2%	4.2%	7.0%	6.1%	0.0%	0.0%
	519	7.1%	28.3%	0.8%	10.8%	11.4%	41.5%	0.0%
	520	16.5%	36.8%	22.3%	3.2%	20.6%	0.6%	0.0%
	521	16.3%	39.7%	1.9%	18.5%	21.4%	2.2%	0.0%
	522	23.2%	29.2%	3.9%	15.8%	16.7%	11.3%	0.0%
	523	19.9%	42.9%	1.5%	16.9%	18.8%	0.0%	0.0%
	524	14.0%	34.3%	0.0%	32.2%	19.5%	0.0%	0.0%
	525	6.8%	7.9%	3.2%	3.6%	0.0%	78.5%	0.0%
	526	28.2%	23.4%	0.0%	12.5%	31.1%	4.8%	0.0%
	527	17.8%	38.3%	2.3%	17.2%	22.1%	2.3%	0.0%
	528	13.8%	30.9%	2.4%	22.0%	30.1%	0.8%	0.0%
	529	22.2%	30.7%	9.2%	17.6%	11.8%	8.5%	0.0%
	530	9.7%	34.7%	0.0%	15.3%	8.9%	31.4%	0.0%
	531	13.7%	31.5%	10.5%	25.8%	16.9%	1.6%	0.0%
	532	13.8%	38.4%	3.6%	26.1%	6.5%	11.6%	0.0%

Tableau 20 : état civil au sein des cliniques (pourcentage)

1.15 OCCUPATION AVANT L'ADMISSION




Figure 69 : occupation avant l'admission au sein des centres de soins aigus et de premier recours




Figure 70 : occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 71 : occupation avant l'admission au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 72 : occupation avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 73 : occupation avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
Toutes les cliniques		9214	11099	33770	14895	3553	551	32323	2932	9795
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	6500	7868	25349	10598	2851	399	19543	2518	7886
	03	448	547	1282	40	163	24	1053	161	391
	06	86	108	276	10	20	2	495	18	41
	07	32	54	229	4	10	1	215	9	107
	08	238	240	890	21	108	0	734	133	361
	12	321	218	322	44	75	10	360	42	15
	13	304	265	960	47	71	10	598	126	346
	15	49	42	46	10	5	0	63	13	8
	17	173	191	810	635	44	12	274	44	77
	18	55	68	98	74	11	0	166	21	4
	21	189	208	634	35	68	5	612	99	119
	22	354	332	604	113	154	23	950	95	171
	24	140	149	1080	22	38	14	453	59	132
	26	45	53	117	10	100	8	256	8	1730
	28	91	174	288	15	39	5	285	42	73
	30	165	200	485	38	95	1	595	82	155
	32	37	43	146	2	38	2	356	17	269
	34	101	233	473	14	36	0	337	38	112
	35	181	246	527	43	56	3	597	5	12
	36	71	122	364	236	27	10	336	35	3
	37	167	272	1416	972	72	4	886	276	45
	39	191	287	1468	631	75	21	333	87	872
	40	224	150	667	79	98	1	464	80	17
	42	80	146	155	26	105	6	457	11	0
	43	88	174	1509	169	97	5	1290	56	14
	44	31	73	76	7	12	1	186	0	0
	46	86	113	390	8	87	75	747	11	189
	48	19	30	96	3	16	1	240	0	248
	49	72	118	147	12	82	7	543	14	272
	51	125	238	808	50	118	7	416	49	1
	52	556	655	2262	2396	320	47	1485	308	376
	54	148	158	899	586	64	3	300	62	314
	56	453	409	1367	1627	109	15	812	159	170
	58	275	347	1240	1249	77	9	342	40	199
	66	48	111	95	26	19	1	182	28	22
	70	74	53	58	101	10	1	114	24	18
	71	127	137	320	11	36	8	352	58	39
	73	82	126	246	7	51	15	384	7	177
	74	38	62	177	2	15	11	243	4	134

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	82	138	180	1211	637	50	7	446	79	482
	83	147	191	217	420	31	4	94	28	72
	87	42	42	80	4	9	0	86	6	43
	88	7	13	19	0	2	0	60	0	27
	99	73	64	101	15	19	6	64	13	7
	122	95	197	516	31	52	5	240	41	10
	124	34	29	178	116	67	9	42	30	12
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	2254	2509	3213	2770	619	60	3062	251	362
	01	100	49	647	743	52	4	252	34	0
	02	89	63	152	30	25	4	174	18	6
	05	5	46	214	1	5	0	42	7	0
	10	16	2	28	4	19	0	33	13	1
	14	19	18	38	2	16	0	21	0	1
	19	76	132	65	48	21	0	108	8	98
	23	60	58	165	23	37	1	218	17	5
	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	27	21	27	32	0	4	0	46	3	3
	29	128	172	86	188	23	2	23	8	8
	33	47	75	85	10	13	4	96	11	31
	38	86	79	134	237	54	2	58	10	0
	45	6	4	26	0	1	0	102	4	6
	47	4	12	32	0	49	0	28	0	0
	50	123	0	107	7	23	4	63	17	8
	57	157	272	45	488	29	1	36	0	2
	59	0	0	0	296	8	0	132	15	70
	60	81	42	73	36	9	6	137	2	18
	61	152	164	130	36	19	4	78	5	6
	62	12	5	13	2	43	4	10	3	0
	63	105	132	165	6	42	1	238	0	10
	65	27	38	37	2	5	0	87	0	1
	69	217	321	97	2	2	0	152	1	12
	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	82	114	64	20	23	5	51	8	13
	76	81	99	144	7	5	2	111	10	13
	77	11	14	45	4	3	2	52	3	13
	79	82	62	99	15	34	1	100	23	22
	85	4	1	11	0	0	0	16	8	2
	86	75	116	32	202	3	0	6	1	1
	93	39	35	69	1	11	1	208	1	2
	94	29	54	23	12	12	0	26	0	2
	95	41	35	63	6	3	0	53	6	0
	96	42	40	39	3	3	1	56	0	3

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	97	114	143	66	164	7	2	68	2	0
	98	76	45	138	168	11	9	105	8	2
	123	47	39	48	7	5	0	76	5	3
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	245	508	1536	393	42	69	439	81	74
	04	2	7	46	0	8	4	28	0	1
	11	46	109	250	4	6	1	83	17	2
	16	13	51	231	2	12	52	31	27	1
	20	12	30	71	1	5	4	31	4	1
	31	9	17	44	1	1	0	16	1	1
	53	24	38	235	5	0	0	4	0	1
	55	93	166	460	370	4	5	140	15	31
	78	8	17	87	0	0	2	34	1	33
	89	7	4	37	0	2	0	3	5	2
	90	0	2	22	0	2	0	16	4	1
	121	31	67	53	10	2	1	53	7	0
Psychiatrie forensique	Total	8	7	267	10	29	1	93	17	351
	101	0	2	38	2	0	0	7	4	18
	102	3	2	43	2	2	1	21	2	259
	103	0	1	6	0	0	0	10	0	3
	104	2	0	18	0	22	0	6	4	8
	105	1	1	44	6	1	0	29	4	0
	106	2	0	61	0	3	0	4	2	21
	107	0	1	46	0	0	0	8	1	41
	109	0	0	11	0	1	0	8	0	1
Psychiatrie gériatrique	Total	207	207	3405	1124	12	22	9186	65	1122
	501	0	0	5	0	0	0	95	0	5
	502	3	0	7	0	0	0	338	1	18
	503	1	1	12	0	0	2	153	0	20
	504	2	3	2	13	0	0	166	2	2
	505	32	18	281	182	1	4	384	17	127
	506	0	0	2	0	0	0	238	0	1
	507	0	0	2	0	1	0	140	0	21
	508	0	0	1	0	0	0	169	0	13
	509	0	9	5	1	0	0	100	0	525
	510	4	17	263	69	0	0	220	0	22
	511	2	2	23	2	0	0	343	0	8

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
512	25	13	27	5	1	0	539	7	27
513	15	15	25	7	0	0	443	1	2
514	7	13	24	1	4	0	870	2	46
515	5	1	20	3	0	1	284	6	19
516	7	6	406	239	1	4	573	1	0
517	14	9	37	16	0	1	612	1	15
518	4	6	303	0	0	0	265	2	10
519	12	3	363	178	0	1	244	1	33
520	0	0	298	80	0	0	292	5	2
521	10	8	386	128	0	1	272	5	94
522	24	44	67	7	1	0	339	3	36
523	1	3	253	1	0	0	246	1	0
524	0	0	0	0	0	0	379	0	0
525	3	1	7	1	0	0	456	0	4
526	8	8	20	11	1	1	254	3	19
527	16	22	265	143	2	5	141	3	6
528	9	3	10	2	0	0	101	1	3
529	0	0	45	0	0	0	97	1	13
530	0	1	235	33	0	2	203	0	18
531	0	1	0	1	0	0	112	0	7
532	3	0	11	1	0	0	118	2	6

Tableau 21 : occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
Toutes les cliniques	7.8%	9.4%	28.6%	12.6%	3.0%	0.5%	27.4%	2.5%	8.3%
Cliniques de soins aigus et premier recours									
Total	7.8%	9.4%	30.4%	12.7%	3.4%	0.5%	23.4%	3.0%	9.4%
03	10.9%	13.3%	31.2%	1.0%	4.0%	0.6%	25.6%	3.9%	9.5%
06	8.1%	10.2%	26.1%	0.9%	1.9%	0.2%	46.9%	1.7%	3.9%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
07		4.8%	8.2%	34.6%	0.6%	1.5%	0.2%	32.5%	1.4%	16.2%
08		8.7%	8.8%	32.7%	0.8%	4.0%	0.0%	26.9%	4.9%	13.2%
12		22.8%	15.5%	22.9%	3.1%	5.3%	0.7%	25.6%	3.0%	1.1%
13		11.1%	9.7%	35.2%	1.7%	2.6%	0.4%	21.9%	4.6%	12.7%
15		20.8%	17.8%	19.5%	4.2%	2.1%	0.0%	26.7%	5.5%	3.4%
17		7.7%	8.5%	35.8%	28.1%	1.9%	0.5%	12.1%	1.9%	3.4%
18		11.1%	13.7%	19.7%	14.9%	2.2%	0.0%	33.4%	4.2%	0.8%
21		9.6%	10.6%	32.2%	1.8%	3.5%	0.3%	31.1%	5.0%	6.0%
22		12.7%	11.9%	21.6%	4.0%	5.5%	0.8%	34.0%	3.4%	6.1%
24		6.7%	7.1%	51.7%	1.1%	1.8%	0.7%	21.7%	2.8%	6.3%
26		1.9%	2.3%	5.0%	0.4%	4.3%	0.3%	11.0%	0.3%	74.3%
28		9.0%	17.2%	28.5%	1.5%	3.9%	0.5%	28.2%	4.2%	7.2%
30		9.1%	11.0%	26.7%	2.1%	5.2%	0.1%	32.8%	4.5%	8.5%
32		4.1%	4.7%	16.0%	0.2%	4.2%	0.2%	39.1%	1.9%	29.6%
34		7.5%	17.3%	35.2%	1.0%	2.7%	0.0%	25.1%	2.8%	8.3%
35		10.8%	14.7%	31.6%	2.6%	3.4%	0.2%	35.7%	0.3%	0.7%
36		5.9%	10.1%	30.2%	19.6%	2.2%	0.8%	27.9%	2.9%	0.2%
37		4.1%	6.6%	34.5%	23.6%	1.8%	0.1%	21.6%	6.7%	1.1%
39		4.8%	7.2%	37.0%	15.9%	1.9%	0.5%	8.4%	2.2%	22.0%
40		12.6%	8.4%	37.5%	4.4%	5.5%	0.1%	26.1%	4.5%	1.0%
42		8.1%	14.8%	15.7%	2.6%	10.6%	0.6%	46.3%	1.1%	0.0%
43		2.6%	5.1%	44.4%	5.0%	2.9%	0.1%	37.9%	1.6%	0.4%
44		8.0%	18.9%	19.7%	1.8%	3.1%	0.3%	48.2%	0.0%	0.0%
46		5.0%	6.6%	22.9%	0.5%	5.1%	4.4%	43.8%	0.6%	11.1%
48		2.9%	4.6%	14.7%	0.5%	2.5%	0.2%	36.8%	0.0%	38.0%
49		5.7%	9.3%	11.6%	0.9%	6.5%	0.6%	42.9%	1.1%	21.5%
51		6.9%	13.1%	44.6%	2.8%	6.5%	0.4%	23.0%	2.7%	0.1%
52		6.6%	7.8%	26.9%	28.5%	3.8%	0.6%	17.7%	3.7%	4.5%
54		5.8%	6.2%	35.5%	23.1%	2.5%	0.1%	11.8%	2.4%	12.4%
56		8.8%	8.0%	26.7%	31.8%	2.1%	0.3%	15.9%	3.1%	3.3%
58		7.3%	9.2%	32.8%	33.1%	2.0%	0.2%	9.1%	1.1%	5.3%
66		9.0%	20.9%	17.9%	4.9%	3.6%	0.2%	34.2%	5.3%	4.1%
70		16.3%	11.7%	12.8%	22.3%	2.2%	0.2%	25.2%	5.3%	4.0%
71		11.7%	12.6%	29.4%	1.0%	3.3%	0.7%	32.4%	5.3%	3.6%
73		7.5%	11.5%	22.5%	0.6%	4.7%	1.4%	35.1%	0.6%	16.2%
74		5.5%	9.0%	25.8%	0.3%	2.2%	1.6%	35.4%	0.6%	19.5%
82		4.3%	5.6%	37.5%	19.7%	1.5%	0.2%	13.8%	2.4%	14.9%
83		12.2%	15.9%	18.0%	34.9%	2.6%	0.3%	7.8%	2.3%	6.0%
87		13.5%	13.5%	25.6%	1.3%	2.9%	0.0%	27.6%	1.9%	13.8%
88		5.5%	10.2%	14.8%	0.0%	1.6%	0.0%	46.9%	0.0%	21.1%
99		20.2%	17.7%	27.9%	4.1%	5.2%	1.7%	17.7%	3.6%	1.9%
122		8.0%	16.6%	43.5%	2.6%	4.4%	0.4%	20.2%	3.5%	0.8%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
	124	6.6%	5.6%	34.4%	22.4%	13.0%	1.7%	8.1%	5.8%	2.3%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	14.9%	16.6%	21.3%	18.3%	4.1%	0.4%	20.3%	1.7%	2.4%
	01	5.3%	2.6%	34.4%	39.5%	2.8%	0.2%	13.4%	1.8%	0.0%
	02	15.9%	11.2%	27.1%	5.3%	4.5%	0.7%	31.0%	3.2%	1.1%
	05	1.6%	14.4%	66.9%	0.3%	1.6%	0.0%	13.1%	2.2%	0.0%
	10	13.8%	1.7%	24.1%	3.4%	16.4%	0.0%	28.4%	11.2%	0.9%
	14	16.5%	15.7%	33.0%	1.7%	13.9%	0.0%	18.3%	0.0%	0.9%
	19	13.7%	23.7%	11.7%	8.6%	3.8%	0.0%	19.4%	1.4%	17.6%
	23	10.3%	9.9%	28.3%	3.9%	6.3%	0.2%	37.3%	2.9%	0.9%
	25	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	27	15.4%	19.9%	23.5%	0.0%	2.9%	0.0%	33.8%	2.2%	2.2%
	29	20.1%	27.0%	13.5%	29.5%	3.6%	0.3%	3.6%	1.3%	1.3%
	33	12.6%	20.2%	22.8%	2.7%	3.5%	1.1%	25.8%	3.0%	8.3%
	38	13.0%	12.0%	20.3%	35.9%	8.2%	0.3%	8.8%	1.5%	0.0%
	45	4.0%	2.7%	17.4%	0.0%	0.7%	0.0%	68.5%	2.7%	4.0%
	47	3.2%	9.6%	25.6%	0.0%	39.2%	0.0%	22.4%	0.0%	0.0%
	50	34.9%	0.0%	30.4%	2.0%	6.5%	1.1%	17.9%	4.8%	2.3%
	57	15.2%	26.4%	4.4%	47.4%	2.8%	0.1%	3.5%	0.0%	0.2%
	59	0.0%	0.0%	0.0%	56.8%	1.5%	0.0%	25.3%	2.9%	13.4%
	60	20.0%	10.4%	18.1%	8.9%	2.2%	1.5%	33.9%	0.5%	4.5%
	61	25.6%	27.6%	21.9%	6.1%	3.2%	0.7%	13.1%	0.8%	1.0%
	62	13.0%	5.4%	14.1%	2.2%	46.7%	4.3%	10.9%	3.3%	0.0%
	63	15.0%	18.9%	23.6%	0.9%	6.0%	0.1%	34.0%	0.0%	1.4%
	65	13.7%	19.3%	18.8%	1.0%	2.5%	0.0%	44.2%	0.0%	0.5%
	69	27.0%	39.9%	12.1%	0.2%	0.2%	0.0%	18.9%	0.1%	1.5%
	72	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	75	21.6%	30.0%	16.8%	5.3%	6.1%	1.3%	13.4%	2.1%	3.4%
	76	17.2%	21.0%	30.5%	1.5%	1.1%	0.4%	23.5%	2.1%	2.8%
	77	7.5%	9.5%	30.6%	2.7%	2.0%	1.4%	35.4%	2.0%	8.8%
	79	18.7%	14.2%	22.6%	3.4%	7.8%	0.2%	22.8%	5.3%	5.0%
	85	9.5%	2.4%	26.2%	0.0%	0.0%	0.0%	38.1%	19.0%	4.8%
	86	17.2%	26.6%	7.3%	46.3%	0.7%	0.0%	1.4%	0.2%	0.2%
	93	10.6%	9.5%	18.8%	0.3%	3.0%	0.3%	56.7%	0.3%	0.5%
	94	18.4%	34.2%	14.6%	7.6%	7.6%	0.0%	16.5%	0.0%	1.3%
	95	19.8%	16.9%	30.4%	2.9%	1.4%	0.0%	25.6%	2.9%	0.0%
	96	22.5%	21.4%	20.9%	1.6%	1.6%	0.5%	29.9%	0.0%	1.6%
	97	20.1%	25.3%	11.7%	29.0%	1.2%	0.4%	12.0%	0.4%	0.0%
	98	13.5%	8.0%	24.6%	29.9%	2.0%	1.6%	18.7%	1.4%	0.4%
	123	20.4%	17.0%	20.9%	3.0%	2.2%	0.0%	33.0%	2.2%	1.3%

	Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	7.2%	15.0%	45.3%	11.6%	1.2%	2.0%	13.0%	2.4%	2.2%
	04	2.1%	7.3%	47.9%	0.0%	8.3%	4.2%	29.2%	0.0%	1.0%
	11	8.9%	21.0%	48.3%	0.8%	1.2%	0.2%	16.0%	3.3%	0.4%
	16	3.1%	12.1%	55.0%	0.5%	2.9%	12.4%	7.4%	6.4%	0.2%
	20	7.5%	18.9%	44.7%	0.6%	3.1%	2.5%	19.5%	2.5%	0.6%
	31	10.0%	18.9%	48.9%	1.1%	1.1%	0.0%	17.8%	1.1%	1.1%
	53	7.8%	12.4%	76.5%	1.6%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.3%
	55	7.2%	12.9%	35.8%	28.8%	0.3%	0.4%	10.9%	1.2%	2.4%
	78	4.4%	9.3%	47.8%	0.0%	0.0%	1.1%	18.7%	0.5%	18.1%
	89	11.7%	6.7%	61.7%	0.0%	3.3%	0.0%	5.0%	8.3%	3.3%
	90	0.0%	4.3%	46.8%	0.0%	4.3%	0.0%	34.0%	8.5%	2.1%
	121	13.8%	29.9%	23.7%	4.5%	0.9%	0.4%	23.7%	3.1%	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	1.0%	0.9%	34.1%	1.3%	3.7%	0.1%	11.9%	2.2%	44.8%
	101	0.0%	2.8%	53.5%	2.8%	0.0%	0.0%	9.9%	5.6%	25.4%
	102	0.9%	0.6%	12.8%	0.6%	0.6%	0.3%	6.3%	0.6%	77.3%
	103	0.0%	5.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	15.0%
	104	3.3%	0.0%	30.0%	0.0%	36.7%	0.0%	10.0%	6.7%	13.3%
	105	1.2%	1.2%	51.2%	7.0%	1.2%	0.0%	33.7%	4.7%	0.0%
	106	2.2%	0.0%	65.6%	0.0%	3.2%	0.0%	4.3%	2.2%	22.6%
	107	0.0%	1.0%	47.4%	0.0%	0.0%	0.0%	8.2%	1.0%	42.3%
	109	0.0%	0.0%	52.4%	0.0%	4.8%	0.0%	38.1%	0.0%	4.8%
Psychiatrie gériatrique	Total	1.3%	1.3%	22.2%	7.3%	0.1%	0.1%	59.8%	0.4%	7.3%
	501	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	90.5%	0.0%	4.8%
	502	0.8%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	92.1%	0.3%	4.9%
	503	0.5%	0.5%	6.3%	0.0%	0.0%	1.1%	81.0%	0.0%	10.6%
	504	1.1%	1.6%	1.1%	6.8%	0.0%	0.0%	87.4%	1.1%	1.1%
	505	3.1%	1.7%	26.9%	17.4%	0.1%	0.4%	36.7%	1.6%	12.1%
	506	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	98.8%	0.0%	0.4%
	507	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.6%	0.0%	85.4%	0.0%	12.8%
	508	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	92.3%	0.0%	7.1%
	509	0.0%	1.4%	0.8%	0.2%	0.0%	0.0%	15.6%	0.0%	82.0%
	510	0.7%	2.9%	44.2%	11.6%	0.0%	0.0%	37.0%	0.0%	3.7%
	511	0.5%	0.5%	6.1%	0.5%	0.0%	0.0%	90.3%	0.0%	2.1%

Clinique	Travail à temps partiel	Travail à plein temps	Sans activité professionnelle ou au chômage	Travail ménager à son domicile	En formation (école, apprentissage, études)	Programme de réadaptation	AI, AVS ou autre rente	Travail dans un cadre protégé	Inconnue
512	3.9%	2.0%	4.2%	0.8%	0.2%	0.0%	83.7%	1.1%	4.2%
513	3.0%	3.0%	4.9%	1.4%	0.0%	0.0%	87.2%	0.2%	0.4%
514	0.7%	1.3%	2.5%	0.1%	0.4%	0.0%	90.0%	0.2%	4.8%
515	1.5%	0.3%	5.9%	0.9%	0.0%	0.3%	83.8%	1.8%	5.6%
516	0.6%	0.5%	32.8%	19.3%	0.1%	0.3%	46.3%	0.1%	0.0%
517	2.0%	1.3%	5.2%	2.3%	0.0%	0.1%	86.8%	0.1%	2.1%
518	0.7%	1.0%	51.4%	0.0%	0.0%	0.0%	44.9%	0.3%	1.7%
519	1.4%	0.4%	43.5%	21.3%	0.0%	0.1%	29.2%	0.1%	4.0%
520	0.0%	0.0%	44.0%	11.8%	0.0%	0.0%	43.1%	0.7%	0.3%
521	1.1%	0.9%	42.7%	14.2%	0.0%	0.1%	30.1%	0.6%	10.4%
522	4.6%	8.4%	12.9%	1.3%	0.2%	0.0%	65.1%	0.6%	6.9%
523	0.2%	0.6%	50.1%	0.2%	0.0%	0.0%	48.7%	0.2%	0.0%
524	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%
525	0.6%	0.2%	1.5%	0.2%	0.0%	0.0%	96.6%	0.0%	0.8%
526	2.5%	2.5%	6.2%	3.4%	0.3%	0.3%	78.2%	0.9%	5.8%
527	2.7%	3.6%	43.9%	23.7%	0.3%	0.8%	23.4%	0.5%	1.0%
528	7.0%	2.3%	7.8%	1.6%	0.0%	0.0%	78.3%	0.8%	2.3%
529	0.0%	0.0%	28.8%	0.0%	0.0%	0.0%	62.2%	0.6%	8.3%
530	0.0%	0.2%	47.8%	6.7%	0.0%	0.4%	41.3%	0.0%	3.7%
531	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	92.6%	0.0%	5.8%
532	2.1%	0.0%	7.8%	0.7%	0.0%	0.0%	83.7%	1.4%	4.3%

Tableau 22 : occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)

1.16 CLASSE DE TRAITEMENT




Figure 74 : classe de traitement au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 75 : classe de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 76 : classe de traitement au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 77 : classe de traitement au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 78 : classe de traitement au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

		Clinique	Chambre commune	Semi-privé			Privé			Inconnue	Absence de données	
Toutes les cliniques		82921	93.9%	3503	4.0%	1785	2.0%	75	0.1%	3	0.0%	
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	58141	96.4%	1363	2.3%	749	1.2%	54	0.1%	2	0.0%	
	03	3723	97.1%	63	1.6%	50	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	06	957	97.1%	25	2.5%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	
	07	623	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	08	2431	95.7%	93	3.7%	14	0.6%	1	0.0%	0	0.0%	
	12	1073	84.6%	154	12.1%	41	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	13	2371	98.3%	6	0.2%	0	0.0%	35	1.5%	0	0.0%	
	15	211	99.1%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	17	1046	89.1%	55	4.7%	70	6.0%	3	0.3%	0	0.0%	
	18	378	96.4%	12	3.1%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	
	21	1615	92.2%	96	5.5%	39	2.2%	2	0.1%	0	0.0%	
	22	2424	90.9%	188	7.0%	55	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	24	1540	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	26	2322	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	28	924	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	30	1656	99.2%	11	0.7%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	32	1103	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	34	1295	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	35	1584	99.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.1%	
	36	773	98.5%	6	0.8%	6	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	
	37	1922	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	39	2012	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	40	1266	98.4%	17	1.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	42	899	93.4%	26	2.7%	38	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	
	43	2124	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	44	256	54.1%	40	8.5%	177	37.4%	0	0.0%	0	0.0%	
	46	1686	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	48	652	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	49	1221	99.9%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	51	1298	95.3%	44	3.2%	20	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	
	52	4295	98.7%	42	1.0%	16	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	
	54	1183	98.2%	18	1.5%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	56	2351	87.1%	221	8.2%	127	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	
	58	1619	86.9%	180	9.7%	65	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	
	66	484	99.8%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	70	297	99.7%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	
	71	978	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	73	1083	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	74	671	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	82	1516	99.1%	11	0.7%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	
	83	533	96.0%	19	3.4%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	
	87	282	95.6%	11	3.7%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	
	88	126	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	99	289	91.5%	13	4.1%	1	0.3%	12	3.8%	0	0.0%	
	122	822	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

	Clinique	Chambre commune	Semi-privé		Privé		Inconnue		Absence de données		
	124	227	94.2%	10	4.1%	4	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	10609	82.2%	1597	12.4%	688	5.3%	6	0.0%	0	0.0%
	01	573	71.0%	162	20.1%	67	8.3%	5	0.6%	0	0.0%
	02	684	87.1%	73	9.3%	28	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	05	298	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10	69	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14	114	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	19	463	95.1%	20	4.1%	4	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
	23	474	93.1%	24	4.7%	11	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	25	239	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	27	164	98.2%	2	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
	29	312	77.0%	84	20.7%	9	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
	33	346	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	38	203	67.9%	79	26.4%	17	5.7%	0	0.0%	0	0.0%
	45	177	91.2%	4	2.1%	13	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
	47	133	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	50	488	87.9%	49	8.8%	18	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
	57	272	39.7%	279	40.7%	135	19.7%	0	0.0%	0	0.0%
	59	456	91.9%	32	6.5%	8	1.6%	0	0.0%	0	0.0%
	60	322	92.0%	25	7.1%	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
	61	442	83.4%	66	12.5%	22	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
	62	77	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	63	385	55.7%	178	25.8%	128	18.5%	0	0.0%	0	0.0%
	65	77	38.5%	85	42.5%	38	19.0%	0	0.0%	0	0.0%
	69	698	85.6%	102	12.5%	15	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	72	135	92.5%	9	6.2%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
	75	355	99.2%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%
	76	331	77.3%	68	15.9%	29	6.8%	0	0.0%	0	0.0%
	77	131	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	79	371	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	85	36	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	86	191	85.7%	24	10.8%	8	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	93	326	88.3%	34	9.2%	9	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
	94	72	34.1%	70	33.2%	69	32.7%	0	0.0%	0	0.0%
	95	196	92.5%	13	6.1%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
	96	166	92.7%	7	3.9%	6	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
	97	329	76.5%	67	15.6%	34	7.9%	0	0.0%	0	0.0%
	98	307	91.1%	24	7.1%	6	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	123	197	90.8%	16	7.4%	4	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	2828	99.8%	5	0.2%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%
	04	79	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	11	594	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	16	363	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinique	Chambre commune	Semi-privé			Privé		Inconnue		Absence de données	
	20	175	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	31	100	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	53	298	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55	714	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	78	173	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	89	77	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	90	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	121	210	96.8%	5	2.3%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	Total	725	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	101	41	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	102	335	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	103	19	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	104	57	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	105	61	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	106	97	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	107	95	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Psychiatrie gériatrique	109	20	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	10618	92.2%	538	4.7%	346	3.0%	15	0.1%	1	0.0%
	501	105	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	502	362	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	503	186	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	504	143	83.6%	15	8.8%	13	7.6%	0	0.0%	0	0.0%
	505	419	69.0%	101	16.6%	87	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	506	276	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	507	165	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	508	201	99.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	509	640	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	510	252	88.7%	19	6.7%	13	4.6%	0	0.0%	0	0.0%
	511	332	93.0%	21	5.9%	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
	512	609	97.6%	7	1.1%	7	1.1%	1	0.2%	0	0.0%
	513	496	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	514	768	77.3%	130	13.1%	96	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
	515	327	99.4%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
	516	564	93.5%	21	3.5%	18	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
	517	650	96.9%	8	1.2%	0	0.0%	11	1.6%	1	0.1%
	518	330	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	519	275	72.8%	54	14.3%	49	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
	520	309	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	521	411	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	522	514	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	523	265	99.6%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	524	304	80.2%	51	13.5%	24	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
	525	413	88.1%	38	8.1%	15	3.2%	3	0.6%	0	0.0%
	526	312	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	527	264	87.1%	31	10.2%	8	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
	528	121	98.4%	1	0.8%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
	529	153	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	530	202	85.6%	27	11.4%	7	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
	531	124	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Clinique	Chambre commune	Semi-privé	Privé	Inconnue	Absence de données					
532	126	91.3%	11	8.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%

Tableau 23 : classe de traitement au sein des cliniques

1.17 DURÉE DE SÉJOUR AU SEIN DES CLINIQUES




Figure 79 : durée de séjour (moyenne) au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 80 : durée de séjour (moyenne) au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 81 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 82 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 83 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25è centile	Médiane	75è centile	Maximum	Valide N	Manquant
Toutes les cli- niques		31.1	51.0	0.0	7.9	21.0	42.0	3437.0	88240	49
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	25.3	30.8	0.0	6.0	15.0	35.0	870.0	60262	48
	03	21.2	28.1	0.0	4.0	11.0	28.0	430.0	3836	0
	06	27.0	28.6	0.0	5.0	18.0	41.0	256.8	986	0
	07	21.0	33.9	0.0	6.0	13.0	25.0	527.0	623	0
	08	22.9	32.5	0.0	4.0	12.0	28.0	514.0	2539	0
	12	29.9	19.8	0.0	15.0	28.0	41.0	183.0	1268	0
	13	29.3	39.4	0.0	5.0	16.0	36.8	385.0	2412	0
	15	26.7	20.1	0.0	10.0	23.0	36.0	99.0	213	0
	17	36.3	39.8	1.0	15.0	34.0	47.0	870.0	1174	0

Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
18	28.3	22.9	0.0	13.8	23.0	39.0	194.0	392	0
21	27.9	33.0	0.0	7.0	18.0	37.0	417.0	1750	2
22	27.0	30.7	0.0	5.0	14.0	40.0	276.2	2667	0
24	20.6	23.4	0.0	7.0	14.0	25.0	253.9	1540	0
26	21.2	42.4	0.0	6.0	10.0	21.0	544.0	2322	0
28	27.4	44.3	0.0	4.0	14.0	33.0	647.0	924	0
30	33.4	39.9	0.0	6.0	20.0	48.0	544.0	1669	0
32	18.8	21.9	0.0	6.0	14.0	25.0	315.0	1103	0
34	29.1	31.7	0.0	5.0	18.0	41.3	214.7	1295	0
35	28.2	32.4	0.0	5.0	15.0	41.0	213.9	1587	0
36	25.4	28.8	0.0	6.0	16.0	33.0	235.0	784	1
37	18.0	20.0	0.0	3.0	10.0	26.0	170.0	1922	0
39	34.0	36.5	0.0	6.0	19.0	54.0	210.0	2012	0
40	42.6	33.7	0.0	13.8	36.0	68.0	172.0	1287	0
42	31.0	22.6	1.0	14.5	27.0	42.0	181.0	963	0
43	22.2	29.1	0.0	5.0	13.0	29.0	482.0	2080	44
44	32.2	21.4	1.0	17.0	29.0	44.0	135.0	473	0
46	26.9	34.4	0.0	9.0	18.0	31.0	487.0	1686	0
48	19.5	32.3	0.0	5.0	8.0	21.0	434.0	652	0
49	26.6	36.9	0.0	7.0	15.0	30.9	341.5	1222	0
51	28.9	32.8	0.0	6.0	18.0	42.0	343.0	1362	0
52	25.4	27.7	0.0	6.0	16.9	37.0	259.0	4353	0
54	23.7	26.1	0.0	5.0	12.0	35.0	131.0	1205	0
56	22.2	20.7	0.0	7.0	15.0	33.1	153.0	2699	0
58	28.2	22.3	0.0	8.0	27.0	42.5	276.0	1863	1
66	26.2	27.2	0.0	8.0	19.0	33.0	183.0	485	0
70	31.8	25.9	1.0	12.0	26.5	48.8	166.0	298	0

	Clinique	Moyenne	+ / - ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
	71	18.8	21.1	0.0	4.0	12.0	26.0	146.0	978	0
	73	19.9	24.0	0.0	6.0	12.0	25.0	255.0	1083	0
	74	20.9	25.5	0.0	5.0	11.0	27.0	244.7	671	0
	82	11.8	14.1	0.0	3.0	7.0	15.0	195.0	1529	0
	83	5.6	2.3	0.0	5.0	6.0	7.0	24.0	555	0
	87	20.3	22.6	0.0	9.5	18.0	27.0	335.0	295	0
	88	40.2	31.9	3.0	18.5	32.7	51.8	247.7	126	0
	99	17.1	7.9	0.0	12.0	18.0	22.0	38.0	316	0
	122	24.9	37.2	0.0	7.0	17.0	31.0	665.0	822	0
	124	30.8	22.5	1.0	12.0	25.0	49.0	100.0	241	0
CLiniques de psychiatrie spécialisée	Total	42.6	32.0	0.0	24.0	40.4	55.0	1471.0	12899	1
	01	45.7	15.9	1.0	41.0	48.0	56.0	92.0	807	0
	02	50.2	27.2	0.0	36.0	49.0	62.0	201.3	785	0
	05	84.9	50.9	0.0	36.2	91.3	122.6	223.0	298	0
	10	47.5	31.9	3.0	20.0	52.0	67.0	146.0	69	0
	14	113.2	86.7	2.0	61.7	96.1	164.4	425.5	114	0
	19	39.5	22.4	0.0	25.0	42.0	50.0	199.0	487	0
	23	42.9	22.3	0.0	29.0	43.9	56.0	181.0	509	0
	25	36.0	25.4	2.0	21.0	30.0	42.0	154.0	239	0
	27	19.5	18.2	0.0	7.0	15.0	28.0	109.9	167	0
	29	44.3	8.6	1.0	40.5	42.0	49.0	84.0	405	0
	33	17.9	15.8	0.0	6.0	14.0	24.8	126.0	346	0
	38	62.9	32.5	1.0	40.5	62.0	86.0	140.0	299	0
	45	43.5	37.5	0.0	19.0	35.0	59.5	291.0	194	0
	47	34.8	24.8	0.0	17.3	28.0	48.7	114.5	133	0
	50	43.8	24.5	1.0	24.5	44.0	61.0	153.0	555	0

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
	57	45.4	16.3	0.0	38.2	47.1	54.4	92.3	686	0
	59	26.5	19.4	0.0	10.0	25.5	38.0	134.0	496	0
	60	47.3	21.3	3.0	29.0	51.0	69.0	130.0	350	0
	61	42.9	13.2	0.0	40.0	43.0	51.0	79.0	530	0
	62	62.7	45.6	2.0	22.0	60.0	92.3	163.8	77	0
	63	31.8	25.9	0.0	16.0	27.0	42.0	179.0	691	0
	65	27.2	15.0	1.0	17.0	25.0	34.5	75.0	200	0
	69	37.3	12.4	1.0	30.0	37.0	46.0	75.0	815	0
	72	31.2	9.8	1.0	28.0	33.0	36.0	61.0	146	0
	75	17.1	12.3	1.0	6.0	16.0	25.0	60.0	358	0
	76	57.0	41.7	1.0	22.0	49.0	85.0	190.2	428	0
	77	35.7	26.2	1.0	18.0	30.0	46.0	132.0	131	0
	79	32.1	28.8	0.0	14.0	26.0	39.4	182.2	371	0
	85	48.2	55.2	1.0	22.0	34.2	60.9	323.0	36	0
	86	42.1	10.2	4.0	37.0	42.0	48.0	72.1	223	0
	93	33.1	27.0	0.0	14.0	25.0	46.0	167.0	369	0
	94	49.9	106.1	0.0	23.0	37.5	55.0	1471.0	210	1
	95	50.1	39.2	1.0	24.0	41.4	64.3	231.9	212	0
	96	51.5	28.2	3.0	28.0	52.0	67.5	132.0	179	0
	97	38.7	10.4	1.0	37.6	39.6	41.0	62.0	430	0
	98	62.6	33.3	0.0	40.0	57.9	82.4	209.0	337	0
	123	43.1	22.7	0.0	27.0	42.0	56.0	116.0	217	0
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	41.8	35.1	1.0	19.0	33.0	58.1	682.0	2835	0
	04	44.8	41.7	1.0	14.5	31.0	61.5	188.0	79	0

	Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
	11	40.8	20.8	1.0	24.5	43.0	55.1	117.0	594	0
	16	29.5	20.9	1.0	13.0	26.0	43.4	88.5	363	0
	20	40.3	39.0	1.0	8.5	27.0	56.0	169.0	175	0
	31	64.0	35.1	1.0	34.5	70.0	96.9	126.0	100	0
	53	38.9	24.2	1.0	19.0	39.0	56.0	136.0	298	0
	55	47.0	26.3	1.0	22.0	48.1	69.0	104.0	714	0
	78	14.9	6.2	1.0	12.0	15.0	19.0	39.0	173	0
	89	108.2	66.2	1.0	51.0	115.0	174.0	227.0	77	0
	90	117.2	118.2	1.0	25.0	95.0	176.0	682.0	45	0
	121	23.6	4.9	1.0	25.0	25.2	25.3	28.0	217	0
Psychiatrie forensique	Total	161.4	392.1	0.0	8.0	19.0	68.0	3437.0	725	0
	101	210.2	418.6	1.0	5.0	10.0	59.0	1481.8	41	0
	102	37.6	119.1	0.0	7.0	13.0	22.5	1066.0	335	0
	103	420.2	376.1	13.0	126.0	315.0	546.0	1336.0	19	0
	104	281.9	533.3	1.0	31.0	82.0	314.0	3437.0	57	0
	105	492.5	592.2	10.0	58.0	155.0	966.0	1804.0	61	0
	106	288.6	615.9	1.0	3.0	10.0	74.0	2787.0	97	0
	107	49.8	49.7	1.0	18.0	30.0	66.5	245.0	95	0
	109	447.5	511.9	1.0	14.8	184.6	854.4	1533.9	20	0
Psychiatrie gériatrique	Total	37.6	49.3	0.0	15.0	29.0	48.0	2502.7	11519	0
	501	33.6	27.0	1.0	15.0	27.0	45.0	142.0	105	0
	502	36.3	27.1	1.0	18.0	31.0	48.0	182.0	362	0
	503	23.8	18.3	1.0	12.0	19.0	29.8	115.0	186	0
	504	46.1	35.8	0.0	21.5	39.0	62.0	191.0	171	0
	505	32.6	22.5	0.0	16.0	29.0	45.5	152.0	607	0
	506	43.4	36.7	1.0	20.0	32.0	55.2	222.0	276	0

Clinique	Moyenne	+/- ET	Minimum	25 ^e centile	Médiane	75 ^e centile	Maximum	Valide N	Manquant
507	36.9	35.8	1.0	16.0	27.0	43.0	199.0	165	0
508	51.7	41.6	1.0	23.0	37.0	74.0	203.0	203	0
509	56.0	123.9	0.0	12.9	27.0	59.8	2502.7	640	0
510	38.3	29.3	1.0	17.0	32.0	56.2	277.0	284	0
511	62.3	146.8	0.0	21.0	42.0	72.0	2077.0	357	0
512	38.0	35.3	1.0	14.0	28.4	49.0	258.0	624	0
513	38.1	33.3	0.0	14.0	29.4	50.7	167.0	496	0
514	28.0	18.3	0.0	15.0	26.0	36.0	146.0	994	0
515	35.7	32.2	1.0	15.0	28.0	47.0	234.0	329	0
516	38.7	29.3	0.0	18.0	33.0	53.0	195.0	603	0
517	36.6	32.0	0.0	16.0	29.0	47.0	340.0	671	0
518	40.8	41.4	0.0	18.0	29.0	48.8	344.0	330	0
519	30.1	20.5	0.0	15.0	27.0	41.0	119.0	378	0
520	35.9	33.7	1.0	14.0	25.0	46.0	189.0	310	0
521	38.6	34.8	0.0	15.0	31.0	52.0	274.0	411	0
522	26.3	29.6	0.0	7.0	17.0	34.0	252.0	514	0
523	42.1	38.1	0.0	16.0	33.5	55.0	287.0	266	0
524	30.8	23.4	0.0	15.0	26.0	42.0	249.0	379	0
525	26.2	23.7	0.0	11.0	20.0	35.0	183.0	469	0
526	38.1	34.2	0.0	12.0	30.0	55.0	241.6	312	0
527	40.9	23.9	1.0	27.0	38.0	48.0	177.4	303	0
528	48.9	36.3	1.0	22.5	40.0	63.0	186.0	123	0
529	29.7	27.6	1.0	14.0	22.0	32.0	155.7	153	0
530	43.6	39.1	0.0	21.0	37.0	52.2	324.0	236	0
531	44.8	35.1	3.0	22.5	35.0	59.0	226.0	124	0
532	39.3	27.3	1.0	18.0	36.5	58.8	150.0	138	0

Tableau 24 : durée de séjour au sein des cliniques

1.18 PÉRIODE DE MESURE HONOS <= 24 HEURES

Les cas pour lesquels moins de 24 heures se sont écoulées entre la mesure d'admission selon HoNOS et la sortie de la clinique sont exclus des comparaisons entre cliniques pour la mesure en question.




Figure 84 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 85 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 86 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 87 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 88 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

	Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure ≤ 24 heures		Inconnue	
Toutes les cliniques		82142	93.0%	5298	6.0%	849	1.0%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	55163	91.5%	4644	7.7%	503	0.8%
	03	3342	87.1%	470	12.3%	24	0.6%
	06	889	90.2%	97	9.8%	0	0.0%
	07	283	45.4%	31	5.0%	309	49.6%
	08	2262	89.1%	271	10.7%	6	0.2%
	12	1244	98.1%	24	1.9%	0	0.0%
	13	2186	90.6%	225	9.3%	1	0.0%
	15	200	93.9%	13	6.1%	0	0.0%
	17	1130	96.3%	41	3.5%	3	0.3%
	18	373	95.2%	18	4.6%	1	0.3%
	21	1603	91.5%	131	7.5%	18	1.0%
	22	2456	92.1%	211	7.9%	0	0.0%
	24	1493	96.9%	47	3.1%	0	0.0%
	26	2190	94.3%	125	5.4%	7	0.3%
	28	820	88.7%	104	11.3%	0	0.0%
	30	1521	91.1%	147	8.8%	1	0.1%
	32	888	80.5%	138	12.5%	77	7.0%
	34	1182	91.3%	112	8.6%	1	0.1%
	35	1423	89.7%	164	10.3%	0	0.0%
	36	737	93.9%	48	6.1%	0	0.0%
	37	1667	86.7%	255	13.3%	0	0.0%
	39	1857	92.3%	146	7.3%	9	0.4%
	40	1219	94.7%	68	5.3%	0	0.0%
	42	946	98.2%	17	1.8%	0	0.0%

Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue	
43	1981	93.3%	143	6.7%	0	0.0%	
44	467	98.7%	6	1.3%	0	0.0%	
46	1569	93.1%	95	5.6%	22	1.3%	
48	605	92.8%	46	7.1%	1	0.2%	
49	1178	96.4%	41	3.4%	3	0.2%	
51	1267	93.0%	95	7.0%	0	0.0%	
52	4069	93.5%	282	6.5%	2	0.0%	
54	1087	90.2%	118	9.8%	0	0.0%	
56	2509	93.0%	186	6.9%	4	0.1%	
58	1739	93.3%	125	6.7%	0	0.0%	
66	452	93.2%	33	6.8%	0	0.0%	
70	288	96.6%	10	3.4%	0	0.0%	
71	901	92.1%	74	7.6%	3	0.3%	
73	1024	94.6%	56	5.2%	3	0.3%	
74	630	93.9%	41	6.1%	0	0.0%	
82	1274	83.3%	255	16.7%	0	0.0%	
83	515	92.8%	40	7.2%	0	0.0%	
87	273	92.5%	22	7.5%	0	0.0%	
88	126	100%	0	0.0%	0	0.0%	
99	305	96.5%	11	3.5%	0	0.0%	
122	765	93.1%	57	6.9%	0	0.0%	
124	228	94.6%	5	2.1%	8	3.3%	
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	12522	97.1%	263	2.0%	115	0.9%
	01	798	98.9%	4	0.5%	5	0.6%
	02	774	98.6%	11	1.4%	0	0.0%
	05	293	98.3%	5	1.7%	0	0.0%

Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue
10	69	100%	0	0.0%	0	0.0%
14	114	100%	0	0.0%	0	0.0%
19	473	97.1%	11	2.3%	3	0.6%
23	500	98.2%	9	1.8%	0	0.0%
25	187	78.2%	8	3.3%	44	18.4%
27	151	90.4%	16	9.6%	0	0.0%
29	404	99.8%	1	0.2%	0	0.0%
33	323	93.4%	23	6.6%	0	0.0%
38	297	99.3%	2	0.7%	0	0.0%
45	189	97.4%	4	2.1%	1	0.5%
47	130	97.7%	3	2.3%	0	0.0%
50	543	97.8%	12	2.2%	0	0.0%
57	676	98.5%	10	1.5%	0	0.0%
59	481	97.0%	15	3.0%	0	0.0%
60	350	100%	0	0.0%	0	0.0%
61	521	98.3%	9	1.7%	0	0.0%
62	77	100%	0	0.0%	0	0.0%
63	667	96.5%	24	3.5%	0	0.0%
65	198	99.0%	2	1.0%	0	0.0%
69	807	99.0%	8	1.0%	0	0.0%
72	144	98.6%	2	1.4%	0	0.0%
75	335	93.6%	23	6.4%	0	0.0%
76	423	98.8%	5	1.2%	0	0.0%
77	82	62.6%	1	0.8%	48	36.6%
79	364	98.1%	6	1.6%	1	0.3%
85	35	97.2%	1	2.8%	0	0.0%
86	223	100%	0	0.0%	0	0.0%

	Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue
	93	362	98.1%	7	1.9%	0	0.0%
	94	172	81.5%	32	15.2%	7	3.3%
	95	205	96.7%	3	1.4%	4	1.9%
	96	178	99.4%	0	0.0%	1	0.6%
	97	429	99.8%	1	0.2%	0	0.0%
	98	335	99.4%	1	0.3%	1	0.3%
	123	213	98.2%	4	1.8%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	2667	94.1%	60	2.1%	108	3.8%
	04	76	96.2%	2	2.5%	1	1.3%
	11	588	99.0%	6	1.0%	0	0.0%
	16	347	95.6%	16	4.4%	0	0.0%
	20	169	96.6%	6	3.4%	0	0.0%
	31	99	99.0%	1	1.0%	0	0.0%
	53	269	90.3%	8	2.7%	21	7.0%
	55	709	99.3%	5	0.7%	0	0.0%
	78	86	49.7%	5	2.9%	82	47.4%
	89	72	93.5%	4	5.2%	1	1.3%
	90	38	84.4%	5	11.1%	2	4.4%
	121	214	98.6%	2	0.9%	1	0.5%
	Total	677	93.4%	35	4.8%	13	1.8%
	101	36	87.8%	5	12.2%	0	0.0%
Psychiatrie forensique	102	320	95.5%	14	4.2%	1	0.3%
	103	19	100%	0	0.0%	0	0.0%
	104	56	98.2%	1	1.8%	0	0.0%

	Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue
	105	61	100%	0	0.0%	0	0.0%
	106	73	75.3%	12	12.4%	12	12.4%
	107	93	97.9%	2	2.1%	0	0.0%
	109	19	95.0%	1	5.0%	0	0.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	11113	96.5%	296	2.6%	110	1.0%
	501	101	96.2%	4	3.8%	0	0.0%
	502	354	97.8%	7	1.9%	1	0.3%
	503	184	98.9%	2	1.1%	0	0.0%
	504	167	97.7%	4	2.3%	0	0.0%
	505	580	95.6%	24	4.0%	3	0.5%
	506	273	98.9%	3	1.1%	0	0.0%
	507	164	99.4%	1	0.6%	0	0.0%
	508	202	99.5%	1	0.5%	0	0.0%
	509	609	95.2%	28	4.4%	3	0.5%
	510	276	97.2%	8	2.8%	0	0.0%
	511	345	96.6%	11	3.1%	1	0.3%
	512	602	96.5%	17	2.7%	5	0.8%
	513	468	94.4%	23	4.6%	5	1.0%
	514	964	97.0%	29	2.9%	1	0.1%
	515	319	97.0%	10	3.0%	0	0.0%
	516	595	98.7%	8	1.3%	0	0.0%
	517	650	96.9%	20	3.0%	1	0.1%
	518	326	98.8%	4	1.2%	0	0.0%
	519	370	97.9%	8	2.1%	0	0.0%
	520	306	98.7%	4	1.3%	0	0.0%
	521	404	98.3%	6	1.5%	1	0.2%
	522	489	95.1%	24	4.7%	1	0.2%

Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue
523	262	98.5%	4	1.5%	0	0.0%
524	374	98.7%	5	1.3%	0	0.0%
525	451	96.2%	17	3.6%	1	0.2%
526	303	97.1%	9	2.9%	0	0.0%
527	301	99.3%	2	0.7%	0	0.0%
528	121	98.4%	2	1.6%	0	0.0%
529	63	41.2%	3	2.0%	87	56.9%
530	231	97.9%	5	2.1%	0	0.0%
531	124	100%	0	0.0%	0	0.0%
532	135	97.8%	3	2.2%	0	0.0%

Tableau 25 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques

1.19 PÉRIODE DE MESURE BSCL <= 24 HEURES

Les cas pour lesquels moins de 24 heures se sont écoulées entre la mesure d'admission selon BSCL et la sortie de la clinique sont exclus des comparaisons entre cliniques pour la mesure en question.




Figure 89 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 90 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 91 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance

	Clinique	Période de mesure > 24 heures		Période de mesure ≤ 24 heures		Inconnue	
Toutes les cliniques		63037	82.9%	6210	8.2%	6798	8.9%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	48776	80.9%	5764	9.6%	5770	9.6%
	03	2821	73.5%	665	17.3%	350	9.1%
	06	867	87.9%	119	12.1%	0	0.0%
	07	50	8.0%	5	0.8%	568	91.2%
	08	924	36.4%	390	15.4%	1225	48.2%
	12	1221	96.3%	47	3.7%	0	0.0%
	13	2105	87.3%	300	12.4%	7	0.3%
	15	200	93.9%	13	6.1%	0	0.0%
	17	1060	90.3%	41	3.5%	73	6.2%
	18	352	89.8%	39	9.9%	1	0.3%
	21	1153	65.8%	403	23.0%	196	11.2%
	22	2432	91.2%	235	8.8%	0	0.0%
	24	1470	95.5%	70	4.5%	0	0.0%
	26	2163	93.2%	134	5.8%	25	1.1%
	28	783	84.7%	141	15.3%	0	0.0%
	30	1509	90.4%	160	9.6%	0	0.0%
	32	502	45.5%	60	5.4%	541	49.0%
	34	1189	91.8%	106	8.2%	0	0.0%
	35	1428	90.0%	159	10.0%	0	0.0%
	36	728	92.7%	57	7.3%	0	0.0%
	37	1684	87.6%	238	12.4%	0	0.0%
	39	1824	90.7%	153	7.6%	35	1.7%
	40	1141	88.7%	72	5.6%	74	5.7%
	42	946	98.2%	17	1.8%	0	0.0%

	Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue
	43	1981	93.3%	143	6.7%	0	0.0%
	44	467	98.7%	6	1.3%	0	0.0%
	46	1178	69.9%	127	7.5%	381	22.6%
	48	36	5.5%	25	3.8%	591	90.6%
	49	1072	87.7%	117	9.6%	33	2.7%
	51	1089	80.0%	188	13.8%	85	6.2%
	52	4092	94.0%	261	6.0%	0	0.0%
	54	1033	85.7%	172	14.3%	0	0.0%
	56	2270	84.1%	198	7.3%	231	8.6%
	58	1737	93.2%	127	6.8%	0	0.0%
	66	326	67.2%	34	7.0%	125	25.8%
	70	286	96.0%	12	4.0%	0	0.0%
	71	894	91.4%	84	8.6%	0	0.0%
	73	495	45.7%	123	11.4%	465	42.9%
	74	16	2.4%	1	0.1%	654	97.5%
	82	1193	78.0%	336	22.0%	0	0.0%
	83	505	91.0%	50	9.0%	0	0.0%
	87	263	89.2%	32	10.8%	0	0.0%
	88	15	11.9%	3	2.4%	108	85.7%
	99	296	93.7%	20	6.3%	0	0.0%
	122	746	90.8%	76	9.2%	0	0.0%
	124	234	97.1%	5	2.1%	2	0.8%
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	11660	90.4%	369	2.9%	871	6.8%
	01	794	98.4%	4	0.5%	9	1.1%
	02	678	86.4%	62	7.9%	45	5.7%
	05	292	98.0%	6	2.0%	0	0.0%

Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure <= 24 heures		Inconnue
10	68	98.6%	1	1.4%	0	0.0%
14	114	100%	0	0.0%	0	0.0%
19	450	92.4%	19	3.9%	18	3.7%
23	498	97.8%	11	2.2%	0	0.0%
25	152	63.6%	8	3.3%	79	33.1%
27	150	89.8%	17	10.2%	0	0.0%
29	392	96.8%	0	0.0%	13	3.2%
33	322	93.1%	24	6.9%	0	0.0%
38	279	93.3%	1	0.3%	19	6.4%
45	190	97.9%	4	2.1%	0	0.0%
47	0	0.0%	0	0.0%	133	100%
50	542	97.7%	13	2.3%	0	0.0%
57	676	98.5%	10	1.5%	0	0.0%
59	378	76.2%	24	4.8%	94	19.0%
60	185	52.9%	0	0.0%	165	47.1%
61	521	98.3%	9	1.7%	0	0.0%
62	50	64.9%	0	0.0%	27	35.1%
63	662	95.8%	27	3.9%	2	0.3%
65	199	99.5%	1	0.5%	0	0.0%
69	801	98.3%	14	1.7%	0	0.0%
72	143	97.9%	2	1.4%	1	0.7%
75	336	93.9%	22	6.1%	0	0.0%
76	415	97.0%	13	3.0%	0	0.0%
77	35	26.7%	1	0.8%	95	72.5%
79	274	73.9%	15	4.0%	82	22.1%
85	34	94.4%	2	5.6%	0	0.0%
86	222	99.6%	0	0.0%	1	0.4%

	Clinique		Période de mesure > 24 heures		Période de mesure ≤ 24 heures		Inconnue
	93	359	97.3%	9	2.4%	1	0.3%
	94	123	58.3%	34	16.1%	54	25.6%
	95	203	95.8%	3	1.4%	6	2.8%
	96	178	99.4%	1	0.6%	0	0.0%
	97	428	99.5%	2	0.5%	0	0.0%
	98	305	90.5%	5	1.5%	27	8.0%
	123	212	97.7%	5	2.3%	0	0.0%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	2601	91.7%	77	2.7%	157	5.5%
	04	74	93.7%	3	3.8%	2	2.5%
	11	584	98.3%	6	1.0%	4	0.7%
	16	345	95.0%	18	5.0%	0	0.0%
	20	155	88.6%	15	8.6%	5	2.9%
	31	99	99.0%	1	1.0%	0	0.0%
	53	288	96.6%	10	3.4%	0	0.0%
	55	702	98.3%	12	1.7%	0	0.0%
	78	37	21.4%	0	0.0%	136	78.6%
	89	70	90.9%	5	6.5%	2	2.6%
	90	38	84.4%	5	11.1%	2	4.4%
	121	209	96.3%	2	0.9%	6	2.8%

Tableau 26 : part des cas avec période de mesure BSCL ≤ 24 heures au sein des cliniques

1.20 CAS HONOS EXCLUS

Les cas dont la qualité des données est insuffisante (c'est-à-dire les données manquantes pour le sexe, l'âge, le diagnostic principal ou la qualité insuffisante des données HoNOS, voir rapport sur la qualité des données), les drop-outs HoNOS et/ou les séjours de courte durée sont exclus des comparaisons entre cliniques.




Figure 92 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 93 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 94 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance




Figure 95 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie forensique




Figure 96 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

Clinique		Valables	Exclus		
Toutes les cliniques		80591	91.3%	7698	8.7%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	54077	89.7%	6233	10.3%
	03	3284	85.6%	552	14.4%
	06	888	90.1%	98	9.9%
	07	251	40.3%	372	59.7%
	08	2215	87.2%	324	12.8%
	12	1244	98.1%	24	1.9%
	13	2180	90.4%	232	9.6%
	15	195	91.5%	18	8.5%
	17	1123	95.7%	51	4.3%
	18	372	94.9%	20	5.1%
	21	1530	87.3%	222	12.7%
	22	2412	90.4%	255	9.6%
	24	1417	92.0%	123	8.0%
	26	2152	92.7%	170	7.3%
	28	819	88.6%	105	11.4%
	30	1492	89.4%	177	10.6%
	32	771	69.9%	332	30.1%
	34	1166	90.0%	129	10.0%
	35	1398	88.1%	189	11.9%
	36	726	92.5%	59	7.5%
	37	1667	86.7%	255	13.3%
	39	1851	92.0%	161	8.0%
	40	1206	93.7%	81	6.3%
	42	852	88.5%	111	11.5%
	43	1802	84.8%	322	15.2%
	44	467	98.7%	6	1.3%
	46	1563	92.7%	123	7.3%
	48	588	90.2%	64	9.8%
	49	1164	95.3%	58	4.7%
	51	1266	93.0%	96	7.0%
	52	4069	93.5%	284	6.5%
	54	1056	87.6%	149	12.4%
	56	2507	92.9%	192	7.1%
	58	1735	93.1%	129	6.9%
	66	426	87.8%	59	12.2%
	70	288	96.6%	10	3.4%
	71	866	88.5%	112	11.5%
	73	1023	94.5%	60	5.5%
	74	629	93.7%	42	6.3%
	82	1261	82.5%	268	17.5%
	83	514	92.6%	41	7.4%
	87	269	91.2%	26	8.8%
	88	124	98.4%	2	1.6%
	99	305	96.5%	11	3.5%
	122	717	87.2%	105	12.8%
	124	227	94.2%	14	5.8%

	Clinique	Valables		Exclus	
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	12368	95.9%	532	4.1%
	01	792	98.1%	15	1.9%
	02	771	98.2%	14	1.8%
	05	291	97.7%	7	2.3%
	10	69	100%	0	0.0%
	14	114	100%	0	0.0%
	19	471	96.7%	16	3.3%
	23	497	97.6%	12	2.4%
	25	150	62.8%	89	37.2%
	27	149	89.2%	18	10.8%
	29	404	99.8%	1	0.2%
	33	312	90.2%	34	9.8%
	38	297	99.3%	2	0.7%
	45	181	93.3%	13	6.7%
	47	129	97.0%	4	3.0%
	50	533	96.0%	22	4.0%
	57	676	98.5%	10	1.5%
	59	478	96.4%	18	3.6%
	60	349	99.7%	1	0.3%
	61	521	98.3%	9	1.7%
	62	77	100%	0	0.0%
	63	665	96.2%	26	3.8%
	65	197	98.5%	3	1.5%
	69	807	99.0%	8	1.0%
	72	144	98.6%	2	1.4%
	75	330	92.2%	28	7.8%
	76	423	98.8%	5	1.2%
	77	72	55.0%	59	45.0%
	79	356	96.0%	15	4.0%
	85	35	97.2%	1	2.8%
	86	223	100%	0	0.0%
	93	362	98.1%	7	1.9%
	94	168	79.6%	43	20.4%
	95	196	92.5%	16	7.5%
	96	178	99.4%	1	0.6%
	97	429	99.8%	1	0.2%
	98	323	95.8%	14	4.2%
	123	199	91.7%	18	8.3%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	2624	92.6%	211	7.4%
	04	76	96.2%	3	3.8%
	11	588	99.0%	6	1.0%
	16	347	95.6%	16	4.4%
	20	160	91.4%	15	8.6%
	31	99	99.0%	1	1.0%

	Clinique	Valables		Exclus	
	53	261	87.6%	37	12.4%
	55	709	99.3%	5	0.7%
	78	79	45.7%	94	54.3%
	89	70	90.9%	7	9.1%
	90	38	84.4%	7	15.6%
	121	197	90.8%	20	9.2%
Psychiatrie forensique	Total	642	88.6%	83	11.4%
	101	36	87.8%	5	12.2%
	102	304	90.7%	31	9.3%
	103	19	100%	0	0.0%
	104	51	89.5%	6	10.5%
	105	61	100%	0	0.0%
	106	62	63.9%	35	36.1%
	107	91	95.8%	4	4.2%
	109	18	90.0%	2	10.0%
Psychiatrie gériatrique	Total	10880	94.5%	639	5.5%
	501	101	96.2%	4	3.8%
	502	352	97.2%	10	2.8%
	503	184	98.9%	2	1.1%
	504	163	95.3%	8	4.7%
	505	580	95.6%	27	4.4%
	506	234	84.8%	42	15.2%
	507	160	97.0%	5	3.0%
	508	194	95.6%	9	4.4%
	509	577	90.2%	63	9.8%
	510	264	93.0%	20	7.0%
	511	336	94.1%	21	5.9%
	512	588	94.2%	36	5.8%
	513	447	90.1%	49	9.9%
	514	944	95.0%	50	5.0%
	515	318	96.7%	11	3.3%
	516	595	98.7%	8	1.3%
	517	649	96.7%	22	3.3%
	518	302	91.5%	28	8.5%
	519	369	97.6%	9	2.4%
	520	306	98.7%	4	1.3%
	521	402	97.8%	9	2.2%
	522	480	93.4%	34	6.6%
	523	262	98.5%	4	1.5%
	524	372	98.2%	7	1.8%
	525	447	95.3%	22	4.7%
	526	298	95.5%	14	4.5%
	527	299	98.7%	4	1.3%
	528	121	98.4%	2	1.6%
	529	54	35.3%	99	64.7%
	530	228	96.6%	8	3.4%
	531	119	96.0%	5	4.0%
	532	135	97.8%	3	2.2%

Tableau 27 : proportion des cas qui ont été exclus des comparaisons des cliniques pour HoNOS

1.21 CAS BSCL EXCLUS

Les cas dont la qualité des données est insuffisante (c'est-à-dire les données manquantes pour le sexe, l'âge, le diagnostic principal ou la qualité insuffisante des données BSCL, voir rapport sur la qualité des données), les drop-outs BSCL et/ou les séjours de courte durée sont exclus des comparaisons entre cliniques.




Figure 97 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours




Figure 98 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée




Figure 99 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL dans les cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance

Clinique		Valables		Exclus	
Toutes les cliniques		26879	35.3%	49166	64.7%
Cliniques de soins aigus et premier recours	Total	16519	27.4%	43791	72.6%
	03	956	24.9%	2880	75.1%
	06	314	31.8%	672	68.2%
	07	10	1.6%	613	98.4%
	08	281	11.1%	2258	88.9%
	12	903	71.2%	365	28.8%
	13	439	18.2%	1973	81.8%
	15	123	57.7%	90	42.3%
	17	727	61.9%	447	38.1%
	18	231	58.9%	161	41.1%
	21	239	13.6%	1513	86.4%
	22	712	26.7%	1955	73.3%
	24	667	43.3%	873	56.7%
	26	350	15.1%	1972	84.9%
	28	256	27.7%	668	72.3%
	30	436	26.1%	1233	73.9%
	32	100	9.1%	1003	90.9%
	34	367	28.3%	928	71.7%
	35	439	27.7%	1148	72.3%
	36	175	22.3%	610	77.7%
	37	456	23.7%	1466	76.3%
	39	834	41.5%	1178	58.5%
	40	688	53.5%	599	46.5%
	42	395	41.0%	568	59.0%
	43	213	10.0%	1911	90.0%
	44	358	75.7%	115	24.3%
	46	78	4.6%	1608	95.4%
	48	0	0.0%	652	100%
	49	299	24.5%	923	75.5%
	51	421	30.9%	941	69.1%
	52	796	18.3%	3557	81.7%
	54	367	30.5%	838	69.5%
	56	1280	47.4%	1419	52.6%
	58	813	43.6%	1051	56.4%
	66	71	14.6%	414	85.4%
	70	219	73.5%	79	26.5%
	71	175	17.9%	803	82.1%
	73	56	5.2%	1027	94.8%
	74	0	0.0%	671	100%
	82	152	9.9%	1377	90.1%
	83	313	56.4%	242	43.6%
	87	112	38.0%	183	62.0%
	88	0	0.0%	126	100%
	99	208	65.8%	108	34.2%
	122	378	46.0%	444	54.0%
	124	112	46.5%	129	53.5%

	Clinique	Valables		Exclus	
Cliniques de psychiatrie spécialisée	Total	8596	66.6%	4304	33.4%
	01	654	81.0%	153	19.0%
	02	550	70.1%	235	29.9%
	05	196	65.8%	102	34.2%
	10	48	69.6%	21	30.4%
	14	95	83.3%	19	16.7%
	19	383	78.6%	104	21.4%
	23	285	56.0%	224	44.0%
	25	152	63.6%	87	36.4%
	27	86	51.5%	81	48.5%
	29	392	96.8%	13	3.2%
	33	216	62.4%	130	37.6%
	38	220	73.6%	79	26.4%
	45	151	77.8%	43	22.2%
	47	0	0.0%	133	100%
	50	329	59.3%	226	40.7%
	57	569	82.9%	117	17.1%
	59	154	31.0%	342	69.0%
	60	142	40.6%	208	59.4%
	61	463	87.4%	67	12.6%
	62	50	64.9%	27	35.1%
	63	408	59.0%	283	41.0%
	65	102	51.0%	98	49.0%
	69	685	84.0%	130	16.0%
	72	34	23.3%	112	76.7%
	75	157	43.9%	201	56.1%
	76	274	64.0%	154	36.0%
	77	21	16.0%	110	84.0%
	79	175	47.2%	196	52.8%
	85	21	58.3%	15	41.7%
	86	203	91.0%	20	9.0%
	93	211	57.2%	158	42.8%
	94	85	40.3%	126	59.7%
	95	105	49.5%	107	50.5%
	96	143	79.9%	36	20.1%
	97	400	93.0%	30	7.0%
	98	269	79.8%	68	20.2%
	123	168	77.4%	49	22.6%
Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	Total	1764	62.2%	1071	37.8%
	04	27	34.2%	52	65.8%
	11	411	69.2%	183	30.8%
	16	207	57.0%	156	43.0%
	20	72	41.1%	103	58.9%
	31	63	63.0%	37	37.0%

Clinique	Valables		Exclus	
53	157	52.7%	141	47.3%
55	571	80.0%	143	20.0%
78	28	16.2%	145	83.8%
89	32	41.6%	45	58.4%
90	13	28.9%	32	71.1%
121	183	84.3%	34	15.7%

Tableau 28 : proportion des cas qui ont été exclus des comparaisons des cliniques pour BSCL

2 RÉSULTAT DE MESURE (CENTRE DE SOINS AIGUS ET PREMIER RECOURS)

2.1 ÉVALUATION PAR DES TIERS DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON HONOS

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
03	3,284	10.427	0.102	1.536	0.100	1.341	1.731	1.213	1.858
06	888	10.933	0.338	2.042	0.338	1.381	2.704	0.950	3.135
07	251	11.278	0.343	2.387	0.343	1.715	3.059	1.278	3.497
08	2,215	6.824	0.174	-2.067	0.172	-2.404	-1.729	-2.624	-1.509
12	1,244	6.276	0.166	-2.615	0.165	-2.938	-2.292	-3.149	-2.081
13	2,180	10.827	0.134	1.936	0.132	1.676	2.195	1.507	2.365
15	195	11.263	0.379	2.372	0.378	1.631	3.114	1.148	3.597
17	1,123	7.637	0.176	-1.254	0.175	-1.596	-0.912	-1.819	-0.689
18	372	9.822	0.280	0.931	0.279	0.385	1.477	0.029	1.833
21	1,530	6.525	0.149	-2.366	0.148	-2.656	-2.076	-2.844	-1.888
22	2,412	9.401	0.115	0.510	0.113	0.289	0.731	0.144	0.875
24	1,417	9.862	0.152	0.971	0.150	0.677	1.265	0.485	1.457
26	2,152	9.531	0.199	0.640	0.198	0.252	1.028	-0.001	1.280
28	819	10.856	0.192	1.965	0.191	1.591	2.340	1.347	2.584
30	1,492	8.854	0.150	-0.037	0.149	-0.328	0.255	-0.518	0.445
32	771	11.035	0.204	2.144	0.203	1.747	2.541	1.489	2.800
34	1,166	8.156	0.159	-0.735	0.157	-1.042	-0.427	-1.243	-0.227
35	1,398	8.915	0.151	0.024	0.149	-0.268	0.316	-0.458	0.507
36	726	9.754	0.208	0.863	0.207	0.458	1.268	0.195	1.532
37	1,667	9.336	0.150	0.445	0.148	0.154	0.736	-0.035	0.925
39	1,851	10.098	0.151	1.207	0.149	0.915	1.500	0.724	1.691

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
40	1,206	8.920	0.163	0.030	0.161	-0.287	0.346	-0.493	0.552
42	852	11.186	0.199	2.295	0.197	1.908	2.682	1.656	2.934
43	1,802	8.104	0.155	-0.787	0.154	-1.088	-0.486	-1.285	-0.290
44	467	9.725	0.291	0.834	0.290	0.266	1.401	-0.104	1.771
46	1,563	8.941	0.150	0.050	0.148	-0.240	0.339	-0.429	0.528
48	588	9.076	0.230	0.185	0.229	-0.264	0.633	-0.556	0.926
49	1,164	10.255	0.185	1.364	0.184	1.003	1.724	0.768	1.959
51	1,266	6.803	0.155	-2.088	0.153	-2.388	-1.788	-2.583	-1.592
52	4,069	7.386	0.104	-1.505	0.101	-1.703	-1.306	-1.832	-1.177
54	1,056	6.555	0.182	-2.336	0.180	-2.690	-1.982	-2.920	-1.752
56	2,507	8.309	0.116	-0.582	0.114	-0.805	-0.358	-0.951	-0.212
58	1,735	6.651	0.152	-2.240	0.150	-2.534	-1.946	-2.726	-1.754
66	426	10.803	0.297	1.912	0.296	1.331	2.493	0.952	2.871
70	288	10.293	0.320	1.402	0.319	0.777	2.028	0.369	2.435
71	866	8.134	0.188	-0.757	0.187	-1.124	-0.391	-1.363	-0.152
73	1,023	11.017	0.174	2.126	0.172	1.788	2.464	1.568	2.684
74	629	9.402	0.221	0.511	0.220	0.080	0.942	-0.201	1.223
82	1,261	9.018	0.172	0.127	0.170	-0.206	0.461	-0.423	0.678
83	514	10.812	0.256	1.921	0.255	1.421	2.422	1.095	2.748
87	269	11.685	0.326	2.794	0.325	2.156	3.431	1.741	3.846
88	124	11.562	0.473	2.671	0.473	1.744	3.598	1.140	4.202
99	305	6.447	0.313	-2.444	0.312	-3.056	-1.833	-3.454	-1.434
122	717	9.524	0.302	0.633	0.301	0.042	1.224	-0.343	1.609
124	227	5.564	0.366	-3.327	0.365	-4.043	-2.611	-4.509	-2.145

Tableau 29 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

2.2 AUTO-ÉVALUATION DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON BSCL

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
03	956	27.570	1.012	-3.947	0.991	-5.889	-2.004	-7.153	-0.740
06	314	31.214	5.861	-0.302	5.857	-11.782	11.178	-19.251	18.647
07	10	37.977	9.002	6.460	8.999	-	-	-	-
08	281	34.875	2.439	3.359	2.430	-1.405	8.122	-4.504	11.222
12	903	29.803	1.037	-1.714	1.017	-3.706	0.279	-5.003	1.575
13	439	32.897	1.457	1.380	1.442	-1.446	4.207	-3.285	6.046
15	123	32.618	2.504	1.102	2.496	-3.790	5.993	-6.973	9.176
17	727	29.813	1.200	-1.704	1.182	-4.021	0.613	-5.528	2.120
18	231	32.766	1.871	1.250	1.859	-2.394	4.894	-4.765	7.265
21	239	34.095	1.977	2.578	1.966	-1.276	6.433	-3.784	8.941
22	712	29.593	1.114	-1.923	1.094	-4.068	0.221	-5.463	1.617
24	667	42.692	1.261	11.175	1.243	8.738	13.613	7.152	15.198
26	350	27.490	2.853	-4.027	2.845	-9.604	1.550	-13.232	5.179
28	256	40.329	1.780	8.813	1.768	5.347	12.278	3.093	14.533
30	436	30.886	1.561	-0.630	1.547	-3.663	2.403	-5.636	4.376
32	100	42.614	2.842	11.098	2.835	5.542	16.654	1.927	20.269
34	367	34.045	1.504	2.529	1.490	-0.391	5.449	-2.291	7.349
35	439	31.296	1.467	-0.220	1.452	-3.067	2.626	-4.919	4.478
36	175	34.939	2.196	3.423	2.186	-0.862	7.708	-3.650	10.495
37	456	33.054	1.444	1.538	1.429	-1.264	4.339	-3.086	6.162
39	834	35.602	1.258	4.086	1.241	1.654	6.518	0.072	8.100
40	688	32.231	1.169	0.714	1.151	-1.541	2.970	-3.009	4.438
42	395	37.800	1.554	6.283	1.540	3.264	9.302	1.300	11.266
43	213	34.610	2.375	3.094	2.366	-1.544	7.732	-4.562	10.749

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
44	358	38.589	1.846	7.073	1.834	3.477	10.668	1.138	13.007
46	78	31.404	3.455	-0.112	3.449	-6.872	6.648	-11.270	11.046
48	0	-	-	-	-	-	-	-	-
49	299	37.996	1.993	6.479	1.982	2.594	10.364	0.067	12.891
51	421	31.970	1.424	0.454	1.409	-2.308	3.216	-4.105	5.013
52	796	26.416	1.137	-5.101	1.118	-7.292	-2.909	-8.718	-1.483
54	367	23.347	1.717	-8.169	1.705	-11.511	-4.828	-13.685	-2.654
56	1,280	29.198	0.891	-2.319	0.866	-4.017	-0.621	-5.121	0.483
58	813	25.344	1.223	-6.172	1.206	-8.536	-3.809	-10.073	-2.271
66	71	35.202	3.337	3.685	3.330	-2.843	10.213	-7.090	14.460
70	219	32.749	1.905	1.232	1.894	-2.481	4.945	-4.896	7.360
71	175	30.965	2.212	-0.551	2.202	-4.868	3.766	-7.677	6.574
73	56	32.177	4.004	0.660	3.998	-7.177	8.497	-12.276	13.596
74	0	-	-	-	-	-	-	-	-
82	152	29.245	2.420	-2.271	2.411	-6.998	2.455	-10.073	5.530
83	313	21.145	1.849	-10.371	1.838	-13.973	-6.769	-16.317	-4.426
87	112	30.398	2.632	-1.119	2.624	-6.263	4.025	-9.609	7.372
88	0	-	-	-	-	-	-	-	-
99	208	35.856	2.039	4.340	2.029	0.363	8.317	-2.224	10.904
122	378	33.482	2.936	1.965	2.928	-3.774	7.705	-7.509	11.440
124	112	23.066	2.733	-8.451	2.725	-13.792	-3.110	-17.267	0.365

Tableau 30 : auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

2.3 COMPARAISON ENTRE L'AUTO-ÉVALUATION ET L'ÉVALUATION EXTERNE

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
03	Total	942	0.65	0.000	373	-0.23	-0.005	569	0.42	0.005
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	319	0.26	0.000	94	-0.06	-0.001	225	0.20	0.001
	F2	65	0.05	0.000	17	-0.01	-0.001	48	0.04	0.001
	F3	288	0.18	0.000	140	-0.09	-0.001	148	0.09	0.001
	F4	135	0.08	0.000	66	-0.04	-0.001	69	0.04	0.001
	F6	116	0.08	0.000	47	-0.03	-0.001	69	0.05	0.001
	F8	5	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F9	7	0.00	0.000	4	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	Autres	5	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
06	Total	314	0.72	0.002	79	-0.14	-0.008	235	0.58	0.022
	F0	4	0.01	0.000	0	0.00	-	4	0.01	0.002
	F1	108	0.25	0.001	22	-0.04	-0.002	86	0.21	0.002
	F2	19	0.04	0.000	6	-0.01	-0.002	13	0.03	0.002
	F3	136	0.32	0.001	39	-0.08	-0.002	97	0.24	0.002
	F4	26	0.06	0.000	5	-0.01	-0.002	21	0.05	0.002
	F5	4	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	2	0.01	0.005
	F6	15	0.02	0.000	5	0.00	-0.000	10	0.02	0.002
	F8	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
07	Total	10	0.81	0.081	7	-0.71	-0.575	3	0.10	0.095
	F1	1	0.07	0.007	1	-0.07	-0.070	0	0.00	-
	F2	1	0.09	0.009	0	0.00	-	1	0.09	0.090
	F3	4	0.26	0.026	2	-0.25	-0.125	2	0.01	0.005
	F4	2	0.02	0.002	2	-0.02	-0.010	0	0.00	-
	F5	1	0.06	0.006	1	-0.06	-0.060	0	0.00	-
	F6	1	0.31	0.031	1	-0.31	-0.310	0	0.00	-
08	Total	276	0.65	0.001	118	-0.32	-0.019	158	0.33	0.017
	F0	5	0.02	0.000	0	0.00	-	5	0.02	0.004
	F1	51	0.10	0.000	19	-0.05	-0.003	32	0.05	0.002
	F2	54	0.13	0.000	25	-0.07	-0.003	29	0.06	0.002
	F3	87	0.21	0.001	40	-0.10	-0.002	47	0.11	0.002
	F4	42	0.12	0.000	19	-0.07	-0.004	23	0.05	0.002
	F5	3	0.01	0.000	0	0.00	-	3	0.01	0.003
	F6	26	0.05	0.000	12	-0.02	-0.002	14	0.03	0.002
	F8	3	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	1	0.00	0.000
	F9	4	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
12	Total	903	0.45	0.000	304	-0.12	-0.001	599	0.33	0.004
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000

		Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
Clinique	Diagnostic principal	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
13	F1	59	0.03	0.000	11	0.00	-0.000	48	0.03	0.001
	F2	31	0.02	0.000	12	-0.01	-0.001	19	0.01	0.001
	F3	633	0.32	0.000	222	-0.09	-0.000	411	0.23	0.001
	F4	140	0.07	0.000	50	-0.02	-0.000	90	0.05	0.001
	F5	6	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	5	0.00	0.000
	F6	32	0.01	0.000	8	0.00	-0.000	24	0.01	0.000
	Total	439	0.55	0.001	251	-0.33	-0.010	188	0.22	0.007
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	105	0.13	0.000	38	-0.04	-0.001	67	0.09	0.001
	F2	28	0.04	0.000	16	-0.02	-0.001	12	0.02	0.002
	F3	213	0.28	0.001	141	-0.20	-0.001	72	0.08	0.001
	F4	63	0.06	0.000	37	-0.04	-0.001	26	0.02	0.001
	F6	20	0.03	0.000	14	-0.02	-0.001	6	0.01	0.002
	F7	3	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	1	0.00	0.000
	F8	4	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	F9	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
15	Total	123	0.52	0.004	77	-0.34	-0.030	46	0.18	0.021
	F1	21	0.08	0.001	7	-0.03	-0.004	14	0.05	0.004
	F2	7	0.04	0.000	3	-0.02	-0.007	4	0.02	0.005
	F3	54	0.21	0.002	38	-0.14	-0.004	16	0.07	0.004
	F4	38	0.17	0.001	28	-0.14	-0.005	10	0.03	0.003
	F6	3	0.02	0.000	1	-0.01	-0.010	2	0.01	0.005
17	Total	724	0.58	0.000	337	-0.27	-0.005	387	0.31	0.009
	F0	5	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	F1	199	0.18	0.000	88	-0.07	-0.001	111	0.11	0.001
	F2	55	0.06	0.000	22	-0.03	-0.001	33	0.03	0.001
	F3	393	0.29	0.000	192	-0.15	-0.001	201	0.14	0.001
	F4	35	0.02	0.000	15	-0.01	-0.001	20	0.01	0.000
	F6	33	0.02	0.000	18	-0.01	-0.001	15	0.01	0.001
	F7	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
	Autres	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
18	Total	231	0.48	0.001	117	-0.26	-0.016	114	0.22	0.011
	F1	53	0.11	0.000	26	-0.05	-0.002	27	0.06	0.002
	F2	27	0.06	0.000	13	-0.03	-0.002	14	0.03	0.002
	F3	98	0.18	0.001	53	-0.11	-0.002	45	0.07	0.002
	F4	33	0.06	0.000	14	-0.03	-0.002	19	0.03	0.002
	F5	2	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	0	0.00	-
	F6	18	0.06	0.000	9	-0.03	-0.003	9	0.03	0.003
21	Total	221	0.53	0.002	96	-0.24	-0.022	125	0.29	0.016
	F0	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
	F1	32	0.08	0.000	14	-0.03	-0.002	18	0.05	0.003

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F2	26	0.07	0.000	6	-0.02	-0.003	20	0.05	0.002
	F3	64	0.13	0.001	28	-0.06	-0.002	36	0.07	0.002
	F4	43	0.10	0.000	27	-0.07	-0.003	16	0.03	0.002
	F6	52	0.13	0.001	20	-0.05	-0.002	32	0.08	0.002
	F7	1	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	0	0.00	-
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
22	Total	704	0.52	0.000	313	-0.24	-0.005	391	0.28	0.005
	F0	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F1	105	0.09	0.000	38	-0.03	-0.001	67	0.06	0.001
	F2	93	0.09	0.000	33	-0.03	-0.001	60	0.06	0.001
	F3	267	0.19	0.000	129	-0.10	-0.001	138	0.09	0.001
	F4	107	0.07	0.000	59	-0.04	-0.001	48	0.03	0.001
	F5	8	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	5	0.00	0.000
	F6	116	0.08	0.000	49	-0.04	-0.001	67	0.04	0.001
	F8	3	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F9	3	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
24	Total	660	0.66	0.000	252	-0.27	-0.006	408	0.39	0.005
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	242	0.23	0.000	68	-0.06	-0.001	174	0.17	0.001
	F2	111	0.12	0.000	45	-0.05	-0.001	66	0.07	0.001
	F3	168	0.17	0.000	78	-0.08	-0.001	90	0.09	0.001
	F4	38	0.03	0.000	15	-0.01	-0.001	23	0.02	0.001
	F6	84	0.11	0.000	42	-0.07	-0.002	42	0.04	0.001
	F7	10	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	8	0.00	0.000
	F8	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F9	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
26	Total	351	0.84	0.002	109	-0.20	-0.009	242	0.64	0.015
	F1	40	0.09	0.000	8	-0.01	-0.001	32	0.08	0.002
	F2	61	0.21	0.001	10	-0.02	-0.002	51	0.19	0.004
	F3	112	0.27	0.001	34	-0.06	-0.002	78	0.21	0.003
	F4	56	0.11	0.000	24	-0.05	-0.002	32	0.06	0.002
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	68	0.15	0.000	30	-0.06	-0.002	38	0.09	0.002
	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F8	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F9	8	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	6	0.01	0.002
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Inconnue	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
28	Total	256	0.64	0.001	127	-0.35	-0.016	129	0.29	0.016

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F0	4	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.01	0.003
	F1	40	0.10	0.000	21	-0.05	-0.002	19	0.05	0.003
	F2	43	0.11	0.000	16	-0.06	-0.004	27	0.05	0.002
	F3	119	0.28	0.001	62	-0.16	-0.003	57	0.12	0.002
	F4	34	0.08	0.000	19	-0.05	-0.003	15	0.03	0.002
	F6	16	0.06	0.000	8	-0.03	-0.004	8	0.03	0.004
	Total	436	0.54	0.001	133	-0.15	-0.004	303	0.39	0.006
30	F1	210	0.26	0.001	47	-0.05	-0.001	163	0.21	0.001
	F2	21	0.03	0.000	7	-0.01	-0.001	14	0.02	0.001
	F3	146	0.18	0.000	64	-0.08	-0.001	82	0.10	0.001
	F4	37	0.05	0.000	11	-0.01	-0.001	26	0.04	0.002
	F6	20	0.02	0.000	2	0.00	-0.000	18	0.02	0.001
	F8	2	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Total	107	0.63	0.005	54	-0.32	-0.035	53	0.31	0.039
32	F1	15	0.06	0.001	4	-0.01	-0.002	11	0.05	0.005
	F2	22	0.15	0.001	9	-0.08	-0.009	13	0.07	0.005
	F3	43	0.26	0.002	23	-0.13	-0.006	20	0.13	0.007
	F4	13	0.07	0.001	9	-0.05	-0.006	4	0.02	0.005
	F6	9	0.05	0.000	6	-0.03	-0.005	3	0.02	0.007
	Inconnue	5	0.04	0.000	3	-0.02	-0.007	2	0.02	0.010
	Total	364	0.57	0.001	180	-0.31	-0.010	184	0.26	0.008
34	F1	104	0.15	0.000	42	-0.07	-0.002	62	0.08	0.001
	F2	30	0.05	0.000	17	-0.03	-0.002	13	0.02	0.002
	F3	126	0.20	0.001	68	-0.12	-0.002	58	0.08	0.001
	F4	57	0.10	0.000	32	-0.06	-0.002	25	0.04	0.002
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	40	0.07	0.000	18	-0.03	-0.002	22	0.04	0.002
	F7	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F9	4	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
35	Total	435	0.71	0.001	173	-0.22	-0.006	262	0.49	0.008
	F0	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F1	181	0.36	0.001	52	-0.07	-0.001	129	0.29	0.002
	F2	61	0.11	0.000	12	-0.02	-0.002	49	0.09	0.002
	F3	136	0.17	0.000	79	-0.10	-0.001	57	0.07	0.001
	F4	15	0.02	0.000	8	-0.01	-0.001	7	0.01	0.001
	F5	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F6	37	0.05	0.000	19	-0.02	-0.001	18	0.03	0.002
	F8	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
36	Total	175	0.53	0.003	94	-0.29	-0.016	81	0.24	0.027

		Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
Clinique	Diagnostic principal	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F1	42	0.13	0.001	15	-0.05	-0.003	27	0.08	0.003
	F2	21	0.08	0.000	11	-0.05	-0.005	10	0.03	0.003
	F3	65	0.19	0.001	41	-0.13	-0.003	24	0.06	0.002
	F4	32	0.10	0.001	18	-0.05	-0.003	14	0.05	0.004
	F6	7	0.02	0.000	5	-0.01	-0.002	2	0.01	0.005
	F7	2	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.01	0.010
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F9	3	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Autres	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
37	Total	456	0.64	0.001	103	-0.11	-0.006	353	0.53	0.008
	F1	88	0.11	0.000	15	-0.02	-0.001	73	0.09	0.001
	F2	21	0.03	0.000	4	-0.01	-0.002	17	0.02	0.001
	F3	244	0.36	0.001	54	-0.05	-0.001	190	0.31	0.002
	F4	66	0.09	0.000	20	-0.02	-0.001	46	0.07	0.002
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	32	0.05	0.000	9	-0.01	-0.001	23	0.04	0.002
	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F9	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
39	Total	829	0.57	0.000	306	-0.18	-0.005	523	0.39	0.005
	F1	257	0.21	0.000	69	-0.04	-0.001	188	0.17	0.001
	F2	69	0.05	0.000	24	-0.02	-0.001	45	0.03	0.001
	F3	258	0.15	0.000	117	-0.07	-0.001	141	0.08	0.001
	F4	113	0.08	0.000	39	-0.02	-0.001	74	0.06	0.001
	F6	122	0.08	0.000	54	-0.03	-0.001	68	0.05	0.001
	F8	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F9	7	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
40	Total	688	0.46	0.000	321	-0.21	-0.004	367	0.25	0.005
	F0	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F1	128	0.10	0.000	55	-0.04	-0.001	73	0.06	0.001
	F2	30	0.02	0.000	11	0.00	-0.000	19	0.02	0.001
	F3	247	0.16	0.000	127	-0.09	-0.001	120	0.07	0.001
	F4	174	0.12	0.000	78	-0.05	-0.001	96	0.07	0.001
	F5	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F6	98	0.06	0.000	47	-0.03	-0.001	51	0.03	0.001
	F7	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F8	5	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	F9	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
42	Total	395	0.52	0.000	175	-0.24	-0.007	220	0.28	0.008
	F0	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F1	65	0.09	0.000	18	-0.02	-0.001	47	0.07	0.001

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
43	F2	28	0.04	0.000	7	-0.01	-0.001	21	0.03	0.001
	F3	134	0.18	0.000	65	-0.09	-0.001	69	0.09	0.001
	F4	87	0.11	0.000	42	-0.06	-0.001	45	0.05	0.001
	F6	49	0.06	0.000	28	-0.04	-0.001	21	0.02	0.001
	F7	7	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	5	0.01	0.002
	F9	24	0.03	0.000	13	-0.02	-0.002	11	0.01	0.001
	Total	205	0.54	0.001	85	-0.19	-0.013	120	0.35	0.020
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	24	0.06	0.000	5	-0.01	-0.002	19	0.05	0.003
	F2	32	0.09	0.000	9	-0.03	-0.003	23	0.06	0.003
44	F3	52	0.16	0.001	20	-0.05	-0.002	32	0.11	0.003
	F4	19	0.05	0.000	12	-0.03	-0.002	7	0.02	0.003
	F5	31	0.08	0.000	17	-0.04	-0.002	14	0.04	0.003
	F6	36	0.09	0.000	16	-0.03	-0.002	20	0.06	0.003
	F7	6	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	4	0.01	0.002
	F9	3	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Total	358	0.47	0.000	170	-0.24	-0.007	188	0.23	0.006
	F0	4	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	98	0.15	0.000	37	-0.05	-0.001	61	0.10	0.002
	F2	42	0.04	0.000	16	-0.02	-0.001	26	0.02	0.001
46	F3	61	0.07	0.000	29	-0.03	-0.001	32	0.04	0.001
	F4	97	0.13	0.000	49	-0.08	-0.002	48	0.05	0.001
	F6	55	0.08	0.000	36	-0.06	-0.002	19	0.02	0.001
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Total	78	0.55	0.007	36	-0.26	-0.038	42	0.29	0.023
	F1	45	0.29	0.004	20	-0.11	-0.005	25	0.18	0.007
	F2	3	0.01	0.000	3	-0.01	-0.003	0	0.00	-
	F3	18	0.12	0.002	4	-0.04	-0.010	14	0.08	0.006
	F4	3	0.02	0.000	3	-0.02	-0.007	0	0.00	-
	F6	9	0.11	0.001	6	-0.08	-0.013	3	0.03	0.010
48	Total	12	0.54	0.045	6	-0.14	-0.075	6	0.40	0.210
	F1	4	0.12	0.010	2	-0.01	-0.005	2	0.11	0.055
	F2	2	0.27	0.023	0	0.00	-	2	0.27	0.135
	F3	4	0.11	0.009	3	-0.09	-0.030	1	0.02	0.020
	F4	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	1	0.04	0.003	1	-0.04	-0.040	0	0.00	-
49	Total	299	0.73	0.003	98	-0.19	-0.011	201	0.54	0.015
	F1	15	0.03	0.000	7	-0.01	-0.001	8	0.02	0.002
	F2	51	0.15	0.001	19	-0.05	-0.003	32	0.10	0.003
	F3	119	0.29	0.001	38	-0.07	-0.002	81	0.22	0.003
	F4	51	0.09	0.000	17	-0.02	-0.001	34	0.07	0.002

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
51	F6	51	0.15	0.001	12	-0.03	-0.002	39	0.12	0.003
	F8	11	0.02	0.000	5	-0.01	-0.002	6	0.01	0.002
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Total	421	0.58	0.001	137	-0.15	-0.005	284	0.43	0.007
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	128	0.20	0.000	32	-0.03	-0.001	96	0.17	0.002
	F2	35	0.05	0.000	7	-0.01	-0.001	28	0.04	0.001
	F3	198	0.26	0.001	76	-0.09	-0.001	122	0.17	0.001
	F4	36	0.04	0.000	12	-0.01	-0.001	24	0.03	0.001
	F6	19	0.03	0.000	9	-0.01	-0.001	10	0.02	0.002
52	F8	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F9	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	Total	795	0.58	0.000	238	-0.12	-0.002	557	0.46	0.009
	F0	4	0.00	0.000	0	0.00	-	4	0.00	0.000
	F1	123	0.10	0.000	21	-0.01	-0.000	102	0.09	0.001
	F2	78	0.06	0.000	24	-0.01	-0.000	54	0.05	0.001
	F3	355	0.26	0.000	115	-0.06	-0.001	240	0.20	0.001
	F4	125	0.07	0.000	54	-0.03	-0.001	71	0.04	0.001
	F5	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F6	93	0.07	0.000	20	-0.01	-0.000	73	0.06	0.001
54	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F8	5	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	4	0.01	0.002
	F9	9	0.01	0.000	3	0.00	-0.000	6	0.01	0.002
	Total	357	0.52	0.001	121	-0.14	-0.004	236	0.38	0.009
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	43	0.08	0.000	14	-0.02	-0.001	29	0.06	0.002
	F2	25	0.04	0.000	6	0.00	-0.000	19	0.04	0.002
	F3	136	0.20	0.001	51	-0.06	-0.001	85	0.14	0.002
	F4	74	0.10	0.000	29	-0.04	-0.001	45	0.06	0.001
	F5	3	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
56	F6	68	0.10	0.000	19	-0.02	-0.001	49	0.08	0.002
	F8	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F9	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	Total	1280	0.51	0.000	504	-0.20	0.000	776	0.31	0.000
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	230	0.11	0.000	60	-0.03	-0.000	170	0.08	0.000
	F2	75	0.03	0.000	26	-0.01	-0.000	49	0.02	0.000
	F3	659	0.25	0.000	297	-0.11	-0.000	362	0.14	0.000
	F4	182	0.07	0.000	72	-0.03	-0.000	110	0.04	0.000
	F5	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F6	115	0.05	0.000	43	-0.02	-0.000	72	0.03	0.000

Cas avec écarts (total)					Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
Clinique	Diagnostic principal	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
58	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F8	8	0.00	0.000	4	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	F9	4	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Total	813	0.50	0.000	259	-0.14	-0.004	554	0.36	0.004
	F0	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F1	82	0.07	0.000	15	-0.01	-0.001	67	0.06	0.001
	F2	38	0.02	0.000	13	-0.01	-0.001	25	0.01	0.000
	F3	534	0.32	0.000	186	-0.10	-0.001	348	0.22	0.001
	F4	133	0.08	0.000	39	-0.02	-0.001	94	0.06	0.001
66	F5	5	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F6	20	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	18	0.01	0.001
	Total	70	0.45	0.006	35	-0.22	-0.040	35	0.23	0.029
	F1	18	0.14	0.002	8	-0.07	-0.009	10	0.07	0.007
	F2	10	0.07	0.001	5	-0.04	-0.008	5	0.03	0.006
	F3	24	0.12	0.002	10	-0.04	-0.004	14	0.08	0.006
	F4	12	0.10	0.001	7	-0.05	-0.007	5	0.05	0.010
	F6	5	0.01	0.000	4	-0.01	-0.002	1	0.00	0.000
70	F9	1	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	0	0.00	-
	Total	219	0.78	0.004	31	-0.05	-0.002	188	0.73	0.016
	F0	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F1	10	0.04	0.000	1	0.00	-0.000	9	0.04	0.004
	F2	9	0.03	0.000	1	0.00	-0.000	8	0.03	0.004
	F3	164	0.58	0.003	24	-0.05	-0.002	140	0.53	0.004
	F4	34	0.13	0.001	3	0.00	-0.000	31	0.13	0.004
	F6	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
71	Total	177	0.58	0.004	62	-0.18	-0.015	115	0.40	0.021
	F1	34	0.13	0.001	12	-0.03	-0.002	22	0.10	0.005
	F2	27	0.09	0.001	4	-0.01	-0.002	23	0.08	0.003
	F3	60	0.18	0.001	25	-0.07	-0.003	35	0.11	0.003
	F4	44	0.14	0.001	17	-0.05	-0.003	27	0.09	0.003
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	9	0.03	0.000	4	-0.02	-0.005	5	0.01	0.002
	Inconnue	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
73	Total	56	0.64	0.012	25	-0.32	-0.080	31	0.32	0.052
	F1	6	0.05	0.001	2	-0.01	-0.005	4	0.04	0.010
	F2	10	0.12	0.002	4	-0.04	-0.010	6	0.08	0.013
	F3	28	0.33	0.006	13	-0.19	-0.015	15	0.14	0.009
	F4	9	0.09	0.002	4	-0.04	-0.010	5	0.05	0.010
	F6	2	0.02	0.000	1	-0.01	-0.010	1	0.01	0.010
	F9	1	0.03	0.001	1	-0.03	-0.030	0	0.00	-

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
82	Total	150	0.72	0.004	24	-0.08	-0.021	126	0.64	0.035
	F0	1	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	0	0.00	-
	F1	53	0.26	0.002	9	-0.03	-0.003	44	0.23	0.005
	F2	30	0.16	0.001	4	-0.01	-0.002	26	0.15	0.006
	F3	38	0.18	0.001	6	-0.02	-0.003	32	0.16	0.005
	F4	15	0.05	0.000	1	0.00	-0.000	14	0.05	0.004
	F6	11	0.05	0.000	3	-0.01	-0.003	8	0.04	0.005
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F9	1	0.01	0.000	0	0.00	-	1	0.01	0.010
83	Total	309	0.56	0.002	78	-0.09	-0.002	231	0.47	0.008
	F1	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F2	20	0.03	0.000	1	0.00	-0.000	19	0.03	0.002
	F3	198	0.35	0.001	49	-0.05	-0.001	149	0.30	0.002
	F4	82	0.17	0.001	27	-0.04	-0.001	55	0.13	0.002
	F6	6	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	5	0.01	0.002
87	Total	112	0.48	0.004	52	-0.25	-0.022	60	0.23	0.019
	F1	14	0.06	0.001	8	-0.05	-0.006	6	0.01	0.002
	F2	10	0.04	0.000	5	-0.03	-0.006	5	0.01	0.002
	F3	59	0.25	0.002	24	-0.11	-0.005	35	0.14	0.004
	F4	21	0.10	0.001	11	-0.06	-0.005	10	0.04	0.004
	F6	8	0.03	0.000	4	0.00	-0.000	4	0.03	0.007
88	Total	13	0.93	0.071	4	-0.16	-0.067	9	0.77	0.287
	F1	3	0.20	0.015	0	0.00	-	3	0.20	0.067
	F2	3	0.33	0.025	1	-0.02	-0.020	2	0.31	0.155
	F3	7	0.40	0.031	3	-0.14	-0.047	4	0.26	0.065
99	Total	208	0.52	0.002	124	-0.34	-0.019	84	0.18	0.016
	F1	7	0.02	0.000	3	-0.01	-0.003	4	0.01	0.002
	F2	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F3	119	0.30	0.001	70	-0.20	-0.003	49	0.10	0.002
	F4	69	0.16	0.001	43	-0.11	-0.003	26	0.05	0.002
	F5	2	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	0	0.00	-
	F6	5	0.01	0.000	3	0.00	-0.000	2	0.01	0.005
	F9	4	0.02	0.000	2	-0.01	-0.005	2	0.01	0.005
122	Total	366	0.63	0.001	192	-0.33	-0.011	174	0.30	0.011
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	23	0.04	0.000	11	-0.02	-0.002	12	0.02	0.002
	F2	50	0.11	0.000	28	-0.07	-0.002	22	0.04	0.002
	F3	214	0.34	0.001	110	-0.17	-0.002	104	0.17	0.002
	F4	40	0.06	0.000	21	-0.03	-0.001	19	0.03	0.002
	F5	6	0.01	0.000	4	-0.01	-0.002	2	0.00	0.000
	F6	30	0.07	0.000	16	-0.03	-0.002	14	0.04	0.003

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F7	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
124	Total	109	0.59	0.005	54	-0.28	-0.024	55	0.31	0.023
	F2	9	0.07	0.001	2	-0.02	-0.010	7	0.05	0.007
	F3	71	0.37	0.003	34	-0.17	-0.005	37	0.20	0.005
	F4	19	0.10	0.001	12	-0.07	-0.006	7	0.03	0.004
	F6	10	0.05	0.000	6	-0.02	-0.003	4	0.03	0.007

Tableau 31 : écarts entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours

2.4 MESURES LIMITATIVES DE LIBERTÉ

Mesures limitatives de liberté : proportion de cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
Total	60,310	5,552	9.2%
03	3,836	350	9.1%
06	986	129	13.1%
07	623	47	7.5%
08	2,539	333	13.1%
12	1,268	2	0.2%
13	2,412	283	11.7%
15	213	0	-
17	1,174	22	1.9%
18	392	0	-
21	1,752	100	5.7%
22	2,667	147	5.5%
24	1,540	131	8.5%
26	2,322	426	18.3%
28	924	146	15.8%
30	1,669	148	8.9%
32	1,103	143	13.0%
34	1,295	140	10.8%
35	1,587	217	13.7%
36	785	85	10.8%
37	1,922	329	17.1%
39	2,012	190	9.4%
40	1,287	74	5.7%
42	963	23	2.4%
43	2,124	154	7.3%
44	473	13	2.7%
46	1,686	160	9.5%
48	652	28	4.3%
49	1,222	39	3.2%
51	1,362	127	9.3%
52	4,353	365	8.4%
54	1,205	145	12.0%
56	2,699	149	5.5%
58	1,864	85	4.6%
66	485	7	1.4%
70	298	0	-
71	978	158	16.2%
73	1,083	129	11.9%
74	671	137	20.4%
82	1,529	325	21.3%
83	555	0	-
87	295	0	-
88	126	1	0.8%
99	316	0	-

		Cas concernés au moins par une MLL	
Clinique	Nombre	Nombre	Pourcentage
122	822	58	7.1%
124	241	7	2.9%

Tableau 32 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein des centres de soins aigus et premier recours

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité)

		Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)	
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	4,572	89.733	3.164
03	279	118.29	25.810
06	126	112.11	24.221
08	288	104.30	10.795
12	2	84.00	12.000
13	239	106.34	10.201
17	19	195.07	66.742
21	92	15.25	1.633
22	128	24.58	2.650
24	110	106.44	15.799
26	394	176.28	21.017
28	129	55.23	9.419
30	144	91.97	14.105
32	114	162.05	17.792
34	133	53.01	9.035
35	210	53.68	6.581
36	78	145.84	19.929
37	325	63.07	4.781
39	188	68.64	12.016
40	22	34.45	9.990
44	7	240.23	70.535

	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
46	66	201.07	38.633
51	120	47.42	5.957
52	301	41.75	4.410
54	142	46.26	5.479
56	108	72.67	13.697
58	71	14.85	2.585
71	157	77.93	10.883
73	103	182.62	22.455
74	94	194.43	20.545
82	322	40.16	3.054
122	54	69.36	12.383
124	7	101.46	36.478

Tableau 33 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité)

	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	67	92.055	13.05
03	33	74.81	11.151
08	5	119.48	67.281
22	5	129.05	41.717
28	2	314.88	310.875
30	1	427.75	-

	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
32	2	25.72	1.717
46	2	0.22	0.058
51	2	73.00	58.500
56	11	75.84	12.412
73	2	125.25	60.750
74	1	4.50	-
122	1	111.75	-

Tableau 34 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	381	31.911	4.091
03	19	7.07	3.791
06	5	39.16	18.104
08	23	48.63	11.980
13	100	50.90	13.645
17	5	48.10	22.442
21	1	0.75	-
24	22	19.10	4.800
26	13	36.31	12.865
28	15	10.70	2.865
30	5	13.66	3.635

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
34	19	21.62	5.369
35	34	24.91	5.100
36	1	3.00	-
37	2	157.62	50.117
39	31	9.50	1.634
40	42	35.30	10.364
42	4	16.04	0.992
44	2	200.08	75.117
46	7	6.43	5.879
49	1	0.25	-
51	1	11.25	-
52	10	4.15	1.079
56	1	5.75	-
66	4	26.08	15.730
71	2	40.04	20.792
82	2	9.04	1.792
122	9	10.75	3.681
124	1	37.00	-

Tableau 35 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médication contre le gré (fréquence)

Clinique	Médication contre le gré (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	2,188	6.544	0.504
03	116	1.60	0.110
06	28	1.71	0.433
07	18	1.56	0.390
08	150	14.03	2.860
13	76	1.60	0.171
17	12	1.25	0.179
21	49	6.35	2.085
22	82	1.37	0.091
24	84	2.06	0.364
26	67	39.88	5.587
28	45	1.36	0.159
30	9	1.44	0.242
32	48	1.17	0.069
34	33	1.70	0.202
35	27	1.22	0.097
36	17	2.00	0.542
37	121	1.40	0.087
39	50	2.30	1.239
40	25	2.64	0.750
42	21	2.90	0.946
43	154	1.75	0.105
46	64	2.31	0.909
48	25	1.00	0.000
49	39	1.10	0.049
51	37	1.73	0.207

Médication contre le gré (fréquence/cas)			
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
52	238	26.26	3.409
54	81	1.62	0.190
56	81	3.82	0.367
58	57	1.75	0.140
66	2	1.00	0.000
71	60	1.57	0.170
73	41	1.83	0.443
74	62	1.61	0.146
82	131	1.67	0.347
88	1	1.00	-
122	34	1.47	0.159
124	3	1.00	0.000

Tableau 36 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Restrictions de mouvement (fréquence)

Limitations du mouvement (fréquence/cas)			
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	90	6.800	1.553
03	2	1.00	0.000
07	1	1.00	-
08	2	1.00	0.000
13	12	10.33	3.716
21	2	6.00	5.000

	Limitations du mouvement (fréquence/cas)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
24	10	1.40	0.400
26	20	3.55	1.157
34	3	11.00	10.000
35	1	6.00	-
36	6	4.17	2.774
39	3	3.00	1.155
42	1	3.00	-
44	8	21.00	7.474
46	11	12.18	9.432
48	2	1.00	0.000
52	1	1.00	-
73	3	1.00	0.000
122	2	1.00	0.000

Tableau 37 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	93	2.010	0.722
03	9	0.42	0.098
08	10	4.24	2.572
21	8	0.16	0.054
24	29	0.58	0.194
28	1	0.57	-
30	4	0.13	0.051
46	13	8.85	4.386

Clinique	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
51	1	0.17	-
52	4	0.17	0.000
73	1	0.58	-
122	13	0.40	0.067

Tableau 38 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

3 RÉSULTATS DES MESURES (PSYCHIATRIE SPÉCIALISÉE)

3.1 ÉVALUATION PAR DES TIERS DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON HONOS

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
01	792	5.593	0.335	-0.496	0.333	-1.149	0.157	-1.569	0.577
02	771	6.753	0.200	0.664	0.197	0.278	1.050	0.030	1.298
05	291	1.123	0.595	-4.966	0.594	-6.131	-3.801	-6.880	-3.052
10	69	2.754	0.841	-3.335	0.840	-4.981	-1.689	-6.040	-0.630
14	114	5.097	0.566	-0.992	0.564	-2.098	0.115	-2.810	0.827
19	471	5.484	0.218	-0.605	0.215	-1.027	-0.183	-1.298	0.088
23	497	5.037	0.208	-1.052	0.205	-1.454	-0.651	-1.712	-0.393
25	150	15.284	0.514	9.195	0.512	8.191	10.200	7.545	10.846
27	149	5.378	0.422	-0.711	0.421	-1.536	0.114	-2.067	0.645
29	404	6.109	0.237	0.020	0.234	-0.439	0.478	-0.734	0.773
33	312	5.288	0.302	-0.801	0.299	-1.388	-0.214	-1.766	0.163
38	297	4.114	0.358	-1.975	0.356	-2.673	-1.277	-3.122	-0.828
45	181	7.411	0.443	1.322	0.441	0.457	2.187	-0.099	2.744
47	129	4.479	0.580	-1.610	0.579	-2.745	-0.474	-3.476	0.256
50	533	6.410	0.207	0.321	0.204	-0.079	0.721	-0.336	0.978
57	676	6.113	0.214	0.023	0.211	-0.390	0.437	-0.656	0.703
59	478	7.898	0.331	1.809	0.329	1.164	2.455	0.748	2.870
60	349	5.893	0.244	-0.196	0.241	-0.670	0.277	-0.974	0.581
61	521	5.299	0.200	-0.791	0.197	-1.176	-0.405	-1.424	-0.157
62	77	9.645	0.668	3.556	0.667	2.249	4.863	1.407	5.704
63	665	8.585	0.204	2.496	0.200	2.103	2.889	1.850	3.142
65	197	9.091	0.333	3.002	0.331	2.353	3.650	1.935	4.068

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
69	807	5.081	0.205	-1.008	0.201	-1.402	-0.613	-1.656	-0.359
72	144	8.387	0.991	2.298	0.990	0.357	4.239	-0.892	5.488
75	330	6.560	0.320	0.471	0.318	-0.152	1.093	-0.552	1.494
76	423	7.166	0.289	1.077	0.287	0.515	1.638	0.154	2.000
77	72	8.517	0.600	2.428	0.599	1.253	3.602	0.497	4.358
79	356	5.722	0.350	-0.367	0.348	-1.050	0.316	-1.490	0.755
85	35	8.603	0.837	2.514	0.837	0.874	4.154	-0.181	5.209
86	223	3.262	0.329	-2.827	0.327	-3.468	-2.187	-3.880	-1.775
93	362	10.642	0.244	4.553	0.241	4.080	5.026	3.776	5.330
94	168	5.088	0.505	-1.001	0.503	-1.988	-0.015	-2.623	0.620
95	196	6.624	0.334	0.534	0.332	-0.117	1.186	-0.536	1.604
96	178	3.929	0.332	-2.160	0.330	-2.807	-1.513	-3.224	-1.097
97	429	6.406	0.230	0.317	0.227	-0.129	0.762	-0.415	1.048
98	323	3.609	0.852	-2.480	0.852	-4.149	-0.811	-5.223	0.263
123	199	-0.245	0.341	-6.334	0.339	-6.999	-5.670	-7.426	-5.242

Tableau 39 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

3.2 AUTO-ÉVALUATION DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON BSCL

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
01	654	31.930	1.638	2.365	1.614	-0.799	5.528	-2.817	7.547
02	550	23.721	1.335	-5.845	1.305	-8.403	-3.286	-10.036	-1.653
05	196	22.253	3.400	-7.313	3.389	-13.956	-0.670	-18.195	3.569
10	48	35.534	4.470	5.968	4.462	-2.778	14.714	-8.359	20.295
14	95	36.083	3.182	6.517	3.170	0.304	12.730	-3.661	16.695
19	383	25.724	1.440	-3.841	1.413	-6.611	-1.072	-8.378	0.695
23	285	29.028	1.604	-0.538	1.579	-3.634	2.558	-5.610	4.534
25	152	34.962	2.566	5.396	2.550	0.397	10.395	-2.793	13.586
27	86	32.265	3.096	2.699	3.083	-3.344	8.742	-7.200	12.599
29	392	33.234	1.426	3.668	1.398	0.929	6.408	-0.820	8.157
33	216	31.733	1.962	2.168	1.942	-1.640	5.975	-4.069	8.404
38	220	30.435	1.968	0.870	1.948	-2.948	4.688	-5.384	7.124
45	151	37.498	2.773	7.933	2.758	2.526	13.340	-0.925	16.790
47	0	-	-	-	-	-	-	-	-
50	329	27.858	1.531	-1.707	1.505	-4.658	1.243	-6.540	3.125
57	569	27.398	1.229	-2.167	1.197	-4.513	0.179	-6.011	1.677
59	154	40.625	2.384	11.059	2.367	6.419	15.699	3.458	18.660
60	142	30.421	2.271	0.855	2.253	-3.562	5.272	-6.381	8.091
61	463	30.548	1.283	0.982	1.252	-1.472	3.437	-3.039	5.003
62	50	24.714	4.097	-4.852	4.087	-12.863	3.160	-17.976	8.272
63	408	31.391	1.416	1.825	1.388	-0.896	4.547	-2.633	6.283
65	102	33.981	2.680	4.415	2.665	-0.809	9.640	-4.143	12.974
69	685	25.053	1.182	-4.513	1.148	-6.764	-2.261	-8.200	-0.825
72	34	33.686	5.564	4.121	5.557	-6.772	15.013	-13.723	21.964

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
75	157	35.451	2.461	5.886	2.445	1.094	10.678	-1.965	13.736
76	274	32.933	1.882	3.368	1.861	-0.281	7.016	-2.609	9.344
77	21	28.117	5.841	-1.449	5.834	-	-	-	-
79	175	34.482	2.357	4.917	2.340	0.329	9.504	-2.598	12.431
85	21	40.309	5.929	10.743	5.923	-	-	-	-
86	203	26.681	1.901	-2.885	1.880	-6.570	0.800	-8.921	3.151
93	211	26.317	1.865	-3.248	1.843	-6.862	0.365	-9.167	2.671
94	85	31.464	3.154	1.898	3.141	-4.259	8.055	-8.189	11.985
95	105	40.148	2.654	10.583	2.639	5.409	15.756	2.108	19.057
96	143	32.124	2.259	2.558	2.242	-1.836	6.953	-4.641	9.757
97	400	33.256	1.425	3.691	1.397	0.952	6.429	-0.795	8.177
98	269	25.285	3.825	-4.280	3.815	-11.758	3.197	-16.530	7.969
123	168	14.041	2.093	-15.525	2.074	-19.590	-11.459	-22.185	-8.865

Tableau 40 : auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

3.3 AUTO-ÉVALUATION DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON BSCL

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
03	Total	942	0.65	0.000	373	-0.23	-0.005	569	0.42	0.005
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	319	0.26	0.000	94	-0.06	-0.001	225	0.20	0.001
	F2	65	0.05	0.000	17	-0.01	-0.001	48	0.04	0.001
	F3	288	0.18	0.000	140	-0.09	-0.001	148	0.09	0.001
	F4	135	0.08	0.000	66	-0.04	-0.001	69	0.04	0.001
	F6	116	0.08	0.000	47	-0.03	-0.001	69	0.05	0.001
	F8	5	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F9	7	0.00	0.000	4	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	Autres	5	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
06	Total	314	0.72	0.002	79	-0.14	-0.008	235	0.58	0.022
	F0	4	0.01	0.000	0	0.00	-	4	0.01	0.002
	F1	108	0.25	0.001	22	-0.04	-0.002	86	0.21	0.002
	F2	19	0.04	0.000	6	-0.01	-0.002	13	0.03	0.002
	F3	136	0.32	0.001	39	-0.08	-0.002	97	0.24	0.002
	F4	26	0.06	0.000	5	-0.01	-0.002	21	0.05	0.002
	F5	4	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	2	0.01	0.005
	F6	15	0.02	0.000	5	0.00	-0.000	10	0.02	0.002
	F8	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
07	Total	10	0.81	0.081	7	-0.71	-0.575	3	0.10	0.095
	F1	1	0.07	0.007	1	-0.07	-0.070	0	0.00	-
	F2	1	0.09	0.009	0	0.00	-	1	0.09	0.090
	F3	4	0.26	0.026	2	-0.25	-0.125	2	0.01	0.005
	F4	2	0.02	0.002	2	-0.02	-0.010	0	0.00	-
	F5	1	0.06	0.006	1	-0.06	-0.060	0	0.00	-
	F6	1	0.31	0.031	1	-0.31	-0.310	0	0.00	-
08	Total	276	0.65	0.001	118	-0.32	-0.019	158	0.33	0.017
	F0	5	0.02	0.000	0	0.00	-	5	0.02	0.004
	F1	51	0.10	0.000	19	-0.05	-0.003	32	0.05	0.002
	F2	54	0.13	0.000	25	-0.07	-0.003	29	0.06	0.002
	F3	87	0.21	0.001	40	-0.10	-0.002	47	0.11	0.002
	F4	42	0.12	0.000	19	-0.07	-0.004	23	0.05	0.002
	F5	3	0.01	0.000	0	0.00	-	3	0.01	0.003
	F6	26	0.05	0.000	12	-0.02	-0.002	14	0.03	0.002
	F8	3	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	1	0.00	0.000
	F9	4	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
12	Total	903	0.45	0.000	304	-0.12	-0.001	599	0.33	0.004
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	59	0.03	0.000	11	0.00	-0.000	48	0.03	0.001
	F2	31	0.02	0.000	12	-0.01	-0.001	19	0.01	0.001
	F3	633	0.32	0.000	222	-0.09	-0.000	411	0.23	0.001
	F4	140	0.07	0.000	50	-0.02	-0.000	90	0.05	0.001
	F5	6	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	5	0.00	0.000
	F6	32	0.01	0.000	8	0.00	-0.000	24	0.01	0.000
13	Total	439	0.55	0.001	251	-0.33	-0.010	188	0.22	0.007
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	105	0.13	0.000	38	-0.04	-0.001	67	0.09	0.001
	F2	28	0.04	0.000	16	-0.02	-0.001	12	0.02	0.002
	F3	213	0.28	0.001	141	-0.20	-0.001	72	0.08	0.001
	F4	63	0.06	0.000	37	-0.04	-0.001	26	0.02	0.001
	F6	20	0.03	0.000	14	-0.02	-0.001	6	0.01	0.002
	F7	3	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	1	0.00	0.000
	F8	4	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	F9	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
15	Total	123	0.52	0.004	77	-0.34	-0.030	46	0.18	0.021
	F1	21	0.08	0.001	7	-0.03	-0.004	14	0.05	0.004
	F2	7	0.04	0.000	3	-0.02	-0.007	4	0.02	0.005
	F3	54	0.21	0.002	38	-0.14	-0.004	16	0.07	0.004
	F4	38	0.17	0.001	28	-0.14	-0.005	10	0.03	0.003
	F6	3	0.02	0.000	1	-0.01	-0.010	2	0.01	0.005
17	Total	724	0.58	0.000	337	-0.27	-0.005	387	0.31	0.009
	F0	5	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	F1	199	0.18	0.000	88	-0.07	-0.001	111	0.11	0.001
	F2	55	0.06	0.000	22	-0.03	-0.001	33	0.03	0.001
	F3	393	0.29	0.000	192	-0.15	-0.001	201	0.14	0.001
	F4	35	0.02	0.000	15	-0.01	-0.001	20	0.01	0.000
	F6	33	0.02	0.000	18	-0.01	-0.001	15	0.01	0.001
	F7	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
	Autres	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
18	Total	231	0.48	0.001	117	-0.26	-0.016	114	0.22	0.011
	F1	53	0.11	0.000	26	-0.05	-0.002	27	0.06	0.002
	F2	27	0.06	0.000	13	-0.03	-0.002	14	0.03	0.002
	F3	98	0.18	0.001	53	-0.11	-0.002	45	0.07	0.002
	F4	33	0.06	0.000	14	-0.03	-0.002	19	0.03	0.002
	F5	2	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	0	0.00	-
	F6	18	0.06	0.000	9	-0.03	-0.003	9	0.03	0.003

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
21	Total	221	0.53	0.002	96	-0.24	-0.022	125	0.29	0.016
	F0	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
	F1	32	0.08	0.000	14	-0.03	-0.002	18	0.05	0.003
	F2	26	0.07	0.000	6	-0.02	-0.003	20	0.05	0.002
	F3	64	0.13	0.001	28	-0.06	-0.002	36	0.07	0.002
	F4	43	0.10	0.000	27	-0.07	-0.003	16	0.03	0.002
	F6	52	0.13	0.001	20	-0.05	-0.002	32	0.08	0.002
	F7	1	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	0	0.00	-
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
22	Total	704	0.52	0.000	313	-0.24	-0.005	391	0.28	0.005
	F0	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F1	105	0.09	0.000	38	-0.03	-0.001	67	0.06	0.001
	F2	93	0.09	0.000	33	-0.03	-0.001	60	0.06	0.001
	F3	267	0.19	0.000	129	-0.10	-0.001	138	0.09	0.001
	F4	107	0.07	0.000	59	-0.04	-0.001	48	0.03	0.001
	F5	8	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	5	0.00	0.000
	F6	116	0.08	0.000	49	-0.04	-0.001	67	0.04	0.001
	F8	3	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F9	3	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
24	Total	660	0.66	0.000	252	-0.27	-0.006	408	0.39	0.005
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	242	0.23	0.000	68	-0.06	-0.001	174	0.17	0.001
	F2	111	0.12	0.000	45	-0.05	-0.001	66	0.07	0.001
	F3	168	0.17	0.000	78	-0.08	-0.001	90	0.09	0.001
	F4	38	0.03	0.000	15	-0.01	-0.001	23	0.02	0.001
	F6	84	0.11	0.000	42	-0.07	-0.002	42	0.04	0.001
	F7	10	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	8	0.00	0.000
	F8	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F9	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
26	Total	351	0.84	0.002	109	-0.20	-0.009	242	0.64	0.015
	F1	40	0.09	0.000	8	-0.01	-0.001	32	0.08	0.002
	F2	61	0.21	0.001	10	-0.02	-0.002	51	0.19	0.004
	F3	112	0.27	0.001	34	-0.06	-0.002	78	0.21	0.003
	F4	56	0.11	0.000	24	-0.05	-0.002	32	0.06	0.002
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	68	0.15	0.000	30	-0.06	-0.002	38	0.09	0.002
	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F8	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F9	8	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	6	0.01	0.002
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Incon- nue	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
28	Total	256	0.64	0.001	127	-0.35	-0.016	129	0.29	0.016
	F0	4	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.01	0.003
	F1	40	0.10	0.000	21	-0.05	-0.002	19	0.05	0.003
	F2	43	0.11	0.000	16	-0.06	-0.004	27	0.05	0.002
	F3	119	0.28	0.001	62	-0.16	-0.003	57	0.12	0.002
	F4	34	0.08	0.000	19	-0.05	-0.003	15	0.03	0.002
	F6	16	0.06	0.000	8	-0.03	-0.004	8	0.03	0.004
30	Total	436	0.54	0.001	133	-0.15	-0.004	303	0.39	0.006
	F1	210	0.26	0.001	47	-0.05	-0.001	163	0.21	0.001
	F2	21	0.03	0.000	7	-0.01	-0.001	14	0.02	0.001
	F3	146	0.18	0.000	64	-0.08	-0.001	82	0.10	0.001
	F4	37	0.05	0.000	11	-0.01	-0.001	26	0.04	0.002
	F6	20	0.02	0.000	2	0.00	-0.000	18	0.02	0.001
	F8	2	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	0	0.00	-
32	Total	107	0.63	0.005	54	-0.32	-0.035	53	0.31	0.039
	F1	15	0.06	0.001	4	-0.01	-0.002	11	0.05	0.005
	F2	22	0.15	0.001	9	-0.08	-0.009	13	0.07	0.005
	F3	43	0.26	0.002	23	-0.13	-0.006	20	0.13	0.007
	F4	13	0.07	0.001	9	-0.05	-0.006	4	0.02	0.005
	F6	9	0.05	0.000	6	-0.03	-0.005	3	0.02	0.007
	Incon- nue	5	0.04	0.000	3	-0.02	-0.007	2	0.02	0.010
34	Total	364	0.57	0.001	180	-0.31	-0.010	184	0.26	0.008
	F1	104	0.15	0.000	42	-0.07	-0.002	62	0.08	0.001
	F2	30	0.05	0.000	17	-0.03	-0.002	13	0.02	0.002
	F3	126	0.20	0.001	68	-0.12	-0.002	58	0.08	0.001
	F4	57	0.10	0.000	32	-0.06	-0.002	25	0.04	0.002
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	40	0.07	0.000	18	-0.03	-0.002	22	0.04	0.002
	F7	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F9	4	0.00	0.000	2	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
35	Total	435	0.71	0.001	173	-0.22	-0.006	262	0.49	0.008
	F0	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F1	181	0.36	0.001	52	-0.07	-0.001	129	0.29	0.002
	F2	61	0.11	0.000	12	-0.02	-0.002	49	0.09	0.002

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
36	F3	136	0.17	0.000	79	-0.10	-0.001	57	0.07	0.001
	F4	15	0.02	0.000	8	-0.01	-0.001	7	0.01	0.001
	F5	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F6	37	0.05	0.000	19	-0.02	-0.001	18	0.03	0.002
	F8	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Total	175	0.53	0.003	94	-0.29	-0.016	81	0.24	0.027
	F1	42	0.13	0.001	15	-0.05	-0.003	27	0.08	0.003
	F2	21	0.08	0.000	11	-0.05	-0.005	10	0.03	0.003
	F3	65	0.19	0.001	41	-0.13	-0.003	24	0.06	0.002
37	F4	32	0.10	0.001	18	-0.05	-0.003	14	0.05	0.004
	F6	7	0.02	0.000	5	-0.01	-0.002	2	0.01	0.005
	F7	2	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.01	0.010
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F9	3	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Autres	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	Total	456	0.64	0.001	103	-0.11	-0.006	353	0.53	0.008
	F1	88	0.11	0.000	15	-0.02	-0.001	73	0.09	0.001
	F2	21	0.03	0.000	4	-0.01	-0.002	17	0.02	0.001
	F3	244	0.36	0.001	54	-0.05	-0.001	190	0.31	0.002
39	F4	66	0.09	0.000	20	-0.02	-0.001	46	0.07	0.002
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	32	0.05	0.000	9	-0.01	-0.001	23	0.04	0.002
	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F9	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Total	829	0.57	0.000	306	-0.18	-0.005	523	0.39	0.005
	F1	257	0.21	0.000	69	-0.04	-0.001	188	0.17	0.001
	F2	69	0.05	0.000	24	-0.02	-0.001	45	0.03	0.001
	F3	258	0.15	0.000	117	-0.07	-0.001	141	0.08	0.001
40	F4	113	0.08	0.000	39	-0.02	-0.001	74	0.06	0.001
	F6	122	0.08	0.000	54	-0.03	-0.001	68	0.05	0.001
	F8	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F9	7	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	Total	688	0.46	0.000	321	-0.21	-0.004	367	0.25	0.005
	F0	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F1	128	0.10	0.000	55	-0.04	-0.001	73	0.06	0.001
	F2	30	0.02	0.000	11	0.00	-0.000	19	0.02	0.001
	F3	247	0.16	0.000	127	-0.09	-0.001	120	0.07	0.001
	F4	174	0.12	0.000	78	-0.05	-0.001	96	0.07	0.001

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
42	F5	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F6	98	0.06	0.000	47	-0.03	-0.001	51	0.03	0.001
	F7	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F8	5	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	F9	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	Total	395	0.52	0.000	175	-0.24	-0.007	220	0.28	0.008
	F0	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F1	65	0.09	0.000	18	-0.02	-0.001	47	0.07	0.001
	F2	28	0.04	0.000	7	-0.01	-0.001	21	0.03	0.001
	F3	134	0.18	0.000	65	-0.09	-0.001	69	0.09	0.001
43	F4	87	0.11	0.000	42	-0.06	-0.001	45	0.05	0.001
	F6	49	0.06	0.000	28	-0.04	-0.001	21	0.02	0.001
	F7	7	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	5	0.01	0.002
	F9	24	0.03	0.000	13	-0.02	-0.002	11	0.01	0.001
	Total	205	0.54	0.001	85	-0.19	-0.013	120	0.35	0.020
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	24	0.06	0.000	5	-0.01	-0.002	19	0.05	0.003
	F2	32	0.09	0.000	9	-0.03	-0.003	23	0.06	0.003
	F3	52	0.16	0.001	20	-0.05	-0.002	32	0.11	0.003
	F4	19	0.05	0.000	12	-0.03	-0.002	7	0.02	0.003
44	F5	31	0.08	0.000	17	-0.04	-0.002	14	0.04	0.003
	F6	36	0.09	0.000	16	-0.03	-0.002	20	0.06	0.003
	F7	6	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	4	0.01	0.002
	F9	3	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	0	0.00	-
	Total	358	0.47	0.000	170	-0.24	-0.007	188	0.23	0.006
	F0	4	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	98	0.15	0.000	37	-0.05	-0.001	61	0.10	0.002
	F2	42	0.04	0.000	16	-0.02	-0.001	26	0.02	0.001
	F3	61	0.07	0.000	29	-0.03	-0.001	32	0.04	0.001
	F4	97	0.13	0.000	49	-0.08	-0.002	48	0.05	0.001
46	F6	55	0.08	0.000	36	-0.06	-0.002	19	0.02	0.001
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Total	78	0.55	0.007	36	-0.26	-0.038	42	0.29	0.023
	F1	45	0.29	0.004	20	-0.11	-0.005	25	0.18	0.007
	F2	3	0.01	0.000	3	-0.01	-0.003	0	0.00	-
	F3	18	0.12	0.002	4	-0.04	-0.010	14	0.08	0.006
48	F4	3	0.02	0.000	3	-0.02	-0.007	0	0.00	-
	F6	9	0.11	0.001	6	-0.08	-0.013	3	0.03	0.010
	Total	12	0.54	0.045	6	-0.14	-0.075	6	0.40	0.210
	F1	4	0.12	0.010	2	-0.01	-0.005	2	0.11	0.055

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
49	F2	2	0.27	0.023	0	0.00	-	2	0.27	0.135
	F3	4	0.11	0.009	3	-0.09	-0.030	1	0.02	0.020
	F4	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	1	0.04	0.003	1	-0.04	-0.040	0	0.00	-
	Total	299	0.73	0.003	98	-0.19	-0.011	201	0.54	0.015
	F1	15	0.03	0.000	7	-0.01	-0.001	8	0.02	0.002
	F2	51	0.15	0.001	19	-0.05	-0.003	32	0.10	0.003
	F3	119	0.29	0.001	38	-0.07	-0.002	81	0.22	0.003
	F4	51	0.09	0.000	17	-0.02	-0.001	34	0.07	0.002
	F6	51	0.15	0.001	12	-0.03	-0.002	39	0.12	0.003
51	F8	11	0.02	0.000	5	-0.01	-0.002	6	0.01	0.002
	Autres	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	Total	421	0.58	0.001	137	-0.15	-0.005	284	0.43	0.007
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	128	0.20	0.000	32	-0.03	-0.001	96	0.17	0.002
	F2	35	0.05	0.000	7	-0.01	-0.001	28	0.04	0.001
	F3	198	0.26	0.001	76	-0.09	-0.001	122	0.17	0.001
	F4	36	0.04	0.000	12	-0.01	-0.001	24	0.03	0.001
	F6	19	0.03	0.000	9	-0.01	-0.001	10	0.02	0.002
	F8	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
52	F9	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	Total	795	0.58	0.000	238	-0.12	-0.002	557	0.46	0.009
	F0	4	0.00	0.000	0	0.00	-	4	0.00	0.000
	F1	123	0.10	0.000	21	-0.01	-0.000	102	0.09	0.001
	F2	78	0.06	0.000	24	-0.01	-0.000	54	0.05	0.001
	F3	355	0.26	0.000	115	-0.06	-0.001	240	0.20	0.001
	F4	125	0.07	0.000	54	-0.03	-0.001	71	0.04	0.001
	F5	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F6	93	0.07	0.000	20	-0.01	-0.000	73	0.06	0.001
	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
54	F8	5	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	4	0.01	0.002
	F9	9	0.01	0.000	3	0.00	-0.000	6	0.01	0.002
	Total	357	0.52	0.001	121	-0.14	-0.004	236	0.38	0.009
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	43	0.08	0.000	14	-0.02	-0.001	29	0.06	0.002
	F2	25	0.04	0.000	6	0.00	-0.000	19	0.04	0.002
	F3	136	0.20	0.001	51	-0.06	-0.001	85	0.14	0.002
	F4	74	0.10	0.000	29	-0.04	-0.001	45	0.06	0.001
	F5	3	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F6	68	0.10	0.000	19	-0.02	-0.001	49	0.08	0.002

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
56	F8	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F9	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	Total	1280	0.51	0.000	504	-0.20	0.000	776	0.31	0.000
	F0	2	0.00	0.000	0	0.00	-	2	0.00	0.000
	F1	230	0.11	0.000	60	-0.03	-0.000	170	0.08	0.000
	F2	75	0.03	0.000	26	-0.01	-0.000	49	0.02	0.000
	F3	659	0.25	0.000	297	-0.11	-0.000	362	0.14	0.000
	F4	182	0.07	0.000	72	-0.03	-0.000	110	0.04	0.000
	F5	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F6	115	0.05	0.000	43	-0.02	-0.000	72	0.03	0.000
	F7	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F8	8	0.00	0.000	4	0.00	-0.000	4	0.00	0.000
	F9	4	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	3	0.00	0.000
	Autres	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
58	Total	813	0.50	0.000	259	-0.14	-0.004	554	0.36	0.004
	F0	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F1	82	0.07	0.000	15	-0.01	-0.001	67	0.06	0.001
	F2	38	0.02	0.000	13	-0.01	-0.001	25	0.01	0.000
	F3	534	0.32	0.000	186	-0.10	-0.001	348	0.22	0.001
	F4	133	0.08	0.000	39	-0.02	-0.001	94	0.06	0.001
	F5	5	0.00	0.000	3	0.00	-0.000	2	0.00	0.000
	F6	20	0.01	0.000	2	0.00	-0.000	18	0.01	0.001
66	Total	70	0.45	0.006	35	-0.22	-0.040	35	0.23	0.029
	F1	18	0.14	0.002	8	-0.07	-0.009	10	0.07	0.007
	F2	10	0.07	0.001	5	-0.04	-0.008	5	0.03	0.006
	F3	24	0.12	0.002	10	-0.04	-0.004	14	0.08	0.006
	F4	12	0.10	0.001	7	-0.05	-0.007	5	0.05	0.010
	F6	5	0.01	0.000	4	-0.01	-0.002	1	0.00	0.000
	F9	1	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	0	0.00	-
70	Total	219	0.78	0.004	31	-0.05	-0.002	188	0.73	0.016
	F0	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F1	10	0.04	0.000	1	0.00	-0.000	9	0.04	0.004
	F2	9	0.03	0.000	1	0.00	-0.000	8	0.03	0.004
	F3	164	0.58	0.003	24	-0.05	-0.002	140	0.53	0.004
	F4	34	0.13	0.001	3	0.00	-0.000	31	0.13	0.004
	F6	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
71	Total	177	0.58	0.004	62	-0.18	-0.015	115	0.40	0.021
	F1	34	0.13	0.001	12	-0.03	-0.002	22	0.10	0.005
	F2	27	0.09	0.001	4	-0.01	-0.002	23	0.08	0.003
	F3	60	0.18	0.001	25	-0.07	-0.003	35	0.11	0.003

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F4	44	0.14	0.001	17	-0.05	-0.003	27	0.09	0.003
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F6	9	0.03	0.000	4	-0.02	-0.005	5	0.01	0.002
	Inconnue	2	0.01	0.000	0	0.00	-	2	0.01	0.005
73	Total	56	0.64	0.012	25	-0.32	-0.080	31	0.32	0.052
	F1	6	0.05	0.001	2	-0.01	-0.005	4	0.04	0.010
	F2	10	0.12	0.002	4	-0.04	-0.010	6	0.08	0.013
	F3	28	0.33	0.006	13	-0.19	-0.015	15	0.14	0.009
	F4	9	0.09	0.002	4	-0.04	-0.010	5	0.05	0.010
	F6	2	0.02	0.000	1	-0.01	-0.010	1	0.01	0.010
	F9	1	0.03	0.001	1	-0.03	-0.030	0	0.00	-
82	Total	150	0.72	0.004	24	-0.08	-0.021	126	0.64	0.035
	F0	1	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	0	0.00	-
	F1	53	0.26	0.002	9	-0.03	-0.003	44	0.23	0.005
	F2	30	0.16	0.001	4	-0.01	-0.002	26	0.15	0.006
	F3	38	0.18	0.001	6	-0.02	-0.003	32	0.16	0.005
	F4	15	0.05	0.000	1	0.00	-0.000	14	0.05	0.004
	F6	11	0.05	0.000	3	-0.01	-0.003	8	0.04	0.005
	F8	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
	F9	1	0.01	0.000	0	0.00	-	1	0.01	0.010
83	Total	309	0.56	0.002	78	-0.09	-0.002	231	0.47	0.008
	F1	3	0.00	0.000	0	0.00	-	3	0.00	0.000
	F2	20	0.03	0.000	1	0.00	-0.000	19	0.03	0.002
	F3	198	0.35	0.001	49	-0.05	-0.001	149	0.30	0.002
	F4	82	0.17	0.001	27	-0.04	-0.001	55	0.13	0.002
	F6	6	0.01	0.000	1	0.00	-0.000	5	0.01	0.002
87	Total	112	0.48	0.004	52	-0.25	-0.022	60	0.23	0.019
	F1	14	0.06	0.001	8	-0.05	-0.006	6	0.01	0.002
	F2	10	0.04	0.000	5	-0.03	-0.006	5	0.01	0.002
	F3	59	0.25	0.002	24	-0.11	-0.005	35	0.14	0.004
	F4	21	0.10	0.001	11	-0.06	-0.005	10	0.04	0.004
	F6	8	0.03	0.000	4	0.00	-0.000	4	0.03	0.007
88	Total	13	0.93	0.071	4	-0.16	-0.067	9	0.77	0.287
	F1	3	0.20	0.015	0	0.00	-	3	0.20	0.067
	F2	3	0.33	0.025	1	-0.02	-0.020	2	0.31	0.155
	F3	7	0.40	0.031	3	-0.14	-0.047	4	0.26	0.065
99	Total	208	0.52	0.002	124	-0.34	-0.019	84	0.18	0.016
	F1	7	0.02	0.000	3	-0.01	-0.003	4	0.01	0.002
	F2	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
122	F3	119	0.30	0.001	70	-0.20	-0.003	49	0.10	0.002
	F4	69	0.16	0.001	43	-0.11	-0.003	26	0.05	0.002
	F5	2	0.01	0.000	2	-0.01	-0.005	0	0.00	-
	F6	5	0.01	0.000	3	0.00	-0.000	2	0.01	0.005
	F9	4	0.02	0.000	2	-0.01	-0.005	2	0.01	0.005
	Total	366	0.63	0.001	192	-0.33	-0.011	174	0.30	0.011
	F0	2	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	1	0.00	0.000
	F1	23	0.04	0.000	11	-0.02	-0.002	12	0.02	0.002
	F2	50	0.11	0.000	28	-0.07	-0.002	22	0.04	0.002
	F3	214	0.34	0.001	110	-0.17	-0.002	104	0.17	0.002
	F4	40	0.06	0.000	21	-0.03	-0.001	19	0.03	0.002
	F5	6	0.01	0.000	4	-0.01	-0.002	2	0.00	0.000
	F6	30	0.07	0.000	16	-0.03	-0.002	14	0.04	0.003
	F7	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
124	Total	109	0.59	0.005	54	-0.28	-0.024	55	0.31	0.023
	F2	9	0.07	0.001	2	-0.02	-0.010	7	0.05	0.007
	F3	71	0.37	0.003	34	-0.17	-0.005	37	0.20	0.005
	F4	19	0.10	0.001	12	-0.07	-0.006	7	0.03	0.004
	F6	10	0.05	0.000	6	-0.02	-0.003	4	0.03	0.007

Tableau 41 : écarts entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de psychiatrie spécialisée

3.4 MESURES LIMITATIVES DE LIBERTÉ

Mesures limitatives de liberté : Proportion de cas concernés

		Cas concernés au moins par une MLL	
Clinique	Nombre	Nombre	Pourcentage
Total	12,900	57	0.4%
01	807	0	-
02	785	0	-
05	298	0	-
10	69	0	-
14	114	0	-
19	487	0	-
23	509	0	-
25	239	0	-
27	167	0	-
29	405	0	-
33	346	0	-
38	299	0	-
45	194	0	-
47	133	0	-
50	555	6	1.1%
57	686	0	-
59	496	10	2.0%
60	350	0	-
61	530	0	-
62	77	0	-
63	691	18	2.6%
65	200	0	-
69	815	6	0.7%
72	146	0	-
75	358	0	-

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
76	428	10	2.3%
77	131	0	-
79	371	5	1.3%
85	36	1	2.8%
86	223	0	-
93	369	1	0.3%
94	211	0	-
95	212	0	-
96	179	0	-
97	430	0	-
98	337	0	-
123	217	0	-

Tableau 42 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures de restriction de la liberté : Isolement sur indication psychiatrique (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	38	122.836	28.322
50	6	93.24	33.195
59	5	210.84	136.107
63	16	184.29	44.637
76	10	10.25	2.406
93	1	3.03	-

Tableau 43 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication somatiques/infectiologiques (intensité)

	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	14	76.869	14.069
59	3	43.16	10.637
69	6	96.03	30.199
79	5	74.10	10.807

Tableau 44 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	2	4.692	2.308
50	1	7.00	-
76	1	2.38	-

Tableau 45 : mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Médications contre le gré (fréquence)

Clinique	Médication contre le gré (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	10	1.300	0.213
50	1	1.00	-
59	4	1.25	0.250
63	2	1.00	0.000
76	2	2.00	1.000
85	1	1.00	-

Tableau 46 : mesures limitatives de liberté : médicaments contre le gré (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures limitatives de liberté : Limitations de mouvement (fréquence)

Clinique	Limitations du mouvement (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	0	-	-

Tableau 47 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée

Mesures limitatives de liberté : Maintien en détention (intensité)

Clinique	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	0	-	-

Tableau 48 : mesures limitatives de liberté : détention (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

4 RÉSULTAT DE MESURE (CLINIQUES SPÉCIALISÉES DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES DE DÉPENDANCE)

4.1 ÉVALUATION PAR DES TIERS DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON HONOS

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
04	76	7.567	0.567	2.322	0.561	1.223	3.422	0.729	3.916
11	588	5.395	0.249	0.151	0.234	-0.309	0.611	-0.515	0.817
16	347	8.050	0.342	2.805	0.332	2.154	3.456	1.861	3.749
20	160	7.561	0.425	2.316	0.417	1.499	3.133	1.132	3.500
31	99	5.972	0.534	0.727	0.528	-0.307	1.762	-0.772	2.227
53	261	4.227	0.343	-1.017	0.333	-1.670	-0.365	-1.963	-0.071
55	709	2.822	0.245	-2.423	0.231	-2.875	-1.971	-3.078	-1.767
78	79	7.070	0.730	1.826	0.725	0.404	3.248	-0.236	3.887
89	70	3.400	0.618	-1.845	0.612	-3.045	-0.645	-3.584	-0.106
90	38	1.358	0.795	-3.887	0.791	-5.437	-2.336	-6.134	-1.639
121	197	7.451	1.348	2.206	1.346	-0.432	4.845	-1.619	6.031

Tableau 49 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

4.2 AUTOÉVALUATION DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON BSCL

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
04	27	30.919	4.433	9.383	4.405	-	-	-	-
11	411	20.529	1.556	-1.007	1.475	-3.900	1.886	-5.141	3.127
16	207	21.719	2.059	0.183	1.998	-3.736	4.102	-5.417	5.784
20	72	31.452	2.901	9.916	2.859	4.309	15.523	1.903	17.929
31	63	25.739	3.160	4.202	3.121	-1.920	10.324	-4.546	12.951
53	157	18.218	2.193	-3.318	2.136	-7.508	0.872	-9.306	2.670
55	571	21.082	1.448	-0.454	1.361	-3.123	2.214	-4.268	3.359
78	28	18.516	5.317	-3.020	5.293	-	-	-	-
89	32	15.886	4.430	-5.650	4.402	-14.283	2.983	-17.988	6.688
90	13	12.030	6.595	-9.506	6.576	-	-	-	-
121	183	23.248	7.768	1.711	7.752	-13.493	16.915	-20.016	23.439

Tableau 50 : autoévaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions

Remarque : Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

4.3 COMPARAISON ENTRE L'AUTOÉVALUATION ET L'ÉVALUATION EXTERNE

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
04	Total	27	0.49	0.018	13	-0.30	-0.023	14	0.19	0.014
	F1	27	0.49	0.018	13	-0.30	-0.023	14	0.19	0.014
11	Total	411	0.47	0.001	146	-0.16	-0.001	265	0.31	0.001
	F1	411	0.47	0.001	146	-0.16	-0.001	265	0.31	0.001
16	Total	207	0.66	0.003	35	-0.07	-0.002	172	0.59	0.006

Clinique	Diagnostic principal	Cas avec écarts (total)			Cas avec auto-évaluation plus élevée			Cas avec évaluation externe supérieure		
		N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)	N	Écart (total)	Écart (moyenne)
	F1	200	0.64	0.003	34	-0.07	-0.002	166	0.57	0.003
	F6	7	0.02	0.000	1	0.00	-0.000	6	0.02	0.003
20	Total	150	0.72	0.005	103	-0.59	-0.006	47	0.13	0.003
	F1	150	0.72	0.005	103	-0.59	-0.006	47	0.13	0.003
31	Total	63	0.49	0.008	21	-0.15	-0.007	42	0.34	0.008
	F1	63	0.49	0.008	21	-0.15	-0.007	42	0.34	0.008
53	Total	143	0.56	0.004	54	-0.21	-0.014	89	0.35	0.004
	F1	140	0.55	0.004	52	-0.20	-0.004	88	0.35	0.004
	F2	1	0.00	0.000	1	0.00	-0.000	0	0.00	-
	F3	2	0.01	0.000	1	-0.01	-0.010	1	0.00	0.000
55	Total	571	0.40	0.001	259	-0.18	-0.001	312	0.22	0.001
	F1	570	0.40	0.001	259	-0.18	-0.001	311	0.22	0.001
	F5	1	0.00	0.000	0	0.00	-	1	0.00	0.000
78	Total	28	0.52	0.019	9	-0.14	-0.016	19	0.38	0.020
	F1	28	0.52	0.019	9	-0.14	-0.016	19	0.38	0.020
89	Total	31	0.41	0.013	8	-0.06	-0.007	23	0.35	0.015
	F1	31	0.41	0.013	8	-0.06	-0.007	23	0.35	0.015
90	Total	13	0.39	0.030	6	-0.25	-0.042	7	0.14	0.020
	F1	13	0.39	0.030	6	-0.25	-0.042	7	0.14	0.020
121	Total	183	0.51	0.003	133	-0.42	-0.003	50	0.09	0.002
	F1	183	0.51	0.003	133	-0.42	-0.003	50	0.09	0.002

Tableau 51 : écarts entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus aux cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance

Remarque : Pour les cliniques avec n valable < 30, aucun intervalle de confiance n'a été calculé.

5 RÉSULTAT DE MESURE (CLINIQUES DE PSYCHIATRIE FORENSIQUE)

5.1 ÉVALUATION PAR DES TIERS DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON HONOS

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
101	36	8.557	1.261	-1.031	1.241	-3.468	1.407	-4.379	2.318
102	304	10.231	0.622	0.643	0.580	-0.496	1.783	-0.922	2.208
103	19	8.751	1.535	-0.837	1.518	-	-	-	-
104	51	8.418	1.146	-1.169	1.124	-3.377	1.039	-4.202	1.864
105	61	8.332	1.082	-1.256	1.059	-3.335	0.824	-4.112	1.601
106	62	10.443	1.050	0.856	1.025	-1.158	2.870	-1.911	3.623
107	91	9.135	1.183	-0.452	1.162	-2.734	1.830	-3.587	2.683
109	18	8.575	1.565	-1.013	1.549	-	-	-	-

Tableau 52 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie forensique

5.2 MESURES LIMITATIVES DE LIBERTÉ

Mesures limitatives de liberté : Proportion des cas concernés

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
Total	725	274	37.8%
101	41	8	19.5%
102	335	71	21.2%
103	19	9	47.4%
104	57	40	70.2%
105	61	21	34.4%
106	97	23	23.7%
107	95	90	94.7%
109	20	12	60.0%

Tableau 53 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité)

	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	241	237.773	38.139
101	6	212.13	136.040
102	59	51.29	8.192
103	8	464.53	159.203
104	40	310.49	57.385
105	20	445.11	131.996
106	9	104.78	28.073
107	87	190.96	22.986
109	12	867.50	660.081

Tableau 54 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication somatiques/infectiologiques (intensité)

	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	9	101.333	22.668
106	4	93.85	37.888
107	5	107.32	31.119

Tableau 55 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	28	56.958	25.729
101	4	9.71	3.740
102	5	11.94	5.118
103	1	21.08	-
105	10	127.05	68.122
106	4	3.65	1.298
107	2	51.43	19.433
109	2	43.62	4.883

Tableau 56 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Médications contre le gré (fréquence)

Clinique	Médication contre le gré (fréquence/cas)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	91	17.659	4.863
101	3	1.67	0.667
102	34	2.32	0.460
103	2	2.50	0.500
104	8	1.50	0.327
105	7	19.71	16.396
106	7	1.57	0.297
107	28	48.39	13.703
109	2	1.00	0.000

Tableau 57 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

	Limitations du mouvement (fréquence/cas)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	6	1.000	0.000
102	5	1.00	0.000
106	1	1.00	-

Tableau 58 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	2	0.583	0.417
103	2	0.58	0.417

Tableau 59 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

6 RÉSULTATS DE MESURE (CLINIQUES DE PSYCHIATRIE GÉRIATRIQUE)

6.1 ÉVALUATION PAR DES TIERS DE L'IMPORTANCE DES SYMPTÔMES : VALEUR DE COMPARAISON HONOS

Clinique	Valide N	Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
		Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
501	101	8.196	0.632	-1.021	0.629	-2.254	0.213	-2.994	0.953
502	352	11.008	0.374	1.791	0.370	1.065	2.518	0.629	2.953
503	184	10.423	0.470	1.206	0.467	0.292	2.121	-0.257	2.670
504	163	9.285	0.488	0.068	0.485	-0.883	1.019	-1.454	1.589
505	580	9.109	0.307	-0.108	0.303	-0.702	0.485	-1.058	0.841
506	234	9.409	0.420	0.192	0.417	-0.626	1.009	-1.116	1.500
507	160	10.945	0.507	1.728	0.504	0.740	2.717	0.147	3.310
508	194	7.944	0.508	-1.272	0.506	-2.263	-0.282	-2.858	0.313
509	577	8.101	0.554	-1.116	0.552	-2.197	-0.034	-2.846	0.615
510	264	10.017	0.433	0.800	0.429	-0.041	1.641	-0.546	2.146
511	336	10.313	0.350	1.096	0.346	0.418	1.774	0.011	2.181
512	588	8.866	0.318	-0.351	0.314	-0.966	0.263	-1.335	0.632
513	447	8.381	0.321	-0.836	0.316	-1.456	-0.217	-1.828	0.155
514	944	12.732	0.250	3.515	0.244	3.036	3.995	2.749	4.282
515	318	8.991	0.360	-0.226	0.356	-0.924	0.472	-1.344	0.892
516	595	8.346	0.300	-0.871	0.295	-1.449	-0.293	-1.796	0.054
517	649	11.187	0.291	1.970	0.286	1.409	2.531	1.072	2.868
518	302	8.867	0.460	-0.350	0.457	-1.245	0.546	-1.783	1.083
519	369	7.598	0.424	-1.619	0.420	-2.443	-0.795	-2.937	-0.301
520	306	6.781	0.505	-2.436	0.502	-3.420	-1.452	-4.010	-0.862
521	402	10.720	0.376	1.503	0.372	0.774	2.232	0.336	2.670
522	480	9.930	0.317	0.713	0.312	0.101	1.326	-0.266	1.693
523	262	8.848	0.444	-0.369	0.441	-1.234	0.495	-1.753	1.014
524	372	6.204	0.461	-3.013	0.458	-3.911	-2.115	-4.450	-1.576
525	447	6.824	0.476	-2.393	0.473	-3.320	-1.467	-3.875	-0.911
526	298	8.153	0.374	-1.064	0.370	-1.789	-0.339	-2.224	0.097

		Paramètre de qualité		Valeur de comparaison		IC simple de la valeur de comparaison		IC simultané de la valeur de comparaison	
Clinique	Valide N	Moyenne	Marge d'erreur de la valeur moyenne	Valeur de comparaison	Marge d'erreur	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)	IC 95% (limite inférieure)	IC 95% (limite supérieure)
527	299	6.339	0.450	-2.878	0.446	-3.753	-2.003	-4.278	-1.478
528	121	9.046	0.566	-0.170	0.564	-1.275	0.934	-1.938	1.597
529	54	8.573	0.836	-0.644	0.834	-2.279	0.992	-3.261	1.974
530	228	10.109	0.481	0.892	0.478	-0.045	1.829	-0.608	2.392
531	119	7.528	0.587	-1.689	0.584	-2.834	-0.544	-3.521	0.144
532	135	8.364	0.535	-0.853	0.532	-1.897	0.190	-2.523	0.817

Tableau 60 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique

6.2 MESURES LIMITATIVES DE LIBERTÉ

Mesures limitatives de liberté : Proportion de cas concernés

		Cas concernés au moins par une MLL	
Clinique	Nombre	Nombre	Pourcentage
Total	11,519	1,786	15.5%
501	105	17	16.2%
502	362	73	20.2%
503	186	9	4.8%
504	171	10	5.8%
505	607	47	7.7%
506	276	67	24.3%
507	165	8	4.8%
508	203	7	3.4%
509	640	168	26.2%
510	284	35	12.3%
511	357	87	24.4%
512	624	67	10.7%
513	496	105	21.2%
514	994	177	17.8%
515	329	61	18.5%
516	603	92	15.3%
517	671	69	10.3%

Clinique	Nombre	Cas concernés au moins par une MLL	
		Nombre	Pourcentage
518	330	67	20.3%
519	378	32	8.5%
520	310	130	41.9%
521	411	54	13.1%
522	514	90	17.5%
523	266	19	7.1%
524	379	150	39.6%
525	469	51	10.9%
526	312	12	3.8%
527	303	4	1.3%
528	123	5	4.1%
529	153	3	2.0%
530	236	70	29.7%
531	124	0	-
532	138	0	-

Tableau 61 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein de la psychiatrie gériatrique

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatriques (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	997	105.291	23.275
501	8	238.59	78.463
502	14	259.86	137.573
503	2	48.25	25.750
504	6	289.89	196.628
505	36	86.25	21.549
506	17	120.61	29.526
509	129	434.42	175.274
510	35	34.70	5.819

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication psychiatrique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
511	69	60.95	11.011
512	44	28.94	9.013
513	90	26.31	4.553
514	118	73.46	12.829
515	27	16.28	2.446
516	63	23.31	6.976
517	53	42.44	8.966
518	7	47.86	20.500
519	29	11.66	1.992
520	16	25.69	4.462
521	29	117.57	31.077
522	78	33.74	5.866
523	17	43.02	25.962
525	29	33.02	7.529
526	10	22.20	9.218
527	1	109.50	-
528	1	3.17	-
530	69	77.68	21.266

Tableau 62 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique

Mesures limitatives de liberté : isolement sur indication somatiques/infectiologiques (intensité)

Clinique	Intensité de l'isolement sur indication infectiologique/somatique (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	82	99.550	10.575
502	12	97.12	13.658
514	62	101.52	12.931
518	1	20.00	-
525	3	35.47	23.453
530	4	144.22	68.083

Tableau 63 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique

Mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité)

Clinique	Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	62	68.075	21.267
501	1	50.00	-
502	12	42.03	41.906
503	1	1.00	-
505	2	199.34	114.008
506	6	400.36	123.401
509	7	79.42	63.058
511	2	2.75	0.250
512	1	16.55	-
513	12	12.10	4.450
514	2	1.40	1.317
515	3	8.87	4.095
516	1	0.50	-
517	3	12.67	10.682
518	2	8.38	2.875
520	1	7.00	-
522	3	13.93	6.319
525	2	3.38	1.375

Intensité de l'immobilisation (fréquence*durée)			
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
527	1	1.00	-

Tableau 64 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique

Mesures limitatives de liberté : Médication contre le gré (fréquence)

Médication contre le gré (fréquence/cas)			
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	395	6.484	2.503
501	9	1.33	0.167
502	46	2.85	0.487
503	6	1.67	0.494
504	4	2.75	0.750
505	23	7.57	1.866
506	13	1.69	0.548
507	5	1.40	0.245
508	4	1.75	0.479
509	15	99.53	62.693
510	15	1.53	0.236
511	6	1.17	0.167
512	10	2.20	0.611
513	22	2.00	0.474
514	27	2.82	0.923
515	25	1.44	0.142
516	29	7.93	3.304
517	5	1.00	0.000
518	26	2.81	0.605
519	13	1.39	0.213
520	3	1.33	0.333
521	23	1.22	0.108
522	22	1.36	0.168
523	4	9.75	4.608
524	6	2.83	0.601
525	6	1.00	0.000
526	8	1.25	0.250
527	1	2.00	-

Médication contre le gré (fréquence/cas)			
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
528	2	1.00	0.000
529	1	1.00	-
530	16	1.31	0.198

Tableau 65 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein de la psychiatrie gériatrique

Mesures limitatives de liberté : Limitations du mouvement (fréquence)

Intensité maintien ferme (fréquence*durée)			
Clinique	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	30	0.236	0.043
502	3	0.41	0.262
511	5	0.38	0.155
512	6	0.07	0.028
514	1	0.75	-
516	12	0.17	0.007
518	1	0.25	-
523	1	0.25	-
525	1	0.17	-

Tableau 66 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie gériatrique

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

Mesures limitatives de liberté : Maintien ferme (intensité)

Clinique	Intensité maintien ferme (fréquence*durée)		
	Valide N	Moyenne	Écart type de la valeur moyenne
Total	30	0.236	0.043
502	3	0.41	0.262
511	5	0.38	0.155
512	6	0.07	0.028
514	1	0.75	-
516	12	0.17	0.007
518	1	0.25	-
523	1	0.25	-
525	1	0.17	-

Tableau 67 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique

Remarque : Seules les cliniques ayant utilisé au moins une fois ces MLL sont visibles dans le tableau.

7 QUALITÉ DES DONNÉES

7.1 QUALITÉ DES DONNÉES – HONOS TOTAL (Y COMPRIS ADMISSION/SORTIE ET MB) (EN POURCENT)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
Total	100%	58.3%	35.5%	3.2%	0.8%	0.6%	1.6%
01	100%	10.9%	87.6%	0.1%	0.1%	0.6%	0.6%
02	100%	37.6%	61.1%	0.5%	0.0%	0.8%	0.0%
03	100%	26.9%	62.9%	7.3%	1.3%	0.1%	1.5%
04	100%	96.2%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%
05	100%	88.3%	10.1%	0.7%	0.7%	0.3%	0.0%
06	100%	19.3%	75.4%	5.3%	0.0%	0.1%	0.0%
07	100%	0.0%	41.1%	4.2%	0.0%	0.6%	54.1%
08	100%	4.0%	88.3%	5.6%	0.5%	1.3%	0.4%
10	100%	98.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
11	100%	94.1%	5.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
12	100%	96.4%	2.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
13	100%	60.9%	35.9%	3.0%	0.0%	0.1%	0.2%
14	100%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
15	100%	51.6%	41.8%	3.8%	2.3%	0.5%	0.0%
16	100%	92.3%	4.1%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%
17	100%	58.8%	40.0%	0.1%	0.0%	0.9%	0.3%
18	100%	97.7%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.5%
19	100%	67.4%	30.2%	1.4%	0.0%	1.0%	0.0%
20	100%	91.4%	1.7%	1.7%	2.3%	0.0%	2.9%
21	100%	70.2%	20.2%	3.8%	0.2%	0.0%	5.7%
22	100%	69.1%	26.5%	2.7%	1.5%	0.3%	0.0%
23	100%	76.0%	22.6%	0.8%	0.6%	0.0%	0.0%
24	100%	81.4%	11.8%	1.7%	5.1%	0.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non in- fluençable)	Drop-out (in- fluençable)	Non évaluable (in- suffisant)	Non évaluable (manquant)
25	100%	61.5%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	36.8%
26	100%	17.8%	74.9%	4.9%	0.0%	1.3%	1.0%
27	100%	87.4%	10.2%	1.2%	1.2%	0.0%	0.0%
28	100%	73.1%	18.6%	8.2%	0.1%	0.0%	0.0%
29	100%	96.5%	3.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
30	100%	32.2%	61.1%	4.7%	0.5%	0.8%	0.6%
31	100%	87.0%	13.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
32	100%	33.2%	38.2%	3.7%	0.3%	3.3%	21.4%
33	100%	41.9%	50.6%	4.3%	0.9%	2.3%	0.0%
34	100%	78.1%	16.1%	3.7%	0.0%	0.2%	1.9%
35	100%	76.7%	16.2%	4.7%	0.0%	0.1%	2.3%
36	100%	87.3%	6.0%	5.4%	0.1%	1.3%	0.0%
37	100%	64.8%	26.8%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%
38	100%	95.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
39	100%	79.1%	15.3%	4.8%	0.0%	0.3%	0.6%
40	100%	87.6%	9.0%	2.3%	0.0%	0.9%	0.2%
42	100%	87.2%	1.2%	1.8%	9.8%	0.0%	0.0%
43	100%	71.0%	19.7%	0.1%	4.2%	4.9%	0.0%
44	100%	95.8%	3.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
45	100%	63.9%	29.4%	2.1%	4.1%	0.0%	0.5%
46	100%	49.1%	43.7%	5.6%	0.1%	0.1%	1.5%
47	100%	84.2%	12.8%	0.0%	0.0%	0.8%	2.3%
48	100%	26.1%	69.6%	0.6%	0.0%	3.5%	0.2%
49	100%	35.9%	61.5%	0.2%	1.6%	0.4%	0.4%
50	100%	62.9%	34.2%	1.1%	1.3%	0.5%	0.0%
51	100%	84.7%	14.5%	0.7%	0.1%	0.0%	0.0%
52	100%	81.7%	11.8%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%
53	100%	73.5%	16.8%	0.0%	1.7%	0.0%	8.1%
54	100%	47.5%	46.3%	3.7%	2.6%	0.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non in- fluençable)	Drop-out (in- fluençable)	Non évaluable (in- suffisant)	Non évaluable (manquant)
55	100%	97.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
56	100%	75.8%	19.5%	4.4%	0.0%	0.0%	0.2%
57	100%	95.3%	4.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
58	100%	38.8%	56.4%	4.6%	0.0%	0.2%	0.0%
59	100%	71.6%	25.8%	2.0%	0.0%	0.6%	0.0%
60	100%	85.1%	14.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%
61	100%	82.8%	16.2%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
62	100%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
63	100%	91.0%	5.4%	3.3%	0.0%	0.0%	0.3%
65	100%	72.0%	26.5%	1.0%	0.5%	0.0%	0.0%
66	100%	53.4%	38.8%	0.2%	1.4%	6.2%	0.0%
69	100%	95.3%	4.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
70	100%	98.0%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%
71	100%	26.9%	63.5%	5.7%	0.5%	3.0%	0.4%
72	100%	82.9%	17.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
73	100%	46.2%	48.3%	5.2%	0.0%	0.0%	0.4%
74	100%	40.8%	52.9%	6.1%	0.1%	0.0%	0.0%
75	100%	88.0%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%
76	100%	94.2%	5.1%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%
77	100%	0.0%	55.0%	0.8%	0.0%	0.0%	44.3%
78	100%	0.0%	45.7%	2.9%	0.0%	0.0%	51.4%
79	100%	6.7%	89.5%	1.3%	1.3%	0.3%	0.8%
82	100%	34.7%	58.5%	5.9%	0.9%	0.0%	0.0%
83	100%	69.7%	28.3%	1.8%	0.2%	0.0%	0.0%
85	100%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
86	100%	96.4%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
87	100%	47.5%	44.1%	7.1%	1.0%	0.3%	0.0%
88	100%	54.0%	44.4%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%
89	100%	75.3%	16.9%	3.9%	1.3%	0.0%	2.6%
90	100%	88.9%	2.2%	2.2%	0.0%	0.0%	6.7%
93	100%	95.9%	2.2%	1.6%	0.0%	0.3%	0.0%
94	100%	56.4%	24.6%	13.7%	0.0%	0.9%	4.3%
95	100%	86.3%	6.1%	1.4%	4.2%	0.0%	1.9%
96	100%	96.6%	2.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
97	100%	97.2%	2.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
98	100%	69.7%	26.1%	0.3%	0.6%	3.3%	0.0%
99	100%	88.3%	10.1%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non in- fluençable)	Drop-out (in- fluençable)	Non évaluable (in- suffisant)	Non évaluable (manquant)
101	100%	63.4%	29.3%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%
102	100%	16.4%	77.3%	1.2%	0.0%	4.2%	0.9%
103	100%	63.2%	36.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
104	100%	12.3%	78.9%	0.0%	8.8%	0.0%	0.0%
105	100%	88.5%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
106	100%	4.1%	59.8%	2.1%	0.0%	0.0%	34.0%
107	100%	1.1%	95.8%	1.1%	1.1%	1.1%	0.0%
109	100%	45.0%	45.0%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%
121	100%	88.0%	3.7%	0.0%	6.9%	0.0%	1.4%
122	100%	80.5%	8.5%	3.6%	7.3%	0.0%	0.0%
123	100%	52.1%	39.6%	1.8%	6.5%	0.0%	0.0%
124	100%	83.4%	12.9%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%
501	100%	23.8%	72.4%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
502	100%	43.1%	54.1%	1.9%	0.0%	0.6%	0.3%
503	100%	33.9%	65.1%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
504	100%	84.2%	12.9%	0.6%	0.0%	1.8%	0.6%
505	100%	49.8%	47.4%	2.1%	0.2%	0.0%	0.5%
506	100%	17.4%	67.8%	0.4%	0.4%	13.4%	0.7%
507	100%	15.2%	82.4%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%
508	100%	20.7%	74.9%	0.0%	1.0%	0.0%	3.4%
509	100%	10.0%	80.2%	4.1%	0.0%	4.5%	1.2%
510	100%	28.5%	65.5%	1.8%	4.2%	0.0%	0.0%
511	100%	21.6%	74.8%	0.8%	1.4%	0.8%	0.6%
512	100%	70.7%	24.4%	1.4%	0.3%	0.0%	3.2%
513	100%	71.2%	20.0%	3.4%	0.4%	0.0%	5.0%
514	100%	7.0%	88.8%	1.6%	2.4%	0.0%	0.1%
515	100%	66.0%	31.6%	2.1%	0.3%	0.0%	0.0%
516	100%	57.7%	41.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
517	100%	38.9%	59.6%	1.2%	0.0%	0.0%	0.3%
518	100%	79.4%	12.7%	0.3%	7.6%	0.0%	0.0%
519	100%	28.6%	69.6%	1.6%	0.0%	0.3%	0.0%
520	100%	52.6%	46.8%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
521	100%	69.3%	28.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.7%
522	100%	64.6%	30.7%	1.6%	0.6%	0.4%	2.1%
523	100%	82.0%	17.7%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
524	100%	98.4%	0.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.0%
525	100%	2.6%	94.2%	2.1%	0.2%	0.6%	0.2%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
526	100%	47.4%	49.7%	1.3%	1.6%	0.0%	0.0%
527	100%	51.8%	47.5%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%
528	100%	86.2%	13.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
529	100%	3.3%	32.7%	1.3%	0.0%	0.0%	62.7%
530	100%	21.6%	76.3%	0.8%	1.3%	0.0%	0.0%
531	100%	23.4%	72.6%	0.0%	4.0%	0.0%	0.0%
532	100%	41.3%	57.2%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%

Tableau 68 : qualité des données HoNOS total (en pourcent)

7.2 QUALITÉ DES DONNÉES – HONOS TOTAL (Y COMPRIS ADMISSION/SORTIE ET MB) (NOMBRE DE CAS)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
Total	88289	51433	31309	2866	715	523	1443
01	807	88	707	1	1	5	5
02	785	295	480	4	0	6	0
03	3836	1032	2412	281	51	3	57
04	79	76	2	0	0	0	1
05	298	263	30	2	2	1	0
06	986	190	743	52	0	1	0
07	623	0	256	26	0	4	337
08	2539	102	2242	141	12	32	10
10	69	68	1	0	0	0	0
11	594	559	33	2	0	0	0
12	1268	1222	33	13	0	0	0
13	2412	1468	865	72	1	2	4
14	114	114	0	0	0	0	0
15	213	110	89	8	5	1	0
16	363	335	15	13	0	0	0
17	1174	690	470	1	0	10	3
18	392	383	0	7	0	0	2
19	487	328	147	7	0	5	0
20	175	160	3	3	4	0	5

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
21	1752	1230	354	66	3	0	99
22	2667	1842	706	72	40	7	0
23	509	387	115	4	3	0	0
24	1540	1254	182	26	78	0	0
25	239	147	4	0	0	0	88
26	2322	413	1739	114	1	31	24
27	167	146	17	2	2	0	0
28	924	675	172	76	1	0	0
29	405	391	13	0	0	1	0
30	1669	538	1020	78	9	14	10
31	100	87	13	0	0	0	0
32	1103	366	421	41	3	36	236
33	346	145	175	15	3	8	0
34	1295	1011	209	48	0	2	25
35	1587	1217	257	75	0	2	36
36	785	685	47	42	1	10	0
37	1922	1246	515	161	0	0	0
38	299	284	15	0	0	0	0
39	2012	1591	307	96	0	6	12
40	1287	1127	116	30	0	12	2
42	963	840	12	17	94	0	0
43	2124	1508	419	3	90	104	0
44	473	453	14	6	0	0	0
45	194	124	57	4	8	0	1
46	1686	827	736	95	1	1	26
47	133	112	17	0	0	1	3
48	652	170	454	4	0	23	1
49	1222	439	751	3	19	5	5
50	555	349	190	6	7	3	0
51	1362	1154	197	10	1	0	0
52	4353	3555	514	282	2	0	0
53	298	219	50	0	5	0	24
54	1205	572	558	44	31	0	0
55	714	693	21	0	0	0	0
56	2699	2046	527	120	0	1	5
57	686	654	29	3	0	0	0
58	1864	724	1051	85	0	4	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
59	496	355	128	10	0	3	0
60	350	298	51	0	1	0	0
61	530	439	86	5	0	0	0
62	77	77	0	0	0	0	0
63	691	629	37	23	0	0	2
65	200	144	53	2	1	0	0
66	485	259	188	1	7	30	0
69	815	777	36	2	0	0	0
70	298	292	0	6	0	0	0
71	978	263	621	56	5	29	4
72	146	121	25	0	0	0	0
73	1083	500	523	56	0	0	4
74	671	274	355	41	1	0	0
75	358	315	32	0	0	0	11
76	428	403	22	3	0	0	0
77	131	0	72	1	0	0	58
78	173	0	79	5	0	0	89
79	371	25	332	5	5	1	3
82	1529	531	895	90	13	0	0
83	555	387	157	10	1	0	0
85	36	0	36	0	0	0	0
86	223	215	8	0	0	0	0
87	295	140	130	21	3	1	0
88	126	68	56	0	0	2	0
89	77	58	13	3	1	0	2
90	45	40	1	1	0	0	3
93	369	354	8	6	0	1	0
94	211	119	52	29	0	2	9
95	212	183	13	3	9	0	4
96	179	173	5	0	0	0	1
97	430	418	11	1	0	0	0
98	337	235	88	1	2	11	0
99	316	279	32	5	0	0	0
101	41	26	12	3	0	0	0
102	335	55	259	4	0	14	3
103	19	12	7	0	0	0	0
104	57	7	45	0	5	0	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
105	61	54	7	0	0	0	0
106	97	4	58	2	0	0	33
107	95	1	91	1	1	1	0
109	20	9	9	1	0	0	1
121	217	191	8	0	15	0	3
122	822	662	70	30	60	0	0
123	217	113	86	4	14	0	0
124	241	201	31	0	0	0	9
501	105	25	76	4	0	0	0
502	362	156	196	7	0	2	1
503	186	63	121	2	0	0	0
504	171	144	22	1	0	3	1
505	607	302	288	13	1	0	3
506	276	48	187	1	1	37	2
507	165	25	136	0	0	4	0
508	203	42	152	0	2	0	7
509	640	64	513	26	0	29	8
510	284	81	186	5	12	0	0
511	357	77	267	3	5	3	2
512	624	441	152	9	2	0	20
513	496	353	99	17	2	0	25
514	994	70	883	16	24	0	1
515	329	217	104	7	1	0	0
516	603	348	247	8	0	0	0
517	671	261	400	8	0	0	2
518	330	262	42	1	25	0	0
519	378	108	263	6	0	1	0
520	310	163	145	2	0	0	0
521	411	285	117	6	0	0	3
522	514	332	158	8	3	2	11
523	266	218	47	1	0	0	0
524	379	373	2	2	1	1	0
525	469	12	442	10	1	3	1
526	312	148	155	4	5	0	0
527	303	157	144	0	0	2	0
528	123	106	16	1	0	0	0
529	153	5	50	2	0	0	96

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
530	236	51	180	2	3	0	0
531	124	29	90	0	5	0	0
532	138	57	79	2	0	0	0

Tableau 69 : qualité des données HoNOS total (nombre de cas)

7.3 QUALITÉ DES DONNÉES – BSCL TOTAL (Y COMPRIS ADMISSION/SORTIE ET MB) (EN POURCENT)

Cli-nique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
Total	100%	26.3%	9.2%	34.5%	20.0%	1.4%	8.6%
01	100%	10.7%	70.4%	8.9%	8.7%	0.2%	1.1%
02	100%	30.3%	39.7%	20.1%	3.3%	6.5%	0.0%
03	100%	13.4%	11.5%	44.9%	18.2%	2.1%	9.9%
04	100%	32.9%	1.3%	17.7%	45.6%	0.0%	2.5%
05	100%	65.8%	0.0%	30.5%	3.7%	0.0%	0.0%
06	100%	1.6%	30.2%	48.8%	19.4%	0.0%	0.0%
07	100%	0.0%	1.6%	2.6%	4.7%	0.0%	91.2%
08	100%	0.7%	10.5%	36.6%	3.6%	0.0%	48.6%
10	100%	69.6%	0.0%	23.2%	7.2%	0.0%	0.0%
11	100%	69.0%	0.2%	17.3%	12.8%	0.0%	0.7%
12	100%	70.9%	0.4%	19.2%	9.5%	0.0%	0.0%
13	100%	13.3%	4.9%	70.2%	11.1%	0.1%	0.3%
14	100%	83.3%	0.0%	11.4%	5.3%	0.0%	0.0%
15	100%	39.0%	18.8%	34.7%	7.5%	0.0%	0.0%
16	100%	21.8%	35.5%	15.7%	24.5%	2.5%	0.0%
17	100%	48.7%	13.3%	9.6%	22.1%	0.0%	6.2%
18	100%	59.4%	0.0%	29.3%	11.0%	0.0%	0.3%
19	100%	74.9%	3.7%	16.4%	1.0%	3.9%	0.0%
20	100%	41.1%	0.0%	7.4%	48.6%	0.0%	2.9%
21	100%	12.6%	1.3%	48.2%	26.5%	0.2%	11.2%
22	100%	18.4%	8.4%	45.4%	27.5%	0.3%	0.0%
23	100%	46.8%	9.2%	28.3%	15.7%	0.0%	0.0%
24	100%	35.3%	8.4%	32.9%	23.4%	0.0%	0.0%
25	100%	63.2%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	36.0%
26	100%	2.5%	12.6%	43.8%	38.2%	0.6%	2.4%
27	100%	34.1%	18.0%	22.8%	24.0%	1.2%	0.0%
28	100%	23.2%	5.0%	62.4%	9.4%	0.0%	0.0%
29	100%	95.1%	1.7%	2.7%	0.5%	0.0%	0.0%
30	100%	13.7%	12.5%	39.4%	34.3%	0.2%	0.0%
31	100%	56.0%	7.0%	23.0%	14.0%	0.0%	0.0%
32	100%	6.0%	3.2%	24.5%	14.1%	2.6%	49.6%
33	100%	32.4%	30.1%	25.7%	9.8%	2.0%	0.0%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
34	100%	22.0%	6.3%	41.5%	30.0%	0.2%	0.0%
35	100%	21.0%	6.6%	38.1%	34.2%	0.0%	0.0%
36	100%	15.8%	6.8%	46.1%	30.3%	1.0%	0.0%
37	100%	18.3%	5.4%	40.4%	35.8%	0.0%	0.0%
38	100%	69.9%	3.7%	10.4%	9.7%	0.0%	6.4%
39	100%	38.7%	2.7%	38.8%	18.0%	0.0%	1.7%
40	100%	50.0%	3.6%	31.9%	8.2%	0.5%	5.7%
42	100%	40.9%	0.1%	28.1%	30.8%	0.0%	0.0%
43	100%	5.5%	4.6%	39.0%	49.9%	1.1%	0.0%
44	100%	67.4%	8.2%	23.0%	1.3%	0.0%	0.0%
45	100%	30.9%	47.4%	15.5%	4.6%	1.5%	0.0%
46	100%	2.1%	2.5%	36.7%	34.9%	1.1%	22.6%
47	100%	0.0%	0.0%	0.0%	97.7%	0.0%	2.3%
48	100%	0.0%	0.0%	3.4%	2.0%	0.5%	94.2%
49	100%	8.9%	15.5%	51.4%	20.9%	0.4%	2.8%
50	100%	42.9%	16.4%	17.7%	23.1%	0.0%	0.0%
51	100%	31.2%	0.0%	39.6%	23.0%	0.0%	6.2%
52	100%	11.2%	7.1%	44.2%	37.5%	0.0%	0.0%
53	100%	39.9%	12.8%	16.1%	31.2%	0.0%	0.0%
54	100%	21.5%	9.1%	43.5%	8.6%	17.3%	0.0%
55	100%	79.7%	0.3%	15.4%	4.6%	0.0%	0.0%
56	100%	36.3%	11.2%	32.8%	10.5%	0.7%	8.6%
57	100%	75.9%	7.0%	0.3%	16.8%	0.0%	0.0%
58	100%	23.6%	20.0%	43.5%	12.9%	0.0%	0.0%
59	100%	24.4%	6.7%	20.4%	23.0%	6.7%	19.0%
60	100%	40.6%	18.3%	4.3%	14.9%	0.6%	21.4%
61	100%	70.6%	16.8%	9.6%	3.0%	0.0%	0.0%
62	100%	46.8%	18.2%	22.1%	13.0%	0.0%	0.0%
63	100%	58.6%	0.4%	16.9%	23.7%	0.0%	0.3%
65	100%	42.5%	8.5%	8.5%	40.5%	0.0%	0.0%
66	100%	8.9%	6.0%	47.0%	11.1%	1.2%	25.8%
69	100%	81.6%	2.5%	6.1%	9.8%	0.0%	0.0%
70	100%	74.5%	0.0%	15.8%	9.7%	0.0%	0.0%
71	100%	7.6%	10.3%	41.8%	38.5%	1.7%	0.0%
72	100%	7.5%	15.8%	67.8%	8.2%	0.0%	0.7%
73	100%	1.7%	3.5%	31.9%	18.3%	1.7%	42.9%
74	100%	0.0%	0.0%	2.2%	0.3%	0.0%	97.5%

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
75	100%	32.4%	11.5%	23.7%	31.8%	0.6%	0.0%
76	100%	61.4%	2.6%	32.2%	3.7%	0.0%	0.0%
77	100%	0.0%	16.0%	4.6%	5.3%	1.5%	72.5%
78	100%	0.0%	16.2%	2.3%	1.2%	1.7%	78.6%
79	100%	3.8%	43.4%	25.3%	4.9%	0.3%	22.4%
82	100%	5.3%	4.9%	65.4%	6.1%	18.3%	0.0%
83	100%	41.4%	15.1%	17.8%	11.5%	14.1%	0.0%
85	100%	0.0%	58.3%	27.8%	13.9%	0.0%	0.0%
86	100%	90.6%	0.4%	1.8%	6.7%	0.0%	0.4%
87	100%	21.7%	16.9%	39.3%	22.0%	0.0%	0.0%
88	100%	0.0%	0.0%	0.8%	11.1%	0.0%	88.1%
89	100%	40.3%	1.3%	29.9%	26.0%	1.3%	1.3%
90	100%	28.9%	0.0%	33.3%	33.3%	0.0%	4.4%
93	100%	56.4%	0.8%	28.2%	13.8%	0.8%	0.0%
94	100%	0.0%	40.8%	15.2%	27.0%	0.9%	16.1%
95	100%	47.6%	1.9%	34.0%	13.7%	0.9%	1.9%
96	100%	79.9%	0.0%	4.5%	15.6%	0.0%	0.0%
97	100%	91.6%	1.4%	3.3%	3.7%	0.0%	0.0%
98	100%	69.7%	10.1%	7.1%	4.7%	8.3%	0.0%
99	100%	59.8%	6.3%	25.6%	8.2%	0.0%	0.0%
121	100%	82.5%	3.2%	9.2%	3.2%	0.0%	1.8%
122	100%	38.6%	8.2%	37.7%	15.6%	0.0%	0.0%
123	100%	31.3%	46.1%	0.9%	7.8%	13.8%	0.0%
124	100%	41.1%	5.4%	49.0%	3.7%	0.0%	0.8%

Tableau 70 : qualité des données BSCL total (en pourcent)

7.4 QUALITÉ DES DONNÉES – BSCL TOTAL (Y COMPRIS ADMISSION/SORTIE ET MB) (NOMBRE DE CAS)

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
Total	76045	20031	6975	26239	15234	1034	6532
01	807	86	568	72	70	2	9
02	785	238	312	158	26	51	0

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
03	3836	514	442	1724	697	79	380
04	79	26	1	14	36	0	2
05	298	196	0	91	11	0	0
06	986	16	298	481	191	0	0
07	623	0	10	16	29	0	568
08	2539	17	267	930	91	1	1233
10	69	48	0	16	5	0	0
11	594	410	1	103	76	0	4
12	1268	899	5	243	121	0	0
13	2412	322	119	1694	267	3	7
14	114	95	0	13	6	0	0
15	213	83	40	74	16	0	0
16	363	79	129	57	89	9	0
17	1174	572	156	113	260	0	73
18	392	233	0	115	43	0	1
19	487	365	18	80	5	19	0
20	175	72	0	13	85	0	5
21	1752	220	23	844	464	4	197
22	2667	490	225	1210	734	8	0
23	509	238	47	144	80	0	0
24	1540	544	129	506	361	0	0
25	239	151	1	1	0	0	86
26	2322	58	292	1016	887	13	56
27	167	57	30	38	40	2	0
28	924	214	46	577	87	0	0
29	405	385	7	11	2	0	0
30	1669	228	208	658	572	3	0
31	100	56	7	23	14	0	0
32	1103	66	35	270	156	29	547
33	346	112	104	89	34	7	0
34	1295	285	82	537	389	2	0
35	1587	334	105	605	543	0	0
36	785	124	53	362	238	8	0
37	1922	352	104	777	689	0	0
38	299	209	11	31	29	0	19
39	2012	779	55	781	362	0	35

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
40	1287	644	46	411	106	6	74
42	963	394	1	271	297	0	0
43	2124	116	97	828	1059	24	0
44	473	319	39	109	6	0	0
45	194	60	92	30	9	3	0
46	1686	36	42	619	589	19	381
47	133	0	0	0	130	0	3
48	652	0	0	22	13	3	614
49	1222	109	190	628	256	5	34
50	555	238	91	98	128	0	0
51	1362	425	0	540	313	0	84
52	4353	487	309	1925	1632	0	0
53	298	119	38	48	93	0	0
54	1205	259	110	524	104	208	0
55	714	569	2	110	33	0	0
56	2699	979	302	885	284	18	231
57	686	521	48	2	115	0	0
58	1864	440	373	810	241	0	0
59	496	121	33	101	114	33	94
60	350	142	64	15	52	2	75
61	530	374	89	51	16	0	0
62	77	36	14	17	10	0	0
63	691	405	3	117	164	0	2
65	200	85	17	17	81	0	0
66	485	43	29	228	54	6	125
69	815	665	20	50	80	0	0
70	298	222	0	47	29	0	0
71	978	74	101	409	377	17	0
72	146	11	23	99	12	0	1
73	1083	18	38	346	198	18	465
74	671	0	0	15	2	0	654
75	358	116	41	85	114	2	0
76	428	263	11	138	16	0	0
77	131	0	21	6	7	2	95
78	173	0	28	4	2	3	136
79	371	14	161	94	18	1	83

Clinique	Total	Complet (évaluable)	Incomplet (évaluable)	Drop-out (non influençable)	Drop-out (influençable)	Non évaluable (insuffisant)	Non évaluable (manquant)
82	1529	81	75	1000	93	280	0
83	555	230	84	99	64	78	0
85	36	0	21	10	5	0	0
86	223	202	1	4	15	0	1
87	295	64	50	116	65	0	0
88	126	0	0	1	14	0	111
89	77	31	1	23	20	1	1
90	45	13	0	15	15	0	2
93	369	208	3	104	51	3	0
94	211	0	86	32	57	2	34
95	212	101	4	72	29	2	4
96	179	143	0	8	28	0	0
97	430	394	6	14	16	0	0
98	337	235	34	24	16	28	0
99	316	189	20	81	26	0	0
121	217	179	7	20	7	0	4
122	822	317	67	310	128	0	0
123	217	68	100	2	17	30	0
124	241	99	13	118	9	0	2

Tableau 71 : qualité des données BSCL total (nombre de cas)

7.5 QUALITÉ DES DONNÉES CONCERNANT LES MESURES LIMITATIVES DE LIBERTÉ SAISIES (CAS COMPLETS, 01.01.2024 – 31.12.2024)

Clinique	Total		Documenté correctement		Documenté incorrectement	
Total	50893	100%	48857	96.0%	2036	4.0%
03	3938	100%	3786	96.1%	152	3.9%
06	1412	100%	1408	99.7%	4	0.3%
07	167	100%	28	16.8%	139	83.2%
08	2666	100%	2450	91.9%	216	8.1%
12	3	100%	3	100.0%	0	0.0%
13	1843	100%	1841	99.9%	2	0.1%
17	44	100%	44	100.0%	0	0.0%
21	489	100%	488	99.8%	1	0.2%
22	288	100%	288	100.0%	0	0.0%
24	424	100%	423	99.8%	1	0.2%
26	4072	100%	4039	99.2%	33	0.8%
28	466	100%	466	100.0%	0	0.0%
30	669	100%	669	100.0%	0	0.0%
32	226	100%	211	93.4%	15	6.6%
34	335	100%	335	100.0%	0	0.0%
35	457	100%	456	99.8%	1	0.2%
36	546	100%	544	99.6%	2	0.4%
37	885	100%	885	100.0%	0	0.0%
39	401	100%	397	99.0%	4	1.0%
40	251	100%	247	98.4%	4	1.6%
42	127	100%	65	51.2%	62	48.8%
43	269	100%	269	100.0%	0	0.0%
44	261	100%	261	100.0%	0	0.0%
46	1871	100%	1678	89.7%	193	10.3%
48	29	100%	26	89.7%	3	10.3%
49	45	100%	41	91.1%	4	8.9%
50	10	100%	10	100.0%	0	0.0%
51	348	100%	348	100.0%	0	0.0%
52	6925	100%	6925	100.0%	0	0.0%
54	333	100%	331	99.4%	2	0.6%
56	524	100%	523	99.8%	1	0.2%

Clinique	Total		Documenté correctement		Documenté incorrectement	
58	241	100%	241	100.0%	0	0.0%
59	13	100%	13	100.0%	0	0.0%
63	45	100%	43	95.6%	2	4.4%
66	8	100%	6	75.0%	2	25.0%
69	9	100%	9	100.0%	0	0.0%
71	678	100%	678	100.0%	0	0.0%
73	249	100%	215	86.3%	34	13.7%
74	320	100%	240	75.0%	80	25.0%
76	16	100%	16	100.0%	0	0.0%
79	5	100%	5	100.0%	0	0.0%
82	797	100%	794	99.6%	3	0.4%
85	1	100%	1	100.0%	0	0.0%
88	1	100%	1	100.0%	0	0.0%
93	1	100%	1	100.0%	0	0.0%
101	22	100%	22	100.0%	0	0.0%
102	205	100%	204	99.5%	1	0.5%
103	24	100%	24	100.0%	0	0.0%
104	132	100%	132	100.0%	0	0.0%
105	480	100%	480	100.0%	0	0.0%
106	48	100%	44	91.7%	4	8.3%
107	1534	100%	1517	98.9%	17	1.1%
109	81	100%	81	100.0%	0	0.0%
122	173	100%	173	100.0%	0	0.0%
124	14	100%	14	100.0%	0	0.0%
501	31	100%	24	77.4%	7	22.6%
502	236	100%	182	77.1%	54	22.9%
503	16	100%	16	100.0%	0	0.0%
504	67	100%	67	100.0%	0	0.0%
505	237	100%	235	99.2%	2	0.8%
506	122	100%	68	55.7%	54	44.3%
507	10	100%	8	80.0%	2	20.0%
508	10	100%	7	70.0%	3	30.0%
509	3206	100%	3093	96.5%	113	3.5%
510	104	100%	103	99.0%	1	1.0%

Clinique	Total		Documenté correctement		Documenté incorrectement	
511	626	100%	626	100.0%	0	0.0%
512	511	100%	470	92.0%	41	8.0%
513	423	100%	390	92.2%	33	7.8%
514	709	100%	681	96.1%	28	3.9%
515	133	100%	114	85.7%	19	14.3%
516	378	100%	378	100.0%	0	0.0%
517	698	100%	547	78.4%	151	21.6%
518	1043	100%	1043	100.0%	0	0.0%
519	67	100%	67	100.0%	0	0.0%
520	4203	100%	4144	98.6%	59	1.4%
521	536	100%	277	51.7%	259	48.3%
522	213	100%	212	99.5%	1	0.5%
523	89	100%	89	100.0%	0	0.0%
524	1098	100%	913	83.2%	185	16.8%
525	258	100%	232	89.9%	26	10.1%
526	25	100%	25	100.0%	0	0.0%
527	6	100%	4	66.7%	2	33.3%
528	6	100%	6	100.0%	0	0.0%
529	6	100%	1	16.7%	5	83.3%
530	405	100%	396	97.8%	9	2.2%

Tableau 72 : qualité des données mesures limitatives de liberté

8 ANALYSE DES COVARIABLES ET DES SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE

Dans l'ajustement des risques par des modèles de régression linéaire multiple, une série de covariables et leurs interactions sont prises en compte. Ainsi, les comparaisons tiennent compte de facteurs qui ont un impact sur la réduction de l'importance des symptômes et qui sont hors de l'influence des cliniques. Fondées sur des considérations contextuelles, les variables suivantes ont été identifiées comme des facteurs de perturbation potentiels à prendre en compte en tant que covariables :

- âge à l'admission
- sexe
- diagnostic principal
- degré de gravité à l'admission (HoNOS resp. BSCL)
- placement à des fins d'assistance (PAFA)
- nationalité
- niveau d'éducation
- état civil
- occupation avant l'admission
- lieu de séjour avant l'admission
- classe de traitement (chambre commune, semi-privé, privé, inconnue/absence de données)
- décision d'envoi
- durée de séjour
- nombre des diagnostics supplémentaires
- domaine de traitement

L'influence des covariables pertinentes, y compris leurs interactions de premier ordre, est examinée séparément pour chaque type de clinique, sur une base annuelle. Le nombre d'interactions qui peuvent être prises en compte dans un modèle dépend de la quantité de données disponibles. Selon la base de données, toutes les interactions, seulement les plus influentes ou aucune interaction de premier ordre sont prises en compte. Pour chaque modèle de l'année de mesure actuelle, les covariables prises en compte, le nombre d'interactions considérées ainsi que la variance expliquée qui en résulte sont présentés ci-dessous.

Clinique de type 1 : centre de soins aigus et premier recours

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Toutes les covariables et toutes les interactions de premier ordre ont été incluses dans le modèle. Au total, toutes les variables, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 41,1% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison BSCL

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le BSCL : BSCL global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Toutes les covariables et toutes les interactions de premier ordre ont été incluses dans le modèle. Au total, toutes les variables, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 33,2% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour BSCL.

Type de clinique 2 : Cliniques de psychiatrie spécialisée

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Toutes les covariables et toutes les interactions de premier ordre ont été incluses dans le modèle. Au total, toutes les variables, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 37,2% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison BSCL

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le BSCL : BSCL global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 24 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 29,3% de la variance (R^2_{adj}).

Type de clinique 3 : cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 20 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 38,8% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison BSCL

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le BSCL : BSCL global (valeur à l'admission), diagnostic principal, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, classe de traitement, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 17 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 48,4% de la variance (R^2_{adj}).

Type de clinique 4 : cliniques de psychiatrie forensique

Résultats de mesure pour l'importance des symptômes : valeurs de comparaison HoNOS

Les covariables suivantes ont été prises en compte pour la réduction de l'importance des symptômes mesurée par le HoNOS : HoNOS global (valeur à l'admission), diagnostic principal,

âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau d'éducation, occupation avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, décision d'envoi, PAFA, durée de séjour, nombre des diagnostics supplémentaires et domaine de traitement. Dans le cadre du nombre de cas disponibles, 14 interactions sélectionnées sur la base des données de l'année précédente ont été intégrées dans le modèle en plus des covariables. Les covariables considérées, le facteur clinique et les interactions ont permis d'expliquer 49,2% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure pour HoNOS.

Type de clinique 5 : cliniques de psychiatrie gériatrique

Résultat de la mesure de la charge des symptômes : HoNOS grandeur de comparaison

Pour la réduction de la charge des symptômes mesurée par le HoNOS, les covariables suivantes ont été prises en compte : HoNOS total (valeur à l'admission), groupe de diagnostics, âge à l'admission, sexe, nationalité, état civil, niveau de formation, emploi avant l'admission, lieu de séjour avant l'admission, instance de placement, FU, durée de séjour, nombre de diagnostics secondaires et domaine de traitement. Le modèle ne contenait pas d'interactions. Au total, 43,9% de la variance (R^2_{adj}) du résultat de mesure dans HoNOS ont été expliqués par toutes les variables avec le facteur clinique.

EXPLICATIONS RELATIVES AUX FIGURES

Graphique cumulé à colonnes

Ces diagrammes sont utilisés pour représenter la distribution des composantes de la qualité des données.

Exemple de lecture:

Pour l'exemple de la clinique 27, plus de 50% des cas étaient intégralement documentés. Quelque 10% d'autres cas n'étaient pas intégralement documentés mais toujours évaluables. Environ 35% des cas étaient des drop-outs, sur lesquels la clinique n'a aucune influence. Dans environ 5% des cas, le set de données n'était pas disponible ou non évaluable.

Valeur attendue de l'ANQ pour le taux de retour

Pourcentage des cas

Pourcentage des cas utilisables pour les calculs H

(y.c. Stat. méd. + données suppl. psych. + HoNOS à l'admission + HoNOS à la sortie)




Figure 100 : guide d'aide à la lecture de la figure « Graphique en bâtonnets empilés »

Boxplot

Ces graphiques sont utilisés pour illustrer la répartition de l'importance des symptômes (HoNOS et BSCL) à l'admission.

Exemple de lecture:

La clinique 20 présente une importance des symptômes moyenne de 9 (médiane) à l'admission (HoNOS). Cela signifie que 50% des cas présentent une importance des symptômes inférieure et 50% supérieure à l'admission. 25% des cas présentent une importance des symptômes à l'admission allant jusqu'à 5 (percentile de 25%) et 25% des cas une importance des symptômes à l'admission de minimum 13 (percentile de 75%).




Figure 101 : guide d'aide à la lecture du diagramme en boîte

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1: nombre de cas complets durant la période considérée au sein des centres de soins aigus et premier recours	5
Figure 2 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques spécialisées	6
Figure 3 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	6
Figure 4 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques de psychiatrie forensique	7
Figure 5 : nombre de cas complets durant la période considérée au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	7
Figure 6 : répartition par âge au sein des centres de soins aigus et premier recours	13
Figure 7 : répartition par âge au sein de la psychiatrie spécialisée	13
Figure 8 : répartition par âge au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	14
Figure 9 : répartition par âge au sein des cliniques de psychiatrie forensique	14
Figure 10 : répartition par âge au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	15
Figure 11 : répartition par sexe au sein des centres de soins aigus et premier recours	21
Figure 12 : répartition par sexe au sein de la psychiatrie spécialisée	21
Figure 13 : répartition par sexe au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	22
Figure 14 : répartition par sexe au sein des cliniques de psychiatrie forensique	22
Figure 15 : répartition par sexe au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	23
Figure 16 : répartition des diagnostics principaux au sein des centres de soins aigus et premier recours	29
Figure 17 : répartition des diagnostics principaux au sein de la psychiatrie spécialisée	30
Figure 18 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	31
Figure 19 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques de psychiatrie forensique	32
Figure 20 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	33
Figure 21 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des centres de soins aigus et premier recours	46
Figure 22 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein de la psychiatrie spécialisée	47
Figure 23 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	48
Figure 24 : nombre de diagnostics supplémentaires au sein des cliniques de psychiatrie forensique	49
Figure 25 : nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	50
Figure 26 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des centres de soins aigus et premier recours	64
Figure 27 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein de la psychiatrie spécialisée	65
Figure 28 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	66
Figure 29 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	67
Figure 30 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	68
Figure 31 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des centres de soins aigus et premier recours	73
Figure 32 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein de la psychiatrie spécialisée	74
Figure 33 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux dépendance	75
Figure 34 : placement à des fins d'assistance au sein des centres de soins aigus et premier recours	79
Figure 35 : placement à des fins d'assistance au sein de la psychiatrie spécialisée	79
Figure 36 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux dépendance	80
Figure 37 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques de psychiatrie forensique	80
Figure 38 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	81
Figure 39 : répartition par domaine de traitement au sein des centres de soins aigus et premier recours	85
Figure 40 : répartition par domaine de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée	86
Figure 41 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques spécialisées dans le traitement maladies de dépendance	87
Figure 42 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques de psychiatrie forensique	88
Figure 43 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	89
Figure 44 : répartition des nationalités au sein des centres de soins aigus et premier recours	94
Figure 45 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie spécialisée	94
Figure 46 : répartition des nationalités au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	95
Figure 47 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie forensique	95
Figure 48 : répartition des nationalités au sein de la psychiatrie gériatrique	96
Figure 49 : lieu de séjour avant l'admission au sein des centres de soins aigus et premier recours	102
Figure 50 : lieu de séjour avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée	103
Figure 51 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	104
Figure 52 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie forensique	105

Figure 53 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	106
Figure 54 : décision d'envoi au sein des centres de soins aigus et premier recours	121
Figure 55 : décision d'envoi au sein de la psychiatrie spécialisée.....	122
Figure 56 : décision d'envoi au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	123
Figure 57 : décision d'envoi au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	124
Figure 58 : décision d'envoi au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	125
Figure 59 : répartition par niveau d'éducation au sein des centres de soins aigus et premier recours.....	138
Figure 60 : répartition par niveau d'éducation au sein de la psychiatrie spécialisée.....	139
Figure 61 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	140
Figure 62 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	141
Figure 63 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	142
Figure 64 : état civil au sein des centres de soins aigus et premier recours	156
Figure 65 : état civil au sein de la psychiatrie spécialisée.....	157
Figure 66 : état civil au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	158
Figure 67 : état civil au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	159
Figure 68 : état civil au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	160
Figure 69 : occupation avant l'admission au sein des centres de soins aigus et de premier recours	168
Figure 70 : occupation avant l'admission au sein de la psychiatrie spécialisée.....	169
Figure 71 : occupation avant l'admission au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	170
Figure 72 : occupation avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	171
Figure 73 : occupation avant l'admission au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	172
Figure 74 : classe de traitement au sein des centres de soins aigus et premier recours.....	181
Figure 75 : classe de traitement au sein de la psychiatrie spécialisée.....	182
Figure 76 : classe de traitement au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	183
Figure 77 : classe de traitement au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	184
Figure 78 : classe de traitement au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	185
Figure 79 : durée de séjour (moyenne) au sein des centres de soins aigus et premier recours	190
Figure 80 : durée de séjour (moyenne) au sein de la psychiatrie spécialisée.....	190
Figure 81 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	191
Figure 82 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	191
Figure 83 : durée de séjour (moyenne) au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	192
Figure 84 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des centres de soins aigus et premier recours.....	198
Figure 85 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein de la psychiatrie spécialisée.....	199
Figure 86 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	200
Figure 87 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	201
Figure 88 : part des cas avec période de mesure HoNOS <= 24 heures au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	202
Figure 89 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des centres de soins aigus et premier recours.....	209
Figure 90 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein de la psychiatrie spécialisée.....	210
Figure 91 : part des cas avec période de mesure BSCL <= 24 heures au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	211
Figure 92 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des centres de soins aigus et premier recours.....	216
Figure 93 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée.....	217
Figure 94 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	218
Figure 95 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie forensique.....	219
Figure 96 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique.....	220
Figure 97 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours.....	224
Figure 98 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée.....	225
Figure 99 : proportion de cas exclus de la comparaison des cliniques pour BSCL dans les cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance.....	226
Figure 100 : guide d'aide à la lecture de la figure « Graphique en bâtonnets empilés ».....	308
Figure 101 : guide d'aide à la lecture du diagramme en boîte	309

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : nombre de cas complétés durant la période considérée	12
Tableau 2 : répartition par âge au sein des cliniques	20
Tableau 3 : répartition par sexe au sein des cliniques	28
Tableau 4 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (nombre de cas)	39
Tableau 5 : répartition des diagnostics principaux au sein des cliniques (pourcentage)	45
Tableau 6 : répartition du nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (nombre de cas)	57
Tableau 7 : répartition du nombre des diagnostics supplémentaires au sein des cliniques (pourcentage)	63
Tableau 8 : degré de gravité à l'admission (score global HoNOS) au sein des cliniques	72
Tableau 9 : degré de gravité à l'admission (score global BSCL) au sein des cliniques	78
Tableau 10 : placement à des fins d'assistance au sein des cliniques	84
Tableau 11 : répartition par domaine de traitement au sein des cliniques	93
Tableau 12 : répartition des nationalités au sein des cliniques	101
Tableau 13 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)	113
Tableau 14 : lieu de séjour avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)	120
Tableau 15 : décision d'envoi au sein des cliniques (nombre de cas)	131
Tableau 16 : décision d'envoi au sein des cliniques (pourcentage)	137
Tableau 17 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (nombre de cas)	149
Tableau 18 : répartition par niveau d'éducation au sein des cliniques (pourcentage)	155
Tableau 19 : état civil au sein des cliniques (nombre de cas)	164
Tableau 20 : état civil au sein des cliniques (pourcentage)	167
Tableau 21 : occupation avant l'admission au sein des cliniques (nombre de cas)	176
Tableau 22 : occupation avant l'admission au sein des cliniques (pourcentage)	180
Tableau 23 : classe de traitement au sein des cliniques	189
Tableau 24 : durée de séjour au sein des cliniques	197
Tableau 25 : part des cas avec période de mesure HoNOS ≤ 24 heures au sein des cliniques	208
Tableau 26 : part des cas avec période de mesure BSCL ≤ 24 heures au sein des cliniques	215
Tableau 27 : proportion des cas qui ont été exclus des comparaisons des cliniques pour HoNOS	223
Tableau 28 : proportion des cas qui ont été exclus des comparaisons des cliniques pour BSCL	229
Tableau 29 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des centres de soins aigus et premier recours	231
Tableau 30 : auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours	233
Tableau 31 : écarts entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus et premier recours	243
Tableau 32 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein des centres de soins aigus et premier recours	245
Tableau 33 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours	246
Tableau 34 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours	247
Tableau 35 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours	248
Tableau 36 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein des centres de soins aigus et premier recours	250
Tableau 37 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein des centres de soins aigus et premier recours	251
Tableau 38 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein des centres de soins aigus et premier recours	252
Tableau 39 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein de la psychiatrie spécialisée	254
Tableau 40 : auto-évaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein de la psychiatrie spécialisée	256
Tableau 41 : écarts entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de psychiatrie spécialisée	266
Tableau 42 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein de la psychiatrie spécialisée	268
Tableau 43 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée	268
Tableau 44 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée	269
Tableau 45 : mesures limitatives de liberté : Immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée	269

Tableau 46 : mesures limitatives de liberté : médications contre le gré (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée	270
Tableau 47 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie spécialisée	270
Tableau 48 : mesures limitatives de liberté : détention (intensité) au sein de la psychiatrie spécialisée	270
Tableau 49 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	271
Tableau 50 : autoévaluation de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des cliniques spécialisées dans le traitement des troubles liés aux addictions	272
Tableau 51 : écarts entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'importance des symptômes : valeur de comparaison BSCL au sein des centres de soins aigus aux cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de dépendance	273
Tableau 52 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie forensique	274
Tableau 53 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein des cliniques de psychiatrie forensique	274
Tableau 54 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	275
Tableau 55 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	275
Tableau 56 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	276
Tableau 57 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	276
Tableau 58 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	277
Tableau 59 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein des cliniques de psychiatrie forensique	277
Tableau 60 : évaluation par des tiers de l'importance des symptômes : valeur de comparaison HoNOS au sein des cliniques de psychiatrie gériatrique	279
Tableau 61 : mesures limitatives de liberté : proportion des cas concernés au sein de la psychiatrie gériatrique	280
Tableau 62 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication psychiatrique (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique	281
Tableau 63 : mesures limitatives de liberté : isolement sur indication infectiologique/somatique (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique	282
Tableau 64 : mesures limitatives de liberté : immobilisation (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique	283
Tableau 65 : mesures limitatives de liberté : médication contre le gré (fréquence) au sein de la psychiatrie gériatrique	284
Tableau 66 : mesures limitatives de liberté : limitations du mouvement (fréquence) au sein de la psychiatrie gériatrique	284
Tableau 67 : mesures limitatives de liberté : maintien ferme (intensité) au sein de la psychiatrie gériatrique	285
Tableau 68 : qualité des données HoNOS total (en pourcent)	290
Tableau 69 : qualité des données HoNOS total (nombre de cas)	294
Tableau 70 : qualité des données BSCL total (en pourcent)	297
Tableau 71 : qualité des données BSCL total (nombre de cas)	300
Tableau 72 : qualité des données mesures limitatives de liberté	303

MENTIONS LÉGALES

Titre	Importance des symptômes et mesures limitatives de liberté, Psychiatrie adultes stationnaire, annexe du rapport comparatif national, mesure 2023
Lieu et année de publication	Berne, octobre 2024 (version 1.0)
Auteurs	Roman di Francesco, w hoch 2 SARL Dr. Benjamin Steinweg, w hoch 2 SARL Luc Drohé, w hoch 2 SARL Philipp Kronenberg, w hoch 2 SARL
Groupe qualité Psychiatrie	Dr. med. Christine Besse, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) Michaela Bosse, Gesundheitsdirektion Kanton Zürich Dr. Fritz Frauenfelder, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) PD Dr. med. Dr. phil. Ulrich M. Hemmeter, Psychiatrisches Zentrum Appenzell Ausserrhoden Herisau (PZAR) et Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR) Prof. Dr. med. Wolfram Kawohl, Clenia Schlössli AG Marc Thöni, Solothurner Spitäler AG Dr. Susanne Rösner, Forel Klinik AG Dr. Claudia Weiss, H+ Les Hôpitaux de Suisse PD Dr. med. Lars Wöckel, Integrierte Psychiatrie Winterthur-Zürich Unterland Dr. med. Alexandre Wullschlegler, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Adresse de contact et de correspondance	ANQ Bureau Weltpoststrasse 5 3015 Bern
Traduction	Version française: Luc Drohé, w hoch 2 SARL Version italienne: Jari Cianci, w hoch 2 SARL
Mandataire	Muriel Haldemann, Responsable de la psychiatrie
Copyright	ANQ Weltpoststrasse 5 3015 Bern
Citation	ANQ; w hoch 2 SARL (2025). Mesures spécifiques à la psychiatrie, psychiatrie stationnaire pour adultes, rapport comparatif national, mesure 2024