

Portail internet de l'ANQ – Graphique interactif

Informations sur les mesures présentées

Réadaptation pulmonaire

Graphique 1 : résultats de mesure relatifs à la capacité fonctionnelle physique (test de marche de 6 minutes)

Durant le test de marche de 6 minutes, les patientes et patients doivent marcher aussi loin que possible en l'espace de six minutes afin de mesurer leur capacité fonctionnelle physique. La distance parcourue est consignée en mètres. En guise d'assistance pour le test de marche de 6 minutes, des auxiliaires de marche et/ou de l'oxygène peuvent être utilisés.

Graphique 2 : résultats de mesure relatifs à l'état de santé général (questionnaire du Feeling-Thermomètre)

Les patientes et patients utilisent le Feeling-Thermomètre pour indiquer leur état de santé général au cours des trois derniers jours à l'aide d'une échelle de réponses allant de 0 („pire état de santé imaginable“) à 100 („meilleur état de santé imaginable“), représentée sous forme de thermomètre.

Graphique 3 : résultats de mesure relatifs à la qualité de vie liée à la santé (Chronic Respiratory Questionnaire/CRQ)

Le CRQ est rempli par les patientes et patients atteints de maladies pulmonaires chroniques obstructives (BPCO) et mesure leur qualité de vie liée à la santé. Le CRQ est composé de 20 questions, chacune allant de 1 („limitation maximale“) à 7 („aucune limitation“). Les questions s'appliquent aux domaines de la respiration (dyspnée), de la fatigue, de l'humeur et de la maîtrise de la maladie. La valeur moyenne est calculée pour chaque domaine. La moyenne des valeurs moyennes des différents domaines permet ainsi de calculer le score global.

Afin d'évaluer les progrès individuels des patientes et patients, chaque mesure est réalisée à la fois à l'admission et à la sortie de réadaptation.

Les mesures prescrites dans le plan de mesure national Réadaptation servent à l'assurance et au développement de la qualité à l'échelle clinique, ainsi qu'à la comparaison nationale. Les différents résultats de mesure ne représentent que des aspects partiels et ne permettent donc pas de tirer des conclusions sur la qualité globale d'une clinique.