



Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques
Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche

Rapport comparatif national 2022

Réadaptation cardiaque

Annexe A3 : Tableaux relatifs à la description de l'échantillon en comparaison clinique



Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

E-Mail: anq-messplan@charite.de

Sommaire

- 0 Aperçu de la composition des échantillons d'évaluation
- 1.1 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 1.2 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 1.3 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 2.1 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 2.2 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 2.3 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 3.1 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 3.2 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 3.3 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 4.1 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 4.2 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 4.3 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 5.1 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 5.2 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 5.3 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 6.1 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 6.2 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 6.3 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 7.1 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 7.2 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 7.3 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 8.1 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 8.2 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 8.3 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 9.1 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 9.2 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 9.3 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 10.1 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart
- 10.2 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 10.3 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

0 Aperçu de la composition des échantillons d'évaluation

	MacNew Heart				TM6M				OP/AO			
	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Cas évaluable (nombre, pourcentage de tous les cas transmis)	4'315	56.7	3'908	54.6	5'524	72.5	5'120	71.5	6'487	85.2	5'900	82.4
Sexe (en pourcentage)												
Femmes	28.9		27.9		29.2		30.0		29.2		30.3	
Hommes	71.1		72.1		70.8		70.0		70.8		69.7	
Âge (valeur moyenne, SD en années)	68.2	11.6	67.4	11.6	68.4	11.5	67.8	11.9	68.5	11.5	67.9	11.9
Nationalité (en pourcentage)												
Suisse	93.0		92.3		89.9		89.7		90.1		89.8	
Autres nationalités	7.0		7.7		10.1		10.3		9.9		10.2	
Durée de la réadaptation (valeur moyenne, SD en jours)	20.8	5.9	20.3	5.8	20.7	5.8	20.5	6.1	20.7	6.2	20.6	6.4
Classe de traitement (en pourcentage)												
Chambre commune	71.9		72.4		74.3		74.3		75.3		74.8	
Semi-privé	16.7		17.6		15.9		16.4		14.9		16.3	
Privé	11.3		10.0		9.7		9.3		9.8		8.8	
Prise en charge des soins de base (en pourcentage)												
Assurance-maladie (obligatoire)	99.3		99.5		99.3		99.4		99.3		99.4	
Assurance-accident	0.1		<0.1		0.1		<0.1		0.1		<0.1	
Autres entités de	0.6		0.5		0.6		0.6		0.6		0.5	
Séjour avant l'admission (en pourcentage)												
Domicile	5.9		5.7		5.1		5.4		5.6		6.0	
Domicile avec soins à domicile	<0.1		0.0		0.0		0.0		<0.1		0.0	
Établ. de santé non hospit. médicalisé et non médicalisé	<0.1		0.0		0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique	93.7		94.1		94.4		94.3		93.8		93.7	
Autres	0.3		0.2		0.5		0.3		0.6		0.3	
Séjour après la sortie (en pourcentage)												
Domicile	98.4		98.4		98.0		98.0		97.1		97.5	
Établ. de santé non hospit. médicalisé et non médicalisé	0.8		0.6		0.9		0.8		1.0		0.9	
Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique	0.7		0.8		1.0		1.1		1.5		1.3	
Institution de réadaptation	<0.1		<0.1		0.1		0.1		0.2		0.1	
Autres	0.1		0.1		0.1		0.1		0.2		0.1	
Groupe de diagnostic (en pourcentage)												
Cardiopathie ischémique chronique	24.5		24.7		25.2		24.0		24.6		23.4	
Autres cardiopathies ischémiques	23.1		25.8		22.5		26.3		22.4		26.3	
Atteintes non rhumatismales valvule mitrale	9.5		8.0		9.3		7.7		9.0		7.5	
Atteintes non rhumatismales valvule aortique	19.9		18.4		20.2		18.4		20.0		18.1	
Autres formes cardiopathies	11.7		12.9		11.8		12.4		12.5		13.1	
Maladies artères, artérioles & capillaires	7.1		6.0		6.9		6.0		7.3		6.0	
Autres cardiopathies	3.2		3.2		3.3		4.1		3.4		4.3	
Autres maladies	1.0		1.0		0.8		1.2		0.9		1.3	
CIRS-score global (valeur moyenne, SD en points)	18.6	7.4	18.0	6.5	18.7	7.1	18.3	6.6	18.6	7.2	18.2	6.6

1.1 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	3'068	71.1	1'247	28.9	4'315
008	20	64.5	11	35.5	31
009	37	59.7	25	40.3	62
010	258	64.7	141	35.3	399
021	333	74.0	117	26.0	450
027	253	69.5	111	30.5	364
029	23	60.5	15	39.5	38
037	40	70.2	17	29.8	57
043	235	78.6	64	21.4	299
048	235	73.9	83	26.1	318
050	292	69.5	128	30.5	420
052	341	71.6	135	28.4	476
062	55	69.6	24	30.4	79
066	53	74.6	18	25.4	71
071	194	69.8	84	30.2	278
096	142	67.9	67	32.1	209
103	444	74.4	153	25.6	597
112	4	36.4	7	63.6	11
117	48	81.4	11	18.6	59
127	61	62.9	36	37.1	97

1.2 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	3'909	70.8	1'615	29.2	5'524
008	30	69.8	13	30.2	43
009	51	57.3	38	42.7	89
010	275	64.1	154	35.9	429
021	486	76.2	152	23.8	638
027	272	70.3	115	29.7	387
029	25	61.0	16	39.0	41
037	79	70.5	33	29.5	112
043	378	76.1	119	23.9	497
048	336	74.2	117	25.8	453
050	84	67.2	41	32.8	125
052	449	70.3	190	29.7	639
062	69	73.4	25	26.6	94
066	97	70.3	41	29.7	138
071	480	66.8	239	33.2	719
096	164	64.6	90	35.4	254
103	502	75.3	165	24.7	667
112	4	40.0	6	60.0	10
117	65	74.7	22	25.3	87
127	63	61.8	39	38.2	102

1.3 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	4'590	70.8	1'897	29.2	6'487
008	38	71.7	15	28.3	53
009	61	60.4	40	39.6	101
010	276	64.0	155	36.0	431
021	556	75.5	180	24.5	736
027	308	68.0	145	32.0	453
029	25	61.0	16	39.0	41
037	94	63.9	53	36.1	147
043	444	76.6	136	23.4	580
048	374	75.3	123	24.7	497
050	333	70.1	142	29.9	475
052	489	70.5	205	29.5	694
062	73	70.9	30	29.1	103
066	111	70.3	47	29.7	158
071	545	67.7	260	32.3	805
096	171	64.5	94	35.5	265
103	540	74.6	184	25.4	724
112	4	36.4	7	63.6	11
117	83	76.1	26	23.9	109
127	65	62.5	39	37.5	104

2.1 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	68.2	11.6	18	18	60	69	97	4'315
008	64.0	9.2	49	49	57	63	80	31
009	73.7	9.4	46	46	69	75	90	62
010	72.4	9.9	33	33	66	74	94	399
021	67.2	11.1	26	26	60	67	94	450
027	69.9	12.9	20	20	61	71	95	364
029	70.3	9.8	50	50	64	71	86	38
037	69.9	12.9	39	39	62	72	93	57
043	65.8	11.1	23	23	58	67	91	299
048	64.6	11.2	21	21	57	65	90	318
050	69.4	11.0	38	38	62	71	94	420
052	68.3	11.7	25	25	61	70	94	476
062	70.2	10.7	46	46	62	71	95	79
066	67.0	11.0	43	43	60	67	88	71
071	69.9	11.0	19	19	63	72	93	278
096	68.4	11.4	23	23	61	70	92	209
103	65.0	12.4	18	18	57	66	97	597
112	73.1	12.6	49	49	67	78	85	11
117	69.9	10.1	42	42	66	73	85	59
127	71.8	11.0	46	46	63	72	89	97

2.2 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	68.4	11.5	18	18	61	69	97	5'524
008	65.7	9.0	49	49	58	67	81	43
009	74.1	9.2	46	46	70	75	90	89
010	72.6	9.8	33	33	67	74	94	429
021	67.1	11.1	26	26	60	67	94	638
027	69.6	13.0	20	20	60	71	96	387
029	70.1	10.0	50	50	64	71	86	41
037	70.1	11.7	39	39	63	72	93	112
043	66.9	10.9	23	23	59	68	91	497
048	64.7	10.7	21	21	58	65	90	453
050	70.3	11.7	39	39	63	71	94	125
052	68.5	11.4	25	25	61	70	94	639
062	70.4	11.1	46	46	63	70.5	95	94
066	66.8	11.1	32	32	60	67	88	138
071	70.8	11.2	19	19	64	72	95	719
096	68.9	11.1	23	23	61	70	90	254
103	64.6	12.4	18	18	57	65	97	667
112	72.5	13.1	49	49	67	76	85	10
117	69.9	8.5	42	42	66	71	87	87
127	71.9	10.9	46	46	63	72	89	102

2.3 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	68.5	11.5	18	18	61	70	97	6'487
008	64.8	9.7	45	45	58	65	81	53
009	73.9	9.0	46	46	70	75	90	101
010	72.6	9.8	33	33	66	74	94	431
021	67.3	11.2	26	26	60	67	94	736
027	69.6	13.1	20	20	61	71	96	453
029	70.1	10.0	50	50	64	71	86	41
037	71.0	12.0	39	39	63	72	94	147
043	67.3	10.9	23	23	60	69	91	580
048	65.0	10.6	21	21	58	65	90	497
050	69.4	11.3	35	35	62	71	94	475
052	68.4	11.5	25	25	61	70	94	694
062	70.0	11.2	46	46	62	71	95	103
066	67.1	11.1	32	32	60	68	88	158
071	71.0	11.1	19	19	64	73	95	805
096	68.9	11.4	23	23	61	70	92	265
103	64.7	12.5	18	18	57	66	97	724
112	73.1	12.6	49	49	67	78	85	11
117	70.4	8.9	42	42	66	72	87	109
127	71.9	10.8	46	46	63	72	89	104

3.1 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	4'014	93.0	301	7.0	4'315
008	31	100.0	0	0.0	31
009	58	93.5	4	6.5	62
010	379	95.0	20	5.0	399
021	449	99.8	1	0.2	450
027	309	84.9	55	15.1	364
029	25	65.8	13	34.2	38
037	50	87.7	7	12.3	57
043	264	88.3	35	11.7	299
048	267	84.0	51	16.0	318
050	420	100.0	0	0.0	420
052	419	88.0	57	12.0	476
062	79	100.0	0	0.0	79
066	71	100.0	0	0.0	71
071	275	98.9	3	1.1	278
096	205	98.1	4	1.9	209
103	569	95.3	28	4.7	597
112	9	81.8	2	18.2	11
117	54	91.5	5	8.5	59
127	81	83.5	16	16.5	97

3.2 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	4'964	89.9	560	10.1	5'524
008	43	100.0	0	0.0	43
009	81	91.0	8	9.0	89
010	402	93.7	27	6.3	429
021	637	99.8	1	0.2	638
027	301	77.8	86	22.2	387
029	25	61.0	16	39.0	41
037	89	79.5	23	20.5	112
043	405	81.5	92	18.5	497
048	359	79.2	94	20.8	453
050	125	100.0	0	0.0	125
052	518	81.1	121	18.9	639
062	94	100.0	0	0.0	94
066	138	100.0	0	0.0	138
071	699	97.2	20	2.8	719
096	244	96.1	10	3.9	254
103	636	95.4	31	4.6	667
112	8	80.0	2	20.0	10
117	77	88.5	10	11.5	87
127	83	81.4	19	18.6	102

3.3 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	5'842	90.1	645	9.9	6'487
008	53	100.0	0	0.0	53
009	92	91.1	9	8.9	101
010	404	93.7	27	6.3	431
021	735	99.9	1	0.1	736
027	348	76.8	105	23.2	453
029	25	61.0	16	39.0	41
037	113	76.9	34	23.1	147
043	475	81.9	105	18.1	580
048	384	77.3	113	22.7	497
050	475	100.0	0	0.0	475
052	562	81.0	132	19.0	694
062	103	100.0	0	0.0	103
066	158	100.0	0	0.0	158
071	782	97.1	23	2.9	805
096	255	96.2	10	3.8	265
103	688	95.0	36	5.0	724
112	9	81.8	2	18.2	11
117	97	89.0	12	11.0	109
127	84	80.8	20	19.2	104

4.1 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	20.8	5.9	7	7	18	20	92	4'315
008	18.3	3.1	11	11	17	18	25	31
009	22.9	7.5	11	11	19	20	42	62
010	19.9	4.7	7	7	18	20	44	399
021	20.7	6.1	9	9	18	20	69	450
027	20.9	7.9	8	8	17	20	92	364
029	20.4	2.9	14	14	20	21	28	38
037	25.6	9.0	13	13	20	21	63	57
043	22.2	6.0	7	7	19	21	55	299
048	20.1	2.8	12	12	19	20	36	318
050	21.2	5.8	9	9	19	20	51	420
052	19.6	4.6	7	7	18	20	43	476
062	20.3	4.7	12	12	19	20	34	79
066	18.3	4.8	7	7	17	19	28	71
071	18.9	5.0	8	8	16	19	45	278
096	19.9	4.0	10	10	18	20	34	209
103	23.3	7.0	7	7	19	20	54	597
112	22.2	6.3	14	14	17	20	34	11
117	17.6	4.3	8	8	15	18	30	59
127	18.0	4.3	7	7	14	20	34	97

4.2 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	20.7	5.8	7	7	18	20	78	5'524
008	18.7	4.0	10	10	17	18	27	43
009	23.4	9.5	10	10	18	20	59	89
010	20.0	4.8	7	7	18	20	44	429
021	21.0	6.7	8	8	18	20	78	638
027	21.0	6.8	8	8	17	20	63	387
029	20.4	2.8	14	14	20	21	28	41
037	23.6	8.7	9	9	20	20	63	112
043	22.0	6.0	7	7	19	21	55	497
048	20.0	3.1	8	8	19	20	36	453
050	20.7	4.7	11	11	19	20	40	125
052	19.9	4.7	7	7	19	20	43	639
062	20.4	5.6	7	7	18	20	41	94
066	18.4	4.2	7	7	17	18.5	28	138
071	19.1	5.0	7	7	16	19	45	719
096	19.8	4.3	8	8	18	20	35	254
103	23.2	6.9	7	7	20	21	54	667
112	22.7	6.4	14	14	19	20.5	34	10
117	17.5	4.5	8	8	16	18	35	87
127	17.9	4.3	7	7	13	20	34	102

4.3 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	20.7	6.2	7	7	18	20	92	6'487
008	18.3	4.5	7	7	17	18	27	53
009	23.2	9.5	10	10	18	20	59	101
010	20.0	4.8	7	7	18	20	44	431
021	20.8	6.8	8	8	17	20	78	736
027	21.5	7.9	8	8	17	20	92	453
029	20.4	2.8	14	14	20	21	28	41
037	24.0	9.1	9	9	19	20	63	147
043	22.1	6.2	7	7	19	21	55	580
048	19.9	3.6	7	7	19	20	36	497
050	21.2	5.9	7	7	19	20	51	475
052	19.8	4.9	7	7	18	20	43	694
062	20.4	5.6	7	7	18	20	41	103
066	19.1	6.4	7	7	17	19	58	158
071	19.3	5.5	7	7	16	19	47	805
096	19.8	4.6	7	7	18	20	37	265
103	23.2	7.1	7	7	19	21	54	724
112	22.2	6.3	14	14	17	20	34	11
117	17.9	4.6	7	7	16	18	35	109
127	18.0	4.4	7	7	13	20	34	104

5.1 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	3'104	71.9	722	16.7	489	11.3	4'315
008	26	83.9	4	12.9	1	3.2	31
009	44	71.0	7	11.3	11	17.7	62
010	167	41.9	103	25.8	129	32.3	399
021	343	76.2	71	15.8	36	8.0	450
027	292	80.2	50	13.7	22	6.0	364
029	30	78.9	8	21.1	0	0.0	38
037	44	77.2	7	12.3	6	10.5	57
043	210	70.2	63	21.1	26	8.7	299
048	236	74.2	54	17.0	28	8.8	318
050	319	76.0	31	7.4	70	16.7	420
052	390	81.9	59	12.4	27	5.7	476
062	64	81.0	10	12.7	5	6.3	79
066	58	81.7	9	12.7	4	5.6	71
071	214	77.0	40	14.4	24	8.6	278
096	115	55.0	60	28.7	34	16.3	209
103	405	67.8	131	21.9	61	10.2	597
112	8	72.7	3	27.3	0	0.0	11
117	57	96.6	0	0.0	2	3.4	59
127	82	84.5	12	12.4	3	3.1	97

5.2 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	4'107	74.3	880	15.9	537	9.7	5'524
008	37	86.0	4	9.3	2	4.7	43
009	62	69.7	11	12.4	16	18.0	89
010	189	44.1	106	24.7	134	31.2	429
021	507	79.5	95	14.9	36	5.6	638
027	320	82.7	45	11.6	22	5.7	387
029	33	80.5	8	19.5	0	0.0	41
037	90	80.4	11	9.8	11	9.8	112
043	382	76.9	79	15.9	36	7.2	497
048	339	74.8	71	15.7	43	9.5	453
050	95	76.0	10	8.0	20	16.0	125
052	532	83.3	76	11.9	31	4.9	639
062	77	81.9	10	10.6	7	7.4	94
066	114	82.6	16	11.6	8	5.8	138
071	554	77.1	111	15.4	54	7.5	719
096	146	57.5	68	26.8	40	15.7	254
103	454	68.1	143	21.4	70	10.5	667
112	7	70.0	3	30.0	0	0.0	10
117	84	96.6	0	0.0	3	3.4	87
127	85	83.3	13	12.7	4	3.9	102

5.3 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	4'886	75.3	966	14.9	635	9.8	6'487
008	47	88.7	4	7.5	2	3.8	53
009	72	71.3	11	10.9	18	17.8	101
010	191	44.3	106	24.6	134	31.1	431
021	592	80.4	102	13.9	42	5.7	736
027	373	82.3	55	12.1	25	5.5	453
029	33	80.5	8	19.5	0	0.0	41
037	118	80.3	14	9.5	15	10.2	147
043	447	77.1	89	15.3	44	7.6	580
048	380	76.5	74	14.9	43	8.7	497
050	366	77.1	34	7.2	75	15.8	475
052	582	83.9	79	11.4	33	4.8	694
062	86	83.5	10	9.7	7	6.8	103
066	130	82.3	19	12.0	9	5.7	158
071	623	77.4	123	15.3	59	7.3	805
096	154	58.1	70	26.4	41	15.5	265
103	492	68.0	152	21.0	80	11.0	724
112	8	72.7	3	27.3	0	0.0	11
117	105	96.3	0	0.0	4	3.7	109
127	87	83.7	13	12.5	4	3.8	104

6.1 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	4'284	99.3	3	0.1	28	0.6	4'315
008	31	100.0	0	0.0	0	0.0	31
009	61	98.4	1	1.6	0	0.0	62
010	389	97.5	0	0.0	10	2.5	399
021	445	98.9	0	0.0	5	1.1	450
027	361	99.2	0	0.0	3	0.8	364
029	37	97.4	0	0.0	1	2.6	38
037	57	100.0	0	0.0	0	0.0	57
043	298	99.7	0	0.0	1	0.3	299
048	318	100.0	0	0.0	0	0.0	318
050	419	99.8	0	0.0	1	0.2	420
052	473	99.4	1	0.2	2	0.4	476
062	79	100.0	0	0.0	0	0.0	79
066	71	100.0	0	0.0	0	0.0	71
071	276	99.3	0	0.0	2	0.7	278
096	209	100.0	0	0.0	0	0.0	209
103	593	99.3	1	0.2	3	0.5	597
112	11	100.0	0	0.0	0	0.0	11
117	59	100.0	0	0.0	0	0.0	59
127	97	100.0	0	0.0	0	0.0	97

6.2 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	5'488	99.3	3	0.1	33	0.6	5'524
008	43	100.0	0	0.0	0	0.0	43
009	88	98.9	1	1.1	0	0.0	89
010	418	97.4	0	0.0	11	2.6	429
021	635	99.5	0	0.0	3	0.5	638
027	385	99.5	0	0.0	2	0.5	387
029	40	97.6	0	0.0	1	2.4	41
037	111	99.1	0	0.0	1	0.9	112
043	496	99.8	0	0.0	1	0.2	497
048	453	100.0	0	0.0	0	0.0	453
050	125	100.0	0	0.0	0	0.0	125
052	635	99.4	1	0.2	3	0.5	639
062	94	100.0	0	0.0	0	0.0	94
066	135	97.8	0	0.0	3	2.2	138
071	714	99.3	0	0.0	5	0.7	719
096	254	100.0	0	0.0	0	0.0	254
103	664	99.6	1	0.1	2	0.3	667
112	10	100.0	0	0.0	0	0.0	10
117	86	98.9	0	0.0	1	1.1	87
127	102	100.0	0	0.0	0	0.0	102

6.3 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	6'444	99.3	4	0.1	39	0.6	6'487
008	53	100.0	0	0.0	0	0.0	53
009	99	98.0	2	2.0	0	0.0	101
010	420	97.4	0	0.0	11	2.6	431
021	731	99.3	0	0.0	5	0.7	736
027	450	99.3	0	0.0	3	0.7	453
029	40	97.6	0	0.0	1	2.4	41
037	146	99.3	0	0.0	1	0.7	147
043	579	99.8	0	0.0	1	0.2	580
048	497	100.0	0	0.0	0	0.0	497
050	474	99.8	0	0.0	1	0.2	475
052	690	99.4	1	0.1	3	0.4	694
062	103	100.0	0	0.0	0	0.0	103
066	155	98.1	0	0.0	3	1.9	158
071	799	99.3	0	0.0	6	0.7	805
096	265	100.0	0	0.0	0	0.0	265
103	720	99.4	1	0.1	3	0.4	724
112	11	100.0	0	0.0	0	0.0	11
117	108	99.1	0	0.0	1	0.9	109
127	104	100.0	0	0.0	0	0.0	104

7.1 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	255	5.9	1	0.0	2	0.0	4'043	93.7	14	0.3	4'315
008	11	35.5	0	0.0	0	0.0	20	64.5	0	0.0	31
009	1	1.6	0	0.0	0	0.0	61	98.4	0	0.0	62
010	25	6.3	0	0.0	0	0.0	373	93.5	1	0.3	399
021	25	5.6	0	0.0	0	0.0	424	94.2	1	0.2	450
027	6	1.6	0	0.0	0	0.0	358	98.4	0	0.0	364
029	2	5.3	0	0.0	0	0.0	36	94.7	0	0.0	38
037	3	5.3	0	0.0	0	0.0	54	94.7	0	0.0	57
043	10	3.3	0	0.0	1	0.3	288	96.3	0	0.0	299
048	7	2.2	0	0.0	0	0.0	311	97.8	0	0.0	318
050	69	16.4	1	0.2	1	0.2	349	83.1	0	0.0	420
052	24	5.0	0	0.0	0	0.0	452	95.0	0	0.0	476
062	4	5.1	0	0.0	0	0.0	75	94.9	0	0.0	79
066	16	22.5	0	0.0	0	0.0	47	66.2	8	11.3	71
071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	278	100.0	0	0.0	278
096	5	2.4	0	0.0	0	0.0	203	97.1	1	0.5	209
103	38	6.4	0	0.0	0	0.0	559	93.6	0	0.0	597
112	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	100.0	0	0.0	11
117	5	8.5	0	0.0	0	0.0	52	88.1	2	3.4	59
127	4	4.1	0	0.0	0	0.0	92	94.8	1	1.0	97

7.2 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	281	5.1	0	0.0	3	0.1	5'212	94.4	28	0.5	5'524
008	13	30.2	0	0.0	0	0.0	29	67.4	1	2.3	43
009	3	3.4	0	0.0	0	0.0	86	96.6	0	0.0	89
010	28	6.5	0	0.0	0	0.0	400	93.2	1	0.2	429
021	35	5.5	0	0.0	0	0.0	601	94.2	2	0.3	638
027	6	1.6	0	0.0	0	0.0	381	98.4	0	0.0	387
029	2	4.9	0	0.0	0	0.0	38	92.7	1	2.4	41
037	9	8.0	0	0.0	0	0.0	103	92.0	0	0.0	112
043	17	3.4	0	0.0	1	0.2	479	96.4	0	0.0	497
048	13	2.9	0	0.0	0	0.0	433	95.6	7	1.5	453
050	26	20.8	0	0.0	1	0.8	98	78.4	0	0.0	125
052	28	4.4	0	0.0	0	0.0	611	95.6	0	0.0	639
062	5	5.3	0	0.0	0	0.0	89	94.7	0	0.0	94
066	37	26.8	0	0.0	1	0.7	88	63.8	12	8.7	138
071	2	0.3	0	0.0	0	0.0	717	99.7	0	0.0	719
096	6	2.4	0	0.0	0	0.0	247	97.2	1	0.4	254
103	40	6.0	0	0.0	0	0.0	627	94.0	0	0.0	667
112	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	100.0	0	0.0	10
117	7	8.0	0	0.0	0	0.0	78	89.7	2	2.3	87
127	4	3.9	0	0.0	0	0.0	97	95.1	1	1.0	102

7.3 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	362	5.6	1	0.0	3	0.0	6'085	93.8	36	0.6	6'487
008	16	30.2	0	0.0	0	0.0	36	67.9	1	1.9	53
009	3	3.0	0	0.0	0	0.0	98	97.0	0	0.0	101
010	28	6.5	0	0.0	0	0.0	402	93.3	1	0.2	431
021	39	5.3	0	0.0	0	0.0	695	94.4	2	0.3	736
027	6	1.3	0	0.0	0	0.0	447	98.7	0	0.0	453
029	2	4.9	0	0.0	0	0.0	38	92.7	1	2.4	41
037	10	6.8	0	0.0	0	0.0	137	93.2	0	0.0	147
043	17	2.9	0	0.0	1	0.2	562	96.9	0	0.0	580
048	15	3.0	0	0.0	0	0.0	473	95.2	9	1.8	497
050	80	16.8	1	0.2	1	0.2	393	82.7	0	0.0	475
052	32	4.6	0	0.0	0	0.0	662	95.4	0	0.0	694
062	5	4.9	0	0.0	0	0.0	98	95.1	0	0.0	103
066	43	27.2	0	0.0	1	0.6	98	62.0	16	10.1	158
071	2	0.2	0	0.0	0	0.0	803	99.8	0	0.0	805
096	6	2.3	0	0.0	0	0.0	258	97.4	1	0.4	265
103	46	6.4	0	0.0	0	0.0	678	93.6	0	0.0	724
112	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	100.0	0	0.0	11
117	7	6.4	0	0.0	0	0.0	99	90.8	3	2.8	109
127	5	4.8	0	0.0	0	0.0	97	93.3	2	1.9	104

8.1 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	4'244	98.4	35	0.8	30	0.7	1	0.0	5	0.1	4'315
008	31	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31
009	61	98.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	62
010	396	99.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	399
021	448	99.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	450
027	355	97.5	2	0.5	7	1.9	0	0.0	0	0.0	364
029	37	97.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	38
037	54	94.7	2	3.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	57
043	290	97.0	1	0.3	8	2.7	0	0.0	0	0.0	299
048	317	99.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	318
050	417	99.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	420
052	465	97.7	5	1.1	4	0.8	0	0.0	2	0.4	476
062	76	96.2	2	2.5	1	1.3	0	0.0	0	0.0	79
066	69	97.2	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	71
071	276	99.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	278
096	207	99.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	209
103	581	97.3	12	2.0	3	0.5	0	0.0	1	0.2	597
112	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
117	59	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	59
127	94	96.9	1	1.0	1	1.0	1	1.0	0	0.0	97

8.2 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	5'411	98.0	47	0.9	54	1.0	4	0.1	8	0.1	5'524
008	43	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43
009	85	95.5	4	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	89
010	422	98.4	5	1.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	429
021	635	99.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	638
027	379	97.9	2	0.5	6	1.6	0	0.0	0	0.0	387
029	40	97.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	41
037	108	96.4	4	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	112
043	474	95.4	1	0.2	22	4.4	0	0.0	0	0.0	497
048	452	99.8	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	453
050	124	99.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	125
052	620	97.0	8	1.3	6	0.9	1	0.2	4	0.6	639
062	88	93.6	3	3.2	3	3.2	0	0.0	0	0.0	94
066	133	96.4	0	0.0	5	3.6	0	0.0	0	0.0	138
071	713	99.2	6	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	719
096	247	97.2	0	0.0	6	2.4	1	0.4	0	0.0	254
103	654	98.1	9	1.3	1	0.1	0	0.0	3	0.4	667
112	10	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
117	86	98.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	87
127	98	96.1	2	2.0	1	1.0	1	1.0	0	0.0	102

8.3 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	6'299	97.1	66	1.0	100	1.5	12	0.2	10	0.2	6'487
008	51	96.2	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0	53
009	97	96.0	4	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	101
010	424	98.4	5	1.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	431
021	721	98.0	4	0.5	8	1.1	3	0.4	0	0.0	736
027	440	97.1	3	0.7	9	2.0	0	0.0	1	0.2	453
029	40	97.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	41
037	139	94.6	7	4.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	147
043	550	94.8	1	0.2	29	5.0	0	0.0	0	0.0	580
048	486	97.8	0	0.0	7	1.4	4	0.8	0	0.0	497
050	470	98.9	3	0.6	1	0.2	0	0.0	1	0.2	475
052	672	96.8	10	1.4	7	1.0	1	0.1	4	0.6	694
062	96	93.2	3	2.9	4	3.9	0	0.0	0	0.0	103
066	145	91.8	0	0.0	13	8.2	0	0.0	0	0.0	158
071	796	98.9	9	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	805
096	257	97.0	1	0.4	6	2.3	1	0.4	0	0.0	265
103	698	96.4	13	1.8	9	1.2	1	0.1	3	0.4	724
112	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
117	107	98.2	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	109
127	99	95.2	2	1.9	1	1.0	2	1.9	0	0.0	104

9.1 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Cardiopathie ischémique chronique		Autres cardiopathies ischémiques		Atteintes non rhumatismales valvule mitrale		Atteintes non rhumatismales valvule aortique		Autres formes cardiopathies		Maladies artères, artérioles & capillaires		Autres cardiopathies		Autres maladies		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Total	1'057	24.5	998	23.1	409	9.5	858	19.9	506	11.7	305	7.1	139	3.2	43	1.0	4'315
008	13	41.9	7	22.6	4	12.9	5	16.1	1	3.2	1	3.2	0	0.0	0	0.0	31
009	10	16.1	22	35.5	4	6.5	16	25.8	4	6.5	3	4.8	3	4.8	0	0.0	62
010	97	24.3	69	17.3	44	11.0	95	23.8	44	11.0	35	8.8	12	3.0	3	0.8	399
021	129	28.7	138	30.7	30	6.7	78	17.3	42	9.3	23	5.1	7	1.6	3	0.7	450
027	95	26.1	101	27.7	11	3.0	67	18.4	46	12.6	29	8.0	14	3.8	1	0.3	364
029	6	15.8	9	23.7	0	0.0	2	5.3	6	15.8	0	0.0	8	21.1	7	18.4	38
037	6	10.5	13	22.8	4	7.0	4	7.0	15	26.3	8	14.0	5	8.8	2	3.5	57
043	86	28.8	57	19.1	40	13.4	57	19.1	27	9.0	20	6.7	9	3.0	3	1.0	299
048	75	23.6	99	31.1	28	8.8	50	15.7	36	11.3	18	5.7	11	3.5	1	0.3	318
050	84	20.0	119	28.3	27	6.4	64	15.2	73	17.4	30	7.1	19	4.5	4	1.0	420
052	106	22.3	119	25.0	52	10.9	102	21.4	52	10.9	29	6.1	14	2.9	2	0.4	476
062	20	25.3	10	12.7	8	10.1	20	25.3	12	15.2	8	10.1	0	0.0	1	1.3	79
066	11	15.5	31	43.7	2	2.8	15	21.1	8	11.3	4	5.6	0	0.0	0	0.0	71
071	57	20.5	50	18.0	29	10.4	66	23.7	38	13.7	26	9.4	10	3.6	2	0.7	278
096	64	30.6	24	11.5	28	13.4	60	28.7	17	8.1	6	2.9	8	3.8	2	1.0	209
103	164	27.5	97	16.2	91	15.2	113	18.9	58	9.7	49	8.2	15	2.5	10	1.7	597
112	3	27.3	4	36.4	0	0.0	1	9.1	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
117	19	32.2	8	13.6	5	8.5	17	28.8	4	6.8	4	6.8	2	3.4	0	0.0	59
127	12	12.4	21	21.6	2	2.1	26	26.8	20	20.6	12	12.4	2	2.1	2	2.1	97

9.2 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Cardiopathie ischémique chronique		Autres cardiopathies ischémiques		Atteintes non rhumatismales valvule mitrale		Atteintes non rhumatismales valvule aortique		Autres formes cardiopathies		Maladies artères, artérioles & capillaires		Autres cardiopathies		Autres maladies		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Total	1'392	25.2	1'243	22.5	513	9.3	1'114	20.2	653	11.8	383	6.9	180	3.3	46	0.8	5'524
008	17	39.5	10	23.3	7	16.3	5	11.6	3	7.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	43
009	18	20.2	23	25.8	6	6.7	24	27.0	10	11.2	3	3.4	5	5.6	0	0.0	89
010	101	23.5	76	17.7	46	10.7	101	23.5	46	10.7	39	9.1	13	3.0	7	1.6	429
021	193	30.3	188	29.5	44	6.9	101	15.8	60	9.4	35	5.5	14	2.2	3	0.5	638
027	104	26.9	108	27.9	12	3.1	68	17.6	53	13.7	25	6.5	16	4.1	1	0.3	387
029	7	17.1	11	26.8	0	0.0	2	4.9	6	14.6	0	0.0	8	19.5	7	17.1	41
037	15	13.4	30	26.8	8	7.1	11	9.8	35	31.3	7	6.3	5	4.5	1	0.9	112
043	135	27.2	108	21.7	64	12.9	95	19.1	48	9.7	32	6.4	11	2.2	4	0.8	497
048	110	24.3	136	30.0	33	7.3	71	15.7	61	13.5	28	6.2	13	2.9	1	0.2	453
050	20	16.0	44	35.2	6	4.8	21	16.8	19	15.2	8	6.4	6	4.8	1	0.8	125
052	147	23.0	158	24.7	61	9.5	130	20.3	79	12.4	42	6.6	19	3.0	3	0.5	639
062	26	27.7	10	10.6	8	8.5	22	23.4	17	18.1	9	9.6	1	1.1	1	1.1	94
066	35	25.4	45	32.6	3	2.2	30	21.7	14	10.1	9	6.5	2	1.4	0	0.0	138
071	153	21.3	106	14.7	72	10.0	193	26.8	84	11.7	69	9.6	38	5.3	4	0.6	719
096	82	32.3	27	10.6	33	13.0	69	27.2	26	10.2	8	3.1	7	2.8	2	0.8	254
103	185	27.7	125	18.7	101	15.1	119	17.8	60	9.0	50	7.5	18	2.7	9	1.3	667
112	3	30.0	4	40.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10
117	29	33.3	13	14.9	7	8.0	23	26.4	7	8.0	6	6.9	2	2.3	0	0.0	87
127	12	11.8	21	20.6	2	2.0	29	28.4	22	21.6	12	11.8	2	2.0	2	2.0	102

9.3 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Cardiopathie ischémique chronique		Autres cardiopathies ischémiques		Atteintes non rhumatismales valvule mitrale		Atteintes non rhumatismales valvule aortique		Autres formes cardiopathies		Maladies artères, artérioles & capillaires		Autres cardiopathies		Autres maladies		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Total	1'595	24.6	1'451	22.4	583	9.0	1'296	20.0	811	12.5	472	7.3	221	3.4	58	0.9	6'487
008	19	35.8	14	26.4	8	15.1	6	11.3	3	5.7	3	5.7	0	0.0	0	0.0	53
009	19	18.8	26	25.7	7	6.9	26	25.7	11	10.9	6	5.9	6	5.9	0	0.0	101
010	101	23.4	76	17.6	46	10.7	102	23.7	46	10.7	40	9.3	13	3.0	7	1.6	431
021	215	29.2	218	29.6	49	6.7	124	16.8	70	9.5	37	5.0	18	2.4	5	0.7	736
027	121	26.7	121	26.7	13	2.9	79	17.4	66	14.6	34	7.5	18	4.0	1	0.2	453
029	7	17.1	11	26.8	0	0.0	2	4.9	6	14.6	0	0.0	8	19.5	7	17.1	41
037	21	14.3	35	23.8	8	5.4	14	9.5	47	32.0	14	9.5	6	4.1	2	1.4	147
043	161	27.8	120	20.7	72	12.4	113	19.5	55	9.5	39	6.7	16	2.8	4	0.7	580
048	121	24.3	145	29.2	35	7.0	82	16.5	71	14.3	29	5.8	13	2.6	1	0.2	497
050	88	18.5	134	28.2	29	6.1	78	16.4	86	18.1	35	7.4	20	4.2	5	1.1	475
052	154	22.2	172	24.8	65	9.4	144	20.7	88	12.7	45	6.5	23	3.3	3	0.4	694
062	27	26.2	12	11.7	10	9.7	22	21.4	20	19.4	10	9.7	1	1.0	1	1.0	103
066	42	26.6	50	31.6	4	2.5	34	21.5	16	10.1	9	5.7	2	1.3	1	0.6	158
071	166	20.6	116	14.4	82	10.2	213	26.5	99	12.3	82	10.2	43	5.3	4	0.5	805
096	86	32.5	29	10.9	34	12.8	72	27.2	26	9.8	8	3.0	8	3.0	2	0.8	265
103	194	26.8	131	18.1	110	15.2	127	17.5	68	9.4	60	8.3	21	2.9	13	1.8	724
112	3	27.3	4	36.4	0	0.0	1	9.1	3	27.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11
117	37	33.9	16	14.7	9	8.3	28	25.7	8	7.3	8	7.3	3	2.8	0	0.0	109
127	13	12.5	21	20.2	2	1.9	29	27.9	22	21.2	13	12.5	2	1.9	2	1.9	104

10.1 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation MacNew Heart

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	18.6	7.4	0	0	13	18	48	4'315
008	18.6	5.6	7	7	18	20	26	31
009	13.4	5.4	4	4	9	12	28	62
010	18.8	4.8	6	6	15	19	34	399
021	18.1	4.8	4	4	15	18	44	450
027	17.6	6.2	4	4	13	17	35	364
029	13.9	6.4	6	6	9	12.5	30	38
037	13.5	6.3	4	4	9	13	35	57
043	15.9	9.6	1	1	8	13	41	299
048	16.5	3.8	6	6	14	17	28	318
050	14.9	7.4	3	3	9	14	38	420
052	19.9	4.0	9	9	17	20	31	476
062	13.6	5.3	4	4	9	13	26	79
066	22.0	3.8	5	5	21	22	29	71
071	18.2	4.3	8	8	15	18	34	278
096	15.2	4.2	6	6	13	15	29	209
103	27.5	8.8	0	0	25	29	48	597
112	20.0	6.6	12	12	14	20	32	11
117	16.0	5.9	3	3	12	16	26	59
127	11.1	4.6	4	4	8	10	25	97

10.2 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	18.7	7.1	0	0	14	18	48	5'524
008	19.2	6.5	5	5	18	21	33	43
009	13.3	5.5	4	4	10	12	28	89
010	19.1	4.9	6	6	16	19	36	429
021	18.3	4.8	4	4	15	18	44	638
027	17.9	6.2	4	4	13	17	35	387
029	14.1	6.5	6	6	9	12	30	41
037	13.6	5.3	4	4	10	13	30	112
043	16.4	9.8	1	1	8	13	42	497
048	16.5	4.0	6	6	14	17	29	453
050	15.2	7.5	4	4	9	14	32	125
052	19.9	4.0	9	9	17	20	31	639
062	13.8	5.2	4	4	9	13	26	94
066	21.9	3.8	5	5	21	22	31	138
071	18.4	4.2	8	8	16	18	34	719
096	15.5	4.2	6	6	13	15	29	254
103	27.3	8.8	0	0	25	29	48	667
112	18.8	5.5	12	12	14	19	29	10
117	15.9	5.4	3	3	12	16	26	87
127	11.1	4.5	4	4	8	10	25	102

10.3 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	18.6	7.2	0	0	14	18	48	6'487
008	19.2	6.2	5	5	18	21	33	53
009	13.5	5.4	4	4	10	12	28	101
010	19.1	5.0	6	6	16	19	36	431
021	18.4	4.8	4	4	15.5	19	44	736
027	18.1	6.3	4	4	14	17	37	453
029	14.1	6.5	6	6	9	12	30	41
037	14.1	5.8	4	4	10	14	35	147
043	16.6	9.7	1	1	9	14	42	580
048	16.7	4.1	6	6	14	17	29	497
050	15.1	7.5	3	3	9	14	38	475
052	19.9	4.0	9	9	17	20	31	694
062	13.9	5.2	4	4	9	13	26	103
066	21.6	4.2	5	5	20	22	31	158
071	18.6	4.2	8	8	16	18	35	805
096	15.7	4.4	6	6	13	15	29	265
103	27.5	9.0	0	0	25	29	48	724
112	20.0	6.6	12	12	14	20	32	11
117	16.3	5.4	3	3	12	16	26	109
127	11.3	4.8	4	4	8	10	25	104