



Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques
Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche

Rapport comparatif national 2022

Réadaptation psychosomatique

Annexe A3 : Tableaux relatifs à la description de l'échantillon en comparaison clinique



Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

E-Mail: anq-messplan@charite.de

Sommaire

- 0 Aperçu de la composition des échantillons d'évaluation
- 1.1 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 1.2 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 1.3 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 2.1 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 2.2 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 2.3 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 3.1 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 3.2 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 3.3 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 4.1 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 4.2 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 4.3 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 5.1 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 5.2 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 5.3 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 6.1 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 6.2 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 6.3 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 7.1 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 7.2 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 7.3 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 8.1 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 8.2 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 8.3 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 9.1 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 9.2 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 9.3 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 10.1 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS
- 10.2 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15
- 10.3 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

0 Aperçu de la composition des échantillons d'évaluation

	HADS				PHQ-15				OP/AO			
	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Cas évaluable (nombre, pourcentage de tous les cas transmis)	2'037	72.7	1'965	64.7	2'022	72.2	1'961	64.8	2'391	85.4	2'417	79.7
Sexe (en pourcentage)												
Femmes	66.0		65.5		65.9		65.7		65.9		65.7	
Hommes	34.0		34.5		34.1		34.3		34.1		34.3	
Âge (valeur moyenne, SD en années)	51.3	13.7	50.4	13.3	51.3	13.6	50.4	13.2	51.8	13.8	50.4	13.5
Nationalité (en pourcentage)												
Suisse	86.6		84.1		86.8		84.3		85.3		83.7	
Autres nationalités	13.4		15.9		13.2		15.7		14.7		16.3	
Durée de la réadaptation (valeur moyenne, SD en jours)	26.7	12.4	29.3	15.2	26.7	12.4	29.3	15.3	26.4	12.5	29.8	16.5
Classe de traitement (en pourcentage)												
Chambre commune	90.7		91.3		90.7		91.5		91.2		91.2	
Semi-privé	6.3		6.7		6.2		6.4		5.8		6.5	
Privé	3.0		2.0		3.1		2.1		3.0		2.3	
Prise en charge des soins de base (en pourcentage)												
Assurance-maladie (obligatoire)	98.8		98.8		98.8		98.8		98.5		98.8	
Assurance-accident	0.6		0.8		0.6		0.8		0.7		0.7	
Autres entités de	0.6		0.5		0.6		0.5		0.8		0.5	
Séjour avant l'admission (en pourcentage)												
Domicile	85.4		87.6		85.5		87.8		85.3		87.2	
Domicile avec soins à domicile	1.6		0.6		1.6		0.6		1.7		0.7	
Établ. de santé non hospit. médicalisé et non	0.6		0.7		0.5		0.7		0.6		0.7	
Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique	11.7		10.4		11.7		10.2		11.6		10.5	
Autres	0.7		0.7		0.7		0.7		0.8		0.9	
Séjour après la sortie (en pourcentage)												
Domicile	98.7		98.2		98.8		98.3		98.0		97.4	
Établ. de santé non hospit. médicalisé et non médicalisé	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7	
Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique	0.5		0.4		0.4		0.4		0.8		1.0	
Institution de réadaptation	<0.1		0.2		<0.1		0.2		0.1		0.2	
Autres	0.2		0.6		0.2		0.6		0.4		0.6	
Groupe de diagnostic (en pourcentage)												
Troubles de la dépendance	10.8		8.5		10.7		8.4		10.0		8.1	
Troubles affectifs sans épisode actuel sévère	36.5		39.4		36.7		39.7		35.5		38.4	
Épisode (actuel) de dépression sévère	9.9		10.3		9.8		10.2		10.0		10.7	
Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	
Troubles neurotiques & liés à des facteurs de stress	19.4		17.2		19.5		17.0		19.2		16.2	
Troubles somatoformes	14.7		15.7		14.5		15.6		16.0		17.6	
Maladies musculo-squelettiques & autres symptômes non classés ailleurs	3.4		3.5		3.4		3.4		3.8		3.7	
Céphalées	0.4		0.3		0.4		0.3		0.5		0.2	
Autres maladies psychiques & somatiques	4.5		4.9		4.5		5.0		4.7		4.9	
CIRS-score global (valeur moyenne, SD en points)	9.3	5.3	8.3	4.4	9.4	5.3	8.2	4.4	9.4	5.3	8.2	4.4

1.1 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	693	34.0	1'344	66.0	2'037
021	19	29.2	46	70.8	65
034	63	32.0	134	68.0	197
040	49	22.5	169	77.5	218
050	65	28.9	160	71.1	225
052	16	29.1	39	70.9	55
062	60	42.3	82	57.7	142
064	7	23.3	23	76.7	30
073	81	30.9	181	69.1	262
088	258	41.5	363	58.5	621
096	11	34.4	21	65.6	32
099	19	26.8	52	73.2	71
103	41	38.0	67	62.0	108
109	4	36.4	7	63.6	11

1.2 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	689	34.1	1'333	65.9	2'022
021	20	32.8	41	67.2	61
034	63	32.1	133	67.9	196
040	49	22.4	170	77.6	219
050	67	29.3	162	70.7	229
052	13	26.5	36	73.5	49
062	60	42.0	83	58.0	143
064	7	23.3	23	76.7	30
073	80	30.9	179	69.1	259
088	254	41.3	361	58.7	615
096	12	36.4	21	63.6	33
099	19	27.5	50	72.5	69
103	41	38.0	67	62.0	108
109	4	36.4	7	63.6	11

1.3 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	815	34.1	1'576	65.9	2'391
021	29	31.5	63	68.5	92
034	71	31.1	157	68.9	228
040	51	22.8	173	77.2	224
050	80	31.0	178	69.0	258
052	29	34.5	55	65.5	84
062	66	40.5	97	59.5	163
064	9	24.3	28	75.7	37
073	90	29.2	218	70.8	308
088	303	40.9	437	59.1	740
096	13	37.1	22	62.9	35
099	19	24.4	59	75.6	78
103	44	37.3	74	62.7	118
109	11	42.3	15	57.7	26

2.1 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	51.3	13.7	18	18	43	52	91	2'037
021	50.4	15.3	20	20	40	52	78	65
034	48.4	13.9	19	19	37	49	82	197
040	54.9	13.9	18	18	47	56.5	88	218
050	49.5	13.4	18	18	41	50	77	225
052	50.0	13.6	19	19	40	54	80	55
062	55.4	13.1	22	22	48	55	87	142
064	48.9	12.1	19	19	43	50	64	30
073	51.7	13.9	18	18	43	53	85	262
088	51.7	13.1	19	19	44	52	91	621
096	52.3	10.5	29	29	44	54	78	32
099	49.0	12.8	23	23	40	50	76	71
103	49.2	14.7	19	19	39	51	85	108
109	39.1	13.1	21	21	25	36	56	11

2.2 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	51.3	13.6	18	18	43	52	91	2'022
021	50.3	14.9	20	20	42	52	78	61
034	48.2	14.0	19	19	36.5	49	82	196
040	54.9	13.9	18	18	47	57	88	219
050	49.7	13.4	18	18	41	50	77	229
052	50.6	13.9	19	19	40	55	80	49
062	55.2	13.3	22	22	48	55	87	143
064	48.9	12.1	19	19	43	50	64	30
073	51.6	13.9	18	18	43	53	85	259
088	51.6	12.9	19	19	43	52	91	615
096	52.1	10.5	29	29	44	54	78	33
099	48.9	12.3	23	23	41	50	75	69
103	49.2	14.7	19	19	39	51	85	108
109	39.1	13.1	21	21	25	36	56	11

2.3 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	51.8	13.8	18	18	43	53	93	2'391
021	50.5	14.7	18	18	42.5	51	78	92
034	49.0	13.9	19	19	38.5	50	82	228
040	54.9	13.7	18	18	47	57	88	224
050	49.9	13.1	18	18	42	51	77	258
052	50.5	14.4	19	19	38.5	53	87	84
062	55.1	13.7	22	22	46	55	87	163
064	49.2	12.7	19	19	43	50	74	37
073	52.1	13.9	18	18	44	53	86	308
088	52.7	13.5	19	19	44	53	93	740
096	52.2	10.3	29	29	44	54	78	35
099	49.1	12.5	23	23	41	50	76	78
103	49.4	14.9	19	19	39	51.5	85	118
109	44.8	15.7	21	21	34	42.5	78	26

3.1 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	1'765	86.6	272	13.4	2'037
021	65	100.0	0	0.0	65
034	196	99.5	1	0.5	197
040	207	95.0	11	5.0	218
050	225	100.0	0	0.0	225
052	41	74.5	14	25.5	55
062	141	99.3	1	0.7	142
064	22	73.3	8	26.7	30
073	204	77.9	58	22.1	262
088	463	74.6	158	25.4	621
096	24	75.0	8	25.0	32
099	69	97.2	2	2.8	71
103	97	89.8	11	10.2	108
109	11	100.0	0	0.0	11

3.2 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	1'756	86.8	266	13.2	2'022
021	61	100.0	0	0.0	61
034	195	99.5	1	0.5	196
040	208	95.0	11	5.0	219
050	229	100.0	0	0.0	229
052	39	79.6	10	20.4	49
062	142	99.3	1	0.7	143
064	22	73.3	8	26.7	30
073	203	78.4	56	21.6	259
088	457	74.3	158	25.7	615
096	25	75.8	8	24.2	33
099	67	97.1	2	2.9	69
103	97	89.8	11	10.2	108
109	11	100.0	0	0.0	11

3.3 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	2'039	85.3	352	14.7	2'391
021	92	100.0	0	0.0	92
034	227	99.6	1	0.4	228
040	213	95.1	11	4.9	224
050	258	100.0	0	0.0	258
052	57	67.9	27	32.1	84
062	162	99.4	1	0.6	163
064	23	62.2	14	37.8	37
073	237	76.9	71	23.1	308
088	537	72.6	203	27.4	740
096	26	74.3	9	25.7	35
099	76	97.4	2	2.6	78
103	107	90.7	11	9.3	118
109	24	92.3	2	7.7	26

4.1 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	26.7	12.4	7	7	19	22	83	2'037
021	32.0	9.6	14	14	26	33	56	65
034	38.0	13.6	7	7	27	40	76	197
040	21.6	4.7	10	10	19	20	37	218
050	21.6	3.6	9	9	20	20	30	225
052	46.1	14.2	14	14	40	48	77	55
062	26.3	9.9	7	7	19	26.5	55	142
064	28.6	12.2	13	13	20	26.5	69	30
073	34.0	13.0	10	10	25	33	83	262
088	18.3	5.4	7	7	14	19	42	621
096	35.4	8.0	19	19	33	41	41	32
099	28.2	8.3	8	8	20	27	43	71
103	39.8	15.1	11	11	28.5	39	82	108
109	38.7	5.8	30	30	34	40	48	11

4.2 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	26.7	12.4	7	7	19	21	95	2'022
021	31.8	9.6	14	14	25	30	56	61
034	38.0	13.6	7	7	27	40	76	196
040	21.6	4.7	10	10	19	20	37	219
050	21.6	3.6	9	9	20	20	30	229
052	46.2	12.9	18	18	41	48	77	49
062	26.4	10.0	7	7	19	27	55	143
064	28.6	12.2	13	13	20	26.5	69	30
073	34.3	13.6	10	10	25	33	95	259
088	18.2	5.3	7	7	14	19	42	615
096	35.5	7.9	19	19	33	41	41	33
099	28.6	8.1	8	8	23	27	43	69
103	39.8	15.1	11	11	28.5	39	82	108
109	38.7	5.8	30	30	34	40	48	11

4.3 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	26.4	12.5	7	7	19	21	95	2'391
021	29.6	10.7	8	8	20	27	56	92
034	37.3	13.6	7	7	27	39	76	228
040	21.6	4.7	10	10	19	20	37	224
050	21.3	3.9	7	7	20	20	30	258
052	41.5	16.2	7	7	31.5	42.5	77	84
062	26.6	10.7	7	7	19	26	72	163
064	27.1	12.0	11	11	20	24	69	37
073	33.7	13.4	7	7	25	33	95	308
088	18.1	5.5	7	7	14	19	42	740
096	35.7	7.8	19	19	33	41	41	35
099	27.8	8.5	8	8	20	27	43	78
103	37.9	16.0	7	7	27	34	82	118
109	38.6	9.9	16	16	34	41	55	26

5.1 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	1'847	90.7	128	6.3	62	3.0	2'037
021	52	80.0	9	13.8	4	6.2	65
034	167	84.8	27	13.7	3	1.5	197
040	191	87.6	19	8.7	8	3.7	218
050	202	89.8	9	4.0	14	6.2	225
052	48	87.3	6	10.9	1	1.8	55
062	119	83.8	17	12.0	6	4.2	142
064	28	93.3	1	3.3	1	3.3	30
073	238	90.8	14	5.3	10	3.8	262
088	616	99.2	0	0.0	5	0.8	621
096	26	81.3	4	12.5	2	6.3	32
099	58	81.7	9	12.7	4	5.6	71
103	91	84.3	13	12.0	4	3.7	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	11

5.2 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	1'834	90.7	126	6.2	62	3.1	2'022
021	49	80.3	8	13.1	4	6.6	61
034	166	84.7	27	13.8	3	1.5	196
040	192	87.7	19	8.7	8	3.7	219
050	206	90.0	9	3.9	14	6.1	229
052	42	85.7	6	12.2	1	2.0	49
062	120	83.9	17	11.9	6	4.2	143
064	28	93.3	1	3.3	1	3.3	30
073	235	90.7	14	5.4	10	3.9	259
088	610	99.2	0	0.0	5	0.8	615
096	27	81.8	4	12.1	2	6.1	33
099	57	82.6	8	11.6	4	5.8	69
103	91	84.3	13	12.0	4	3.7	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	11

5.3 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	2'180	91.2	139	5.8	72	3.0	2'391
021	76	82.6	12	13.0	4	4.3	92
034	195	85.5	30	13.2	3	1.3	228
040	197	87.9	19	8.5	8	3.6	224
050	234	90.7	9	3.5	15	5.8	258
052	74	88.1	8	9.5	2	2.4	84
062	138	84.7	18	11.0	7	4.3	163
064	35	94.6	1	2.7	1	2.7	37
073	279	90.6	15	4.9	14	4.5	308
088	733	99.1	0	0.0	7	0.9	740
096	29	82.9	4	11.4	2	5.7	35
099	64	82.1	10	12.8	4	5.1	78
103	100	84.7	13	11.0	5	4.2	118
109	26	100.0	0	0.0	0	0.0	26

6.1 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	2'012	98.8	13	0.6	12	0.6	2'037
021	65	100.0	0	0.0	0	0.0	65
034	194	98.5	0	0.0	3	1.5	197
040	217	99.5	1	0.5	0	0.0	218
050	224	99.6	0	0.0	1	0.4	225
052	54	98.2	1	1.8	0	0.0	55
062	140	98.6	2	1.4	0	0.0	142
064	30	100.0	0	0.0	0	0.0	30
073	256	97.7	5	1.9	1	0.4	262
088	614	98.9	1	0.2	6	1.0	621
096	31	96.9	1	3.1	0	0.0	32
099	71	100.0	0	0.0	0	0.0	71
103	105	97.2	2	1.9	1	0.9	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	11

6.2 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	1'997	98.8	13	0.6	12	0.6	2'022
021	61	100.0	0	0.0	0	0.0	61
034	193	98.5	0	0.0	3	1.5	196
040	218	99.5	1	0.5	0	0.0	219
050	228	99.6	0	0.0	1	0.4	229
052	49	100.0	0	0.0	0	0.0	49
062	141	98.6	2	1.4	0	0.0	143
064	30	100.0	0	0.0	0	0.0	30
073	253	97.7	5	1.9	1	0.4	259
088	608	98.9	1	0.2	6	1.0	615
096	31	93.9	2	6.1	0	0.0	33
099	69	100.0	0	0.0	0	0.0	69
103	105	97.2	2	1.9	1	0.9	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	11

6.3 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	2'356	98.5	17	0.7	18	0.8	2'391
021	91	98.9	0	0.0	1	1.1	92
034	223	97.8	0	0.0	5	2.2	228
040	223	99.6	1	0.4	0	0.0	224
050	257	99.6	0	0.0	1	0.4	258
052	82	97.6	2	2.4	0	0.0	84
062	161	98.8	2	1.2	0	0.0	163
064	37	100.0	0	0.0	0	0.0	37
073	300	97.4	6	1.9	2	0.6	308
088	731	98.8	1	0.1	8	1.1	740
096	33	94.3	2	5.7	0	0.0	35
099	78	100.0	0	0.0	0	0.0	78
103	114	96.6	3	2.5	1	0.8	118
109	26	100.0	0	0.0	0	0.0	26

7.1 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	1'739	85.4	32	1.6	12	0.6	239	11.7	15	0.7	2'037
021	54	83.1	0	0.0	0	0.0	10	15.4	1	1.5	65
034	187	94.9	0	0.0	5	2.5	4	2.0	1	0.5	197
040	184	84.4	0	0.0	0	0.0	34	15.6	0	0.0	218
050	224	99.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	225
052	51	92.7	0	0.0	0	0.0	4	7.3	0	0.0	55
062	113	79.6	7	4.9	1	0.7	21	14.8	0	0.0	142
064	16	53.3	0	0.0	0	0.0	14	46.7	0	0.0	30
073	148	56.5	0	0.0	0	0.0	112	42.7	2	0.8	262
088	552	88.9	25	4.0	6	1.0	28	4.5	10	1.6	621
096	31	96.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	32
099	65	91.5	0	0.0	0	0.0	6	8.5	0	0.0	71
103	103	95.4	0	0.0	0	0.0	5	4.6	0	0.0	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11

7.2 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	1'728	85.5	32	1.6	11	0.5	236	11.7	15	0.7	2'022
021	52	85.2	0	0.0	0	0.0	8	13.1	1	1.6	61
034	186	94.9	0	0.0	5	2.6	4	2.0	1	0.5	196
040	185	84.5	0	0.0	0	0.0	34	15.5	0	0.0	219
050	228	99.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	229
052	45	91.8	0	0.0	0	0.0	4	8.2	0	0.0	49
062	114	79.7	7	4.9	1	0.7	21	14.7	0	0.0	143
064	16	53.3	0	0.0	0	0.0	14	46.7	0	0.0	30
073	146	56.4	0	0.0	0	0.0	111	42.9	2	0.8	259
088	547	88.9	25	4.1	5	0.8	28	4.6	10	1.6	615
096	32	97.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	33
099	63	91.3	0	0.0	0	0.0	6	8.7	0	0.0	69
103	103	95.4	0	0.0	0	0.0	5	4.6	0	0.0	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11

7.3 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	2'040	85.3	40	1.7	15	0.6	278	11.6	18	0.8	2'391
021	79	85.9	0	0.0	0	0.0	12	13.0	1	1.1	92
034	216	94.7	0	0.0	5	2.2	6	2.6	1	0.4	228
040	190	84.8	0	0.0	0	0.0	34	15.2	0	0.0	224
050	257	99.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	258
052	78	92.9	0	0.0	0	0.0	6	7.1	0	0.0	84
062	128	78.5	8	4.9	1	0.6	26	16.0	0	0.0	163
064	21	56.8	0	0.0	0	0.0	16	43.2	0	0.0	37
073	176	57.1	0	0.0	0	0.0	129	41.9	3	1.0	308
088	651	88.0	32	4.3	9	1.2	36	4.9	12	1.6	740
096	34	97.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	35
099	71	91.0	0	0.0	0	0.0	7	9.0	0	0.0	78
103	113	95.8	0	0.0	0	0.0	5	4.2	0	0.0	118
109	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26

8.1 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	2'010	98.7	12	0.6	10	0.5	1	0.0	4	0.2	2'037
021	64	98.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	65
034	194	98.5	2	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	197
040	216	99.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	218
050	224	99.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	225
052	53	96.4	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	55
062	140	98.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	142
064	29	96.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	30
073	262	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	262
088	609	98.1	5	0.8	4	0.6	0	0.0	3	0.5	621
096	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32
099	69	97.2	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	71
103	107	99.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11

8.2 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	1'997	98.8	12	0.6	8	0.4	1	0.0	4	0.2	2'022
021	60	98.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	61
034	193	98.5	2	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	196
040	217	99.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	219
050	228	99.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	229
052	47	95.9	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	49
062	141	98.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	143
064	29	96.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	30
073	259	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	259
088	605	98.4	5	0.8	2	0.3	0	0.0	3	0.5	615
096	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33
099	67	97.1	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	69
103	107	99.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108
109	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11

8.3 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	2'344	98.0	15	0.6	20	0.8	2	0.1	10	0.4	2'391
021	91	98.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	92
034	223	97.8	2	0.9	2	0.9	1	0.4	0	0.0	228
040	222	99.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	224
050	257	99.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	258
052	82	97.6	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	84
062	160	98.2	2	1.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	163
064	36	97.3	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	37
073	308	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	308
088	713	96.4	8	1.1	10	1.4	0	0.0	9	1.2	740
096	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35
099	76	97.4	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	78
103	117	99.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	118
109	24	92.3	0	0.0	2	7.7	0	0.0	0	0.0	26

9.1 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Troubles de la dépendance		Troubles affectifs sans épisode actuel sévère		Episode (actuel) de dépression sévère		Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie		Troubles neurotiques & liés à des facteurs de stress		Troubles somatoformes		Maladies musculo-squelettiques & autres symptômes non classés ailleurs		Céphalées		Autres maladies psychiques & somatiques		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	220	10.8	743	36.5	202	9.9	7	0.3	396	19.4	300	14.7	69	3.4	9	0.4	91	4.5	2'037
021	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	3	4.6	57	87.7	0	0.0	0	0.0	3	4.6	65
034	2	1.0	85	43.1	8	4.1	0	0.0	17	8.6	72	36.5	5	2.5	1	0.5	7	3.6	197
040	5	2.3	93	42.7	14	6.4	0	0.0	66	30.3	33	15.1	2	0.9	0	0.0	5	2.3	218
050	3	1.3	114	50.7	49	21.8	0	0.0	42	18.7	4	1.8	1	0.4	0	0.0	12	5.3	225
052	0	0.0	9	16.4	1	1.8	0	0.0	6	10.9	34	61.8	1	1.8	0	0.0	4	7.3	55
062	4	2.8	77	54.2	5	3.5	1	0.7	31	21.8	15	10.6	7	4.9	0	0.0	2	1.4	142
064	0	0.0	1	3.3	3	10.0	0	0.0	6	20.0	11	36.7	4	13.3	1	3.3	4	13.3	30
073	2	0.8	106	40.5	27	10.3	0	0.0	43	16.4	46	17.6	15	5.7	5	1.9	18	6.9	262
088	204	32.9	185	29.8	88	14.2	1	0.2	97	15.6	4	0.6	20	3.2	0	0.0	22	3.5	621
096	0	0.0	15	46.9	0	0.0	1	3.1	10	31.3	6	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32
099	0	0.0	14	19.7	3	4.2	0	0.0	49	69.0	3	4.2	0	0.0	0	0.0	2	2.8	71
103	0	0.0	42	38.9	4	3.7	4	3.7	16	14.8	14	13.0	14	13.0	2	1.9	12	11.1	108
109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11

9.2 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Troubles de la dépendance		Troubles affectifs sans épisode actuel sévère		Episode (actuel) de dépression sévère		Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie		Troubles neurotiques & liés à des facteurs de stress		Troubles somatoformes		Maladies musculo-squelettiques & autres symptômes non classés ailleurs		Céphalées		Autres maladies psychiques & somatiques		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	217	10.7	743	36.7	199	9.8	7	0.3	394	19.5	294	14.5	68	3.4	9	0.4	91	4.5	2'022
021	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	3.3	54	88.5	0	0.0	0	0.0	3	4.9	61
034	2	1.0	85	43.4	8	4.1	0	0.0	17	8.7	71	36.2	5	2.6	1	0.5	7	3.6	196
040	5	2.3	93	42.5	14	6.4	0	0.0	67	30.6	33	15.1	2	0.9	0	0.0	5	2.3	219
050	3	1.3	117	51.1	50	21.8	0	0.0	42	18.3	4	1.7	1	0.4	0	0.0	12	5.2	229
052	0	0.0	7	14.3	1	2.0	0	0.0	5	10.2	31	63.3	1	2.0	0	0.0	4	8.2	49
062	4	2.8	78	54.5	5	3.5	1	0.7	31	21.7	15	10.5	7	4.9	0	0.0	2	1.4	143
064	0	0.0	1	3.3	3	10.0	0	0.0	6	20.0	11	36.7	4	13.3	1	3.3	4	13.3	30
073	2	0.8	104	40.2	26	10.0	0	0.0	43	16.6	46	17.8	15	5.8	5	1.9	18	6.9	259
088	201	32.7	185	30.1	85	13.8	1	0.2	97	15.8	5	0.8	19	3.1	0	0.0	22	3.6	615
096	0	0.0	16	48.5	0	0.0	1	3.0	10	30.3	6	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33
099	0	0.0	13	18.8	3	4.3	0	0.0	48	69.6	3	4.3	0	0.0	0	0.0	2	2.9	69
103	0	0.0	42	38.9	4	3.7	4	3.7	16	14.8	14	13.0	14	13.0	2	1.9	12	11.1	108
109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	90.9	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11

9.3 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Troubles de la dépendance		Troubles affectifs sans épisode actuel sévère		Episode (actuel) de dépression sévère		Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie		Troubles neurotiques & liés à des facteurs de stress		Troubles somatoformes		Maladies musculo-squelettiques & autres symptômes non classés ailleurs		Céphalées		Autres maladies psychiques & somatiques		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n
Total	240	10.0	850	35.5	239	10.0	7	0.3	459	19.2	382	16.0	91	3.8	11	0.5	112	4.7	2'391
021	0	0.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0	3	3.3	81	88.0	0	0.0	0	0.0	5	5.4	92
034	2	0.9	95	41.7	11	4.8	0	0.0	21	9.2	84	36.8	6	2.6	1	0.4	8	3.5	228
040	5	2.2	97	43.3	14	6.3	0	0.0	68	30.4	33	14.7	2	0.9	0	0.0	5	2.2	224
050	3	1.2	131	50.8	58	22.5	0	0.0	45	17.4	5	1.9	1	0.4	0	0.0	15	5.8	258
052	0	0.0	10	11.9	1	1.2	0	0.0	10	11.9	56	66.7	1	1.2	0	0.0	6	7.1	84
062	4	2.5	90	55.2	5	3.1	1	0.6	33	20.2	18	11.0	8	4.9	0	0.0	4	2.5	163
064	0	0.0	3	8.1	3	8.1	0	0.0	6	16.2	14	37.8	6	16.2	1	2.7	4	10.8	37
073	2	0.6	122	39.6	33	10.7	0	0.0	47	15.3	57	18.5	18	5.8	7	2.3	22	7.1	308
088	224	30.3	222	30.0	106	14.3	1	0.1	122	16.5	6	0.8	31	4.2	0	0.0	28	3.8	740
096	0	0.0	17	48.6	0	0.0	1	2.9	10	28.6	7	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35
099	0	0.0	15	19.2	4	5.1	0	0.0	52	66.7	4	5.1	1	1.3	0	0.0	2	2.6	78
103	0	0.0	45	38.1	4	3.4	4	3.4	17	14.4	16	13.6	17	14.4	2	1.7	13	11.0	118
109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	96.2	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26

10.1 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation HADS

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	9.3	5.3	0	0	6	8	37	2'037
021	6.6	3.0	2	2	5	6	19	65
034	7.2	3.3	1	1	5	7	28	197
040	9.8	5.1	2	2	6	9	26	218
050	8.6	4.4	1	1	6	8	30	225
052	10.5	5.8	1	1	6	9	29	55
062	11.2	5.2	3	3	8	10	34	142
064	12.0	5.3	4	4	8	10.5	25	30
073	9.7	4.4	2	2	6	9	26	262
088	9.3	4.4	2	2	6	9	27	621
096	6.5	4.0	1	1	3	6	19	32
099	7.6	3.6	2	2	5	7	20	71
103	12.7	11.7	0	0	0	13.5	37	108
109	6.4	3.3	4	4	4	5	14	11

10.2 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation PHQ-15

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	9.4	5.3	0	0	6	8	37	2'022
021	6.7	3.1	2	2	5	6	19	61
034	7.2	3.3	1	1	5	7	28	196
040	9.8	5.2	2	2	6	9	26	219
050	8.7	4.6	1	1	6	8	30	229
052	10.9	5.9	1	1	7	11	29	49
062	11.1	5.3	3	3	8	10	34	143
064	12.0	5.3	4	4	8	10.5	25	30
073	9.7	4.3	2	2	6	9	26	259
088	9.4	4.4	2	2	6	9	27	615
096	6.7	4.0	1	1	3	6	19	33
099	7.6	3.7	2	2	5	7	20	69
103	12.7	11.7	0	0	0	13.5	37	108
109	6.4	3.3	4	4	4	5	14	11

10.3 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	9.4	5.3	0	0	6	8	37	2'391
021	6.9	3.1	2	2	5	6	19	92
034	7.3	3.4	1	1	5	7	28	228
040	9.8	5.1	2	2	6	9	26	224
050	8.6	4.4	1	1	6	8	30	258
052	10.7	6.4	0	0	6	10	34	84
062	11.0	5.1	3	3	7	10	34	163
064	11.9	5.1	4	4	8	12	25	37
073	9.9	4.5	2	2	6	9	26	308
088	9.6	4.5	2	2	6	9	27	740
096	6.7	4.0	1	1	3	6	19	35
099	7.6	3.6	2	2	5	7	20	78
103	12.4	11.5	0	0	0	12.5	37	118
109	5.8	3.0	2	2	4	5	14	26