



Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques
Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche

Rapport comparatif national 2022

Réadaptation pulmonaire

Annexe A3 : Tableaux relatifs à la description de l'échantillon en comparaison clinique



Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

E-Mail: anq-messplan@charite.de

Sommaire

- 0 Aperçu de la composition des échantillons d'évaluation
- 1.1 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 1.2 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 1.3 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 2.1 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 2.2 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 2.3 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 3.1 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 3.2 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 3.3 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 4.1 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 4.2 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 4.3 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 5.1 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 5.2 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 5.3 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 6.1 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 6.2 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 6.3 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 7.1 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 7.2 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 7.3 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 8.1 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 8.2 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 8.3 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 9.1 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 9.2 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 9.3 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO
- 10.1 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ
- 10.2 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M
- 10.3 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

0 Aperçu de la composition des échantillons d'évaluation

	CRQ				TM6M				OP/AO			
	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
Cas évaluable (nombre, pourcentage de tous les cas transmis)	2'520	49.3	2'581	46.3	3'439	67.2	3'687	66.2	3'815	74.6	4'086	73.4
Sexe (en pourcentage)												
Femmes	47.2		40.4		45.9		41.8		45.9		42.0	
Hommes	52.8		59.6		54.1		58.2		54.1		58.0	
Âge (valeur moyenne, SD en années)	67.7	11.5	66.0	11.8	67.9	11.5	66.2	11.8	68.1	11.5	66.4	11.8
Nationalité (en pourcentage)												
Suisse	90.2		88.3		87.6		84.1		87.4		83.8	
Autres nationalités	9.8		11.7		12.4		15.9		12.6		16.2	
Durée de la réadaptation (valeur moyenne, SD)	21.6	7.2	21.1	7.1	21.5	7.2	21.2	7.4	21.5	7.4	21.2	7.5
Classe de traitement (en pourcentage)												
Chambre commune	77.9		79.6		79.2		80.9		79.1		81.1	
Semi-privé	13.5		13.2		12.8		11.9		12.7		11.8	
Privé	8.6		7.2		8.0		7.2		8.2		7.1	
Prise en charge des soins de base (en pourcentage)												
Assurance-maladie (obligatoire)	98.7		98.8		98.8		98.6		98.8		98.7	
Assurance-accident	0.9		1.0		0.9		1.0		0.8		1.0	
Autres entités de	0.5		0.3		0.3		0.4		0.4		0.3	
Séjour avant l'admission (en pourcentage)												
Domicile	19.7		15.9		17.2		13.8		17.7		13.4	
Domicile avec soins à domicile	0.2		<0.1		0.2		<0.1		0.2		<0.1	
Établ. de santé non hospit. médicalisé et non médicalisé	0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique	79.1		83.2		81.8		84.9		80.9		85.2	
Autres	0.8		0.7		0.7		1.2		1.1		1.2	
Séjour après la sortie (en pourcentage)												
Domicile	97.1		97.0		96.6		96.6		96.1		95.9	
Établ. de santé non hospit. médicalisé et non médicalisé	1.7		2.1		2.2		2.4		2.3		2.5	
Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique	0.9		0.7		1.0		0.8		1.3		1.4	
Institution de réadaptation	<0.1		0.1		0.0		0.1		0.1		0.1	
Autres	0.3		0.2		0.2		0.1		0.2		0.1	
Groupe de diagnostic (en pourcentage)												
Grippe & pneumopathie	27.6		39.8		30.1		45.6		29.2		45.6	
BPCO avec VEF1 <35%	13.8		10.7		12.5		8.9		13.4		9.1	
BPCO avec VEF1 ≥35% et <50%	15.0		10.4		13.7		8.7		14.1		8.8	
BPCO avec VEF1 ≥ 50% ou inconnu	10.1		7.1		9.0		6.2		9.5		6.0	
Autres maladies chroniques voies respiratoires	4.6		3.5		3.9		3.5		3.9		3.5	
Autres maladies voies respiratoires	18.6		16.2		19.7		16.1		19.2		16.0	
Maladies oncologiques voies respiratoires	5.9		7.1		6.5		6.3		6.1		6.3	
Autres maladies	4.4		5.2		4.5		4.7		4.5		4.7	
CIRS-score global (valeur moyenne, SD en points)	16.5	6.6	15.0	6.4	16.6	6.4	15.1	6.3	16.7	6.5	15.1	6.3

1.1 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	1'331	52.8	1'189	47.2	2'520
010	94	47.2	105	52.8	199
019	35	47.3	39	52.7	74
027	158	52.0	146	48.0	304
051	62	60.2	41	39.8	103
052	297	55.2	241	44.8	538
057	109	55.1	89	44.9	198
062	106	47.3	118	52.7	224
066	18	54.5	15	45.5	33
071	193	52.0	178	48.0	371
072	8	50.0	8	50.0	16
073	53	52.5	48	47.5	101
103	108	54.3	91	45.7	199
115	34	54.8	28	45.2	62
127	56	57.1	42	42.9	98

1.2 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	1'859	54.1	1'580	45.9	3'439
010	120	46.5	138	53.5	258
019	37	45.1	45	54.9	82
027	197	55.6	157	44.4	354
051	36	63.2	21	36.8	57
052	505	56.1	395	43.9	900
057	159	55.8	126	44.2	285
062	140	48.8	147	51.2	287
066	27	54.0	23	46.0	50
071	333	55.3	269	44.7	602
072	13	56.5	10	43.5	23
073	85	53.1	75	46.9	160
103	100	55.2	81	44.8	181
115	45	51.1	43	48.9	88
127	62	55.4	50	44.6	112

1.3 Répartition du sexe en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Hommes		Femmes		Total
	n	%	n	%	n
Total	2'064	54.1	1'751	45.9	3'815
010	124	46.6	142	53.4	266
019	38	44.7	47	55.3	85
027	227	53.8	195	46.2	422
051	62	60.2	41	39.8	103
052	539	56.1	421	43.9	960
057	162	55.3	131	44.7	293
062	153	50.2	152	49.8	305
066	56	56.0	44	44.0	100
071	363	55.8	288	44.2	651
072	19	59.4	13	40.6	32
073	93	52.0	86	48.0	179
103	110	54.5	92	45.5	202
115	54	53.5	47	46.5	101
127	64	55.2	52	44.8	116

2.1 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	67.7	11.5	19	19	61	69	95	2'520
010	72.2	9.3	35	35	67	73	91	199
019	67.4	10.4	31	31	62	70	84	74
027	68.2	11.7	31	31	61	70	90	304
051	70.4	11.0	39	39	62	72	92	103
052	67.3	11.1	29	29	60	68.5	95	538
057	67.9	10.8	36	36	60	69	95	198
062	66.7	11.8	21	21	60	68	92	224
066	69.8	8.8	49	49	65	70	85	33
071	67.8	11.5	20	20	61	70	89	371
072	67.5	11.6	43	43	61.5	68.5	87	16
073	67.5	12.3	34	34	59	69	91	101
103	62.6	13.6	19	19	55	64	90	199
115	69.1	10.5	31	31	62	71	89	62
127	67.9	10.7	33	33	63	69	94	98

2.2 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	67.9	11.5	18	18	61	69	96	3'439
010	71.7	9.6	29	29	67	73	91	258
019	67.3	10.3	31	31	62	69	85	82
027	67.8	12.0	30	30	60	69	89	354
051	68.9	10.7	39	39	61	70	89	57
052	67.6	11.3	22	22	61	69	96	900
057	67.5	10.9	34	34	61	69	95	285
062	66.7	11.8	21	21	60	68	92	287
066	67.7	8.9	49	49	61	68.5	88	50
071	69.3	11.6	18	18	62	71	94	602
072	65.7	9.7	43	43	58	67	80	23
073	66.5	12.8	30	30	58	68	91	160
103	62.7	13.7	19	19	55	64	90	181
115	69.3	10.5	31	31	63	70.5	89	88
127	68.7	10.9	33	33	63.5	69	94	112

2.3 Répartition de l'âge en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	68.1	11.5	18	18	61	70	96	3'815
010	71.7	9.6	29	29	67	73	91	266
019	67.5	10.2	31	31	62	69	85	85
027	68.1	11.6	30	30	61	70	90	422
051	70.4	11.0	39	39	62	72	92	103
052	67.7	11.3	22	22	61	69	96	960
057	67.6	10.9	34	34	61	69	95	293
062	67.0	11.7	21	21	60	68	92	305
066	68.9	9.3	39	39	63	70	88	100
071	69.5	11.5	18	18	63	71	94	651
072	67.3	9.9	43	43	61	68	87	32
073	66.7	12.8	30	30	58	68	91	179
103	62.8	13.6	19	19	55	64	90	202
115	68.9	10.2	31	31	62	70	89	101
127	68.6	10.8	33	33	63	69	94	116

3.1 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	2'272	90.2	248	9.8	2'520
010	189	95.0	10	5.0	199
019	64	86.5	10	13.5	74
027	247	81.3	57	18.8	304
051	75	72.8	28	27.2	103
052	470	87.4	68	12.6	538
057	196	99.0	2	1.0	198
062	220	98.2	4	1.8	224
066	33	100.0	0	0.0	33
071	367	98.9	4	1.1	371
072	16	100.0	0	0.0	16
073	89	88.1	12	11.9	101
103	178	89.4	21	10.6	199
115	48	77.4	14	22.6	62
127	80	81.6	18	18.4	98

3.2 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	3'012	87.6	427	12.4	3'439
010	238	92.2	20	7.8	258
019	71	86.6	11	13.4	82
027	276	78.0	78	22.0	354
051	41	71.9	16	28.1	57
052	705	78.3	195	21.7	900
057	281	98.6	4	1.4	285
062	283	98.6	4	1.4	287
066	50	100.0	0	0.0	50
071	585	97.2	17	2.8	602
072	23	100.0	0	0.0	23
073	129	80.6	31	19.4	160
103	163	90.1	18	9.9	181
115	74	84.1	14	15.9	88
127	93	83.0	19	17.0	112

3.3 Répartition de la nationalité en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Suisse		Autres nationalités		Total
	n	%	n	%	n
Total	3'336	87.4	479	12.6	3'815
010	246	92.5	20	7.5	266
019	74	87.1	11	12.9	85
027	329	78.0	93	22.0	422
051	75	72.8	28	27.2	103
052	753	78.4	207	21.6	960
057	289	98.6	4	1.4	293
062	300	98.4	5	1.6	305
066	100	100.0	0	0.0	100
071	633	97.2	18	2.8	651
072	32	100.0	0	0.0	32
073	146	81.6	33	18.4	179
103	180	89.1	22	10.9	202
115	83	82.2	18	17.8	101
127	96	82.8	20	17.2	116

4.1 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	21.6	7.2	7	7	18	20	62	2'520
010	19.9	5.5	9	9	17	20	42	199
019	12.8	2.6	7	7	12	13	20	74
027	20.7	6.4	7	7	18	20	51	304
051	21.8	4.2	9	9	19	20	31	103
052	20.9	5.9	7	7	18	20	59	538
057	21.8	7.0	8	8	17	20	51	198
062	25.3	7.2	8	8	20	25	41	224
066	17.2	5.0	8	8	14	18	30	33
071	20.7	6.3	8	8	18	20	55	371
072	17.3	9.4	7	7	10	16.5	42	16
073	26.9	9.5	9	9	20	27	55	101
103	27.1	10.5	7	7	20	26	62	199
115	20.1	4.4	11	11	18	20	35	62
127	18.7	4.1	10	10	17	20	34	98

4.2 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	21.5	7.2	7	7	18	20	62	3'439
010	19.7	5.3	7	7	17	20	42	258
019	12.6	2.4	7	7	12	13	20	82
027	20.6	6.8	7	7	17	20	59	354
051	22.1	4.3	16	16	19	20	31	57
052	21.0	6.1	7	7	18	20	59	900
057	22.0	7.6	8	8	17	20	61	285
062	25.6	7.7	8	8	20	25	51	287
066	16.6	5.3	7	7	13	17.5	32	50
071	20.9	6.0	8	8	18	20	55	602
072	16.3	6.0	8	8	11	18	30	23
073	26.4	10.3	7	7	20	26	62	160
103	27.1	9.8	9	9	20	26	62	181
115	19.9	5.0	7	7	18	20	42	88
127	18.8	4.3	10	10	16.5	20	34	112

4.3 Répartition de la durée de la réadaptation en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	21.5	7.4	7	7	18	20	62	3'815
010	19.8	5.5	7	7	17	20	42	266
019	12.6	2.6	7	7	12	13	20	85
027	20.9	7.0	7	7	18	20	59	422
051	21.8	4.2	9	9	19	20	31	103
052	21.0	6.2	7	7	18	20	59	960
057	21.9	7.6	8	8	17	20	61	293
062	25.5	7.9	7	7	20	25	51	305
066	16.9	5.3	7	7	13	17.5	35	100
071	20.9	6.1	8	8	18	20	55	651
072	17.0	7.5	7	7	11.5	17.5	42	32
073	26.2	10.5	7	7	20	26	62	179
103	27.1	10.5	7	7	20	26	62	202
115	20.2	6.3	7	7	18	20	55	101
127	18.7	4.3	10	10	14	20	34	116

5.1 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	1'964	77.9	340	13.5	216	8.6	2'520
010	103	51.8	51	25.6	45	22.6	199
019	63	85.1	5	6.8	6	8.1	74
027	249	81.9	34	11.2	21	6.9	304
051	76	73.8	9	8.7	18	17.5	103
052	426	79.2	79	14.7	33	6.1	538
057	155	78.3	26	13.1	17	8.6	198
062	191	85.3	26	11.6	7	3.1	224
066	27	81.8	4	12.1	2	6.1	33
071	290	78.2	54	14.6	27	7.3	371
072	14	87.5	1	6.3	1	6.3	16
073	75	74.3	7	6.9	19	18.8	101
103	151	75.9	31	15.6	17	8.5	199
115	60	96.8	0	0.0	2	3.2	62
127	84	85.7	13	13.3	1	1.0	98

5.2 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	2'723	79.2	440	12.8	276	8.0	3'439
010	140	54.3	64	24.8	54	20.9	258
019	70	85.4	6	7.3	6	7.3	82
027	289	81.6	39	11.0	26	7.3	354
051	45	78.9	1	1.8	11	19.3	57
052	730	81.1	122	13.6	48	5.3	900
057	228	80.0	33	11.6	24	8.4	285
062	244	85.0	34	11.8	9	3.1	287
066	43	86.0	5	10.0	2	4.0	50
071	479	79.6	80	13.3	43	7.1	602
072	22	95.7	0	0.0	1	4.3	23
073	114	71.3	15	9.4	31	19.4	160
103	138	76.2	28	15.5	15	8.3	181
115	83	94.3	0	0.0	5	5.7	88
127	98	87.5	13	11.6	1	0.9	112

5.3 Répartition de la classe de traitement en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Chambre commune		Semi-privé		Privé		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	3'017	79.1	484	12.7	314	8.2	3'815
010	142	53.4	64	24.1	60	22.6	266
019	73	85.9	6	7.1	6	7.1	85
027	342	81.0	47	11.1	33	7.8	422
051	76	73.8	9	8.7	18	17.5	103
052	776	80.8	130	13.5	54	5.6	960
057	234	79.9	35	11.9	24	8.2	293
062	259	84.9	36	11.8	10	3.3	305
066	89	89.0	9	9.0	2	2.0	100
071	517	79.4	86	13.2	48	7.4	651
072	30	93.8	1	3.1	1	3.1	32
073	129	72.1	16	8.9	34	19.0	179
103	153	75.7	31	15.3	18	8.9	202
115	96	95.0	0	0.0	5	5.0	101
127	101	87.1	14	12.1	1	0.9	116

6.1 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	2'486	98.7	22	0.9	12	0.5	2'520
010	198	99.5	0	0.0	1	0.5	199
019	74	100.0	0	0.0	0	0.0	74
027	299	98.4	3	1.0	2	0.7	304
051	100	97.1	3	2.9	0	0.0	103
052	532	98.9	6	1.1	0	0.0	538
057	194	98.0	3	1.5	1	0.5	198
062	221	98.7	2	0.9	1	0.4	224
066	33	100.0	0	0.0	0	0.0	33
071	369	99.5	2	0.5	0	0.0	371
072	16	100.0	0	0.0	0	0.0	16
073	100	99.0	0	0.0	1	1.0	101
103	191	96.0	3	1.5	5	2.5	199
115	61	98.4	0	0.0	1	1.6	62
127	98	100.0	0	0.0	0	0.0	98

6.2 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	3'398	98.8	30	0.9	11	0.3	3'439
010	257	99.6	0	0.0	1	0.4	258
019	82	100.0	0	0.0	0	0.0	82
027	350	98.9	4	1.1	0	0.0	354
051	54	94.7	3	5.3	0	0.0	57
052	888	98.7	11	1.2	1	0.1	900
057	281	98.6	3	1.1	1	0.4	285
062	284	99.0	2	0.7	1	0.3	287
066	50	100.0	0	0.0	0	0.0	50
071	599	99.5	3	0.5	0	0.0	602
072	23	100.0	0	0.0	0	0.0	23
073	157	98.1	2	1.3	1	0.6	160
103	174	96.1	2	1.1	5	2.8	181
115	87	98.9	0	0.0	1	1.1	88
127	112	100.0	0	0.0	0	0.0	112

6.3 Répartition des principaux centres de prise en charge des soins de base en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Assurance-maladie (obligatoire)		Assurance-accident		Autres entités de prise en charge		Total n
	n	%	n	%	n	%	
Total	3'769	98.8	31	0.8	15	0.4	3'815
010	265	99.6	0	0.0	1	0.4	266
019	85	100.0	0	0.0	0	0.0	85
027	415	98.3	4	0.9	3	0.7	422
051	100	97.1	3	2.9	0	0.0	103
052	947	98.6	11	1.1	2	0.2	960
057	289	98.6	3	1.0	1	0.3	293
062	302	99.0	2	0.7	1	0.3	305
066	100	100.0	0	0.0	0	0.0	100
071	648	99.5	3	0.5	0	0.0	651
072	32	100.0	0	0.0	0	0.0	32
073	176	98.3	2	1.1	1	0.6	179
103	194	96.0	3	1.5	5	2.5	202
115	100	99.0	0	0.0	1	1.0	101
127	116	100.0	0	0.0	0	0.0	116

7.1 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	496	19.7	5	0.2	4	0.2	1'994	79.1	21	0.8	2'520
010	23	11.6	1	0.5	1	0.5	174	87.4	0	0.0	199
019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	73	98.6	1	1.4	74
027	24	7.9	0	0.0	0	0.0	280	92.1	0	0.0	304
051	51	49.5	1	1.0	2	1.9	49	47.6	0	0.0	103
052	116	21.6	0	0.0	1	0.2	419	77.9	2	0.4	538
057	33	16.7	0	0.0	0	0.0	165	83.3	0	0.0	198
062	90	40.2	3	1.3	0	0.0	131	58.5	0	0.0	224
066	14	42.4	0	0.0	0	0.0	13	39.4	6	18.2	33
071	2	0.5	0	0.0	0	0.0	369	99.5	0	0.0	371
072	3	18.8	0	0.0	0	0.0	6	37.5	7	43.8	16
073	11	10.9	0	0.0	0	0.0	90	89.1	0	0.0	101
103	92	46.2	0	0.0	0	0.0	107	53.8	0	0.0	199
115	31	50.0	0	0.0	0	0.0	31	50.0	0	0.0	62
127	6	6.1	0	0.0	0	0.0	87	88.8	5	5.1	98

7.2 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	590	17.2	6	0.2	4	0.1	2'814	81.8	25	0.7	3'439
010	27	10.5	1	0.4	1	0.4	229	88.8	0	0.0	258
019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	81	98.8	1	1.2	82
027	32	9.0	0	0.0	0	0.0	322	91.0	0	0.0	354
051	33	57.9	1	1.8	2	3.5	21	36.8	0	0.0	57
052	172	19.1	0	0.0	1	0.1	725	80.6	2	0.2	900
057	41	14.4	0	0.0	0	0.0	244	85.6	0	0.0	285
062	108	37.6	4	1.4	0	0.0	175	61.0	0	0.0	287
066	23	46.0	0	0.0	0	0.0	17	34.0	10	20.0	50
071	2	0.3	0	0.0	0	0.0	600	99.7	0	0.0	602
072	4	17.4	0	0.0	0	0.0	12	52.2	7	30.4	23
073	16	10.0	0	0.0	0	0.0	144	90.0	0	0.0	160
103	82	45.3	0	0.0	0	0.0	99	54.7	0	0.0	181
115	43	48.9	0	0.0	0	0.0	45	51.1	0	0.0	88
127	7	6.3	0	0.0	0	0.0	100	89.3	5	4.5	112

7.3 Répartition du séjour avant l'admission en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Domicile		Domicile avec soins à domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	677	17.7	6	0.2	4	0.1	3'087	80.9	41	1.1	3'815
010	29	10.9	1	0.4	1	0.4	235	88.3	0	0.0	266
019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	84	98.8	1	1.2	85
027	35	8.3	0	0.0	0	0.0	387	91.7	0	0.0	422
051	51	49.5	1	1.0	2	1.9	49	47.6	0	0.0	103
052	190	19.8	0	0.0	1	0.1	767	79.9	2	0.2	960
057	42	14.3	0	0.0	0	0.0	251	85.7	0	0.0	293
062	114	37.4	4	1.3	0	0.0	187	61.3	0	0.0	305
066	41	41.0	0	0.0	0	0.0	39	39.0	20	20.0	100
071	3	0.5	0	0.0	0	0.0	648	99.5	0	0.0	651
072	6	18.8	0	0.0	0	0.0	14	43.8	12	37.5	32
073	18	10.1	0	0.0	0	0.0	161	89.9	0	0.0	179
103	93	46.0	0	0.0	0	0.0	109	54.0	0	0.0	202
115	48	47.5	0	0.0	0	0.0	53	52.5	0	0.0	101
127	7	6.0	0	0.0	0	0.0	103	88.8	6	5.2	116

8.1 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	2'446	97.1	43	1.7	23	0.9	1	0.0	7	0.3	2'520
010	195	98.0	3	1.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	199
019	74	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	74
027	288	94.7	9	3.0	5	1.6	0	0.0	2	0.7	304
051	101	98.1	1	1.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	103
052	521	96.8	8	1.5	6	1.1	0	0.0	3	0.6	538
057	192	97.0	5	2.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	198
062	222	99.1	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	224
066	33	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33
071	360	97.0	11	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	371
072	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16
073	100	99.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	101
103	188	94.5	2	1.0	8	4.0	0	0.0	1	0.5	199
115	60	96.8	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	62
127	96	98.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	98

8.2 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	3'322	96.6	75	2.2	35	1.0	0	0.0	7	0.2	3'439
010	252	97.7	5	1.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	258
019	81	98.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	82
027	340	96.0	7	2.0	5	1.4	0	0.0	2	0.6	354
051	55	96.5	1	1.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0	57
052	864	96.0	23	2.6	9	1.0	0	0.0	4	0.4	900
057	273	95.8	7	2.5	5	1.8	0	0.0	0	0.0	285
062	282	98.3	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	287
066	49	98.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	50
071	577	95.8	24	4.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	602
072	23	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23
073	157	98.1	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	0.6	160
103	174	96.1	2	1.1	5	2.8	0	0.0	0	0.0	181
115	85	96.6	0	0.0	3	3.4	0	0.0	0	0.0	88
127	110	98.2	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	112

8.3 Répartition du séjour après la sortie en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Domicile		Établ. de santé non hospit. médicalisé et		Hôpital de soins aigus, clinique psychiatrique		Institution de réadaptation		Autres		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	3'666	96.1	89	2.3	49	1.3	3	0.1	8	0.2	3'815
010	260	97.7	5	1.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	266
019	84	98.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	85
027	402	95.3	12	2.8	6	1.4	0	0.0	2	0.5	422
051	101	98.1	1	1.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	103
052	921	95.9	24	2.5	10	1.0	1	0.1	4	0.4	960
057	280	95.6	7	2.4	5	1.7	1	0.3	0	0.0	293
062	296	97.0	8	2.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	305
066	95	95.0	0	0.0	4	4.0	1	1.0	0	0.0	100
071	623	95.7	27	4.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	651
072	30	93.8	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	32
073	175	97.8	1	0.6	2	1.1	0	0.0	1	0.6	179
103	191	94.6	2	1.0	8	4.0	0	0.0	1	0.5	202
115	95	94.1	0	0.0	6	5.9	0	0.0	0	0.0	101
127	113	97.4	2	1.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	116

9.1 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Grippe & pneumopathie		BPCO avec VEF1 <35%		BPCO avec VEF1 ≥35% et <50%		BPCO avec VEF1 ≥ 50% ou inconnu		Autres maladies chroniques voies respiratoires inférieures		Autres maladies voies respiratoires		Maladies oncologiques voies respiratoires		Autres maladies		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	696	27.6	349	13.8	377	15.0	255	10.1	115	4.6	468	18.6	148	5.9	112	4.4	2'520
010	69	34.7	23	11.6	30	15.1	25	12.6	3	1.5	30	15.1	10	5.0	9	4.5	199
019	0	0.0	16	21.6	23	31.1	6	8.1	5	6.8	23	31.1	1	1.4	0	0.0	74
027	105	34.5	38	12.5	48	15.8	30	9.9	8	2.6	52	17.1	16	5.3	7	2.3	304
051	16	15.5	25	24.3	16	15.5	16	15.5	7	6.8	15	14.6	4	3.9	4	3.9	103
052	153	28.4	84	15.6	66	12.3	47	8.7	13	2.4	111	20.6	43	8.0	21	3.9	538
057	77	38.9	23	11.6	30	15.2	18	9.1	7	3.5	28	14.1	6	3.0	9	4.5	198
062	42	18.8	36	16.1	30	13.4	20	8.9	16	7.1	41	18.3	16	7.1	23	10.3	224
066	2	6.1	9	27.3	10	30.3	4	12.1	2	6.1	3	9.1	1	3.0	2	6.1	33
071	114	30.7	38	10.2	64	17.3	36	9.7	15	4.0	69	18.6	23	6.2	12	3.2	371
072	6	37.5	3	18.8	0	0.0	3	18.8	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	12.5	16
073	30	29.7	13	12.9	14	13.9	13	12.9	4	4.0	16	15.8	6	5.9	5	5.0	101
103	53	26.6	17	8.5	17	8.5	17	8.5	26	13.1	41	20.6	18	9.0	10	5.0	199
115	1	1.6	12	19.4	15	24.2	12	19.4	7	11.3	11	17.7	3	4.8	1	1.6	62
127	28	28.6	12	12.2	14	14.3	8	8.2	2	2.0	26	26.5	1	1.0	7	7.1	98

9.2 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Grippe & pneumopathie		BPCO avec VEF1 <35%		BPCO avec VEF1 ≥35% et <50%		BPCO avec VEF1 ≥ 50% ou inconnu		Autres maladies chroniques voies respiratoires inférieures		Autres maladies voies respiratoires		Maladies oncologiques		Autres maladies		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	1'034	30.1	430	12.5	471	13.7	311	9.0	135	3.9	679	19.7	223	6.5	156	4.5	3'439
010	103	39.9	24	9.3	33	12.8	27	10.5	5	1.9	40	15.5	13	5.0	13	5.0	258
019	0	0.0	16	19.5	27	32.9	6	7.3	6	7.3	26	31.7	1	1.2	0	0.0	82
027	129	36.4	37	10.5	54	15.3	35	9.9	12	3.4	59	16.7	20	5.6	8	2.3	354
051	8	14.0	11	19.3	8	14.0	9	15.8	5	8.8	10	17.5	3	5.3	3	5.3	57
052	255	28.3	127	14.1	96	10.7	63	7.0	23	2.6	218	24.2	80	8.9	38	4.2	900
057	132	46.3	26	9.1	36	12.6	25	8.8	7	2.5	39	13.7	8	2.8	12	4.2	285
062	62	21.6	49	17.1	34	11.8	22	7.7	17	5.9	51	17.8	24	8.4	28	9.8	287
066	3	6.0	11	22.0	15	30.0	5	10.0	1	2.0	7	14.0	2	4.0	6	12.0	50
071	199	33.1	64	10.6	92	15.3	54	9.0	22	3.7	117	19.4	35	5.8	19	3.2	602
072	11	47.8	4	17.4	2	8.7	2	8.7	0	0.0	1	4.3	1	4.3	2	8.7	23
073	48	30.0	19	11.9	21	13.1	24	15.0	5	3.1	24	15.0	11	6.9	8	5.0	160
103	49	27.1	15	8.3	15	8.3	14	7.7	24	13.3	39	21.5	16	8.8	9	5.0	181
115	2	2.3	15	17.0	22	25.0	14	15.9	6	6.8	19	21.6	8	9.1	2	2.3	88
127	33	29.5	12	10.7	16	14.3	11	9.8	2	1.8	29	25.9	1	0.9	8	7.1	112

9.3 Répartition du groupe de diagnostic en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Grippe & pneumopathie		BPCO avec VEF1 <35%		BPCO avec VEF1 ≥35% et <50%		BPCO avec VEF1 ≥ 50% ou inconnu		Autres maladies chroniques voies respiratoires inférieures		Autres maladies voies respiratoires		Maladies oncologiques		Autres maladies		Total n
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Total	1'113	29.2	513	13.4	539	14.1	363	9.5	150	3.9	732	19.2	233	6.1	172	4.5	3'815
010	107	40.2	26	9.8	34	12.8	27	10.2	5	1.9	41	15.4	13	4.9	13	4.9	266
019	0	0.0	18	21.2	27	31.8	7	8.2	6	7.1	26	30.6	1	1.2	0	0.0	85
027	147	34.8	52	12.3	69	16.4	41	9.7	14	3.3	67	15.9	23	5.5	9	2.1	422
051	16	15.5	25	24.3	16	15.5	16	15.5	7	6.8	15	14.6	4	3.9	4	3.9	103
052	269	28.0	137	14.3	104	10.8	70	7.3	25	2.6	231	24.1	80	8.3	44	4.6	960
057	135	46.1	26	8.9	37	12.6	27	9.2	8	2.7	40	13.7	8	2.7	12	4.1	293
062	63	20.7	52	17.0	36	11.8	27	8.9	18	5.9	54	17.7	25	8.2	30	9.8	305
066	7	7.0	28	28.0	27	27.0	15	15.0	2	2.0	10	10.0	2	2.0	9	9.0	100
071	208	32.0	72	11.1	104	16.0	60	9.2	23	3.5	127	19.5	37	5.7	20	3.1	651
072	14	43.8	5	15.6	3	9.4	4	12.5	0	0.0	3	9.4	1	3.1	2	6.3	32
073	56	31.3	20	11.2	25	14.0	25	14.0	5	2.8	28	15.6	12	6.7	8	4.5	179
103	55	27.2	17	8.4	17	8.4	17	8.4	27	13.4	41	20.3	18	8.9	10	5.0	202
115	3	3.0	21	20.8	23	22.8	16	15.8	8	7.9	20	19.8	8	7.9	2	2.0	101
127	33	28.4	14	12.1	17	14.7	11	9.5	2	1.7	29	25.0	1	0.9	9	7.8	116

10.1 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation CRQ

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	16.5	6.6	0	0	12	17	47	2'520
010	20.0	5.2	8	8	17	20	33	199
019	15.5	3.9	8	8	13	15	26	74
027	16.5	6.0	3	3	12	16.5	34	304
051	18.3	5.9	5	5	14	19	31	103
052	17.6	4.8	6	6	14	18	30	538
057	14.7	5.9	3	3	10	15	40	198
062	11.6	6.4	2	2	7	10	37	224
066	12.8	6.5	4	4	8	13	37	33
071	18.0	4.7	6	6	15	18	34	371
072	11.6	4.8	4	4	8	11	22	16
073	11.8	5.1	3	3	8	11	26	101
103	22.2	9.8	0	0	15	22	47	199
115	9.5	4.5	3	3	6	9	21	62
127	11.9	5.6	3	3	7	11	26	98

10.2 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation TM6M

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	16.6	6.4	0	0	12	17	47	3'439
010	19.9	5.6	5	5	17	20	35	258
019	15.4	3.8	8	8	13	15	26	82
027	16.3	6.1	2	2	12	16	34	354
051	17.5	5.8	7	7	13	19	30	57
052	18.0	4.9	1	1	14	18	30	900
057	14.6	6.0	3	3	10	14	40	285
062	12.0	6.8	2	2	7	10	40	287
066	11.9	4.9	3	3	8	12	25	50
071	18.4	4.9	5	5	15	18	36	602
072	11.3	4.9	4	4	7	11	23	23
073	12.4	5.0	3	3	8.5	13	26	160
103	22.6	9.5	0	0	16	22	47	181
115	10.1	4.5	3	3	6.5	9	21	88
127	12.2	5.9	3	3	7	11	31	112

10.3 Répartition du score global CIRS en 2022, par clinique – Échantillon d'évaluation OP/AO

Cliniques	Valeur moyenne	Écart type	Minimum	Percentile 75%	Percentile 25%	Maximum	Médiane	Total n
Total	16.7	6.5	0	0	12	17	47	3'815
010	20.0	5.5	5	5	17	20	35	266
019	15.4	3.8	8	8	13	15	26	85
027	16.7	6.1	2	2	12	17	35	422
051	18.3	5.9	5	5	14	19	31	103
052	18.0	5.0	1	1	14	18	31	960
057	14.6	6.0	3	3	10	14	40	293
062	12.2	6.9	2	2	7	10	40	305
066	12.4	5.4	3	3	8	12	37	100
071	18.5	4.9	3	3	15	19	36	651
072	11.2	5.0	4	4	6.5	10.5	23	32
073	12.6	5.2	3	3	9	13	28	179
103	22.2	9.8	0	0	15	22	47	202
115	10.2	4.3	3	3	7	10	21	101
127	12.2	5.9	3	3	7.5	11	31	116